

CONSULTA ATA DE PREGÃO

Este pregão possui 2 Atas Complementares

[Ver Ata Original](#) [Ver Ata Posterior](#)

154048.932015.68257.4540.1369549092.404



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do Piauí

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1 Nº 00093/2015 (SRP)

Às 16:00 horas do dia 19 de dezembro de 2016, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal ATO DA REITORA Nº. 1480/2016 de 26/08/2016, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23111020729201535, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00093/2015. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de medidores de energia elétrica e demais equipamentos multidisciplinar para os campi da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos., tendo em vista Recurso precedente..

Item: 13

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Balança Semi-Analítica, Cap. 400g - 500g, 3 Casas Decimais Especificações: Balança semi-analítica com capacidade entre 400g a 500g, precisão de 0,001g, repetitividade de _ 0,001g, linearidade: _ 0,002g, tempo de resposta 1,5 a 2,5 segundos, dimensões do prato em inox: 108 x 105 mm, relógio interno em conformidade com GLP/GMP/ISO, display de cristal líquido, conversão de unidades, função contagem de Peças, função Windows Direct, saída RS232, bivolt automático. CONFORMIDADE COM INMETRO, COM SELO DE AFERIÇÃO. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 2.760,2700

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 31

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Microscópio Biológico Trinocular com Câmera Especificações: Microscópio Biológico Trinocular com câmera: com ótica de correção infinita UIS, composto de estática com design moderno e confortável para o usuário fornecendo posicionamento ergonômico dos controles coaxiais de focalização macro/micrométrico, suporte para mãos traseiro para facilitar o transporte, platina retangular de 188mm x 134mm com controle do movimento XY no lado direito, movimento do charriot 76mm no eixo X e 50mm no eixo Y, presilha para duas lâminas e pegador de borracha para aumentar a sensibilidade, revólver porta objetivas fixo quádruplo e diafragma de campo incorporado, transformador de baixa voltagem e chave liga/desliga com ajuste graduado da intensidade luminosa, voltagem automática 100~240V 50/60 Hz. Tubo de observação trinocular com inclinação de 30°, com prismas de alta transmissão tipo SIEDENTOPF com tratamento anti-fungo, número de campo F.N. 20, ajuste de distância interpupilar de 48mm - 75mm, correção de dioptria na ocular esquerda de _5, aceita retículo de 25mm de diâmetro com movimento giratório em 360°. Par de ocular de 10x, de campo amplo e ponto focal alto, número de campo F.N.20, 25mm diâmetro fixas no tubo de observação. Condensador

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 30.392,0000

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 27.800,0000 e a quantidade de 10 UND .

Histórico

Item: 13 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	15/12/2016 16:49:25	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	19/12/2016 16:12:43	Recusa da proposta. Fornecedor: MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 2.700,0000. Motivo: capacidade

divergente.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/12/2016 16:12:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor CSX COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90.
Recusa	21/12/2016 10:14:54	Recusa da proposta. Fornecedor: CSX COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 2.760,0000. Motivo: Não enviou o anexo.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/12/2016 10:14:54	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CSX COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90.
Cancelado na aceitação	21/12/2016 10:19:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: acima do estimado

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 31 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	15/12/2016 16:49:25	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	19/12/2016 16:13:22	Recusa da proposta. Fornecedor: MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 4.680,0000. Motivo: especificações divergentes.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/12/2016 16:13:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82.
Recusa	21/12/2016 10:15:38	Recusa da proposta. Fornecedor: FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000. Motivo: Não enviou anexo
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/12/2016 10:15:38	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/12/2016 10:16:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABORSUL COMERCIO DE MATERIAIS CIENTIFICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.427.698/0001-26.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/12/2016 10:16:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/12/2016 10:16:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/12/2016 10:16:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor CARL ZEISS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 33.131.079/0001-49.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/12/2016 10:16:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.993.655/0001-57.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/12/2016 10:16:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT, CNPJ/CPF: 63.067.904/0002-35.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/12/2016 10:17:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor TPS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ANALITICOS L, CNPJ/CPF: 12.098.152/0001-58.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/12/2016 10:17:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor CSX COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/12/2016 10:17:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/12/2016 10:23:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor TPS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ANALITICOS L, CNPJ/CPF: 12.098.152/0001-58.

Convocação -
Anexo

Encerramento
do prazo de 21/12/2016 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TPS BRASIL COMERCIO E
Convocação - 12:31:52 SERVICOS DE PRODUTOS ANALITICOS L, CNPJ/CPF: 12.098.152/0001-58.
Anexo

Encerramento
do prazo de 21/12/2016 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CSX COMERCIAL EIRELI - EPP,
Convocação - 13:32:42 CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90.
Anexo

Encerramento
do prazo de 22/12/2016 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABORSUL COMERCIO DE
Convocação - 09:23:03 MATERIAIS CIENTIFICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.427.698/0001-26.
Anexo

Abertura do
prazo de 22/12/2016 Convocado para envio de anexo o fornecedor TPS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE
Convocação - 10:26:35 PRODUTOS ANALITICOS L, CNPJ/CPF: 12.098.152/0001-58.
Anexo

Encerramento
do prazo de 22/12/2016 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TPS BRASIL COMERCIO E
Convocação - 10:30:34 SERVICOS DE PRODUTOS ANALITICOS L, CNPJ/CPF: 12.098.152/0001-58.
Anexo

Encerramento
do prazo de 22/12/2016 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP,
Convocação - 15:43:35 CNPJ/CPF: 07.993.655/0001-57.
Anexo

Encerramento
do prazo de 27/12/2016 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIFE TECHNOLOGIES BRASIL
Convocação - 14:22:39 COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT, CNPJ/CPF: 63.067.904/0002-35.
Anexo

Recusa 02/01/2017 Recusa da proposta. Fornecedor: LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA
10:10:10 LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 9.800,0000. Motivo: Não
atendeu convocação do anexo com proposta conforme solicitado pelo pregoeiro.

Encerramento
do prazo de 02/01/2017 Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LUPE INDUSTRIA
Convocação - 10:10:10 TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50.
Anexo

Recusa 02/01/2017 Recusa da proposta. Fornecedor: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-
10:10:18 21, pelo melhor lance de R\$ 12.900,0000. Motivo: Não atendeu convocação do anexo com
proposta conforme solicitado pelo pregoeiro.

Encerramento
do prazo de 02/01/2017 Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor V.L.CARVALHO - EIRELI
Convocação - 10:10:18 - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Anexo

Recusa 02/01/2017 Recusa da proposta. Fornecedor: CARL ZEISS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 33.131.079/0001-
10:10:26 49, pelo melhor lance de R\$ 13.900,0000. Motivo: Não atendeu convocação do anexo com
proposta conforme solicitado pelo pregoeiro.

Encerramento
do prazo de 02/01/2017 Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CARL ZEISS DO BRASIL
Convocação - 10:10:26 LTDA, CNPJ/CPF: 33.131.079/0001-49.
Anexo

Recusa 02/01/2017 Recusa da proposta. Fornecedor: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF:
10:10:35 02.472.743/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 30.392,0000. Motivo: Não atendeu convocação
do anexo com proposta conforme solicitado pelo pregoeiro.

Encerramento
do prazo de 02/01/2017 Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DIMALAB ELETRONICS
Convocação - 10:10:35 DO BRASIL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90.
Anexo

Recusa 09/01/2017 Recusa da proposta. Fornecedor: LABORSUL COMERCIO DE MATERIAIS CIENTIFICOS LTDA -
16:04:48 ME, CNPJ/CPF: 00.427.698/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 9.700,0000. Motivo: O item
apresentado pela empresa, NÃO ATENDE amplamente a nossa solicitação, conforme estabelece
o Termo de Referência anexo do Edital, pois na proposta não é indicado que o respectivo item
acompanha prismas de alta transmissão tipo SIEDENTOPF com tratamento anti-fungo, nem
filtro azul LBD.

Recusa 09/01/2017 Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.993.655/0001-
16:05:59 57, pelo melhor lance de R\$ 27.800,0000. Motivo: A proposta apresentada pela empresa, NÃO
ATENDE amplamente a nossa solicitação, conforme estabelece o Termo de Referência anexo do
Edital, pois na proposta não é indicado o número de campo F.N 20.

Recusa 09/01/2017 Recusa da proposta. Fornecedor: LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE
16:07:01 PRODUT, CNPJ/CPF: 63.067.904/0002-35, pelo melhor lance de R\$ 30.300,0000. Motivo: NÃO
ATENDE amplamente a nossa solicitação, conforme estabelece o Termo de Referência anexo do
Edital, pois na proposta não é indicado o número de campo F.N 20, nem óleo de imersão, nem

a inclusão de prismas de alta transmissão tipo SIEDENTOPF com tratamento anti-fungo, nem filtro de luz azul.

Aceite	09/01/2017 16:07:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TPS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ANALITICOS L, CNPJ/CPF: 12.098.152/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 30.385,1500.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/01/2017 16:09:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor TPS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ANALITICOS L, CNPJ/CPF: 12.098.152/0001-58.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/01/2017 09:29:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TPS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ANALITICOS L, CNPJ/CPF: 12.098.152/0001-58.
Recusa	12/01/2017 10:44:35	Recusa da proposta. Fornecedor: TPS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ANALITICOS L, CNPJ/CPF: 12.098.152/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 30.385,1500. Motivo: Após nova análise das propostas pelo setor solicitante foi constatado que, a proposta remetida pela licitante BIOMA CIENTIFICA LTDA – EPP, ATENDE amplamente a nossa solicitação, conforme estabelece o Termo de Referência anexo do Edital.
Aceite	12/01/2017 10:45:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.993.655/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 27.800,0000. Motivo: Após nova análise das propostas pelo setor solicitante foi constatado que, a proposta remetida pela licitante BIOMA CIENTIFICA LTDA – EPP, ATENDE amplamente a nossa solicitação. Desta forma, a desclassificação da licitante em sessão no dia 09/01/2017, foi indevida.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/01/2017 10:46:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.993.655/0001-57.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/01/2017 17:29:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.993.655/0001-57.
Habilitado	13/01/2017 16:41:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.993.655/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 27.800,0000.
Registro Intenção de Recurso	13/01/2017 16:49:31	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: TPS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ANALITICOS L CNPJ/CPF: 12098152000158. Motivo: Vimos por meio deste manifestar a intenção de recurso para fundamentação das razões, tendo em vista ao não atendimento do licitante ao descritivo do produto conforme
Intenção de Recurso Aceita	13/01/2017 17:29:22	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: TPS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ANALITICOS L, CNPJ/CPF: 12098152000158. Motivo: Ressaltamos, atente-se ao prazo de razão estipulado no pregão.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
12.098.152/0001-58	13/01/2017 16:49	13/01/2017 17:29	Aceito

Motivo Intenção:Vimos por meio deste manifestar a intenção de recurso para fundamentação das razões, tendo em vista ao não atendimento do licitante ao descritivo do produto conforme o edital.

Motivo Aceite ou Recusa:Ressaltamos, atente-se ao prazo de razão estipulado no pregão.

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	15/12/2016 16:49:25	Sr(s) fornecedor(es), os itens 13 e 31 estão retornando à fase de Aceitação.
Sistema	15/12/2016 16:49:25	Este pregão foi reagendado para 19/12/2016 16:00.
Pregoeiro	19/12/2016 16:12:10	Boa tarde,senhores licitantes.
Sistema	19/12/2016 16:12:52	Senhor fornecedor CSX COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Sistema	19/12/2016 16:13:29	Senhor fornecedor FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82, solicito o envio do anexo referente ao item 31.
Pregoeiro	19/12/2016 16:14:32	Senhores Licitantes, favor anexar os catálogos para analise do setor solicitante até dia 21/12/2016 às 10h.
Pregoeiro	19/12/2016 16:14:50	Retornaremos dia 21/12/2016 às 10h.
Pregoeiro	21/12/2016 10:14:20	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	21/12/2016 10:14:54	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

Sistema	21/12/2016 10:15:38	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	21/12/2016 10:16:15	Senhor fornecedor LABORSUL COMERCIO DE MATERIAIS CIENTIFICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.427.698/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Sistema	21/12/2016 10:16:24	Senhor fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Sistema	21/12/2016 10:16:31	Senhor fornecedor V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Sistema	21/12/2016 10:16:37	Senhor fornecedor CARL ZEISS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 33.131.079/0001-49, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Sistema	21/12/2016 10:16:44	Senhor fornecedor BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.993.655/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Sistema	21/12/2016 10:16:53	Senhor fornecedor LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT, CNPJ/CPF: 63.067.904/0002-35, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Sistema	21/12/2016 10:17:06	Senhor fornecedor TPS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ANALITICOS L, CNPJ/CPF: 12.098.152/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Sistema	21/12/2016 10:17:16	Senhor fornecedor CSX COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Sistema	21/12/2016 10:17:25	Senhor fornecedor DIMALAB ELETROINFORMATICA DO BRASIL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Pregoeiro	21/12/2016 10:18:10	Favor encaminhar anexo para análise do setor solicitante.
Pregoeiro	21/12/2016 10:18:48	Retornaremos dia 22/12/2016 às 10h (Horário de Brasília)
Sistema	21/12/2016 10:19:09	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Sistema	21/12/2016 10:23:40	Senhor fornecedor TPS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ANALITICOS L, CNPJ/CPF: 12.098.152/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Sistema	21/12/2016 12:31:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TPS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ANALITICOS L, CNPJ/CPF: 12.098.152/0001-58, enviou o anexo para o ítem 31.
Sistema	21/12/2016 13:32:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CSX COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90, enviou o anexo para o ítem 31.
Sistema	22/12/2016 09:23:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LABORSUL COMERCIO DE MATERIAIS CIENTIFICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.427.698/0001-26, enviou o anexo para o ítem 31.
Sistema	22/12/2016 10:26:35	Senhor fornecedor TPS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ANALITICOS L, CNPJ/CPF: 12.098.152/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Pregoeiro	22/12/2016 10:29:28	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	22/12/2016 10:30:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TPS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ANALITICOS L, CNPJ/CPF: 12.098.152/0001-58, enviou o anexo para o ítem 31.
Pregoeiro	22/12/2016 10:33:42	Enviaremos as propostas para o setor solicitante analisar, e retornaremos dia 02/01/2017 às 10h(horário de Brasília).
Sistema	22/12/2016 15:43:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.993.655/0001-57, enviou o anexo para o ítem 31.
Sistema	27/12/2016 14:22:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT, CNPJ/CPF: 63.067.904/0002-35, enviou o anexo para o ítem 31.
Pregoeiro	02/01/2017 10:07:23	Bom dia senhores licitantes. Daremos continuidade a sessão.
Sistema	02/01/2017 10:10:10	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	02/01/2017 10:10:18	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	02/01/2017 10:10:26	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	02/01/2017 10:10:35	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	02/01/2017 10:35:55	Ainda estamos aguardando o parecer do setor solicitante. Suspendemos a sessão e retornaremos no dia 03/01/2017, às 15:00h (horário de Brasília), na fase de aceitação.
Pregoeiro	03/01/2017 15:04:57	Boa tarde senhores licitantes. Ainda estamos aguardando o parecer do setor solicitante. A sessão será retornada no dia 04/01/2017, às 15:00h (horário de Brasília), na fase de aceitação.
Pregoeiro	04/01/2017 15:06:28	Boa tarde senhores licitantes. O setor solicitante ainda não nos passou o parecer, por isso a sessão será retornada no dia 05/01/2017, às 15:30h (horário de Brasília), na fase de aceitação.

Pregoeiro	05/01/2017 15:41:51	Boa tarde senhores licitantes. Ainda estamos aguardando o parecer do setor solicitante. Suspendemos a sessão e retornaremos no dia 09/01/2017, às 16:00h (horário de Brasília), na fase de aceitação.
Pregoeiro	09/01/2017 16:02:28	Boa tarde a todos os licitantes, vamos dar prosseguimento ao certame PE 93/2015 da Universidade Federal do Piauí, na fase de aceitação das propostas do item pendente "Item:31".
Pregoeiro	09/01/2017 16:02:41	Senhores(as), solicito que acompanhem a aceitação/recusa das propostas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	09/01/2017 16:09:25	Senhores(as), para fins de habilitação, convocaremos anexo para inserção da documentação pertinente a fase de habilitação que deverá ser atendida exclusivamente via sistema até as 10h30min (horário de Brasília) do dia 10/01/2017, sob pena de desclassificação.
Sistema	09/01/2017 16:09:36	Senhor fornecedor TPS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ANALITICOS L, CNPJ/CPF: 12.098.152/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao item 31.
Pregoeiro	09/01/2017 16:12:10	Para TPS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ANALITICOS L - Senhor licitante na condição de convocado, verifique se há a necessidade de atualizar o SICAF. Caso já tenham anexado a documentação de habilitação junto com as propostas, atente-se: examine se tem de substituir alguma certidão que possa estar vencida, ou se algum documento exigido no edital que rege este pregão ainda não foi anexado.
Pregoeiro	09/01/2017 16:15:30	Para TPS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ANALITICOS L - Senhor licitante, atender a convocação de anexo ao Item 31 com a inserção de toda documentação pertinente a fase de habilitação que, deverá ser enviada, exclusivamente, via sistema até as 10h30min (horário de Brasília) do dia 10/01/2017, sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	09/01/2017 16:20:43	Sendo o que tínhamos para o momento suspendemos esta sessão pública e retornaremos às 10:30h (horário de Brasília) do dia 10/01/2017, na fase de habilitação.
Sistema	10/01/2017 09:29:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TPS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ANALITICOS L, CNPJ/CPF: 12.098.152/0001-58, enviou o anexo para o item 31.
Pregoeiro	10/01/2017 10:31:36	Bom dia, senhores licitantes!
Pregoeiro	10/01/2017 10:38:38	Senhores(as), informamos que, suspendemos a presente sessão pública e retornaremos às 15h00min do dia 11/01/2017, na fase de habilitação.
Pregoeiro	10/01/2017 11:06:22	Aviso 10/01/2017 11:05:55 - Informamos que, todas as referências de tempo durante a sessão pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF.
Pregoeiro	11/01/2017 15:02:53	Boa tarde, senhores licitantes!
Pregoeiro	11/01/2017 15:13:05	Senhores licitantes, informamos que, em virtude da indisponibilidade do Pregoeiro a presente sessão será retomada na fase de habilitação às 10:00h (horário de Brasília) do dia 12/01/2017.
Pregoeiro	12/01/2017 10:01:31	Bom dia, senhores licitantes!
Pregoeiro	12/01/2017 10:40:16	Senhores(as), após nova análise das propostas pelo setor solicitante foi constatado que, a proposta remetida pela licitante BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP, ATENDE amplamente a nossa solicitação, conforme estabelece o Termo de Referência anexo do Edital. Desta forma, a desclassificação da licitante em sessão no dia 09/01/2017, sob o fundamento de não indicar em proposta o número de campo F.N 20, foi indevida.
Pregoeiro	12/01/2017 10:41:29	Sendo assim, atendo-se ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e aos princípios constitucionais da isonomia e impessoalidade no julgamento objetivo do certame, além do poder de autotutela da administração, a proposta mencionada será aceita e a licitante classificada como primeira colocada do "Item 31".
Pregoeiro	12/01/2017 10:41:43	Logo, por diferença de preço a empresa TPS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ANALITICOS L, será classificada como segunda colocada.
Pregoeiro	12/01/2017 10:42:12	Seguidamente convocaremos a licitante, BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP, para apresentar documentação pertinente a habilitação até o dia 13/01/2017 às 10h00min (horários de Brasília), sob pena de desclassificação no não cumprimento do prazo estabelecido via chat.
Pregoeiro	12/01/2017 10:42:55	Solicito que acompanhem, justificadamente, a habilitação/desclassificação das propostas mencionadas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade".
Sistema	12/01/2017 10:46:31	Senhor fornecedor BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.993.655/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 31.
Pregoeiro	12/01/2017 10:47:22	Para BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP - Senhor licitante, atender a convocação de anexo ao Item 31 com a inserção de toda documentação pertinente a fase de habilitação que, deverá ser enviada, exclusivamente, via sistema até as 10h00min (horário de Brasília) do dia 13/01/2017, sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	12/01/2017 10:48:09	Para BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP - Senhor licitante na condição de convocado, verifique se há a necessidade de atualizar o SICAF. Caso já tenham anexado a documentação de habilitação junto com as propostas, atente-se: examine se tem de substituir alguma certidão que possa estar vencida, ou se algum documento exigido no edital que rege este pregão ainda não foi anexado.

Pregoeiro	12/01/2017 10:48:42	Para BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP - Sendo o que tínhamos para o momento suspenderemos esta sessão pública e retornaremos às 10h00min0h (horário de Brasília) do dia 13/01/2017, na fase de habilitação.
Pregoeiro	12/01/2017 10:49:22	Sendo o que tínhamos para o momento suspenderemos esta sessão pública e retornaremos às 10h00min (horário de Brasília) do dia 13/01/2017, na fase de habilitação.
Sistema	12/01/2017 17:29:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.993.655/0001-57, enviou o anexo para o item 31.
Pregoeiro	13/01/2017 10:00:38	Bom dia, senhores licitantes!
Pregoeiro	13/01/2017 10:01:19	Continuaremos o PE 93/2015 da Universidade Federal do Piauí, na fase de habilitação.
Pregoeiro	13/01/2017 10:03:26	Senhores licitantes, iniciaremos a habilitação dos fornecedores na condição de aceite.
Pregoeiro	13/01/2017 10:06:57	Neste momento, estamos colhendo informações da documentação comprobatória enviada pelo licitante com proposta classificada em primeiro lugar e na condição de aceite. Desta forma, solicito aos interessados que permaneçam "logados".
Pregoeiro	13/01/2017 11:02:50	Senhores licitantes, neste momento, suspenderemos a sessão e retornaremos às 16h30min (horário de Brasília) do dia 13/01/2017 (hoje), com o resultado da habilitação para o item 31.
Pregoeiro	13/01/2017 16:32:31	Boa tarde a todos os licitantes!
Pregoeiro	13/01/2017 16:32:50	Continuaremos o PE 93/2015 da Universidade Federal do Piauí, na fase de habilitação.
Pregoeiro	13/01/2017 16:38:59	Realizada as análises necessárias, verificamos que a empresa classificada em primeiro lugar e com proposta aceita para o item 31 está com a documentação regular, anexa a esta sessão pública, e sem proibições de contratar com a Administração Pública, conforme exigido no Edital.
Pregoeiro	13/01/2017 16:39:20	Desta forma, o pregoeiro considera a empresa 07.993.655/0001-57 – BIOMA CIENTIFICA LTDA EPP habilitada no item 31 do PE 93/2015.
Pregoeiro	13/01/2017 16:39:29	Solicito que acompanhem a habilitação da proposta através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	13/01/2017 16:40:40	Ressaltamos, atentem-se ao prazo final para intenção de recurso que será informado quando do encerramento desta sessão.
Pregoeiro	13/01/2017 16:42:03	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 13/01/2017 às 17:15:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Volta de Fase	15/12/2016 16:49:25	Recurso procedente.. Reagendado para: 19/12/2016 16:00
Abertura de Prazo	21/12/2016 10:19:09	Abertura de prazo para intenção de recurso
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	26/12/2016 09:46:44	Pregoeiro Anterior: 83888535387-MARIA LARA CRISTINA SANTOS DE MACEDO . Pregoeiro Atual: 02707907308-LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA . Justificativa: Para acompanhar a fase de aceitação.
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	09/01/2017 11:32:06	Pregoeiro Anterior: 02707907308-LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA . Pregoeiro Atual: 01437979300-ALEX DOS SANTOS ALVES. Justificativa: Por determinação da comissão de licitação.
Informado Fechamento de Prazo	13/01/2017 16:42:03	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 13/01/2017 às 17:15:00.

Data limite para registro de recurso: 18/01/2017.

Data limite para registro de contra-razão: 23/01/2017.

Data limite para registro de decisão: 30/01/2017.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:36 horas do dia 13 de janeiro de 2017, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ALEX DOS SANTOS ALVES
Pregoeiro Oficial

LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA
Equipe de Apoio

MARIA LARA CRISTINA SANTOS DE MACEDO
Equipe de Apoio

[Ver Ata Original](#) [Ver Ata Posterior](#)

 [Imprimir o Relatório](#)

[Voltar](#)



CONSULTA ATA DE PREGÃO

Este pregão possui 2 Atas Complementares

[Ver Ata Original](#) [Ver Ata Anterior](#)

154048.932015.69876.4559.2145852909.633



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do Piauí

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 2 Nº 00093/2015 (SRP)

Às 16:05 horas do dia 31 de janeiro de 2017, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal ATO DA REITORIA Nº 1185/2016 de 07/07/2016, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23111020729201535, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00093/2015. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de medidores de energia elétrica e demais equipamentos multidisciplinar para os campi da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos., tendo em vista Retornar por causa do recurso..

Item: 31

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Microscópio Biológico Trinocular com Câmera Especificações: Microscópio Biológico Trinocular com câmera: com ótica de correção infinita UIS, composto de estática com design moderno e confortável para o usuário fornecendo posicionamento ergonômico dos controles coaxiais de focalização macro/micrométrico, suporte para mãos traseiro para facilitar o transporte, platina retangular de 188mm x 134mm com controle do movimento XY no lado direito, movimento do charriot 76mm no eixo X e 50mm no eixo Y, presilha para duas lâminas e pegador de borracha para aumentar a sensibilidade, revólver porta objetivas fixo quádruplo e diafragma de campo incorporado, transformador de baixa voltagem e chave liga/desliga com ajuste graduado da intensidade luminosa, voltagem automática 100~240V 50/60 Hz. Tubo de observação trinocular com inclinação de 30°, com prismas de alta transmissão tipo SIEDENTOPF com tratamento anti-fungo, número de campo F.N. 20, ajuste de distância interpupilar de 48mm - 75mm, correção de dioptria na ocular esquerda de -5, aceita retículo de 25mm de diâmetro com movimento giratório em 360°. Par de ocular de 10x, de campo amplo e ponto focal alto, número de campo F.N.20, 25mm diâmetro fixas no tubo de observação. Condensador

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: UND

Valor estimado: R\$ 30.392,0000

Situação: Cancelado na aceitação

Histórico

Item: 31 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	30/01/2017 16:06:18	Volta de Fase para Aceitação
Cancelado na aceitação	31/01/2017 16:12:50	Item cancelado na aceitação. Motivo: por determinação da Administração resolve pedir o cancelamento do item por causa em divergências na especificação do item 31.
Registro Intenção de Recurso	31/01/2017 16:17:48	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP CNPJ/CPF: 07993655000157. Motivo: Sr(a) Pregoeiro(a) boa tarde. Vimos respeitosamente apresentar nossa intenção de recurso, pelo fato de nossa proposta comercial e documentação de habilitação atender plenamente o Edital.
Intenção de Recurso Recusada	31/01/2017 16:47:55	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07993655000157. Motivo: O setor solicitante pediu a desistência do item. Não quer mais adquirir o item.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
07.993.655/0001-57	31/01/2017 16:17	31/01/2017 16:47	Recusado
Motivo Intenção: Sr(a) Pregoeiro(a) boa tarde. Vimos respeitosamente apresentar nossa intenção de recurso, pelo fato de nossa proposta comercial e documentação de habilitação atender plenamente o			

Edital.

Motivo Aceite ou Recusa:O setor solicitante pediu a desistência do item. Não quer mais adquirir o item.

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	30/01/2017 16:06:18	Sr(s) fornecedor(es), o item 31 está retornando à fase de Aceitação.
Sistema	30/01/2017 16:06:18	Este pregão foi reagendado para 31/01/2017 16:05.
Pregoeiro	31/01/2017 16:10:46	Boa Tarde.
Sistema	31/01/2017 16:12:50	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceite e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	31/01/2017 16:13:52	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 31/01/2017 às 16:43:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Volta de Fase	30/01/2017 16:06:18	Retornar por causa do recurso.. Reagendado para: 31/01/2017 16:05
Abertura de Prazo	31/01/2017 16:12:50	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	31/01/2017 16:13:52	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 31/01/2017 às 16:43:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:48 horas do dia 31 de janeiro de 2017, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARIA LARA CRISTINA SANTOS DE MACEDO
Pregoeiro Oficial

LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA
Equipe de Apoio

DANIELLE ALVES DA SILVA
Equipe de Apoio

ALMIR BEZERRA DA LUZ
Equipe de Apoio

[Ver Ata Original](#) [Ver Ata Anterior](#)

 **Imprimir o Relatório**

Voltar



Este pregão possui 2 Atas Complementares

[Ver Ata Posterior](#)

154048.932015.64302.4558.12371104708.422



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do Piauí

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00093/2015 (SRP)

Às 10:02 horas do dia 05 de outubro de 2016, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal ATO DA REITORIA Nº 1185/2016 de 07/07/2016, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23111020729201535, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00093/2015. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de medidores de energia elétrica e demais equipamentos multidisciplinares para os campi da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: MEDIDOR DE ENERGIA ELETRICA REATIVA

Descrição Complementar: Medidor Eletrônico Trifásico Bidirecional de Energia Ativa e Reativa com características a comunicação sem fio, corte e desligamento remoto, medição de energia ativa/reactiva e demanda além da monitoramento de corrente neutro, com controle online do consumo de energia; Medição de energia ativa/reactiva; Memória de massa para 37 dias; DIC e FIC, corrente máxima até 120 A e tensão de operação 220/380 V. Solicitamos amostra.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 120

Valor estimado: R\$ 452,5600

Unidade de fornecimento: und

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 2

Descrição: MEDIDOR DE ENERGIA ELETRICA REATIVA

Descrição Complementar: Medidor de Balanço Energético trifásico e indireto, com medição de energia ativa e reativa, comunicação sem fio via Mesh, corrente nominal de 60A e corrente máxima de 600A, tensão de operação 220/380 V, frequência 670 Hz, medição de corrente de neutro, medição de energia ativa e reativa, memorial de massa para 37 dias, DIC e FIC. Solicitamos amostra.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 40

Valor estimado: R\$ 1.810,2300

Unidade de fornecimento: und

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 3

Descrição: GERADOR

Descrição Complementar: Grupo gerador equipado com motor e alternador com potência mínima 150 KVA-120 KV/60 Hz , tensão 380/220 Vca (com neutro) , montado em cabine fechada com partida automática por falta de energia e falta de fase equipado com tanque de combustível de no mínimo 150 litros. FICHA TÉCNICA : motor, Potencia em torno de 180 hp (1800 rpm) ,cilindros em 6 linha cilindrada até 4.5 litros ,compressão 19,25:1. Aspiração Turbocharged, combustão Injeção direta ,consumo até 30 I/h a 100 de carga continua .Sistema de arrefecimento Refrigerado ,filtros ar, combustível e óleo ,sistema elétrico 12 v (com bateria incluída),alternador e carregador de bateria ,painel RPM,horimetro temperatura de refrigeração ,pressão do óleo com contactora de força rede/gerador que possuam sistema intertravamento. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 128.653,3300

Unidade de fornecimento: Und

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: EMBRASOLUTIONS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 118.600,0000 e a quantidade de 3 Und

Item: 4

Descrição: CAPACITOR FIXO POTÊNCIA

Descrição Complementar: Capacitor de potência em derivação, monofásico, uso externo, isolado em óleo dielétrico biodegradável Wemcol II, com Potência Nominal 100 KVAR, Tensão nominal: 13,8Kv, NBI: 110KV, Frequência Nominal: 60Hz, tipo: MH. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20

Valor estimado: R\$ 1.826,0000

Unidade de fornecimento: Und

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME, pelo melhor lance de R\$ 1.826,0000 e a quantidade de 20 Und .

Item: 5

Descrição: PRANCHETA PARA DESENHO

Descrição Complementar: PRANCHETA PARA DESENHO: Estrutura em aço-carbono SAE 1010/1020, altura de 720 mm. Tampo MDF de 18 mm, revestido com filme de PVC, medindo: 1200x800. Com regulagem de altura, tampo com angulação mínima de 0° e máxima de 45° e possibilidade de regulagens de angulações intermediárias. O tampo deve possibilitar a adição de acessórios, como régua paralela à prancheta sem que nenhuma funcionalidade seja comprometida. Garantia de 1 (um) ano.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 100

Valor estimado: R\$ 1.219,0600

Unidade de fornecimento: Und

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ITACA EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 699,7100 e a quantidade de 100 Und .**

Item: 6**Descrição:** SIMULADOR

Descrição Complementar: SIMULADOR DE TRAJETÓRIAS APARENTES DO SOL HELIODON. Composto predominantemente por uma estrutura metálica, com tubos em seção quadrada para maior estabilidade do conjunto. Possui base articulável e graduada, que é montada sob um sistema de regulagem de altura e nivelamento. Este módulo gera a base onde se encontra uma abóbada tramada com três hastes de metal fixadas por intermédio de um tirante, formando, neste arco, o cenário para fixação de um sistema de iluminação com lâmpada de 100/220w, flexível, controlado eletronicamente, que percorre esta estrutura metálica, simulando o movimento solar, com intervalos de 30 minutos, possibilitando a análise de incidência do sol e fácil posicionamento para o registro em fotografia. Ao centro deste sistema localiza-se um tipo de medidor analógico em graus, um transferidor, construído em duas partes, sendo elas perpendiculares entre si, dando origem a uma base articulável graduada para fixação de maquetes, com as movimentações reguladas eletronicamente, simulando prédios onde incide a iluminação e propicia a coleta das informações sobre a trajetória do sol. Este equipamento é confeccionado em ferro, com as seguintes dimensões: altura de 2,95m, largura de 1,5m, e comprimento ...

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 20.000,0000**Unidade de fornecimento:** Und**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: EMBRASOLUTIONS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 18.500,0000 e a quantidade de 1 Und .**

Item: 7**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Agitador de Tubos tipo Vórtex, 3500 RPM. Especificações: Agitador do tipo movimento orbital circular, com órbita de 5 mm, com tolerância máxima de 10% nas medidas, classe de proteção IP 21, material da caixa protetora em chapa de aço, com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática em epóxi, o equipamento deve estar obrigatoriamente acompanhado de variador eletrônico de velocidade até 3500 rpm, com tolerância máxima de 10% na velocidade, o apoio do tubo deverá ser em borracha do tipo neoprene (com receptáculo em borracha sintética), o equipamento deverá aceitar tubos com diâmetro de até 40 mm, o funcionamento deverá ser indicado por lâmpada, o equipamento deverá ter chave de comando de três posições: liga/desliga/automático, com opção de funcionamento contínuo ou por pressão. Opcionais: placa de neoprene e nylon para 4 tubos simultâneos, suporte de nylon para erlenmeyer de 125ml e suporte para tubos Eppendorf, procedência Nacional. Alimentação: Bivolt ou 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 18**Valor estimado:** R\$ 432,3300**Unidade de fornecimento:** Und**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: LOCCUS DO BRASIL LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 432,3300 e a quantidade de 18 Und .**

Item: 8**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Agitador Magnético com Aquecimento, Cap. 10 Litros, Placa em Alumínio. Especificações: Agitador magnético com capacidade de 10 litros, placa aquecedora em alumínio com diâmetro mínimo 15 cm display digital para temperatura; Gabinete construído em aço 1020 com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática ou em aço inoxidável; Ajuste do aquecimento e da rotação de forma eletrônica digital com escala em °C e rpm, respectivamente; Temperatura até 320°C; faixa de velocidade de 50 a 2500 RPM, exibe escala velocidade, controlador de LED e aviso luminoso no display indicando que a superfície está aquecida. Alimentação: Bivolt ou 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. ..

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Valor estimado:** R\$ 872,5000**Unidade de fornecimento:** Und**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 872,0000 e a quantidade de 6 Und .**

Item: 9**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Agitador Magnético com Aquecimento, Cap. 5 Litros, Placa em Alumínio. Especificações: Agitador magnético com capacidade de 5 litros (água), placa aquecedora em alumínio com diâmetro mínimo 15 cm display digital para temperatura; Gabinete construído em aço 1020 com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática OU em aço inoxidável; Ajuste do aquecimento e da rotação de forma eletrônica digital com escala em °C e rpm, respectivamente; Temperatura até 320°C; faixa de velocidade de 50 a 2500 RPM, exibe escala velocidade, controlador de LED e aviso luminoso no display indicando que a superfície está aquecida. Alimentação: Bivolt ou 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 26**Valor estimado:** R\$ 897,3300**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 897,0000 e a quantidade de 26 UND .**

Item: 10**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Agitador para Peneiras Especificações: Com relógio marcador de tempo, desligamento automático de até 60 minutos, reostato para controle de vibrações, ate 3600 vpm, capacidade para 8 peneiras com altura de 2 polegadas ou 12 peneiras de 1 polegada, com tampa e um fundo para peneiras. Dimensões L= 340mm x P= 460mm x A=340mm, peso 42kg, cabo de energia trifilar com aterramento, dupla isolamento, NBR NM 243 e NBR 14136, 220 volts e 60hz. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. ..

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 9**Valor estimado:** R\$ 5.633,0000**Unidade de fornecimento:** und**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 2.299,0000 e a quantidade de 9 und .**

Item: 11**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Autoclave Vertical, 75 litros. Especificações: Autoclave vertical com capacidade mínima de 75 litros, câmara tipo caldeira simples fabricada em aço inoxidável AISI 304, revestida com material isolante ao calor, deve possuir sensor de nível, tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada, com guarnição de vedação em silicone resistente a altas temperaturas,

manípulos para fechamento em baquelite, isolante ao calor, com dois cestos internos em aço inoxidável AISI 304 com dimensões de 380mm X 230mm (AXL) com tolerância de 20% nesses valores, manômetro com escala de pressão (de 0 a 3,0 Kg/cm²), resistência elétrica de imersão, blindada e fabricada de tubo de aço inoxidável, parte superior do gabinete em chapa de aço inoxidável e laterais em chapa de aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi, montado sobre quatro pés de borracha, painel de controle com chave on/off, display e teclas de controle, sistema eletrônico de segurança que desliga automaticamente caso a temperatura exceda em 3 °C a temperatura programada, válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível). Construída com base nas Normas ASME e ABNT e

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Valor estimado: R\$ 6.047,9800

Unidade de fornecimento: und

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 12

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: 'Balança Analítica, Cap. 200g 220g, 4 Casas Decimais Especificação: Balança Analítica, Cap. 200g 220g, 4 casas decimais, precisão: 0,0001g, linearidade +/- 0,2mg, calibração automática com peso interno, calibração automática pré-programada, diâmetro do prato de inox: 80mm, display de cristal líquido, conversão de unidades, função contagem de peças, temperatura de trabalho: 5 a 40 °C, coeficiente de sensibilidade à temperatura de +/-2ppm/°C (10 30 °C), saída RS232, relógio de calibração GLP/GMP/ISO, função Windows Direct, possui software para medição de gravidade específica, bivolt automática, tensão de entrada 100 a 240 VCA. CONFORMIDADE COM INMETRO, COM SELO DE AFERIÇÃO. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 21

Valor estimado: R\$ 3.079,6300

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 3.079,0000 e a quantidade de 21 UND .

Item: 13

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: 'Balança Semi-Analítica, Cap. 400g - 500g, 3 Casas Decimais Especificações: Balança semi-analítica com capacidade entre 400g a 500g, precisão de 0,001g, repetitividade de _ 0,001g, linearidade: _ 0,002g, tempo de resposta 1,5 a 2,5 segundos, dimensões do prato em inox: 108 x 105 mm, relógio interno em conformidade com GLP/GMP/ISO, display de cristal líquido, conversão de unidades, função contagem de Peças, função Windows Direct, saída RS232, bivolt automático. CONFORMIDADE COM INMETRO, COM SELO DE AFERIÇÃO. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. . '

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 2.760,2700

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 2.700,0000 e a quantidade de 10 UND .

Item: 14

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: 'Balança Semi-Analítica, Cap. 2000g -2200g, 2 Casas Decimais Especificações: Balança semi-analítica, capacidade entre 2000g -2200g com 2 casas decimais, precisão: 0,01g, repetitividade: <0,01g; Linearidade: 0,02g, dimensões do prato em inox: 170 x 180 mm, relógio interno em conformidade com GLP/GMP/ISO, display de cristal líquido, conversão de unidades, função contagem de Peças, função Windows Direct, saída RS232, bivolt automático, CONFORMIDADE COM INMETRO, COM SELO DE AFERIÇÃO. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. . '

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 8.127,7200

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, pelo melhor lance de R\$ 2.480,0000 e a quantidade de 10 UND .

Item: 15

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: 'Banho Maria Microprocessado com Rampas e Patamares, volume 30 Litros Especificações: Banho Maria Microprocessado, 4 rampas e 4 patamares, volume 30 Litros, com bomba e serpentina. Tampa baixa, tanque em aço inox sem soldas e com cantos arredondados, gabinete em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático resistente a corrosão, torneira para drenagem de água. Indicação digital da temperatura programada no display verde, e da temperatura atual no display vermelho com as funções de set point, autosintonia e PID; sensor de temperatura tipo pt100, encapsulado em aço inoxidável, com sensibilidade de _ 0,1°C; resistência tubular blindada, seja para aquecimento ou resfriamento, chave de acionamento, lâmpada piloto, fusível de segurança, isolamento térmico em lã de vidro. Motor tipo indução, silencioso, com eixo e hélice de aço inox 304; Faixa de trabalho entre 0°C e 120°C. Alimentação: Bivolt ou 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. . '

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 1.966,3300

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.960,0000 e a quantidade de 10 UND .

Item: 16

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: 'Banho Maria, Cap. 20 L Especificação: Banho Maria, volume 20 Litros, gabinete de chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, acabamento com pintura eletrostática a pó e montado sobre pés de borracha, interior em aço inox 304 sem soldas e cantos arredondados, sistema de aquecimento por resistências tubulares blindadas de aço inox AISI 304, controlador e indicador digital microprocessado de quatro dígitos com (sistema PID), com resolução de 0,1°C e sensor de temperatura Pt 100, faixa de temperatura ambiente até 100°C, torneira para drenagem de água, tampa pingadeira em aço inox AISI 304 ou em acrílico Dimensão da cuba (LxPxA) de 350 x 300 x 200mm., dimensão externa (LxPxA) de 400 x 350 x 310 mm, com tolerância mínima de 5% nesses valores. Alimentação: Bivolt ou 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. . '

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 1.617,0000

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.319,0000 e a quantidade de 10 UND .**

Item: 17

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: 'Banho ultrassônico Especificações: Ajuste digital, c/ painel de controle, volume até 2,5 l, frequência* até 40 khz, temporização com temporizador até 30 min, componentes com tampa, adicional com cesto removível. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. . '

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 3.356,1700

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE, **pelo melhor lance de R\$ 1.600,0000 e a quantidade de 10 UND .**

Item: 18

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: 'Bomba de Vácuo, lubrificada a óleo vazão 37L/min Especificações: Bomba de vácuo - Opera em vácuo ou compressor, tipo centrífuga de funcionamento contínuo, lubrificada a óleo, com filtro na entrada e saída para reter pequenas partículas e resíduos de óleo de lubrificação, copo do filtro em vidro branco reforçado, manômetros, vacuômetros e reguladores de pressão, vácuo de 680mmHg (26 Hg), pressão útil 1Kg/cm2 (14psi), vazão de ar livre 37L/min (1,3 cv.ft/min). Alimentação: Bivolt ou 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. . '

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 24

Valor estimado: R\$ 1.359,6700

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.990,0000 e com valor negociado a R\$ 1.359,6700 e a quantidade de 24 UND .**

Item: 19

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: 'Bomba de Alto Vácuo para Gases Corrosivos± Especificações: Aro NW 16 (farpa da mangueira de 7/16 DE) Capacidade de Óleo 0,59 L ± 220V ± 50Hz ± Capacidade de ar livre: 25,5 L/min .Deverá estar incluso: 1 (unidade) de óleo de Vácuo ± 3,8 L. Modelo de referência: Modelo 79201±05 (ou similar de qualidade igual ou superior). Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. . '

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 3.913,0000

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 3.900,0000 e a quantidade de 10 UND .**

Item: 20

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: 'Centrífuga de bancada microprocessada Especificações: deverá oferecer possibilidade para trabalhar com diversos tipos de rotores. Para volumes até 2,4 litros. Baixo nível de ruído. Velocidade máxima até 6.000 rpm dependendo do rotor utilizado, com passo de ajuste de 10 rpm em 10 rpm. Possui até 30 programas de memória pré-programáveis (receitas). Display digital LCD alfanumérico de 2 linhas por 16 colunas com iluminação interna, deverá fornecer indicação direta de velocidade (RPM), força centrífuga (RCF), tempo (min./s), e mensagens de desbalanceamento e tampa aberta, que permita a perfeita visualização de todos os parâmetros. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. . '

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 18.144,8200

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 15.759,9200 e a quantidade de 10 UND .**

Item: 21

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: 'Chapa Aquecedora com Faixa de Temperatura de 50 - 500°C, Placa em Vidro Cerâmica Especificações: Chapa aquecedora, faixa de temperatura de 50 - 500°C. Controlador de temperatura: Digital microprocessado com sistema PID, possui definição exata de temperatura através de display digital de luz LED, painel de controle elevados de proteção contra vazamento de líquidos e certificado de calibração RBC; precisão de controle: $\pm 2^{\circ}\text{C}$; material da chapa em vidro-cerâmica, potência de aquecimento 1500W. Alimentação: Bivolt ou .220V .. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. . '

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 24

Valor estimado: R\$ 1.061,6700

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 22

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: 'Conduvímeter portátil Especificações: Estrutura moldada em plástico (ABS); Microprocessado para medidas de condutividade em águas; mede sólidos totais dissolvidos (STD); sensor de temperatura individual em aço inox; display alfa numérico; Capacidade de mostrar simultaneamente condutividade e temperatura da solução; equipado com compensação automática de temperatura com variação 0 a 50 $^{\circ}\text{C}$; faixas de trabalho: de 0,1 a 199,9 μS . com resolução de 0,1 μS ; 0,001 a 1,999mS com resolução de 0,001mS; 0,01 a 19,99 mS com resolução de 0,01 mS, Temperatura 0 a 50 $^{\circ}\text{C}$; resolução de temperatura 0,1 $^{\circ}\text{C}$; sonda cilíndrica; com bateria de 9 V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. . '

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 988,3300

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 975,0000 e a quantidade de 10 UND .**

Item: 23**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** Cronômetro Digital Resistente à Água Especificações: Cronômetro digital resistente à água, com função regressiva e progressiva, com indicação de data, hora, minuto e segundo, formato de hora: 12/24 horas, exatidão: 1/100 segundos, alarme sonoro para o despertador e para o contador regressivo, contagem máxima de 23h 59 min e 59 segundos, com bateria inclusa. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 30**Valor estimado:** R\$ 47,3300**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 24****Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** Deionizador de Água Tradicional vazão máxima 100 l/h Especificações: Deionizador de água tradicional com as seguintes especificações: construído em plástico PVC rígido branco, de formato cilíndrico medindo 20 x 77 cm (diâmetro x altura), vazão máxima 100 l/h, 8 litros de resina mista, deve possuir sensor condutimétrico bivolt de alarme ótico, acompanha uma coluna deionizadora e outra sobressalente (duas colunas). Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12**Valor estimado:** R\$ 802,0000**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 25****Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** Estufa de secagem e esterilização (com Rampa/Patamar), 100Litros. Especificações: Estufa de secagem e esterilização (com Rampa/Patamar), 100Litros. Estrutura Interna: Chapa de aço inox AISI 304 com tratamento anticorrosivo. Estrutura Externa: Chapa de aço-carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, isolamento térmico, pintura eletrostática a pó. Pés: Pés niveladores de uso em bancada. Porta: Chapa de aço-carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, guarnição de silicone em todo perímetro e trinco tipo maçaneta. Isolamento Térmico: Isolação térmica em lã de vidro em todas as laterais e porta. 01 porta com vedação perfil de silicone. Dimensões externas (L x P x A) 670 x 570 x 750 mm, dimensões internas (L x P x A) 500 x 400 x 500mm com tolerância de 20%, volume: 100 litros. Comunicação: Saída 4 a 20 mA, para registro e monitoramento de temperatura via software. Prateleiras: suporte para 4 prateleiras, deve acompanhar 4 prateleiras em inox, suporte para termômetro. Rampa/Patamar: Sessenta e quatro (64) segmentos para utilização de rampa/patamar de temperatura possibilitando o operador a configurar diversos tipos de rampa de aquecimento, com alarme visual no controla**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor estimado:** R\$ 2.431,0000**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, pelo melhor lance de R\$ 2.285,0000 e a quantidade de 10 UND .**Item: 26****Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** Estufa de secagem e esterilização com Renovação e Circulação de Ar, 150Litros Especificações: Estufa de secagem e esterilização com Renovação e Circulação de Ar, 150Litros. Estrutura Interna: Chapa de aço inox AISI 304 com tratamento anticorrosivo. Estrutura Externa: Chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, isolamento térmico, pintura eletrostática a pó. Pés: Pés niveladores de uso em bancada. Porta: Chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, guarnição de silicone em todo perímetro e trinco tipo maçaneta. Isolamento Térmico: Isolação térmica em lã de vidro em todas as laterais e porta. 01 porta com vedação perfil de silicone. Dimensões externas (L x P x A) 810 x 700 x 950mm, dimensões internas (L x P x A) 600 x 500 x 500mm com tolerância de 20%, volume: 150 litros. Comunicação: Saída 4 a 20 mA, para registro e monitoramento de temperatura via software. Prateleiras: suporte para 5 prateleiras, deve acompanhar 5 prateleiras em inox, suporte para termômetro. Circulação e renovação de ar motorizada com ventoinhas tipo siroco. Controlador de temperatura microprocessado PID, com indicação digital (Display LED), de quatro dígitos; Sensor de temperatura tipo Pt 100**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor estimado:** R\$ 2.496,3300**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 27****Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** Estufa de secagem com circulação e renovação de ar Especificações: Controle de Temperatura digital microprocessado com Sistema PID e Certificado de calibração RBC. Temperatura ambiente +7 C a 150 C. Sensor Tipo 'J'. Precisão de controle 1 C. Capacidade 2 bandejas distantes 130 mm entre si. Motor de indução de ¼ CV. Sistema de circulação com ventilação interna no sentido horizontal. Isolamento térmico com dupla camada de fibra cerâmica e lã de vidro. Sistema de proteção contra superaquecimento. Vedação com porta de silicone moldado. Câmara interna em aço inox polido. Gabinete em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. Dimensões internas L=400 x P=400 x A=400 mm. Dimensões externas L=600 x P=500 x A=780 mm. Volume 64 litros. Potência 1000 Watts. Tensão 220 Volts. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor estimado:** R\$ 7.168,6700**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 2.959,9900 e a quantidade de 10 UND .**Item: 28****Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** Forno Mufla Microprocessado com Rampas e Patamares, Cap. 16 L. Especificações: Forno Mufla, capacidade de 16 litros, temperatura máxima de 1200°C, 7 Rampas e 7 Patamares, distribuição de calor uniforme, controle microprocessado com função PID, estrutura em chapa galvanizada, pintura eletrostática com tinta epóxi, dispositivo de segurança quando o forno estiver ligado e a porta for aberta, o dispositivo de segurança desenergiza as resistências, e, quando for fechada, ele as religa automaticamente, porta frontal com abertura basculante com acionamento manual travada por meio de grampo tensor, isolante térmico através de fibra de cerâmica compactada, resistências de alta durabilidade, possui sinal sonoro emitido no painel que indica o término do processo, chaminé automática, cavalete para suporte do forno, alarme de fim de ciclo, conjunto de medição calibrado, dispositivo para acionamento em horário programado com bateria para reter a programação em caso de queda de energia, programador eletrônico microprocessado de tempo e temperatura. O display digital mostra a temperatura em que o forno se encontra no aquecimento e no resfriamento. Sensor e indicador de resistência queimada. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10
Valor estimado: R\$ 6.006,3300

Unidade de fornecimento: UND
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 8.000,0000 e com valor negociado a R\$ 6.006,3300 e a quantidade de 10 UND .**

Item: 29

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Medidor de pH de Bancada Microprocessado Especificações mínimas: Display LCD alfanumérico de 2 linhas x 16 caracteres, textos em português. Medição de pH, ORP (potencial de oxidação) e temperatura da amostra. Faixa de Medição: 2 a 20 pH. Divisão: 0,001 0,01 0,1 pH selecionável. Pontos de Calibração: 3. Faixa de Medição da temperatura: 0 a 100 C. Divisão: 0,1 C. Acompanha Eletrodo combinado de pH, Suporte de eletrodos Pantográfico, sensor de temperatura em aço inoxidável, adaptador de rede chaveado, opera a 220 Volts. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 777,3300

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 30

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Manta Aquecedora, Cap. 2000 mL. Especificações: Manta aquecedora para balões de fundo redondo de capacidade de 2000 mL com controlador eletrônico de temperatura indicador por lâmpada piloto, atingindo temperatura máxima no ninho de até 500°C elemento de aquecimento de fácil substituição fabricado em quartzo ou em tecido de fibra de vidro ininflamáveis. Gabinete em aço ou alumínio com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática e isolamento térmica em lã de fibra mineral. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 350,0000

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 350,0000 e a quantidade de 10 UND .**

Item: 31

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Microscópio Biológico Trinocular com Câmera Especificações: Microscópio Biológico Trinocular com câmera: com ótica de correção infinita UIS, composto de estática com design moderno e confortável para o usuário fornecendo posicionamento ergonômico dos controles coaxiais de focalização macro/micrométrico, suporte para mãos traseiro para facilitar o transporte, platina retangular de 188mm x 134mm com controle do movimento XY no lado direito, movimento do charriot 76mm no eixo X e 50mm no eixo Y, presilha para duas lâminas e pegador de borracha para aumentar a sensibilidade, revólver porta objetivas fixo quádruplo e diafragma de campo incorporado, transformador de baixa voltagem e chave liga/desliga com ajuste graduado da intensidade luminosa, voltagem automática 100~240V 50/60 Hz. Tubo de observação trinocular com inclinação de 30°, com prismas de alta transmissão tipo SIEDENTOPF com tratamento anti-fungo, número de campo F.N. 20, ajuste de distância interpupilar de 48mm - 75mm, correção de dioptria na ocular esquerda de _5, aceita retículo de 25mm de diâmetro com movimento giratório em 360°. Par de ocular de 10x, de campo amplo e ponto focal alto, número de campo F.N.20, 25mm diâmetro fixas no tubo de observação. Condensador .

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 30.392,0000

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 4.680,0000 e a quantidade de 10 UND .**

Item: 32

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Microscópio Biológico Binocular Especificação: Microscópio Biológico Binocular, com ótica de correção infinita UIS, macro e micrométrico coaxiais de focalização independentes, micro de 2,5 micrômetro com avanço por volta de 1mm e macro com avanço de 20mm, suporte para mãos traseiro para facilitar o transporte, platina retangular de 120mm x 132mm com controle do movimento XY no lado direito, movimento do charriot 76mm no eixo X e 30mm no eixo Y, presilha para uma lâmina, revólver porta objetivas fixo quádruplo, com inclinação para fora, com distância parfocal de 45mm, sistema de iluminação LED, com potência de 0,5W equivalente à lâmpada de 20 á 30W, consumo de 1,7W, transformador de baixa voltagem e circuitos eletrônicos embutidos na parte interna e traseira do microscópio, chave liga/desliga independente, botão com ajuste graduado da intensidade luminosa, possui sistema de correção de cor, sem a necessidade de filtros e mantendo a luminosidade branca. Voltagem automática 100~240V 50/60 Hz, com fonte externa. Todos os itens do sistema ótico, lentes, prismas, objetivas e oculares com tratamento de proteção antifungos, tubo de observação binocular com inclinação de 30°, com prismas construídos em cristal de altíssima transmissão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 3.129,9900

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE, **pelo melhor lance de R\$ 2.499,9900 e a quantidade de 5 UND .**

Item: 33

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Moinho de facas tipo Willye Especificações: Macro Moinho de Facas, Tipo Willey com as seguintes especificações: Gabinete em chapa de aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi, 4 pés em borracha anti vibratório, câmara de moagem e rotor em inox fundido ASTM A 351/A 351 M/93 GRAU CF8, recipiente coletor, bandeja de resíduos, raspador para limpeza da facas e peneiras mesh 10, 20 e 30 em inox AISI304. Facas de corte em vanádio (VND) com tratamento térmico e corte retificado, sendo quatro fixas no rotor e quatro reguláveis na câmara e moagem. Funil de adição de amostra em alumínio fundido usinado. Tampa superior do funil e soquete em nylon, tampa frontal da câmara de moagem em inox fundido ASTM A 351/A 351 M/93 GRAU CF8 com sistema de proteção contra ação do motor no caso de exposição. Motor 1 CV corrente alternada com relé térmico contra super aquecimento. Velocidade fixa de 1750rpm. Dimensões aproximadas: L=350 x P=370 x A=400mm, 800W, Alimentação: 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 7

Valor estimado: R\$ 11.183,9600

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FORTINOX - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 6.600,0000 e a quantidade de 7 UND .**

Item: 34

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Paquímetro Digital 150mm com régua de 30 cm Especificações: Deverá oferecer possibilidade de medição externa, interna, profundidade e ressalto Fabricado em aço inoxidável temperado Dígitos de 7 mm de altura Display LCD (cristal líquido) com 5 dígitos mais o sinal () e a indicação da unidade de medida em milímetros ou polegadas. Características: Leituras 0,01mm/.0005´ Repetitividade: 0,01mm/.0005´ Função zero em qualquer ponto Tecla de Liga/Desliga Tecla conversora mm/polegada Indicação de bateria com carga Roldana para ajuste rápido Parafuso de fixação Alimentação com bateria tipo SR44, que deverá vir incluso . Deverá acompanhar estojo para acondicionamento Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 30

Valor estimado: R\$ 140,5900

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 128,9900 e a quantidade de 30 UND .**

Item: 35

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: CADEIRA PARA LABORATÓRIO - (Assento)Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. (Encosto)Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resistência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 600

Valor estimado: R\$ 420,3200

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME, **pelo melhor lance de R\$ 400,0000 e a quantidade de 600 UND .**

Item: 36

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: CADEIRA PARA LABORATÓRIO - (Assento)Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. (Encosto)Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resistência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 600

Valor estimado: R\$ 419,9900

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME, **pelo melhor lance de R\$ 362,4900 e a quantidade de 600 UND .**

Item: 37

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Medidor Eletrônico Trifásico Bidirecional de Energia Ativa e Reativa com características a comunicação sem fio, corte e desligamento remoto, medição de energia ativa/reativa e demanda além da monitoramento de corrente neutro, com controle online do consumo de energia; Medição de energia ativa/reativa; Memória de massa para 37 dias; DIC e FIC, corrente máxima até 120 A e tensão de operação 220/380 V. Solicitamos amostra.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20

Valor estimado: R\$ 452,5600

Unidade de fornecimento: und

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 38

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Medidor de Balanço Energético trifásico e indireto, com medição de energia ativa e reativa, comunicação sem fio via Mesh, corrente nominal de 60A e corrente máxima de 600A, tensão de operação 220/380 V, frequência 670 Hz, medição de corrente de neutro, medição de energia ativa e reativa, memorial de massa para 37 dias, DIC e FIC. Solicitamos amostra.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 1.810,2300

Unidade de fornecimento: und

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 39

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Medidor Eletrônico Trifásico Bidirecional de Energia Ativa e Reativa com características a comunicação sem fio, corte e desligamento remoto, medição de energia ativa/reativa e demanda além da monitoramento de corrente neutro, com controle online do consumo de energia; Medição de energia ativa/reativa; Memória de massa para 37 dias; DIC e FIC, corrente máxima até 120 A e tensão de operação 220/380 V. Solicitamos amostra.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 50

Valor estimado: R\$ 452,5600

Unidade de fornecimento: und

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 452,5600 e a quantidade de 50 und .**

Item: 40**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** Medidor de Balanço Energético trifásico e indireto, com medição de energia ativa e reativa, comunicação sem fio via Mesh, corrente nominal de 60A e corrente máxima de 600A, tensão de operação 220/380 V, frequência 670 Hz, medição de corrente de neutro, medição de energia ativa e reativa, memorial de massa para 37 dias, DIC e FIC. Solicitamos amostra.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Valor estimado:** R\$ 1.810,2300**Unidade de fornecimento:** und**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 1.810,2300 e a quantidade de 4 und .**

Item: 41**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** 'Analisador térmico modular TG-DTA-DSC simultâneo Especificações: deve combinar as três técnicas de termogravimetria (TGA), diferencial de temperatura (DTA), diferencial de varredura (DSC), em um só módulo, método de detecção de peso com balança diferencial horizontal, sistema de detecção por termopar diferencial, com painel de visualização de LCD e informações de andamento do teste, controle do forno, sinal de TG, temperatura da amostra, controle de temperatura e programa de temperatura. faixa de temperatura: ambiente a 1100 oC. faixa de aquecimento: 0,01 a 150 c/min. faixa de medição de TG: +/- 400 mg. sensibilidade: de 0,1 microgramas. faixa de medição de DTA : +/- 1000 microwatts. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 215.366,6700**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 42****Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** 'Extrusora dupla rosca para termoplástico Rosca Ø 25 mm x L/D 25; canhão e rosca com tratamento nitretados; funil de aço inox com capacidade de 10 L com tampa e eixo motorizado para alimentação continua; aquecimento por resistência com isolamento de cerâmica, contendo 3 zonas de aquecimento; rosca em aço, nitretada com geometria para processar PE/PP e PVC Granulado; resfriamento por ventiladores; motor elétrico trifásico para acionamento da máquina; potencia de 4Cv; potencia de aquecimento 4.200 watts; cabeçote para granulação para dois espaguetes tubete Ø2 mm, fitas 16L x 1,5E mm e tubete Ø120 x 125 mm; conjunto de resfriamento, puxador de perfis e granulador; gabinete sobre rodas, calha de resfriamento, puxador e granulador acionado por um único motor potência 1 Cv, rotação de 100 a 1500 Rpm; painel de controle fixado no gabinete e com todas as seguranças de acordo com as normas de segurança NR 12 220V. Disjuntores para proteção dos motores e curto-circuito; sinaleiros para condições de operação; relê de segurança para botão de emergência e monitoração da velocidade, botão de reset para rearme do sistema de segurança, amperímetro digital indicação da corrente do motor pri**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 32.392,8000**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 43****Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** 'Durômetro Shore D digital portátil Especificações: aplica-se a uma vasta gama de materiais desde celulares até plásticos rígidos. Utiliza um circuito LSI microcomputadorizado e uma base de tempo a cristal que proporciona uma medição com maior precisão. Visor digital permite uma leitura exata, sem erros ou adivinhações. Pode se comunicar com um computador para gravação, impressão e análise de dados, utilizando o software e cabo incluso Desligamento automático para economia de energia. À força de medição constante par eliminar os erros provocados por forças diferentes aplicadas artificialmente. Visor: LCD 4 dígitos Faixa de medição: 10 ~ 90 H (SHORE A, C e D) Resolução: 0,1 H (SHORE A, C e D) Precisão: _ 1 H (SHORE A, C e D) Espessura mínima: 6 mm (SHORE A) / 3 mm (SHORE D) Interface: RS±232 Desligamento: Manual e Automático (2 min) Normas atendidas: DIN 53505, ISO 868, ISO 7619, ASTM D 2240, JIS K7215 Dimensões e peso: 162 x 65 x 28mm / 170 g Alimentação: 4 pilhas AA Acessórios: Bloco de ensaio, Software, Cabo RS±232, Estojo e Manual. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 1.987,9600**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, **pelo melhor lance de R\$ 2.451,7500 e com valor negociado a R\$ 1.987,9600 e a quantidade de 2 UND .**

Item: 44**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** 'Injetora para plásticos Especificações: Fechamento do Molde e Injeção através de motores controlados por Inversores de Frequência, processo com CLP (Controle Lógico Programável) Painel de Comando 'Teclado Industrial' com PC industria I , Monitor 15' (Interface Homem Máquina) para controle e monitoramento das movimentações e parâmetros de funcionamento; de fácil Operação e Simples Manutenção. Painel elétrico embutido na Bancada: Características Técnicas: Massa Máxima de Injeção em PS 14 g Força de Fechamento 55 kN Diâmetro da Rosca 16 mm Relação Comprimento Diâmetro 24 Velocidade de injeção 20cm3/s Máximo Volume de Injeção 22 cm3/s Capacidade de Plastificação (teórico) 0.9 g/s Curso Máximo da Rosca 90 mm Força de Injeção 22 kN Curso de Avanço e retorno do Bico 100 mm Rosca Velocidade Variável 10- 200 RPM Força de Descompressão da Rosca 1,5 k Potencia de Aquecimento no Cilindro 1500 W Potencia de Aquecimento no Bico 120 w**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 382.183,3300**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 45****Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** 'Moinho de bolas Especificações: Moinho de bolas, componentes jarro cilíndrico cerâmico e esferas de porcelana, material esfera porcelana, diâmetro esfera 2 pol, capacidade 15 l, aplicação fragmentação de minérios, características adicionais escala de laboratório. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 12.491,6700**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 11.200,0000 e a quantidade de 1 UND .**

Item: 46

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Kit para ensaio de limite de liquidez do solo Especificações: Constando de: um aparelho Casagrande, manual com contador de golpes, doze cápsulas de alumínio 40x20mm, uma cápsula de porcelana 16 cm, uma espátula 10x2 cm e um amalgamador de borracha. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Valor estimado: R\$ 974,7800

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE, **pelo melhor lance de R\$ 705,9000 e a quantidade de 6 UND .**

Item: 47

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Kit para ensaio de limite de plasticidade do solo Especificações: Composto de: um cilindro comparador 3x100 mm, uma cápsula de porcelana 16 cm, uma espátula 10x2 cm, uma placa de vidro esmerilhada com dimensões mínimas de 300x300x5 mm, doze cápsulas de alumínio com tampa de 40x20mm, um amalgamador de borracha e uma curva francesa de 24,5 cm. Conforme normas: NBR 7180; DNER 082. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Valor estimado: R\$ 275,5400

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FGM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 250,0000 e a quantidade de 6 UND .**

Item: 48

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Moinho para solos Especificações: Martelos móveis: -Instalação: bancada; -Rotor e martelos móveis; - Motor: monofásico, ¼ CV; - Rotor: martelos móveis em aço 1020; - Gabinete: em aço 1020 com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática em epóxi; - potência: 200 watts; - tensão: 220 volts; - peso aproximado: 33 kg Contém: - Peneira de retenção; - Funil de alimentação; - Coletor de amostras com tela de 2,0 mm em aço inox 304. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 4.121,0000

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 2.373,0000 e a quantidade de 1 UND .**

Item: 49

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Máquina termoformadora a vácuo (vacuumforming) Especificações: Área de conformação entre 400 x 600 mm e 600 x 800 mm; Profundidade de moldagem de no mínimo 150 mm; Possibilidade de moldar chapas plásticas de até 5 mm (poliestireno); Forno de aquecimento com resistências cerâmicas; Bomba de vácuo de capacidade mínima de 20 m³/h; Tensão de funcionamento de 380V trifásico; Comando através de CLP para controle das funções; Ventilador ou ventiladores de resfriamento sem aspersão de água; Mesa do molde com acionamento pneumático; . Respeito à norma NR 12. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 157.000,0000

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, **pelo melhor lance de R\$ 157.000,0000 e a quantidade de 1 UND .**

Item: 50

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Máquina de soldagem Especificações: Processo MIG MAG, voltagem 220 V, amperagem mínima de 180A, deve suportar rolo de arames de 15kg e espessura de 1mm. Acessórios inclusos, kit completo para soldagem com arame 1,0mm. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 2.097,6700

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 51

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Durômetro para ensaios Rokwell normal, superficial e Brinell Especificações: Leitura direta em HRC na tela - Brinell através de microscópio 40x. Escalas Rockwell Normal: A B C- D E F G H e K.- Escalas Rockwell Superficial: N T. Pré Carga: 3 Kgf (Rockwell Superficial). Pré Carga: 10 Kgf (Rockwell Normal e Brinell). -Cargas de ensaio Rockwell Superficial: 15 30 e 45 Kgf. - Cargas de ensaio Rockwell Normal: 60 -100 e 150 Kgf. - Cargas de ensaio Brinell: 31,25 62,5 125 e 187,5 Kgf - Zeragem automática do relógio. Deverá conter os acessórios: - 1 Microscópio de medição:HB/HV(40x) - 1 mesa plana grande - 1 mesa plana pequena - 1 mesa em 'V' -03- padrões de dureza HRC -01- padrão de dureza HRA -01- padrão de dureza HRB -01- padrão de dureza HB - 187,5 -01- padrão de dureza HV-30 -01- padrão de diamante HRC 120° -01- penetrador de diamante HV 136° -01- penetrador de Esfera HRB 1/16'' -01- penetrador de Esfera HB 2,5 -01- penetrador de Esfera HB 5,0 - Manual de instruções em português Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 14.607,2200

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 14.607,2000 e a quantidade de 2 UND .**

Item: 52

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Embutidora para metalografia Especificações: Diâmetro do Embutimento Mínimo De 30 Mm; Controlador Digital Com Ajuste De Tempo De Cozimento, Temperatura E Resfriamento; Sensor De Temperatura Tipo Termopar; Alarme Sonoro No Final Do Ciclo De Embutimento; Resfriamento Automático Acionado Por Válvula Solenóide; Manômetro Para Controle De Pressão Hidráulica Com Escala De 0 A 250kgf/Cm2; Conexões Hidráulicas Especiais Para Alta Pressão; Sistema De Aplicação De Carga Hidráulica Manual Por Alavanca De Acionamento Frontal; Válvula Para Alívio De Pressão Hidráulica; Molde E Êmbolos De Compactação De Resina Com Tratamento Térmico De Alta Dureza; Potência Mínima De 500w; Alimentação Elétrica 220v; Botão De Emergência. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 4.793,3300

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 4.200,0000 e a quantidade de 2 UND .

Item: 53

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Espectrofotômetro Uv-Visível Com Varredura de Alta Velocidade Especificações: Display Touch Screen Que Permite O Uso Intuitivo Pelo Usuário; Saída Serial E Usb Para Conexão Com Periféricos Ou Interfaces Com Programas Para Fácil Atualização Do Software Interno; Sistema Que Permita Estocar No Mínimo 50 Curvas De Usuário E 2000 Dados De Leitura Na Memória; Que Seja Capaz De Expressar Resultados Expressos Em Concentração, Absorbância E % Transmitância; Faixa De Comprimento De Onda: 190 - 1100nm; Acurácia: 1nm; Resolução: 0,1 Nm; Seleção Do Comprimento De Onda: Automático, Conforme Seleção Do Método; Largura De Banda: 2nm; Com No Mínimo 3 Cubetas De Vidro 25 Mm E 3 Cubetas Parceiradas De Quartzo 10 Mm. Alimentação 110/220v. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante. .

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 28.133,0000

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 23.609,5600 e a quantidade de 1 UND .

Item: 54

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Cortadeira para metalografia Especificações: Capacidade De Corte: 80 Mm; Liga / Desliga Independente Para o Motor, Bomba de Recirculação e Iluminação; Botão De Emergência; Chave Geral Com Dispositivo De Travamento Por Cadeado; Sistema De Freio Motor, Acionado Na Abertura Da Tampa; Potência Do Motor Da Cortadora Mínimo: 2cv; Potência Do Motor Da Bomba: 1/8cv; Alimentação Elétrica: 220v Trifásico 60 Hz; Jogo De Chaves Para Troca Do Disco; Discos De Corte Abrasivos; Suporte De Fixação Da Amostra A Ser Cortada; Sistema Refrigerante; Mangueiras. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 12.926,1500

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000 e a quantidade de 2 UND .

Item: 55

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Homogeneizador de laboratório Especificações: Para dispersão e incorporação de cargas e pigmentos em resinas termoplásticas para laboratório com, dupla velocidade e estrutura reforçada formando um corpo retilíneo com tampa, servindo como mesa de trabalho. As seguintes características necessárias são: Capacidade de carga:.....50 a 100 ml. Tempo de processo de 20 a 45 seg. Tempo de limpeza 2 min. Dimensões: Largura (L) 770 mm; Altura (H) 1.270 mm e Profundidade (P) 720 mm Potência6 kW Peso310 Kg VoltagemTrifásica (a definir) Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 3.025,8300

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 56

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Maromba a vácuo para laboratório Especificações: Alimentação Manual, Produção de 200 Kg/H, Rosca e Grelhas Substituíveis, Carcaça Monobloco em ferro Fundido, Roscas Helicoidais, Grelhas e Barrica Resistentes À Abrasão, Mesa Com Cilindros para o Extrudado e Cortador Manual. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 9.233,5700

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 57

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Aparelho para ensaios de impacto pelo método izod e charpy controlado eletronicamente Especificações: Pêndulo para ensaios de impacto em termoplásticos, fibras, polímeros, fibra de vidro, cerâmicas e asbestos. Pelos métodos Izod e Charpy, equipamento assistido eletronicamente, com resultados dos ensaios através de controlador SCM CONTROL. Facilidade de operação e segurança e precisão nas aquisições de dados. O modelo mostra automaticamente no display o resultado do teste bem como automaticamente calcula e resultado da energia de impacto. Um controle digital realiza o cálculo do valor comum com qualquer tamanho do resultado do ensaio, imediatamente após o rompimento do corpo de prova com altíssima precisão, estabilidade. Larga escala de medição. Intensidade do impacto, elevação ascendente, valor médio corrigindo automaticamente de forma a amenizar a perda de energia na queda do martelo. O pendulo é liberado automaticamente e a estrutura da máquina de coluna única é bastante robusto. O pendulo é especialmente usado para ensaios em plásticos, termoplásticos, materiais com fibras endurecidas, nylon, cerâmica etc. Equipamento perfeito para uso em laboratório bem como em institutos de pesquisas. O pendulo é de acordo com as ...

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 83.652,3300

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, pelo melhor lance de R\$ 83.600,0000 e a quantidade de 1 UND .

Item: 58

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Medidor de temperatura de distorção térmica (HDT) e da temperatura de amolecimento Vicat Especificações: temperatura de operação de pelo menos até 250°C. - controle automático da taxa de variação da temperatura. - suportes de Vicat e HDT para aplicação da carga. - ao menos um peso padronizado que possibilite a - realização de um ensaio de HDT e um de temperatura de amolecimento Vicat. Leitor digital. - óleo de silicone como meio de aquecimento. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 136.000,0000

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 59**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Micro durômetro para ensaios de dureza micro-vickers e knoop Especificações: Forças de Ensaio: 0,01/ 0,025/ 0,05/ 0,1/ 0,2/ 0,3/ 0,5/ 1 e 2 Kgf. Escalas: HV0.01; HV0.025; HV0.05; HV0.1; HV0.2; HV0.3; HV0.5; HV1 e HV2. Conversão da leitura de dureza Vickers nas escalas Rockwell A; B ou C (HRA;HRB;HRC). Aplicação de carga automática com seletor manual de carga. Seleção de tempo de aplicação de carga de 5s até 60s. Objetivas e penetrador montados em torre com giro motorizado automático. Leitura micrométrica através de micrômetro digital com resolução de 0,0625 m que transforma automaticamente as diagonais medidas em leitura Vickers e Knoop. Sistema ótico com de leitura composto por objetivas de 10 e 40X e ocular de 15X proporcionando ampliações de 150X para observação e de 600X para medição. Mesa de apoio com dimensões de 100 x 100 mm com deslocamento de 25 x 25 mm através de cabeçotes micrométricos com graduação de 0,01 mm. Altura máxima da peça a ser ensaiada: 85 mm distância máxima do centro da mesa ao corpo (cava): 85 mm Peso do aparelho: 50 Kg. Dimensões: Base 540 x 500 mm, Altura 640 mm. Alimentação elétrica: 220 V monofásico Composição do equipamento: Penetrador de diamante Micro-Vickers Padrão de dureza Micro-V....

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 36.806,0000

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 60**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Plastômetro Capilar Para Medição De Índice De Fluidez De Termoplásticos (Melt Flow Index) Especificações: Métodos A E B E Mvr E Mfr; Sistema Corte Automático; Temperatura Máxima 400°C; Resolução De Avanço 0,5°C; Resolução Display 0,1°C; Capacidade De Medição (0,1mm - 100mm)G/10min (0,01mm 350mm)Cm3/10mmInch; Atende As Normas Gb-3682 Iso 1133-Jb / T5456 E Astm D-1238 E Astm D 3364; Pesos Para Métodos A E B Até 21,600kg. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 31.157,5000

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 61**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Politriz para metalografia Especificações: Velocidades: 300 E 600 rpm Seleccionadas Por Chave Comutadora; Carenagem, Com Cuba Incorporada e Anel Deflector Removível; Cuba de Drenagem Antiaderente; Tampa De Proteção; Prato De Alumínio Intercambiável Com Diâmetro De 200mm; Anel Indeformável Em Alumínio Fundido Para Fixação De Lixas Não Adesivas; Sistema de Irrigação Com Controle de Vazão Incorporado a Máquina; Botão de Parada de Emergência, Padrão ABNT; Sistema de Proteção Contra Curto-Circuito; Tensão de Alimentação: -220v - 60hz; Potência do Mínima do Motor : 0,25 Cv; Chassi e Carenagem Com Possibilidade de Acoplamento de Dispositivo de Polimento Múltiplo; 01 Prato de Alumínio - Diâmetro 200mm; 01 Anel De Fixação de Lixas - Diâmetro 200mm; cabo de alimentação elétrica; Mangueiras para entrada e saída de água; Manuel Técnico em Português Garantia de pelo menos 12 meses, com cobertura em território nacional atestada por carta do fabricante. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante. Entrega, Montagem e instalação deverá ser realizada no Campus Ministro Petrônio Portella Teresina - PI, - Bloco do Curso de Engenharia de Materiais Centro de Tecnologia, sem custos adicionais.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 3.033,3200

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000 e a quantidade de 2 UND .

Item: 62**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Prensa hidráulica para esmagamento, com aquecimento Especificações: Compacta para instalação sob bancada, de acionamento manual, com duas aberturas uma quente e outra fria para moldagem de termoplásticos com as seguintes características principais: - Capacidade de carga 8 ton. - Área útil de prensagem 200 x 220 mm (AMOSTRA) - Potência de aquecimento 2700 watts - Voltagem 220 Volts - Controle de temperatura: Pirômetro com termopar e contactora para temperatura até 300°C - Manômetro em escala para pressão em ton. - Chave liga/desliga com fusíveis - Construção robusta em aço carbono com acabamento em inoxidável - Nível de óleo externo - Acompanha um molde para placa em inox. - Dimensões: Largura (L) = 380 mm; Altura (H) = 650 mm e Profundidade (P) = 500 mm - Peso Bruto 170 Kg. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 14.935,6700

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 14.900,0000 e a quantidade de 2 UND .

Item: 63**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Viscosímetro Rotacional Eletrônico Especificações: Viscosímetro rotacional eletrônico com motor de passo, acoplado a mola de torção calibrada conectada por balancim a um eixo de fixação com sensores de cisalhamento tipo ASTM com painel de comando de funções indicando a viscosidade, porcentagem do torque, velocidade, código do sensor de cisalhamento e apresentar leituras digitais indicando a leitura display de cristal líquido em unidades de cP e mPa.s auto zeragem automática compatível com fluidos newtonianos e não newtonianos permitir a seleção de múltiplas sub escalas de medição operar com pelo menos 15 velocidades acompanhar conjunto com 4 sensores de cisalhamento: LV1(61), LV2(62), LV3(63), LV4(64) protetor de sensores suportar torque máximo a 100% de deflexão de mola com pelo menos 760 dinas.s exatidão mínima de 1% precisão mínima de 0,2% resolução mínima de 0,1% operação em faixa nominal de viscosidade de 15 a 2 milhões centiPoise frequência 60 Hz saída RS232 para impressora e PC acompanhar haste com cremalheira para regulagem da altura do viscosímetro sensor de temperatura acessório para medir baixa viscosidade. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2
Valor estimado: R\$ 40.273,5300

Unidade de fornecimento: UND
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, pelo melhor lance de R\$ 18.698,0000 e a quantidade de 2 UND .

Item: 64

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: 'Esmerilhadeira angular 4.1/2 Especificações: potência 820 watts; velocidade 11.000 rpm; tensão: 220 v; diâmetro do disco: 4-1/2 deve acompanhar disco abrasivo; chave de aperto; punho auxiliar e protetor de disco. utilizada para desbaste em peças metálicas, acabamentos sobre soldas, remoção de rebarbas de peças fundidas, limpeza de superfícies enferrujadas ou com tinta. referência black decker-g720 ou similar que apresente qualidade e desempenho igual ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 217,0100

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ITACA EIRELI - ME, pelo melhor lance de R\$ 216,9800 e a quantidade de 1 UND .

Item: 65

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: 'Torno de bancada fixo nº 8 Especificações: Morsa especial para trabalhos extra pesados; Mordentes temperados, integrados ao corpo garantindo resistência contra o desgaste; Material: Aço forjado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 189,3500

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 66

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: 'Espectrofotômetro Infravermelho por Transformada de Fourier Especificações: Espectrofotômetro de infravermelho com sistema óptico com interferômetro tipo Michelson com ângulo de incidência de 30o, equipado com sistema de alinhamento dinâmico e compartimento selado e dessecado com sistema automático controlado por Peltier. Sistema óptico composto por feixe único, divisor de feixe (beam splitter) de KBr revestido com germânio, fonte de infravermelho de cerâmica estabilizada, detector de alta sensibilidade com controlador de temperatura, faixa espectral de 7800 cm±1 até 350 cm±1 (1280 ± 28.570 nm), resolução de 0,5 cm±1, 1 cm±1, 2 cm±1, 4 cm±1, 8 cm±1, 16 cm±1, velocidade do espelho selecionável em 4 etapas, relação sinal/ruído maior que 30.000:1 para uma varredura de 1 minuto na resolução de 4 cm±1 em 2100 cm±1, pico a pico, laser de He±Ne, reconhecimento automático de acessórios, interface de comunicação via USB. O equipamento deve possibilitar a realização de medidas de amostras sólidas e também líquidas.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 159.966,6700

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 115.900,0000 e a quantidade de 1 UND .

Histórico**Item: 1 - MEDIDOR DE ENERGIA ELETRICA REATIVA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.173.543/0001-06	JOHN FRIAS - EPP	Sim	Sim	120	R\$ 1.000,0000	R\$ 120.000,0000	04/10/2016 16:44:51
Marca: / Fabricante: / Modelo / Versão: /							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor Eletrônico Trifásico Bidirecional de Energia Ativa e Reativa com características a comunicação sem fio, corte e desligamento remoto, medição de energia ativa/reactiva e demanda além da monitoramento de corrente neutro, com controle online do consumo de energia; Medição de energia ativa/reactiva; Memória de massa para 37 dias; DIC e FIC, corrente máxima até 120 A e tensão de operação 220/380 V. Solicitamos amostra.							
23.367.421/0001-50	C2H ENGENHARIA LTDA - ME	Sim	Sim	120	R\$ 1.000,0000	R\$ 120.000,0000	05/10/2016 09:19:51
Marca: Medidor Eletrônico Fabricante: Medidor Eletrônico Modelo / Versão: Medidor Eletrônico							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor Eletrônico Trifásico Bidirecional de Energia Ativa e Reativa com características a comunicação sem fio, corte e desligamento remoto, medição de energia ativa/reactiva e demanda além da monitoramento de corrente neutro, com controle online do consumo de energia; Medição de energia ativa/reactiva; Memória de massa para 37 dias; DIC e FIC, corrente máxima até 120 A e tensão de operação 220/380 V. Solicitamos amostra.							
14.566.757/0001-51	TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	120	R\$ 1.000,0000	R\$ 120.000,0000	05/10/2016 09:49:26
Marca: ECIL Fabricante: ECIL Modelo / Versão: ECIL							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor Eletrônico Trifásico Bidirecional de Energia Ativa e Reativa com características a comunicação sem fio, corte e desligamento remoto, medição de energia ativa/reactiva e demanda além da monitoramento de corrente neutro, com controle online do consumo de energia; Medição de energia ativa/reactiva; Memória de massa para 37 dias; DIC e FIC, corrente máxima até 120 A e tensão de operação 220/380 V. Solicitamos amostra.							
21.891.378/0001-00	BLU CORPORATION EIRELI - ME	Sim	Sim	120	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 120.000.000,0000	05/10/2016 08:53:38
Marca: OHNS Fabricante: OHNS Modelo / Versão: OHNS-56287S							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor Eletrônico Trifásico Bidirecional de Energia Ativa e Reativa com características a comunicação sem fio, corte e desligamento remoto, medição de energia ativa/reactiva e demanda além da monitoramento de corrente neutro, com controle online do consumo de energia; Medição de energia ativa/reactiva; Memória de massa para 37 dias; DIC e FIC, corrente máxima até 120 A e tensão de operação 220/380 V. Solicitamos amostra.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000.000,0000	21.891.378/0001-00	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 1.000,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 1.000,0000	23.367.421/0001-50	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 1.000,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 999,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:12:58:070
R\$ 998,0000	23.367.421/0001-50	05/10/2016 10:19:24:393
R\$ 995,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:20:39:383
R\$ 994,0000	23.367.421/0001-50	05/10/2016 10:22:21:187
R\$ 993,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:26:39:970
R\$ 992,0000	23.367.421/0001-50	05/10/2016 10:28:09:830
R\$ 990,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:29:16:310
R\$ 989,9900	23.367.421/0001-50	05/10/2016 10:29:30:987
R\$ 988,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:30:50:333

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 10:07:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 10:09:27	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 10:11:27.
Encerrado	05/10/2016 10:30:52	Item encerrado
Cancelado na aceitação	09/11/2016 10:08:00	Item cancelado na aceitação. Motivo: negociação fracassada. acima do estimado

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - MEDIDOR DE ENERGIA ELETRICA REATIVA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.566.757/0001-51	TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	40	R\$ 3.000,0000	R\$ 120.000,0000	05/10/2016 09:49:26
	Marca: ECIL Fabricante: ECIL Modelo / Versão: ECIL						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de Balanço Energético trifásico e indireto, com medição de energia ativa e reativa, comunicação sem fio via Mesh, corrente nominal de 60A e corrente máxima de 600A, tensão de operação 220/380 V, frequência 670 Hz, medição de corrente de neutro, medição de energia ativa e reativa, memorial de massa para 37 dias, DIC e FIC. Solicitamos amostra.						
23.173.543/0001-06	JOHN FRIAS - EPP	Sim	Sim	40	R\$ 4.000,0000	R\$ 160.000,0000	04/10/2016 16:44:51
	Marca: / Fabricante: / Modelo / Versão: /						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de Balanço Energético trifásico e indireto, com medição de energia ativa e reativa, comunicação sem fio via Mesh, corrente nominal de 60A e corrente máxima de 600A, tensão de operação 220/380 V, frequência 670 Hz, medição de corrente de neutro, medição de energia ativa e reativa, memorial de massa para 37 dias, DIC e FIC. Solicitamos amostra.						
23.367.421/0001-50	C2H ENGENHARIA LTDA - ME	Sim	Sim	40	R\$ 5.000,0000	R\$ 200.000,0000	05/10/2016 09:19:51
	Marca: Medidor de Balanço Fabricante: Medidor de Balanço Modelo / Versão: Medidor de Balanço						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de Balanço Energético trifásico e indireto, com medição de energia ativa e reativa, comunicação sem fio via Mesh, corrente nominal de 60A e corrente máxima de 600A, tensão de operação 220/380 V, frequência 670 Hz, medição de corrente de neutro, medição de energia ativa e reativa, memorial de massa para 37 dias, DIC e FIC. Solicitamos amostra.						
21.891.378/0001-00	BLU CORPORATION EIRELI - ME	Sim	Sim	40	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 40.000.000,0000	05/10/2016 08:53:38
	Marca: OHNS Fabricante: OHNS Modelo / Versão: OHNS-56256E						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de Balanço Energético trifásico e indireto, com medição de energia ativa e reativa, comunicação sem fio via Mesh, corrente nominal de 60A e corrente máxima de 600A, tensão de operação 220/380 V, frequência 670 Hz, medição de corrente de neutro, medição de energia ativa e reativa, memorial de massa para 37 dias, DIC e FIC. Solicitamos amostra.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000.000,0000	21.891.378/0001-00	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 5.000,0000	23.367.421/0001-50	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 4.000,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 3.000,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 3.990,0000	23.367.421/0001-50	05/10/2016 10:25:34:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 10:07:31	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 10:09:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 10:11:28.
Encerrado	05/10/2016	Item encerrado

10:38:18
 Cancelado na aceitação 09/11/2016 10:08:39 Item cancelado na aceitação. Motivo: negociação fracassada via chat. acima do estimado as propostas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - GERADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.411.259/0001-37	EMBRASOLUTIONS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 200.000,0000	R\$ 600.000,0000	04/10/2016 08:12:18
Marca: GRUGER Fabricante: GRUGER Modelo / Versão: 1106D-E66TAG2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Grupo gerador equipado com motor e alternador com potencia mínima 150 KVA-120 KV/60 Hz , tensão 380/220 Vca (com neutro) , montado em cabine fechada com partida automática por falta de energia e falta de fase equipado com tanque de combustível de no mínimo 150 litros. FICHA TÉCNICA : motor, Potencia em torno de 180 hp (1800 rpm) ,cilindros em 6 linha cilindrada até 4.5 litros ,compressão 19,25:1. Aspiaração Turbocharged, combustão Injeção direta ,consumo até 30 I/h a 100 de carga continua .Sistema de arrefecimento Refrigerado ,filtros ar, combustível e óleo ,sistema elétrico 12 v (com bateria incluída),alternador e carregador de bateria ,painel RPM,horimetro temperatura de refrigeração ,pressão do óleo com contactora de força rede/gerador que possuam sistema intertravamento. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.							
23.173.543/0001-06	JOHN FRIAS - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 300.000,0000	R\$ 900.000,0000	04/10/2016 16:44:51
Marca: / Fabricante: / Modelo / Versão: / Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Grupo gerador equipado com motor e alternador com potencia mínima 150 KVA-120 KV/60 Hz , tensão 380/220 Vca (com neutro) , montado em cabine fechada com partida automática por falta de energia e falta de fase equipado com tanque de combustível de no mínimo 150 litros. FICHA TÉCNICA : motor, Potencia em torno de 180 hp (1800 rpm) ,cilindros em 6 linha cilindrada até 4.5 litros ,compressão 19,25:1. Aspiaração Turbocharged, combustão Injeção direta ,consumo até 30 I/h a 100 de carga continua .Sistema de arrefecimento Refrigerado ,filtros ar, combustível e óleo ,sistema elétrico 12 v (com bateria incluída),alternador e carregador de bateria ,painel RPM,horimetro temperatura de refrigeração ,pressão do óleo com contactora de força rede/gerador que possuam sistema intertravamento. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.							
10.824.101/0001-30	MAKLAB COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 300.000,0000	R\$ 900.000,0000	05/10/2016 09:00:26
Marca: mtm Fabricante: mtm Modelo / Versão: MTM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Grupo gerador equipado com motor e alternador com potencia mínima 150 KVA-120 KV/60 Hz , tensão 380/220 Vca (com neutro) , montado em cabine fechada com partida automática por falta de energia e falta de fase equipado com tanque de combustível de no mínimo 150 litros. FICHA TÉCNICA : motor, Potencia em torno de 180 hp (1800 rpm) ,cilindros em 6 linha cilindrada até 4.5 litros ,compressão 19,25:1. Aspiaração Turbocharged, combustão Injeção direta ,consumo até 30 I/h a 100 de carga continua .Sistema de arrefecimento Refrigerado ,filtros ar, combustível e óleo ,sistema elétrico 12 v (com bateria incluída),alternador e carregador de bateria ,painel RPM,horimetro temperatura de refrigeração ,pressão do óleo com contactora de força rede/gerador que possuam sistema intertravamento. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.							
13.690.975/0001-30	BAHIA FORTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 300.000,0000	R\$ 900.000,0000	23/09/2016 09:34:41
Marca: IMPORT Fabricante: IMPORT Modelo / Versão: IMPORT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Grupo gerador equipado com motor e alternador com potencia mínima 150 KVA-120 KV/60 Hz , tensão 380/220 Vca (com neutro) , montado em cabine fechada com partida automática por falta de energia e falta de fase equipado com tanque de combustível de no mínimo 150 litros. FICHA TÉCNICA : motor, Potencia em torno de 180 hp (1800 rpm) ,cilindros em 6 linha cilindrada até 4.5 litros ,compressão 19,25:1. Aspiaração Turbocharged, combustão Injeção direta ,consumo até 30 I/h a 100 de carga continua .Sistema de arrefecimento Refrigerado ,filtros ar, combustível e óleo ,sistema elétrico 12 v (com bateria incluída),alternador e carregador de bateria ,painel RPM,horimetro temperatura de refrigeração ,pressão do óleo com contactora de força rede/gerador que possuam sistema intertravamento. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.							
21.891.378/0001-00	BLU CORPORATION EIRELI - ME	Sim	Sim	3	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 3.000.000,0000	05/10/2016 08:53:38
Marca: CUMMIS Fabricante: CUMMIS Modelo / Versão: CUMMIS/5341 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Grupo gerador equipado com motor e alternador com potencia mínima 150 KVA-120 KV/60 Hz , tensão 380/220 Vca (com neutro) , montado em cabine fechada com partida automática por falta de energia e falta de fase equipado com tanque de combustível de no mínimo 150 litros. FICHA TÉCNICA : motor, Potencia em torno de 180 hp (1800 rpm) ,cilindros em 6 linha cilindrada até 4.5 litros ,compressão 19,25:1. Aspiaração Turbocharged, combustão Injeção direta ,consumo até 30 I/h a 100 de carga continua .Sistema de arrefecimento Refrigerado ,filtros ar, combustível e óleo ,sistema elétrico 12 v (com bateria incluída),alternador e carregador de bateria ,painel RPM,horimetro temperatura de refrigeração ,pressão do óleo com contactora de força rede/gerador que possuam sistema intertravamento. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.							
23.367.421/0001-50	C2H ENGENHARIA LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 3.000.000,0000	05/10/2016 09:19:51
Marca: Grupo gerador Fabricante: Grupo gerador Modelo / Versão: Grupo gerador Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Grupo gerador equipado com motor e alternador com potencia mínima 150 KVA-120 KV/60 Hz , tensão 380/220 Vca (com neutro) , montado em cabine fechada com partida automática por falta de energia e falta de fase equipado com tanque de combustível de no mínimo 150 litros. FICHA TÉCNICA : motor, Potencia em torno de 180 hp (1800 rpm) ,cilindros em 6 linha cilindrada até 4.5 litros ,compressão 19,25:1. Aspiaração Turbocharged, combustão Injeção direta ,consumo até 30 I/h a 100 de carga continua .Sistema de arrefecimento Refrigerado ,filtros ar, combustível e óleo ,sistema elétrico 12 v (com bateria incluída),alternador e carregador de bateria ,painel RPM,horimetro temperatura de refrigeração ,pressão do óleo com contactora de força rede/gerador que possuam sistema intertravamento. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000.000,0000	21.891.378/0001-00	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 1.000.000,0000	23.367.421/0001-50	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 300.000,0000	13.690.975/0001-30	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 300.000,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:02:19:483

R\$ 300.000,0000	10.824.101/0001-30	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 200.000,0000	08.411.259/0001-37	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 199.997,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:12:29:073
R\$ 190.000,0000	08.411.259/0001-37	05/10/2016 10:12:38:310
R\$ 179.970,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:12:49:527
R\$ 175.000,0000	08.411.259/0001-37	05/10/2016 10:12:59:877
R\$ 169.879,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:13:10:083
R\$ 165.000,0000	08.411.259/0001-37	05/10/2016 10:13:26:173
R\$ 159.987,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:13:30:290
R\$ 150.000,0000	08.411.259/0001-37	05/10/2016 10:13:47:070
R\$ 149.818,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:13:50:880
R\$ 140.000,0000	08.411.259/0001-37	05/10/2016 10:14:13:533
R\$ 139.998,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:14:16:900
R\$ 135.000,0000	08.411.259/0001-37	05/10/2016 10:14:35:983
R\$ 134.998,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:14:39:467
R\$ 130.000,0000	08.411.259/0001-37	05/10/2016 10:14:58:543
R\$ 129.997,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:15:02:017
R\$ 125.000,0000	08.411.259/0001-37	05/10/2016 10:15:19:913
R\$ 124.997,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:15:23:040
R\$ 123.000,0000	08.411.259/0001-37	05/10/2016 10:15:40:580
R\$ 122.998,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:15:43:797
R\$ 122.997,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:15:43:893
R\$ 120.000,0000	08.411.259/0001-37	05/10/2016 10:16:03:387
R\$ 119.998,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:16:06:457
R\$ 119.500,0000	08.411.259/0001-37	05/10/2016 10:16:23:553
R\$ 119.499,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:16:26:557
R\$ 119.100,0000	08.411.259/0001-37	05/10/2016 10:16:48:603
R\$ 119.098,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:16:51:660
R\$ 119.000,0000	08.411.259/0001-37	05/10/2016 10:17:13:140
R\$ 118.998,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:17:16:250
R\$ 118.900,0000	08.411.259/0001-37	05/10/2016 10:17:37:147
R\$ 118.899,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:17:40:217
R\$ 118.600,0000	08.411.259/0001-37	05/10/2016 10:18:00:960
R\$ 118.598,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:18:04:340

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 10:07:34	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 10:09:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 10:11:28.
Encerrado	05/10/2016 10:18:20	Item encerrado
Recusa	06/10/2016 10:21:40	Recusa da proposta. Fornecedor: JOHN FRIAS - EPP, CNPJ/CPF: 23.173.543/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 118.598,0000. Motivo: Licitante não indicou marca e nem modelo cotado infringindo assim os item 6.6 e sub item 6.6.3
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:21:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor EMBRASOLUTIONS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.411.259/0001-37.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:55:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EMBRASOLUTIONS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.411.259/0001-37.
Aceite	08/11/2016 10:17:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EMBRASOLUTIONS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.411.259/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 118.600,0000.
Habilitado	30/11/2016 10:43:55	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: EMBRASOLUTIONS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.411.259/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 118.600,0000.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 4 - CAPACITOR FIXO POTÊNCIA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.032.320/0001-17	ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME	Sim	Sim	20	R\$ 1.826,0000	R\$ 36.520,0000	03/10/2016 10:38:38
	Marca: Inepar Fabricante: Inepar Modelo / Versão: Conforme Edital						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacitor de potência em derivação, monofásico, uso externo, isolado em óleo dielétrico biodegradável Wemcol II, com Potência Nominal 100 KVAR, Tensão nominal: 13,8Kv, NBI: 110KV, Frequência Nominal: 60Hz, tipo: MH.						
21.891.378/0001-00	BLU CORPORATION EIRELI - ME	Sim	Sim	20	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 20.000.000,0000	05/10/2016 08:53:38
	Marca: WELCON Fabricante: WELCON						

Modelo / Versão: W-965865**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Capacitor de potência em derivação, monofásico, uso externo, isolado em óleo dielétrico biodegradável Wemcol II, com Potência Nominal 100 KVAR, Tensão nominal: 13,8Kv, NBI: 110KV, Frequência Nominal: 60Hz, tipo: MH. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000.000,0000	21.891.378/0001-00	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 1.826,0000	26.032.320/0001-17	05/10/2016 10:02:19:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 10:07:36	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 10:09:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 10:11:28.
Encerrado	05/10/2016 10:21:10	Item encerrado
Aceite	06/10/2016 10:22:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.032.320/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 1.826,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:22:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.032.320/0001-17.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 11:00:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.032.320/0001-17.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2016 10:21:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.032.320/0001-17.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2016 10:30:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.032.320/0001-17.
Habilitado	30/11/2016 10:26:07	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.032.320/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 1.826,0000.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 5 - PRANCHETA PARA DESENHO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.074.533/0001-92	SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA. - ME	Sim	Sim	100	R\$ 1.200,0000	R\$ 120.000,0000	27/09/2016 14:46:12
	Marca: SCHOOL CENTER Fabricante: SCHOOL CENTER Modelo / Versão: SC 115 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRANCHETA PARA DESENHO: Estrutura em açocarbone SAE 1010/1020, altura de 720 mm. Tampo MDF de 18 mm, revestido com filme de PVC, medindo: 1200x800. Com regulagem de altura, tampo com angulação mínima de 0° e máxima de 45° e possibilidade de regulagens de angulações intermediárias. O tampo deve possibilitar a adição de acessórios, como régua paralela à prancheta sem que nenhum funcionalidade seja comprometida. Garantia de 1 (um) ano.						
23.649.705/0001-30	S.G. DE F.V. DE MORAES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EPP	Sim	Sim	100	R\$ 1.215,0000	R\$ 121.500,0000	04/10/2016 21:18:39
	Marca: GADTECH Fabricante: GADTECH Modelo / Versão: PRD01- PRANCHETA PARA DESENHO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRANCHETA PARA DESENHO: Estrutura em aço carbono VALIDADE PROPOSTA: 90 DIAS PRAZO ENTREGA: 30 DIAS GARANTIA: 12 MESES						
08.806.260/0001-60	LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	Sim	Sim	100	R\$ 1.219,0000	R\$ 121.900,0000	04/10/2016 11:02:55
	Marca: LLEIDA Fabricante: LLEIDA Modelo / Versão: LLEIDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRANCHETA PARA DESENHO: Estrutura em aço-carbono SAE 1010/1020, altura de 720 mm. Tampo MDF de 18 mm, revestido com filme de PVC, medindo: 1200x800. Com regulagem de altura, tampo com angulação mínima de 0° e máxima de 45° e possibilidade de regulagens de angulações intermediárias. O tampo deve possibilitar a adição de acessórios, como régua paralela à prancheta sem que nenhum funcionalidade seja comprometida. Garantia de 1 (um) ano.						
17.050.687/0001-72	FGM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 1.219,0000	R\$ 121.900,0000	04/10/2016 21:01:29
	Marca: FGM Fabricante: FGM DO BRASIL Modelo / Versão: FGM - PRANCHETA PARA DESENHO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRANCHETA PARA DESENHO: Estrutura em aço carbono Validade da Proposta: 90 dias Prazo de entrega: 30 dias Garantia:12 meses						
18.429.808/0001-54	DELTA DO PARNAIBA - EIRELI - ME	Sim	Sim	100	R\$ 1.219,0000	R\$ 121.900,0000	05/10/2016 09:37:29
	Marca: DESC Fabricante: DESC Modelo / Versão: DESC120 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRANCHETA PARA DESENHO: Estrutura em aço-carbono SAE 1010/1020, altura de 720 mm. Tampo MDF de 18 mm, revestido com filme de PVC, medindo: 1200x800. Com regulagem de altura, tampo com angulação mínima de 0° e máxima de 45° e possibilidade de regulagens de angulações intermediárias. O tampo deve possibilitar a adição de acessórios, como régua paralela à prancheta sem que nenhum funcionalidade seja comprometida. Garantia de 1 (um) ano.						
04.331.090/0001-54	LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME	Sim	Sim	100	R\$ 1.219,0600	R\$ 121.906,0000	05/10/2016 08:58:50
	Marca: Libra Móveis Fabricante: Libra Móveis Modelo / Versão: PD1280						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRANCHETA PARA DESENHO: Estrutura em aço-carbono SAE 1010/1020, altura de 720 mm. Tampo MDF de 18 mm, revestido com filme de PVC, medindo: 1200x800. Com regulagem de altura, tampo com angulação mínima de 0° e máxima de 45° e possibilidade de regulagens de angulações intermediárias. O tampo deve possibilitar a adição de acessórios, como régua paralela à prancheta sem que nenhuma funcionalidade seja comprometida. VALIDADE: 90 DIAS; Garantia de 1 (um) ano.

23.339.444/0001-51 GRANFLEX MOVEIS E EQUIPAMENTOS Sim Sim 100 R\$ 1.219,0600 R\$ 121.906,0000 05/10/2016
LTDA - ME 09:28:46

Marca: TRIDENT

Fabricante: TRIDENT

Modelo / Versão: TRIDENT TUB15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRANCHETA PARA DESENHO: Estrutura em aço-carbono SAE 1010/1020, altura de 720 mm. Tampo MDF de 18 mm, revestido com filme de PVC, medindo: 1200x800. Com regulagem de altura, tampo com angulação mínima de 0° e máxima de 45° e possibilidade de regulagens de angulações intermediárias. O tampo deve possibilitar a adição de acessórios, como régua paralela à prancheta sem que nenhuma funcionalidade seja comprometida. Garantia de 1 (um) ano.

10.563.563/0001-41 IMAGINARE BRASIL EQUIPAMENTOS E Sim Sim 100 R\$ 1.220,0000 R\$ 122.000,0000 05/10/2016
COMPONENTES EIRELI - M 09:47:06

Marca: TRIDENT

Fabricante: TRIDENT

Modelo / Versão: TUB 15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRANCHETA PARA DESENHO: Estrutura em aço-carbono SAE 1010/1020, altura de 720 mm. Tampo MDF de 18 mm, revestido com filme de PVC, medindo: 1200x800. Com regulagem de altura, tampo com angulação mínima de 0° e máxima de 45° e possibilidade de regulagens de angulações intermediárias. O tampo deve possibilitar a adição de acessórios, como régua paralela à prancheta sem que nenhuma funcionalidade seja comprometida. Garantia de 1 (um) ano.

14.566.757/0001-51 TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME Sim Sim 100 R\$ 2.000,0000 R\$ 200.000,0000 05/10/2016
09:49:26

Marca: TRIDENT

Fabricante: TRIDENT

Modelo / Versão: TRIDENT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRANCHETA PARA DESENHO: Estrutura em aço-carbono SAE 1010/1020, altura de 720 mm. Tampo MDF de 18 mm, revestido com filme de PVC, medindo: 1200x800. Com regulagem de altura, tampo com angulação mínima de 0° e máxima de 45° e possibilidade de regulagens de angulações intermediárias. O tampo deve possibilitar a adição de acessórios, como régua paralela à prancheta sem que nenhuma funcionalidade seja comprometida. Garantia de 1 (um) ano.

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI - ME Sim Sim 100 R\$ 3.000,0000 R\$ 300.000,0000 05/10/2016
09:04:46

Marca: Trident

Fabricante: Trident

Modelo / Versão: Tub-15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRANCHETA PARA DESENHO: Estrutura em aço-carbono SAE 1010/1020, altura de 720 mm. Tampo MDF de 18 mm, revestido com filme de PVC, medindo: 1200x800. Com regulagem de altura, tampo com angulação mínima de 0° e máxima de 45° e possibilidade de regulagens de angulações intermediárias. O tampo deve possibilitar a adição de acessórios, como régua paralela à prancheta sem que nenhuma funcionalidade seja comprometida. Garantia de 1 (um) ano.

12.068.781/0001-35 MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Sim Sim 100 R\$ 5.000,0000 R\$ 500.000,0000 05/10/2016
LTDA - ME 07:37:36

Marca: TRIDENT

Fabricante: TRIDENT

Modelo / Versão: plus-120/AR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca:TRIDENT Descrição:PRANCHETA PARA DESENHO: Estrutura em aço-carbono SAE 1010/1020, altura de 720 mm. Tampo MDF de 18 mm, revestido com filme de PVC, medindo: 1200x800. Com regulagem de altura, tampo com angulação mínima de 0° e máxima de 45° e possibilidade de regulagens de angulações intermediárias. O tampo deve possibilitar a adição de acessórios, como régua paralela à prancheta sem que nenhuma funcionalidade seja comprometida. Garantia de 1 (um) ano.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	12.068.781/0001-35	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 3.000,0000	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 2.000,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 1.220,0000	10.563.563/0001-41	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 1.219,0600	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 1.219,0600	23.339.444/0001-51	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 1.219,0000	08.806.260/0001-60	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 1.219,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 1.219,0000	18.429.808/0001-54	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 1.215,0000	23.649.705/0001-30	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 1.200,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 1.190,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:11:00:170
R\$ 1.189,9700	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:11:14:583
R\$ 1.180,0000	23.649.705/0001-30	05/10/2016 10:11:41:860
R\$ 1.180,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:11:44:237
R\$ 1.179,9700	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:11:45:730
R\$ 1.170,0000	23.649.705/0001-30	05/10/2016 10:12:01:910
R\$ 1.169,9700	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:12:06:390
R\$ 1.170,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:12:08:437
R\$ 1.160,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:12:12:377
R\$ 1.179,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:12:20:097
R\$ 1.159,9700	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:12:26:467
R\$ 1.300,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:12:29:640
R\$ 1.150,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:12:31:770
R\$ 1.142,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:12:40:330
R\$ 1.155,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:12:43:020
R\$ 1.141,9700	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:12:46:540
R\$ 1.130,0000	23.649.705/0001-30	05/10/2016 10:12:51:920
R\$ 1.140,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:12:53:033
R\$ 1.122,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:13:05:390

R\$ 1.121,8200	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:13:08:563
R\$ 1.120,0000	23.649.705/0001-30	05/10/2016 10:13:20:197
R\$ 1.129,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:13:21:203
R\$ 1.115,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:13:24:557
R\$ 1.114,7600	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:13:28:880
R\$ 1.115,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:13:30:020
R\$ 1.110,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:13:35:090
R\$ 1.100,0000	23.649.705/0001-30	05/10/2016 10:13:41:193
R\$ 1.110,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:13:42:520
R\$ 1.099,9200	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:13:49:153
R\$ 1.080,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:13:55:240
R\$ 1.090,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:13:55:377
R\$ 1.050,0000	23.649.705/0001-30	05/10/2016 10:14:04:560
R\$ 1.088,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:14:06:933
R\$ 1.049,7400	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:14:09:580
R\$ 1.045,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:14:18:990
R\$ 1.030,0000	23.649.705/0001-30	05/10/2016 10:14:26:420
R\$ 1.040,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:14:28:280
R\$ 1.029,6200	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:14:30:513
R\$ 1.026,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:14:46:200
R\$ 1.025,8800	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:14:51:493
R\$ 1.544,0000	12.068.781/0001-35	05/10/2016 10:15:00:363
R\$ 1.015,0000	23.649.705/0001-30	05/10/2016 10:15:01:190
R\$ 1.020,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:15:02:263
R\$ 1.010,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:15:07:287
R\$ 1.009,6000	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:15:12:160
R\$ 1.000,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:15:19:583
R\$ 990,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:15:26:963
R\$ 996,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:15:29:900
R\$ 995,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:15:32:183
R\$ 989,7600	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:15:32:700
R\$ 995,0000	23.649.705/0001-30	05/10/2016 10:15:41:127
R\$ 980,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:15:54:030
R\$ 977,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:15:57:500
R\$ 976,9500	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:16:01:103
R\$ 980,0000	23.649.705/0001-30	05/10/2016 10:16:07:260
R\$ 940,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:16:09:643
R\$ 970,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:16:14:460
R\$ 939,9600	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:16:22:023
R\$ 930,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:16:29:987
R\$ 960,0000	23.649.705/0001-30	05/10/2016 10:16:36:590
R\$ 920,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:16:37:300
R\$ 928,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:16:42:270
R\$ 919,8300	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:16:42:320
R\$ 910,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:16:54:277
R\$ 919,9000	10.563.563/0001-41	05/10/2016 10:16:54:603
R\$ 910,0000	23.649.705/0001-30	05/10/2016 10:16:58:517
R\$ 909,8900	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:17:03:130
R\$ 917,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:17:13:577
R\$ 904,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:17:14:490
R\$ 900,0000	23.649.705/0001-30	05/10/2016 10:17:20:973
R\$ 899,6600	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:17:26:713
R\$ 895,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:17:35:883
R\$ 888,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:17:45:863
R\$ 887,7300	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:17:50:273
R\$ 885,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:17:56:400
R\$ 885,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:17:59:773
R\$ 884,7600	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:18:10:403
R\$ 870,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:18:20:510
R\$ 869,9000	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:18:30:523
R\$ 855,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:18:42:850
R\$ 854,6900	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:18:51:220
R\$ 880,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:18:53:123
R\$ 854,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:19:03:707
R\$ 853,9500	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:19:11:227
R\$ 850,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:19:22:097
R\$ 853,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:19:24:850
R\$ 849,7900	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:19:31:740
R\$ 845,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:19:37:530

R\$ 840,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:19:45:270
R\$ 1.200,0000	23.339.444/0001-51	05/10/2016 10:19:47:650
R\$ 839,9000	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:19:52:137
R\$ 830,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:20:03:823
R\$ 838,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:20:07:503
R\$ 829,8900	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:20:12:333
R\$ 820,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:20:27:870
R\$ 820,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:20:30:903
R\$ 833,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:20:32:627
R\$ 819,6200	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:20:33:303
R\$ 817,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:20:52:457
R\$ 816,6900	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:20:57:533
R\$ 810,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:21:07:440
R\$ 815,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:21:08:320
R\$ 809,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:21:15:580
R\$ 808,7600	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:21:21:157
R\$ 802,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:21:28:707
R\$ 804,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:21:29:617
R\$ 819,0000	23.339.444/0001-51	05/10/2016 10:21:34:613
R\$ 800,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:21:36:803
R\$ 799,9700	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:21:41:280
R\$ 795,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:21:50:200
R\$ 798,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:21:54:593
R\$ 793,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:21:59:990
R\$ 792,6400	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:22:05:080
R\$ 792,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:22:12:143
R\$ 790,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:22:21:170
R\$ 789,9400	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:22:25:640
R\$ 789,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:22:39:267
R\$ 788,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:22:43:890
R\$ 787,9400	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:22:49:283
R\$ 787,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:23:03:003
R\$ 785,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:23:07:790
R\$ 792,0000	23.339.444/0001-51	05/10/2016 10:23:11:380
R\$ 784,6500	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:23:12:983
R\$ 783,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:23:32:573
R\$ 784,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:23:35:253
R\$ 782,8500	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:23:36:433
R\$ 780,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:23:57:773
R\$ 779,7100	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:24:01:363
R\$ 780,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:24:02:363
R\$ 700,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:24:23:163
R\$ 775,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:24:26:127
R\$ 699,7100	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:24:26:570
R\$ 779,0000	23.339.444/0001-51	05/10/2016 10:24:41:437

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 10:07:39	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 10:09:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 10:11:28.
Encerrado	05/10/2016 10:25:02	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:23:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor ITACA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 11:02:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ITACA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65.
Aceite	16/11/2016 10:14:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ITACA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 699,7100.
Habilitado	30/11/2016 10:36:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ITACA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 699,7100.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - SIMULADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.411.259/0001-37	EMBRASOLUTIONS COMERCIO E	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	30/09/2016

PARTICIPACOES LTDA - EPP

15:07:58

Marca: ROMATEX**Fabricante:** ROMATEX**Modelo / Versão:** RX 2046 - HELIODON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE TRAJETÓRIAS APARENTES DO SOL HELIODON. Composto predominantemente por uma estrutura metálica, com tubos em secção quadrada para maior estabilidade do conjunto. Possui base articulável e graduada, que é montada sob um sistema de regulagem de altura e nivelamento. Este módulo gera a base onde se encontra uma abóbada tramada com três hastes de metal fixadas por intermédio de um tirante, formando, neste arco, o cenário para fixação de um sistema de iluminação com lâmpada de 100/220w, flexível, controlado eletronicamente, que percorre esta estrutura metálica, simulando o movimento solar, com intervalos de 30 minutos, possibilitando a análise de incidência do sol e fácil posicionamento para o registro em fotografia. Ao centro deste sistema localiza-se um tipo de medidor analógico em graus, um transferidor, construído em duas partes, sendo elas perpendiculares entre si, dando origem a uma base articulável graduada para fixação de maquetes, com as movimentações reguladas eletronicamente, simulando prédios onde incide a iluminação e propicia a coleta das informações sobre a trajetória do sol. Este equipamento é confeccionado em ferro, com as seguintes dimensões: altura de 2,95m, largura de 1,5m, e comprimento ..

14.981.637/0001-10 GOL COMERCIAL EIRELI - EPP Sim Sim 1 R\$ 50.000,0000 R\$ 50.000,0000 04/10/2016 13:47:23

Marca: Romatex**Fabricante:** Romatex**Modelo / Versão:** 2046.ESP.2010

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Heliodon - Marca: Romatex - Modelo: 2046.ESP.2010 - Heliodon. Características técnicas: Composto predominantemente por uma estrutura metálica, com tubos em secção quadrada para maior estabilidade do conjunto. Possui base articulável e graduada, que é montada sob um sistema de regulagem de altura e nivelamento. Este módulo gera a base onde se encontra uma abóbada tramada com três hastes de metal fixadas por intermédio de um tirante, formando, neste arco, o cenário para fixação de um sistema de iluminação com lâmpada de 100/220w, flexível, controlado eletronicamente, que percorre esta estrutura metálica, simulando o movimento solar, com intervalos de 30 minutos, possibilitando a análise de incidência do sol e fácil posicionamento para o registro em fotografia. Ao centro deste sistema localiza-se um tipo de medidor analógico em graus, um transferidor, construído em duas partes, sendo elas perpendiculares entre si, dando origem a uma base articulável graduada para fixação de maquetes, com as movimentações reguladas eletronicamente, simulando prédios onde incide a iluminação e propicia a coleta das informações sobre a trajetória do sol. Este equipamento é confeccionado em ferro, com as seguintes dimensões: altura de 2,95m, largura de 1,5m, e comprimento de 3,0m, sendo o arco com 11,5m de raio. Peso aproximado: 30 Kg. Obs: Equipamento não requer instalação. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante

00.881.764/0001-33 LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - EPP Sim Sim 1 R\$ 50.000,0000 R\$ 50.000,0000 05/10/2016 09:12:12

Marca: HELIOTEC**Fabricante:** HELIOTEC**Modelo / Versão:** 01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE TRAJETÓRIAS APARENTES DO SOL HELIODON. Composto predominantemente por uma estrutura metálica, com tubos em secção quadrada para maior estabilidade do conjunto. Possui base articulável e graduada, que é montada sob um sistema de regulagem de altura e nivelamento. Este módulo gera a base onde se encontra uma abóbada tramada com três hastes de metal fixadas por intermédio de um tirante, formando, neste arco, o cenário para fixação de um sistema de iluminação com lâmpada de 100/220w, flexível, controlado eletronicamente, que percorre esta estrutura metálica, simulando o movimento solar, com intervalos de 30 minutos, possibilitando a análise de incidência do sol e fácil posicionamento para o registro em fotografia. Ao centro deste sistema localiza-se um tipo de medidor analógico em graus, um transferidor, construído em duas partes, sendo elas perpendiculares entre si, dando origem a uma base articulável graduada para fixação de maquetes, com as movimentações reguladas eletronicamente, simulando prédios onde incide a iluminação e propicia a coleta das informações sobre a trajetória do sol. Este equipamento é confeccionado em ferro, com as seguintes dimensões: altura de 2,95m, largura de 1,5m, e comprimento ...

04.879.948/0001-10 PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP Sim Sim 1 R\$ 200.000,0000 R\$ 200.000,0000 04/10/2016 16:06:41

Marca: HELIOTEC**Fabricante:** HELIOTEC**Modelo / Versão:** SIMULADOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE TRAJETÓRIAS APARENTES DO SOL - HELIODON. Composto predominantemente por uma estrutura metálica, com tubos em secção quadrada para maior estabilidade do conjunto. Possui base articulável e graduada, que é montada sob um sistema de regulagem de altura e nivelamento. Este módulo gera a base onde se encontra uma abóbada tramada com três hastes de metal fixadas por intermédio de um tirante, formando, neste arco, o cenário para fixação de um sistema de iluminação com lâmpada de 100/220w, flexível, controlado eletronicamente, que percorre esta estrutura metálica, simulando o movimento solar, com intervalos de 30 minutos, possibilitando a análise de incidência do sol e fácil posicionamento para o registro em fotografia. Ao centro deste sistema localiza-se um tipo de medidor analógico em graus, um transferidor, construído em duas partes, sendo elas perpendiculares entre si, dando origem a uma base articulável graduada para fixação de maquetes, com as movimentações reguladas eletronicamente, simulando prédios onde incide a iluminação e propicia a coleta das informações sobre a trajetória do sol. Este equipamento é confeccionado em ferro, com as seguintes dimensões: altura de 2,95m, largura de 1,5m, e comprimento de 3,0m, sendo o arco com 11,5m de raio. Pesa, aproximadamente, 30kg, e possui acabamento em pintura eletroestática. Marca/Fabricante: HELIOTEC - Modelo: SIMULADOR.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200.000,0000	04.879.948/0001-10	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 50.000,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 50.000,0000	00.881.764/0001-33	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 20.000,0000	08.411.259/0001-37	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 19.400,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 10:11:06:807
R\$ 19.300,0000	08.411.259/0001-37	05/10/2016 10:12:17:990
R\$ 18.833,1000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 10:12:21:087
R\$ 18.500,0000	08.411.259/0001-37	05/10/2016 10:12:44:123

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 10:07:42	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 10:09:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 10:11:28.
Encerrado	05/10/2016 10:25:05	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/11/2016 10:23:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor EMBRASOLUTIONS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.411.259/0001-37.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/11/2016 10:27:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EMBRASOLUTIONS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.411.259/0001-37.
Aceite	30/11/2016 09:55:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EMBRASOLUTIONS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.411.259/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 18.500,0000.

Habilitado 30/11/2016 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: EMBRASOLUTIONS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - 10:44:07 EPP, CNPJ/CPF: 08.411.259/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 18.500,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.094.718/0001-08	LOCCUS DO BRASIL LTDA - EPP Marca: LOCCUS Fabricante: LOCCUS Modelo / Versão: MINI FLEXVORTEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador silencioso, tipo vortex, com plataforma para homogeneizações em geral para frascos e tubos de até 50mL (cônicos ou não). Possui modos de operação contínuo ou pelo toque (touch). Fixação a superfícies por ventosas nos pés. Controle eletrônico de velocidade à prova de vazamento. Sistema de equilíbrio dinâmico. Promove homogeneização suave, com mínimo ruído e vibração na bancada. Confeccionado em material resistente a respingos de diversos tipos de substâncias. Movimentação orbital. Ajuste de velocidade: 800 a 2500 rpm; Alimentação: Bivolt; Dimensões: 8,8 x 8,4 x 7,2cm (alt. x comp. x larg.); Modo de operação: Pelo toque (por pressão) ou contínuo. Peso: 0,45kg. Manual de instruções totalmente em Português. Totalmente adequado às normas internacionais de segurança. MODELO: MINI FLEXVORTEX	Sim	Sim	18	R\$ 2.000,0000	R\$ 36.000,0000	03/10/2016 14:34:44
21.891.378/0001-00	BLU CORPORATION EIRELI - ME Marca: VORTÉX Fabricante: VORTÉX Modelo / Versão: V-96548 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador de Tubos tipo Vórtex, 3500 RPM. Especificações: Agitador do tipo movimento orbital circular, com órbita de 5 mm, com tolerância máxima de 10% nas medidas, classe de proteção IP 21, material da caixa protetora em chapa de aço, com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática em epóxi, o equipamento deve estar obrigatoriamente acompanhado de variador eletrônico de velocidade até 3500 rpm, com tolerância máxima de 10% na velocidade, o apoio do tubo deverá ser em borracha do tipo neoprene (com receptáculo em borracha sintética), o equipamento deverá aceitar tubos com diâmetro de até 40 mm, o funcionamento deverá ser indicado por lâmpada, o equipamento deverá ter chave de comando de três posições: liga/desliga/automático, com opção de funcionamento contínuo ou por pressão. Opcionais: placa de neoprene e nylon para 4 tubos simultâneos, suporte de nylon para erlenmeyer de 125ml e suporte para tubos Eppendorf, procedência Nacional. Alimentação: Bivolt ou 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	Sim	Sim	18	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 18.000.000,0000	05/10/2016 08:53:38

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000.000,0000	21.891.378/0001-00	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 2.000,0000	05.094.718/0001-08	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 432,3300	05.094.718/0001-08	05/10/2016 10:39:06:943

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 10:31:23	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 10:31:51	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 10:33:51.
Encerrado	05/10/2016 10:39:50	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:24:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:26:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08.
Aceite	18/10/2016 09:55:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LOCCUS DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 432,3300.
Habilitado	30/11/2016 10:54:11	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LOCCUS DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 432,3300.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.620.377/0001-71	VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-0851 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO DIGITAL COM AQUECIMENTO MOD. LUCA-0851 MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Indicado para trabalhos laboratoriais na homogeneização de amostras líquidas de baixa viscosidade e auxílio à titulação. - Gabinete em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática - Plataforma em alumínio escovado de 180 x 180 mm - Ajuste do aquecimento e da rotação de forma eletrônica digital com a escala em °C e RPM - Agitador magnético com aquecimento Luca-0851 - Temperatura na plataforma 50 a 350°C - Controle de temperatura Digital - Controlador de LED e com aviso luminoso no display indicando que a superfície esta aquecida - Rampa de aquecimento 97°C em 1 hora (Becker de 1000mL de água) - Potência de resistência 450 Watts - Rotação 50 a 2500 RPM - Controle de rotação Digital - Capacidade de agitação 10 litros de água - Potência 500 Watts - Tensão 220 Volts - Acompanha manual de instruções com termo de garantia.	Sim	Sim	6	R\$ 872,0000	R\$ 5.232,0000	30/09/2016 15:56:51
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB	Sim	Sim	6	R\$ 1.950,0000	R\$ 11.700,0000	04/10/2016 09:26:19

Modelo / Versão: SL-92

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-92 Marca: Solab – Agitador Magnético com Aquecimento Digital e Teclado Touch – Características: - Gabinetes construídos em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em Epóxi. - Plataforma em alumínio natural polido, dimensões Ø 150 mm cada. - Resistência blindada em aço inox. - Pannel em Policarbonato texturizado a prova d'água. - Pés alto colante de borracha. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. Capacidade técnica: - Capacidade para agitar até 15 litros de água. - Controle de temperatura microprocessado digital, com sistema PID. - Controle de rotação digital com escala de porcentagem de 0 a 99 % e escala numérica de 0 a 2.900 rpm no painel adesivo. - Imã permanente. - Segurança porta fusível. Faixa de trabalho: - Aquecimento: Até 320 °C. - Alimentação: 220 Volts. - Potência: 500 watts. - Motorização em corrente contínua. - Variador eletrônico até 2.900 RPM. Informações gerais: - Dimensão da plataforma: Ø 150 mm. - Dimensões externas: L=220 x P=260 x A=130 mm. - Peso: 4 kg. Acompanha: - 1 barras magnéticas (Peixinho) revestida em Teflon PTFE. - Manual de instrução e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."

15.023.147/0001-74	KOLEMANN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTD	Sim	Sim	6	R\$ 2.000,0000	R\$ 12.000,0000	05/10/2016 09:54:44
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: kolemann**Fabricante:** kolemann**Modelo / Versão:** k-1389

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Magnético com Aquecimento, Cap. 10 Litros, Placa em Alumínio. Especificações: Agitador magnético com capacidade de 10 litros, placa aquecedora em alumínio com diâmetro mínimo 15 cm display digital para temperatura; Gabinete construído em aço 1020 com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática ou em aço inoxidável; Ajuste do aquecimento e da rotação de forma eletrônica digital com escala em °C e rpm, respectivamente; Temperatura até 320°C; faixa de velocidade de 50 a 2500 RPM, exibe escala velocidade, controlador de LED e aviso luminoso no display indicando que a superfície está aquecida. Alimentação: Bivolt ou 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .

26.052.793/0001-86	AGOSTINHO SILLA - ME	Sim	Sim	6	R\$ 2.000,0000	R\$ 12.000,0000	30/09/2016 14:41:43
--------------------	----------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: SILLA CIENTIFICA**Fabricante:** AGOSTINHO SILLA ME**Modelo / Versão:** AS-10L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Magnético com Aquecimento, Cap. 10 Litros, Placa em Alumínio. Especificações: Agitador magnético com capacidade de 10 litros, placa aquecedora em alumínio com diâmetro mínimo 15 cm display digital para temperatura; Gabinete construído em aço 1020 com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática ou em aço inoxidável; Ajuste do aquecimento e da rotação de forma eletrônica digital com escala em °C e rpm, respectivamente; Temperatura até 320°C; faixa de velocidade de 50 a 2500 RPM, exibe escala velocidade, controlador de LED e aviso luminoso no display indicando que a superfície está aquecida. Alimentação: Bivolt ou 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .

14.981.637/0001-10	GOL COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 9.500,0000	R\$ 57.000,0000	04/10/2016 13:47:23
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Nova Instruments**Fabricante:** Nova Instruments**Modelo / Versão:** NI 1108

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Magnético - Marca: Nova Instruments - Modelo: NI 1108 - Agitador magnético com aquecimento.Faixa de Velocidade: 100 a 2000 rpm, Superfície da Placa aquecedora: Alumínio com revestimento em cerâmica, Temperatura Máxima (placa): 360°C ± 10%;Especificações: Faixa de Velocidade: 100 a 2000 rpm Controle de Velocidade: Eletrônico; Superfície da Placa aquecedora: Alumínio com revestimento em cerâmica;Alimentação: 127 ou 220V, 60/50Hz;Temperatura Máxima (placa): 360°C ± 10%;Potência: 600W;Volume Agitável: 50 a 12.000ml;Dimensões daplaca: 190 x 190mm;Dimensões (LPA): 190x 300 x 110mm;Peso: 3kg. Obs: Não requer instalação. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante

61.012.811/0001-05	NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	Sim	Sim	6	R\$ 10.000,0000	R\$ 60.000,0000	04/10/2016 17:27:41
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: NOVATECNICA**Fabricante:** NOVATECNICA**Modelo / Versão:** NT 100 D**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AGITADOR MAGNÉTICO, COM DISPLAY DIGITAL E PLACA EM ALUMINIO**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	61.012.811/0001-05	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 9.500,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 2.000,0000	26.052.793/0001-86	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 2.000,0000	15.023.147/0001-74	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 1.950,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 872,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 2.332,0500	14.981.637/0001-10	05/10/2016 10:33:29:900
R\$ 1.300,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 10:34:02:270

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 10:31:25	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 10:31:51	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 10:33:51.
Encerrado	05/10/2016 10:52:54	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:24:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 12:01:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71.
Aceite	18/10/2016 09:56:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 872,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2016 10:21:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2016 10:29:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71.
Habilitado	30/11/2016 11:24:23	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 872,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.620.377/0001-71	VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-0851 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO DIGITAL COM AQUECIMENTO MOD. LUCA-0851 MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Indicado para trabalhos laboratoriais na homogeneização de amostras líquidas de baixa viscosidade e auxílio à titulação. - Gabinete em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática - Plataforma em alumínio escovado de 180 x 180 mm - Ajuste do aquecimento e da rotação de forma eletrônica digital com a escala em °C e RPM - Agitador magnético com aquecimento Luca-0851 - Temperatura na plataforma 50 a 350°C - Controle de temperatura Digital - Display digital para temperatura - Controlador de LED e com aviso luminoso no display indicando que a superfície esta aquecida - Rampa de aquecimento 97°C em 1 hora (Becker de 1000mL de água) - Potência de resistência 450 Watts - Rotação 50 a 2500 RPM - Controle de rotação Digital - Capacidade de agitação 10 litros de água - Potência 500 Watts - Tensão 220 Volts - Acompanha manual de instruções com termo de garantia.	Sim	Sim	26	R\$ 897,0000	R\$ 23.322,0000	30/09/2016 15:59:39
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Modelo / Versão: SL-92 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-92 Marca: Solab - Agitador Magnético com Aquecimento Digital e Teclado Touch - Características: - Gabinetes construídos em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em Epóxi. - Plataforma em alumínio natural polido, dimensões Ø 150 mm cada. - Resistência blindada em aço inox. - Pannel em Policarbonato texturizado a prova d'água. - Péis alto colante de borracha. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. Capacidade técnica: - Capacidade para agitar até 15 litros de água. - Controle de temperatura microprocessado digital, com sistema PID. - Controle de rotação digital com escala de porcentagem de 0 a 99 % e escala numérica de 0 a 2.900 rpm no pannel adesivo. - Imã permanente. - Segurança porta fusível. Faixa de trabalho: - Aquecimento: Até 320 °C. - Alimentação: 220 Volts. - Potência: 500 watts. - Motorização em corrente contínua. - Variador eletrônico até 2.900 RPM. Informações gerais: - Dimensão da plataforma: Ø 150 mm. - Dimensões externas: L=220 x P=260 x A=130 mm. - Peso: 4 kg. Acompanha: - 1 barras magnéticas (Peixinho) revestida em Teflon PTFE. - Manual de instrução e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."	Sim	Sim	26	R\$ 1.950,0000	R\$ 50.700,0000	04/10/2016 09:26:19
15.023.147/0001-74	KOLEMANN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTD Marca: kolemann Fabricante: kolemann Modelo / Versão: k13-90 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Magnético com Aquecimento, Cap. 5 Litros, Placa em Alumínio. Especificações: Agitador magnético com capacidade de 5 litros (água), placa aquecedora em alumínio com diâmetro mínimo 15 cm display digital para temperatura; Gabinete construído em aço 1020 com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática OU em aço inoxidável; Ajuste do aquecimento e da rotação de forma eletrônica digital com escala em °C e rpm, respectivamente; Temperatura até 320°C; faixa de velocidade de 50 a 2500 RPM, exibe escala velocidade, controlador de LED e aviso luminoso no display indicando que a superfície está aquecida. Alimentação: Bivolt ou 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .	Sim	Sim	26	R\$ 2.000,0000	R\$ 52.000,0000	05/10/2016 09:54:44
26.052.793/0001-86	AGOSTINHO SILLA - ME Marca: SILLA CIENTIFICA Fabricante: AGOSTINHO SILLA ME Modelo / Versão: AS-5L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Magnético com Aquecimento, Cap. 5 Litros, Placa em Alumínio. Especificações: Agitador magnético com capacidade de 5 litros (água), placa aquecedora em alumínio com diâmetro mínimo 15 cm display digital para temperatura; Gabinete construído em aço 1020 com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática OU em aço inoxidável; Ajuste do aquecimento e da rotação de forma eletrônica digital com escala em °C e rpm, respectivamente; Temperatura até 320°C; faixa de velocidade de 50 a 2500 RPM, exibe escala velocidade, controlador de LED e aviso luminoso no display indicando que a superfície está aquecida. Alimentação: Bivolt ou 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.	Sim	Sim	26	R\$ 2.000,0000	R\$ 52.000,0000	30/09/2016 14:41:43
61.012.811/0001-05	NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA Marca: NOVATECNICA Fabricante: NOVATECNICA Modelo / Versão: NT 100 D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO, COM DISPLAY DIGITAL E PLACA EM ALUMINIO	Sim	Sim	26	R\$ 10.000,0000	R\$ 260.000,0000	04/10/2016 17:27:41

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	61.012.811/0001-05	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 2.000,0000	26.052.793/0001-86	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 2.000,0000	15.023.147/0001-74	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 1.950,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 897,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 1.300,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 10:34:08:367

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 10:31:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 10:31:51	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 10:33:51.
Encerrado	05/10/2016 11:01:01	Item encerrado
Aceite	18/10/2016 09:56:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 897,0000.

Habilitado 30/11/2016 11:24:35 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 897,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.620.377/0001-71	VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-04/01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR DE PENEIRAS REDONDAS MOD. LUCA-04/01 MOD. LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Agitador de peneira com as seguintes características: - Capacidade: 8 peneiras diâmetro 8"x2" ou 17 peneiras de diâmetro 8"x1" - Tensão: 220 volts - Com relógio marcador de tempo e com desligamento automático de até 60 minutos - Controle de vibrações ate 3600 VPM - Tipo de agitação: peneiras, mais fundo e tampa, com relógio marcador de tempo e variador de velocidade.	Sim	Sim	9	R\$ 5.300,0000	R\$ 47.700,0000	30/09/2016 16:01:52
17.050.687/0001-72	FGM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI Marca: FORTEST Fabricante: FGM DO BRASIL Modelo / Versão: FGM - AGITADOR DE PENEIRAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador para Peneiras Validade da Proposta: 90 dias Prazo de entrega: 30 dias Garantia:12 meses	Sim	Sim	9	R\$ 5.633,0000	R\$ 50.697,0000	04/10/2016 20:52:31
03.083.963/0001-94	LABORBAHIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Marca: BERTEL Fabricante: BERTEL Modelo / Versão: 2016 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador para Peneiras Especificações: Com relógio marcador de tempo, desligamento automático de até 60 minutos, reostato para controle de vibrações, ate 3600 vpm, capacidade para 8 peneiras com altura de 2 polegadas ou 12 peneiras de 1 polegada, com tampa e um fundo para peneiras. Dimensões L= 340mm x P= 460mm x A=340mm, peso 42kg, cabo de energia trifilar com aterramento, dupla isolamento, NBR NM 243 e NBR 14136, 220 volts e 60hz. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. ..	Sim	Sim	9	R\$ 7.000,0000	R\$ 63.000,0000	05/10/2016 09:04:04
14.981.637/0001-10	GOL COMERCIAL EIRELI - EPP Marca: Solotest Fabricante: Solotest Aparelhos Mecânica de Solo Ltda Modelo / Versão: 1.202.230 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jogo de Peneiras - Marca: Solotest - Modelo: 1.202.230 - Agitador de Peneiras Eletromecânico Agitador de peneiras eletromecânico de bancada com controlador eletrônico de tempo para até 99 minutos e frequência de vibração. Capacidade para até 8 peneirasØ 8X2" ou 17 peneiras Ø 8X1". Alimentação 110/220V - 50/60Hz.Acompanha tampa e fundo.Obs: Não requer instalação. - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante	Sim	Sim	9	R\$ 9.500,0000	R\$ 85.500,0000	04/10/2016 13:47:23
19.887.163/0001-66	ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME Marca: ENGETOTUS Fabricante: ENGETOTUS Modelo / Versão: ENGETOTUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador para Peneiras Especificações: Com relógio marcador de tempo, desligamento automático de até 60 minutos, reostato para controle de vibrações, ate 3600 vpm, capacidade para 8 peneiras com altura de 2 polegadas ou 12 peneiras de 1 polegada, com tampa e um fundo para peneiras. Dimensões L= 340mm x P= 460mm x A=340mm, peso 42kg, cabo de energia trifilar com aterramento, dupla isolamento, NBR NM 243 e NBR 14136, 220 volts e 60hz. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.	Sim	Sim	9	R\$ 10.000,0000	R\$ 90.000,0000	04/10/2016 17:45:02

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 9.500,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 7.000,0000	03.083.963/0001-94	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 5.633,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 5.300,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 5.200,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:32:53:323
R\$ 6.999,6800	14.981.637/0001-10	05/10/2016 10:33:29:757
R\$ 5.157,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:34:24:907
R\$ 5.000,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:34:52:900
R\$ 4.935,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:34:57:720
R\$ 4.930,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:35:09:547
R\$ 4.904,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:35:19:017
R\$ 4.900,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:35:31:607
R\$ 4.900,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:35:32:283
R\$ 4.833,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:35:40:490
R\$ 4.890,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:36:01:557
R\$ 4.790,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:36:05:707
R\$ 4.746,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:36:09:140
R\$ 4.710,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:36:25:380
R\$ 4.600,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:36:30:030
R\$ 4.540,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:36:47:263
R\$ 4.435,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:36:50:887
R\$ 4.400,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:37:08:827

R\$ 4.296,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:37:12:867
R\$ 4.200,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:37:26:323
R\$ 4.111,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:37:33:380
R\$ 4.150,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:37:33:960
R\$ 4.000,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:37:47:833
R\$ 3.968,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:37:54:233
R\$ 3.980,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:37:56:080
R\$ 3.900,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:38:08:180
R\$ 3.802,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:38:16:117
R\$ 3.890,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:38:18:120
R\$ 3.500,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:38:31:297
R\$ 3.460,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:38:36:300
R\$ 3.450,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:38:45:300
R\$ 3.300,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:38:55:253
R\$ 3.167,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:39:00:387
R\$ 3.100,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:39:10:843
R\$ 2.900,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:39:15:750
R\$ 2.850,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:39:31:713
R\$ 2.960,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:39:34:327
R\$ 2.800,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:39:38:777
R\$ 2.750,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:39:54:777
R\$ 2.700,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:40:12:900
R\$ 2.690,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:40:19:753
R\$ 2.685,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:40:33:930
R\$ 2.680,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:40:40:460
R\$ 2.675,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:40:57:450
R\$ 2.670,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:41:02:970
R\$ 2.600,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:41:27:267
R\$ 2.599,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:41:33:553
R\$ 2.580,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:41:57:100
R\$ 2.579,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:42:01:493
R\$ 2.570,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:42:21:040
R\$ 2.569,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:42:25:797
R\$ 2.500,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:42:59:730
R\$ 2.499,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:43:05:590
R\$ 2.480,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:43:31:770
R\$ 2.479,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:43:36:580
R\$ 2.470,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:43:54:953
R\$ 2.469,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:43:59:847
R\$ 2.460,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:44:18:357
R\$ 2.459,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:44:24:000
R\$ 2.450,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:44:46:980
R\$ 2.449,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:44:52:510
R\$ 2.440,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:45:13:030
R\$ 2.439,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:45:21:863
R\$ 2.430,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:45:41:077
R\$ 2.429,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:45:45:227
R\$ 2.420,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:46:23:460
R\$ 2.419,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:46:28:633
R\$ 2.410,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:46:45:807
R\$ 2.409,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:46:52:923
R\$ 2.400,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:47:23:487
R\$ 2.399,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:47:28:523
R\$ 2.390,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:47:46:840
R\$ 2.389,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:47:53:100
R\$ 2.385,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:48:10:937
R\$ 2.384,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:48:15:483
R\$ 2.379,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:48:44:707
R\$ 2.378,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:48:49:907
R\$ 2.375,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:49:06:623
R\$ 2.374,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:49:12:260
R\$ 2.370,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:49:34:877
R\$ 2.369,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:49:41:643
R\$ 2.367,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:49:59:743
R\$ 2.366,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:50:04:937
R\$ 2.364,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:50:19:750
R\$ 2.363,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:50:25:767
R\$ 2.360,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:51:34:603
R\$ 2.359,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:51:39:100

R\$ 2.350,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:53:15:400
R\$ 2.349,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:53:24:370
R\$ 2.345,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:54:43:573
R\$ 2.344,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:54:49:860
R\$ 2.340,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:55:12:540
R\$ 2.339,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:55:18:950
R\$ 2.335,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:56:08:310
R\$ 2.334,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:56:13:157
R\$ 2.330,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:56:58:503
R\$ 2.329,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:57:04:830
R\$ 2.328,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:57:20:843
R\$ 2.327,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:57:29:083
R\$ 2.326,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:57:44:473
R\$ 2.325,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:57:49:820
R\$ 2.323,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:58:09:703
R\$ 2.322,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:58:14:333
R\$ 2.320,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:58:39:090
R\$ 2.319,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:58:48:053
R\$ 2.315,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:59:00:550
R\$ 2.314,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:59:12:733
R\$ 2.310,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:59:27:087
R\$ 2.309,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:59:44:010
R\$ 2.300,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:59:51:227
R\$ 2.299,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 11:00:09:703

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 10:31:30	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 10:31:51	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 10:33:51.
Encerrado	05/10/2016 11:03:28	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:25:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.887.163/0001-66.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:35:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.887.163/0001-66.
Aceite	18/10/2016 09:56:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.887.163/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 2.299,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/11/2016 11:34:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.887.163/0001-66.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/11/2016 12:16:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.887.163/0001-66.
Habilitado	01/12/2016 10:13:44	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.887.163/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 2.299,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 7.160,0000	R\$ 42.960,0000	05/10/2016 08:36:55
<p>Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo / Versão: SC-75 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL CS - 75 Fabricante: PRISMATEC Modelo: CS - 75 Capacidade: 75 litros Tensão: 220 Volts Potência: 4.000 Watts Dimensões Internas (Diâm. X Alt.) 40 cm x 60 cm Dimensões Externas (LxPxA) 61 cm x 66 cm x 138 cm Peso: 77 kg Cestos (DxAxQuant.) 38cm x 23cm (02) Registro ANVISA: 80105530003 A autoclave Vertical CS é utilizada para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios clínicos, bioquímicos, químicos, indústria farmacêutica e laboratórios de controle de qualidade. Caldeira vertical simples fabricada em aço inoxidável AISI 304. Construída com base nas normas ASME / ABNT e atendendo a Norma NR13. Tampa em bronze fundido, internamente estanhada, externamente polida e envernizada, acompanha guarnição de silicone para vedação e resistente a altas temperaturas. Válvula de controle com sistema de contra peso regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor. Manipulos para fechamento de baquelite, isolados contra o calor. Resistência elétrica de imersão em níquel-cromo blindado em tubos de cobre cromado. Manômetro com duas escalas de pressão de 0 a 3 kgf/cm² e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C. Cesto em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurados para permitir a circulação do vapor, garantindo a qualidade na esterilização. Gabinete construído em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, acabamento em pintura eletrostática, e parte superior em aço inox, montado sobre quatro pés de borracha regulável. Painel com chave seletora de temperatura com 3 posições (Mín. Med. Max), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso. Registro esfera para limpeza e drenagem da água. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior a MPTA (Máxima Pressão de Trabalho Admissível). Pressão máxima de trabalho 1,5 kgf/cm², correspondente a 127°C. Equipamento não recomendado para esterilização de produtos de uso médico.</p>							
14.981.637/0001-10	GOL COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 9.500,0000	R\$ 57.000,0000	04/10/2016 13:49:06
<p>Marca: Prismatec Fabricante: Prismatec Modelo / Versão: CS 75</p>							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave - Marca: Prismatec - Modelo: CS 75 - A Autoclave Vertical é utilizada para esterilização de materiais e utensílios em laboratórios clínicos, bioquímicos, químicos, indústria farmacêutica e laboratórios de controle de qualidade; Caldeira vertical simples fabricadas em aço inoxidável AISI 304. Construída com base nas normas ASME/ABNT e atende a norma NR13; Tampa em bronze fundido, internamente estanhada, externamente polida e envernizada, acompanha guarnição de silicone para vedação resistente a altas temperaturas; Válvula de controle com sistema contra peso regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor; Manipulos para fechamento em baquelite, isolados contra o calor; Resistência elétrica de imersão de níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado; Manômetro com duas escalas de pressão de 0 a 3 Kgf/cm2 e correspondência em graus centígrados de 100 a 143º; Cesto em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurados para permitir a circulação do vapor, garantindo a qualidade na esterilização; Gabinete construído em chapa de aço inox, montado sobre quatro pés de borracha regulável; Painel com chave seletora de temperatura com 3 posições (Min.Med.Max), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso; Registro esfera para limpeza e drenagem de água; Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior a MOTA (máxima pressão de trabalho admissível); Pressão máxima de trabalho 1,5 kgf/cm2, correspondente a 127ºC; Capacidade: 75 litros; Tensão: 220; Potência: 4000 Watts; Dimensões da câmara: 40x60; Dimensões externas: 61 x 66 x 138cm, peso: 77Kg; possui 2 cestos de 38 x 23 (diâmetro x altura) cada. Obs: Não requer instalação. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante

10.824.101/0001-30 MAKLAB COMERCIAL LTDA - ME Sim Sim 6 R\$ 10.000,000 R\$ 60.000,000 05/10/2016 09:08:37

Marca: PRISMATEC

Fabricante: PRISMATEC

Modelo / Versão: PRISMATEC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave Vertical, 75 litros. Especificações: Autoclave vertical com capacidade mínima de 75 litros, câmara tipo caldeira simples fabricada em aço inoxidável AISI 304, revestida com material isolante ao calor, deve possuir sensor de nível, tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada, com guarnição de vedação em silicone resistente a altas temperaturas, manipulos para fechamento em baquelite, isolante ao calor, com dois cestos internos em aço inoxidável AISI 304 com dimensões de 380mm X 230mm (AXL) com tolerância de 20% nesses valores, manômetro com escala de pressão (de 0 a 3,0 Kgf/cm2), resistência elétrica de imersão, blindada e fabricada de tubo de aço inoxidável, parte superior do gabinete em chapa de aço inoxidável e laterais em chapa de aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi, montado sobre quatro pés de borracha, painel de controle com chave on/off, display e teclas de controle, sistema eletrônico de segurança que desliga automaticamente caso a temperatura exceda em 3 °C a temperatura programada, válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível). Construída com base nas Normas ASME e ABNT e

11.232.743/0001-03 SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI Sim Sim 6 R\$ 12.150,000 R\$ 72.900,000 04/10/2016 09:28:57

Marca: PRISMATEC

Fabricante: PRISMATEC

Modelo / Versão: CS-75

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo: CS-75 - Marca: Prismatec - AUTOCLAVE VERTICAL CS - Equipamento utilizado para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios químicos, farmacêuticos e industriais. - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Construção: Caldeira em aço inoxidável AISI 304 e tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada, gabinete em chapa de aço 1020 tratada quimicamente acabamento epóxi montado sobre quatro pés de borracha regulável, fechamento da tampa perfeito mediante manipuladores isolados contra calor e guarnição de silicone e sistema de levantamento da tampa através de pedal. Provida de manômetro com escala de pressão de 0 a 3 Kgf/cm2 e correspondência em graus centígrados de 100 a 143ºC, válvula de segurança termostática com sistema contra peso regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor puro, resistências em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado, acompanha cesto perfurado em aço inox AISI 304 para materiais e descanso universal, registro de descarga para facilitar o escoamento na limpeza . Painel com chave seletora de temperatura c/ 3 posições (mínimo, médio e maximo), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso . Temperatura de operação 127º C temperatura máxima 143ºC, pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm2 pressão de operação 1,5 kgf/cm2. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA. - Pressão de trabalho - regulável de 1,0 a 1,5 kgf/cm2. - Temperatura máxima de trabalho - 127ºC. - Capacidade 75 litros. - Alimentação 220 volts. - Potência 4000 watts. - Dimensões internas Ø=40 x A=60 cm. - Dimensões externas L=50 x C=62 x A=115 cm. - Cesto internos 2 com Ø=38 x A=22 cm. - Peso 77 kg. Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação."

04.879.948/0001-10 PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP Sim Sim 6 R\$ 20.000,000 R\$ 120.000,000 04/10/2016 16:08:25

Marca: PRISMATEC

Fabricante: PRISMATEC

Modelo / Versão: CS-A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave Vertical, 75 litros. Especificações: Autoclave vertical com capacidade mínima de 75 litros, câmara tipo caldeira simples fabricada em aço inoxidável AISI 304, revestida com material isolante ao calor, deve possuir sensor de nível, tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada, com guarnição de vedação em silicone resistente a altas temperaturas, manipulos para fechamento em baquelite, isolante ao calor, com dois cestos internos em aço inoxidável AISI 304 com dimensões de 380mm X 230mm (AXL) com tolerância de 20% nesses valores, manômetro com escala de pressão (de 0 a 3,0 Kgf/cm2), resistência elétrica de imersão, blindada e fabricada de tubo de aço inoxidável, parte superior do gabinete em chapa de aço inoxidável e laterais em chapa de aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi, montado sobre quatro pés de borracha, painel de controle com chave on/off, display e teclas de controle, sistema eletrônico de segurança que desliga automaticamente caso a temperatura exceda em 3 °C a temperatura programada, válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível). Construída com base nas Normas ASME e ABNT e atende à Norma Regulamentadora NR 13. Alimentação: Bivolt ou 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. . Marca/Fabricante: PRISMATEC - Modelo: CS-A.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	04.879.948/0001-10	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 12.150,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 10.000,0000	10.824.101/0001-30	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 9.500,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 7.160,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 9.999,9900	04.879.948/0001-10	05/10/2016 10:32:54:067
R\$ 9.281,8500	14.981.637/0001-10	05/10/2016 10:33:29:777
R\$ 9.499,9900	11.232.743/0001-03	05/10/2016 10:33:31:847
R\$ 8.100,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 10:34:14:837
R\$ 8.099,8300	14.981.637/0001-10	05/10/2016 10:34:15:143
R\$ 8.300,0000	10.824.101/0001-30	05/10/2016 10:48:21:060
R\$ 8.000,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 10:49:55:860
R\$ 7.999,4200	14.981.637/0001-10	05/10/2016 10:49:56:203

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 10:31:33	Item aberto.
Iminência de	05/10/2016	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 10:33:51.

Encerramento	10:31:51	
Encerrado	05/10/2016 10:52:53	Item encerrado
Recusa	07/10/2016 10:49:42	Recusa da proposta. Fornecedor: MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 7.160,0000. Motivo: negociação fracassada
Recusa	07/10/2016 10:55:36	Recusa da proposta. Fornecedor: GOL COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 14.981.637/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 7.999,4200. Motivo: negociação fracassada via chat
Recusa	07/10/2016 11:01:26	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 8.000,0000. Motivo: negociação fracassada via chat
Cancelado na aceitação	09/11/2016 10:11:33	Item cancelado na aceitação. Motivo: negociação fracassada via chat. acima do estimado as propostas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	21	R\$ 3.079,6300	R\$ 64.672,2300	05/10/2016 08:38:28
<p>Marca: WEBLABOR Fabricante: BEL PHOTONICS Modelo / Versão: M214-Ai Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA 210G 0,0001G C/ INMETRO M214-Ai - Balança Analítica, compacta com alta tecnologia, selo de verificação inicial do INMETRO e design Italiano. Ideal para laboratórios, universidades e escolas. Características: LCD retroiluminado com regulagem de contraste; Saída serial RS232; Unidade de pesagem selecionável; Contapeças; Limites; Pesagem percentual; Soma pesos; Pesagem animal; Função Densidade Sólidos e Líquidos; Função carga de ruptura; Gancho para pesagem inferior; Capa plástica de proteção. Acessórios opcionais: Peso de calibração; Kit Densidade; Impressora serial TLP-50 com data/hora; Teclado externo Alfanumérico; Cabo para conexão computador. Softwares por Solicitação: Gramatura de carta. Dados Técnicos - Tamanho: 345x215x345h (mm); Câmara de pesagem: 160x140x330h (mm); Peso: 5,9Kg (cal ext) / 6,2 Kg (cal int); Fonte 110-230Vac 50/60Hz; out 24V 500mA 13VA. Modelo: M214Ai; Capacidade: 210g; 0,0001g; Prato: Ø 80mm; Calibração Automática. Bivolt.</p>							
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	21	R\$ 6.000,0000	R\$ 126.000,0000	04/10/2016 10:32:13
<p>Marca: SHIMADZU Fabricante: SHIMADZU Modelo / Versão: AUW220 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA MODELO AUW220 - MARCA SHIMADZU BALANÇA COM SISTEMA UNIBLOC DE PESAGEM, QUE PROPORCIONA AO EQUIPAMENTO MAIS ESTABILIDADE, CONFIABILIDADE E MENOR TEMPO DE RESPOSTA. O CONTROLE DIGITAL POR MICROPROCESSADOR, POSSIBILITA ADEQUAR A OPERAÇÃO DA BALANÇA ÀS CONDIÇÕES AMBIENTES E ÀS DIFERENTES APLICAÇÕES. CAPACIDADE: 220G. PRECISÃO: 0.0001G. LINEARIDADE +/- 0.2MG. CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA COM PESO INTERNO CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA PRÉ-PROGRAMADA (CLOCK-CAL). DIÂMETRO DO PRATO DE INOX: 80MM. DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO. CONVERSÃO DE UNIDADES, FUNÇÃO CONTAGEM DE PEÇAS, TEMPERATURA DE TRABALHO: 5 A 40°C. COEFICIENTE DE SENSIBILIDADE À TEMPERATURA DE +/-2PPM/°C (10 - 30°C), SAÍDA RS232. RELÓGIO DE CALIBRAÇÃO GLP/GMP/ISSO. FUNÇÃO WINDOWS DIRECT. POSSUI SOFTWARE PARA MEDIÇÃO DE GRAVIDADE ESPECÍFICA, BIVOLT AUTOMÁTICA 110/220V. DIMENSÕES EXTERNAS (L x P x A): 220X330X310MM. PESO:7 Kg ACOMPANHA MANUAL DO USUÁRIO. MODELO APROVADO PELA Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 179, de 04 de setembro de 2006.</p>							
14.981.637/0001-10	GOL COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	21	R\$ 10.200,0000	R\$ 214.200,0000	04/10/2016 13:49:06
<p>Marca: Shimadzu Fabricante: Shimadzu Modelo / Versão: AUX220 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica - Marca: Shimadzu - Modelo: AUX220 - Balança analítica eletrônica projetada com tecnologia Unibloc (bloco único); proporciona respostas rápidas e excelente estabilidade; calibração totalmente automática - PSC que é a calibração ativada pela variação na temperatura ambiente; calibração com peso interno (Motor Cal): oferece a opção de calibração automática e dispensa a guarda de pesos; Função WindowsTM Direct: A balança se comunica diretamente com os aplicativos do Windows®; não é necessário nenhum software especial para interfaseamento com planilhas eletrônicas, banco de dados, processadores de texto e software de laboratório; a função WindowsTM Direct trabalha com Windows® 95, 98, 2000, NT4.0, ME e XP. É necessário que o microcomputador seja compatível com IBM PC/AT. Os resultados das pesagens podem ser transferidos para periféricos externos em intervalos pré-determinados; possui software para medir gravidade específica, contagem de peças e porcentagem; Com uma impressora (opcional não inclusa), relatórios de calibração com data e horário podem ser gerados atendendo às especificações das normas GLP/GMP/ISO9000. Capacidade: 220g; leitura: 0,0001g (0,1mg); repetibilidade: = 0,1mg; linearidade: ± 0,2mg; tamanho do Prato: 80mm; tempo de resposta: 3s; temperatura de operação: 5 a 40°C; dimensões: 220 x 330 x 310mm (L x P x A); classe I; consumo de energia: 7VA; unidades de medida: G, quilate, t (tola) e Kg; saídas de dados em intervalos; saída RS232; relógio interno; display analógico; comutação automática para funcionar de 110V a 240V. O conjunto é composto por: 01 balança analítica; 01 fonte de alimentação; 01 ferrite e 01 manual de instruções. Equipamento certificado pelo INMETRO. NÃO ACOMPANHA PESO PARA CALIBRAÇÃO.Unidades de massa disponíveis: g, mg, quilate, mom (monme),Lb, Oz, Ozt, tael de Hong Kong, Singapur, Taiwan, Malasia e China, Dwt,GN,m (mesghal), b (baht), t (tola), o (partes de libra).Obs: Não requer instalação. - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante</p>							
21.971.041/0001-03	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	21	R\$ 10.375,0000	R\$ 217.875,0000	04/10/2016 18:17:49
<p>Marca: SHIMADZU Fabricante: SHIMADZU Modelo / Versão: AUW220D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balanca Analitica, Cap. 200g - 220g, 4 Casas Decimais Especificacao: Balanca Analitica, Cap. 200g - 220g, 4 casas decimais, precisao: 0,0001g, linearidade +/- 0,2mg, calibracao automatica com peso interno, calibração automatica pre-programada, diametro do prato de inox: 80mm, display de cristal liquido, conversao de unidades, funcao contagem de pecas, temperatura de trabalho: 5 a 40°C, coeficiente de sensibilidade a temperatura de +/- 2ppm/°C (10 - 30°C), saida RS232, relógio de calibração GLP/GMP/ISO, funcao Windows Direct, possui software para medicao de gravidade especifica, bivolt automatica, tensao de entrada 100 a 240 VCA. Incluso manual de instrucoes de operacao e certificado de garantia. MARCA SHIMADZU, FABRICANTE SHIMADZU, MODELO AUW220D. CERTIFICADO PELO INMETRO, ASSISTENCIA TECNICA LOCAL, PROCEDENCIA NACIONAL, PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE 90dias, A CONTAR DA ABERTURA DESTA PREGÃO; ENTREGA EM 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da nota de empenho. PAGAMENTO 30 (trinta) dias contados da data final do período de adimplimento com apresentação da nota fiscal devidamente atestada; GARANTIA 12 (doze) meses, partir do recebimento do objeto. Registro Ministério da Saude/Anvisa> Produto não classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC nº 260 e NOTA TÉCNICA Nº 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
----------------	----------	--------------------

R\$ 10.375,0000	21.971.041/0001-03	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 10.200,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 6.000,0000	68.886.605/0001-65	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 3.079,6300	05.230.436/0001-90	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 5.263,4600	68.886.605/0001-65	05/10/2016 10:33:54:080
R\$ 3.079,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 10:47:27:420

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 10:31:36	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 10:31:51	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 10:33:51.
Encerrado	05/10/2016 11:03:26	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:26:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 12:01:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90.
Aceite	18/10/2016 09:57:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 3.079,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2016 10:22:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2016 15:43:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90.
Habilitado	30/11/2016 11:30:24	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 3.079,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.828.262/0001-90	CSX COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 2.760,0000	R\$ 27.600,0000	26/09/2016 10:00:56

Marca: Shimadzu

Fabricante: Shimadzu

Modelo / Versão: UX620H

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: As novas balanças semi-analíticas Shimadzu são equipadas com o inovador mecanismo UniBloc que proporciona respostas rápidas, excelente estabilidade e durabilidade. Poderosos recursos suportam qualquer aplicação. A série UX dispõe do recurso de calibração via teclado, utilizando peso externo. Tecnologia UniBloc e seus benefícios O mecanismo convencional da balança eletromagnética foi substituído por uma peça única de alumínio, o UniBloc Shimadzu. Digitalmente controlado, o processo de corte por descarga elétrica viabiliza a produção do mecanismo. Essa tecnologia, introduzida pela Shimadzu nas balanças de plataforma da série EB-K em 1989, proporciona excelentes benefícios ao instrumentista tais como: resposta rápida, estabilidade às mudanças de temperatura e alta durabilidade. Display de Cristal Líquido retroiluminado: O display de Cristal Líquido retroiluminado pode ser lido fácil e confortavelmente em qualquer ambiente sem a necessidade de ajustar o brilho. Função Contagem de Peças: A função Contagem de Peças é oferecida como item de série. Relógio interno em conformidade com GLP/GMP/ISO Display no modo stand-by: Ideal para estabelecer procedimentos administrativos para atender requisitos das normas GLP/GMP/ISO9000. Relatórios de Calibração são emitidos com data e hora. Modos de Display Analógico Faixa Completa: Barras gráficas indicam com clareza o peso total (incluindo a tara) como percentual da capacidade da balança. Atingir a meta: Selecione um peso meta e a tolerância. O display indica com clareza quando são atingidos. Modo Comparação: Defina um limite superior e inferior. O display continuamente indicará se a amostra está dentro da faixa "GO", acima da faixa "HI" ou abaixo da faixa "LO". Escolha um dos dois modos de display de barras gráficas. Conversão de unidades: O resultado da pesagem é apresentado em grama, porcentagem e contagem de peças. Função Windows® Direct: A balança se comunica diretamente a um microcomputador com os aplicativos do WindowsTM. Nenhum programa especial é necessário para interfacear planilhas, banco de dados, processadores de texto ou softwares de laboratório. Função Windows(R) Direct é compatível com Windows(R) 95, 98, 2000, NT4.0, Me e XP. É necessário que o PC seja compatível com IBM PC/AT. Especificações Técnicas Capacidade: 620g Leitura/precisão: 0,001g Peso Mínimo: 0,02g Repetibilidade: ≤ 0,001g Linearidade: ± 0,02g Tamanho do Prato: 108x105mm Tempo de resposta: 1,5 - 2,5s Temperatura de operação: 5 a 40°C Dimensões: 190 x 317 x 78mm (L x P x A) Classe II; Consumo de energia: 12VA Unidades de medida: G, quilate, t (tola) e Kg função contagem de peças Comutação automática para funcionar de 110V a 240V O conjunto é composto por 01 Balança semi-analítica podendo ser usada com campanula ou não pois a mesma é destacavel; 01 Fonte de alimentação; 01 Manual de instruções; garantia; 12 meses

05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 2.760,2700	R\$ 27.602,7000	05/10/2016 08:39:42
--------------------	---------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: WEBLABOR

Fabricante: BEL PHOTONICS

Modelo / Versão: L303i

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA SEMI ANALITICA 310G 0,001G C/INMETRO L303i - Balança de precisão compacta com alta tecnologia, selo de verificação inicial do INMETRO e design Italiano. Ideal para laboratórios, universidades e escolas. Característica: LCD retroiluminado com regulação de contraste; Saída serial RS232; Unidade de pesagem selecionável; Contapeças; Limites; Pesagem percentual; Soma pesos; Pesagem animal; Função Densidade sólidos e líquidos; Função carga de ruptura; Funcionamento também com bateria interna; Capa plástica de proteção. Acessórios Opcionais: Peso de calibração; Kit Densidade; Impressora serial TLP-50 com data/hora; Teclado externo Alfanumérico; Cabo para conexão computador. Softwares por Solicitação: Gramatura de carta. Dados Técnicos: Tamanho: L=345x215x155h (mm); LW= 345x215x345h (mm) [Câmara de pesagem: 160x140x330h (mm)]; Peso: L= 3,5Kg (cal ext & int) LW=5,5Kg (cal ext & int); Fonte 110-230Vac 50/60Hz; out 9V 1,2A 10VA. Modelo: L303i; Capacidade: 310g; Resolução: 0,001g; Prato: Ø 110mm; Calibração automática. Bivolt.

21.971.041/0001-03	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 3.750,0000	R\$ 37.500,0000	04/10/2016 18:17:49
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: GEHAKA

Fabricante: GEHAKA

Modelo / Versão: BK400

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Semi-Analitica, Cap. 400g - 500g, 3 Casas Decimais Especificacoes: Balança semi-analitica com capacidade entre 400g a 500g, precisao de 0,001g, repetitividade de } 0,001g, linearidade: } 0,002g, tempo de resposta 1,5 a 2,5 segundos, dimensoes do prato em inox: 108 x 105 mm, relógio interno em conformidade com GLP/GMP/ISO, display de cristal liquido, conversao de unidades, função contagem de Pecas, funcao Windows Direct, saída RS232, bivolt automático. Incluso manual de instrucoes de operacao e certificado de garantia. . MARCA GEHAKA, FABRICANTE GEHAKA, MODELO ABK400. CERTIFICADO PELO

INMETRO, ASSISTENCIA TECNICA LOCAL, PROCEDENCIA NACIONAL, PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE 90dias, A CONTAR DA ABERTURA DESTA PREGÃO; ENTREGA EM 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da nota de empenho. PAGAMENTO 30 (trinta) dias contados da data final do período de adimplimento com apresentação da nota fiscal devidamente atestada; GARANTIA 12 (doze) meses, partir do recebimento do objeto. Registro Ministério da Saude/Anvisa> Produto não classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC nº 260 e NOTA TÉCNICA Nº 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

68.886.605/0001-65 MARTE EQUIPAMENTOS PARA Sim Sim 10 R\$ 5.000,0000 R\$ 50.000,0000 04/10/2016
LABORATORIO LTDA - EPP 10:32:13

Marca: SHIMADZU

Fabricante: SHIMADZU

Modelo / Versão: UX620H

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ELETRÔNICA SEMI-ANALÍTICA MODELO UX620H - MARCA SHIMADZU CAPACIDADE 620G SENSIBILIDADE 0,001G, SEMI-ANALÍTICA, EQUIPADA COM O INOVADOR MECANISMO UNIBLOC QUE PROPORCIONA RESPOSTAS RÁPIDAS, EXCELENTE ESTABILIDADE E DURABILIDADE. PODEROSOS RECURSOS SUPORTAM QUALQUER APLICAÇÃO. TECNOLOGIA UNIBLOC E SEUS BENEFÍCIOS O MECANISMO CONVENCIONAL DA BALANÇA ELETROMAGNÉTICA FOI SUBSTITUÍDO POR UMA PEÇA ÚNICA DE ALUMÍNIO, O UNIBLOC SHIMADZU. DIGITALMENTE CONTROLADO, O PROCESSO DE CORTE POR DESCARGA ELÉTRICA VIABILIZA A PRODUÇÃO DO MECANISMO. ESSA TECNOLOGIA PROPORCIONA EXCELENTES BENEFÍCIOS AO INSTRUMENTISTA TAIS COMO: RESPOSTA RÁPIDA, ESTABILIDADE ÀS MUDANÇAS DE TEMPERATURA E ALTA DURABILIDADE. DISPLAY NO MODO STAND-BY IDEAL PARA ESTABELECEER PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER REQUISITOS DAS NORMAS GLP/GMP/ISO9000. RELATÓRIOS DE CALIBRAÇÃO SÃO EMITIDOS COM DATA E HORA. BARRAS GRÁFICAS INDICAM COM CLAREZA O PESO TOTAL (INCLUINDO A TARA) COMO PERCENTUAL DA CAPACIDADE DA BALANÇA. ATINGIR A META SELEÇÃO UM PESO META E A TOLERÂNCIA. O DISPLAY INDICA COM CLAREZA QUANDO SÃO ATINGIDOS MODO COMPARAÇÃO . DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO RETROILUMINADO PODE SER LIDO FÁCIL E CONFORTAVELMENTE EM QUALQUER AMBIENTE SEM A NECESSIDADE DE AJUSTAR O BRILHO. FUNÇÃO WINDOWS® DIRECT . A BALANÇA SE COMUNICA DIRETAMENTE A UM MICROCOMPUTADOR COM OS APLICATIVOS DO WINDOWSTM. NENHUM PROGRAMA ESPECIAL É NECESSÁRIO PARA INTERFACEAR PLANILHAS, BANCO DE DADOS, PROCESSADORES DE TEXTO OU SOFTWARES DE LABORATÓRIO. FUNÇÃO WINDOWS(R) DIRECT É COMPATÍVEL COM WINDOWS(R) 95, 98, 2000, NT4.0, ME E XP. É NECESSÁRIO QUE O PC SEJA COMPATÍVEL COM IBM PC/AT. CONVERSÃO DE UNIDADES O RESULTADO DA PESAGEM É APRESENTADO EM 22 UNIDADES E MODOS, INCLUINDO PORCENTAGEM, QUILOTE, DENSIDADE ESPECÍFICA, LIBRA, ONÇA, E OUTROS. O USUÁRIO PODE ESCOLHER QUALQUER COMBINAÇÃO DE UNIDADES DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. FUNÇÃO CONTAGEM DE PEÇAS A FUNÇÃO CONTAGEM DE PEÇAS É OFERECIDA COMO ITEM DE SÉRIE. CAPACIDADE:620G,SENSIBILIDADE:0,001G; PRATO:108x105 mm FAIXAS DE PESOS PARA CALIBRAÇÃO EXTERNA: 100-620g; REPETITIVIDADE (DESVIO-PADRÃO): < 0,001g; LINEARIDADE +/- 0,002g; TEMPO DE RESPOSTA DE 1,5 A 2,5 SEGUNDOS; TEMP. DE OPERAÇÃO DE 5 A 40°C; DIM. EXTERNA (LXPXA): 190 X 317 X 78MM; PESO DE2,97KG; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 12V, 1A, COM FONTE EXTERNA DE AC 100 - 240V; POSSUI SAIDA RS 232C.

14.981.637/0001-10 GOL COMERCIAL EIRELI - EPP Sim Sim 10 R\$ 9.560,0000 R\$ 95.600,0000 04/10/2016
13:49:06

Marca: Shimadzu

Fabricante: Shimadzu

Modelo / Versão: UX620H

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Semi-Analítica - Marca: Shimadzu - Modelo: UX620H - Balança semi-analítica; mecanismo UniBloc que proporciona respostas rápidas, excelente estabilidade e durabilidade; recurso de calibração via teclado, utilizando peso externo (não incluso); digitalmente controlado, o processo de corte por descarga elétrica viabiliza a produção do mecanismo; display de cristal líquido retroiluminado pode ser lido fácil e confortavelmente em qualquer ambiente sem a necessidade de ajustar o brilho; função contagem de peças; relógio interno em conformidade com GLP/GMP/ISO; display no modo stand-by: ideal para estabelecer procedimentos administrativos para atender requisitos das normas GLP/GMP/ISO9000; relatórios de calibração são emitidos com data e hora. Modo comparação: defina um limite superior e inferior; o display continuamente indicará se a amostra está dentro da faixa "GO", acima da faixa "HI" ou abaixo da faixa "LO". Escolha um dos dois modos de display de barras gráficas; o resultado da pesagem é apresentado em grama, porcentagem e contagem de peças; função Windows® Direct: a balança se comunica diretamente a um microcomputador com os aplicativos do WindowsTM; função Windows(R) Direct é compatível com Windows(R) 95, 98, 2000, NT4.0, Me e XP (É necessário que o PC seja compatível com IBM PC/AT). Capacidade: 620g; leitura: 0,001g; peso Mínimo: 0,02g; repetibilidade: = 0,001g; linearidade: ± 0,02g; tamanho do Prato: 108x105mm; tempo de resposta: 1,5 - 2,5s; temperatura de operação: 5 a 40°C; dimensões: 190 x 317 x 78mm (L x P x A); peso líquido: 3,4Kg; consumo de energia: 12VA; unidades de medida: G, quilate, t (tola) e Kg; classe II; saídas de dados em intervalos; saída RS232; comutação automática para funcionar de 110V a 240V. O conjunto é composto por: 01 balança; 01 fonte de alimentação e 01 manual de instruções. A balança possui um bloqueio na calibração com peso padrão, atendendo a nova norma do INMETRO.Obs:Não requer instalação. - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9.560,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 5.000,0000	68.886.605/0001-65	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 3.750,0000	21.971.041/0001-03	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 2.760,2700	05.230.436/0001-90	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 2.760,0000	13.828.262/0001-90	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 2.982,5900	68.886.605/0001-65	05/10/2016 11:05:12:617
R\$ 2.700,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 11:05:44:160
R\$ 5.456,9400	14.981.637/0001-10	05/10/2016 11:06:12:753

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 11:03:55	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 11:04:34	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 11:06:34.
Encerrado	05/10/2016 11:24:59	Item encerrado
Aceite	18/10/2016 09:57:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 2.700,0000.
Habilitado	30/11/2016 11:31:31	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 2.700,0000.
Registro Intenção de Recurso	01/12/2016 11:18:03	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP CNPJ/CPF: 68886605000165. Motivo: Viemos através deste, registrar nossa intenção de recurso: A proposta vencedora não atende ao edital: "Capacidade 400 - 500g..." Sabe-se que o edital é a lei interna que re
Intenção de Recurso Aceita	01/12/2016 11:43:00	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68886605000165. Motivo: Aceito a intencao de recurso

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
----------	----------------------	---------------------------	----------

68.886.605/0001-65

01/12/2016 11:18

01/12/2016 11:43

Aceito

Motivo Intenção:Viemos através deste, registrar nossa intenção de recurso: A proposta vencedora não atende ao edital: "Capacidade 400 - 500g..." Sabe-se que o edital é a lei interna que rege o concurso público, devendo ser respeitada pelas partes envolvidas. Sob esse aspecto é importante ressaltar que nesse caso, o princípio da isonomia, também será ferido, uma vez que a Recorrente teve que cotar quantitativo maior (de serviços) para atender as exigências do edital e conseqüente seu preço foi prejudicado.

Motivo Aceite ou Recusa:Aceito a intencao de recurso

Item: 14 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.993.655/0001-57	BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 7.900,0000	R\$ 79.000,0000	24/09/2016 19:19:04
<p>Marca: SHIMADZU Fabricante: SHIMADZU Modelo / Versão: BL-3200H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança de precisão eletrônica, sensibilidade de 0,01g, (Segunda Casa) Marca Shimadzu - Modelo BL-3200H, apresentando as seguintes características técnicas: Respostas rápidas para conforto e eficiência do operador; O modo "High Stability" permite realizar leituras estáveis até mesmo sob condições ambientes desfavoráveis; Possui função Contagem de Peças; Display Analógico: a capacidade remanescente é informada instantaneamente; Utiliza prato quadrado para facilitar a operação; Utiliza mecanismo eletromagnético de precisão tão compacto quanto o de uma balança portátil; &#61656; Especificações técnicas: • Capacidade: 3200g; • Leitura: 0,01g; • Repetibilidade &#8804; 0,01g; • Linearidade: ±0,03g; • Tempo de resposta: 1 a 1,2 s; • Temperatura de operação 5-40°C; • Coeficiente de sensibilidade à • Temperatura: ±5ppm/°C (10-30°C); • Tamanho do Prato: 160 x 124mm; • Dimensões: 170 x 240 x 75mm (Largura x Profundidade x Altura); • Peso: 2,2kg; • Display LCD; • Comutação automática para funcionar de 110V a 240V. &#61656; O conjunto é composto por: • 01 Balança semi-analítica; • 01 Capa de proteção; • 01 Fonte de alimentação; • 01 Manual de instruções.</p>							
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 8.000,0000	R\$ 80.000,0000	04/10/2016 10:32:13
<p>Marca: SHIMADZU Fabricante: SHIMADZU Modelo / Versão: UX6200H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ELETRÔNICA SEMI-ANALÍTICA MODELO UX6200H - MARCA SHIMADZU CAPACIDADE 6200G SENSIBILIDADE 0,01G, SEMI-ANALÍTICA, EQUIPADA COM O INOVADOR MECANISMO UNIBLOC QUE PROPORCIONA RESPOSTAS RÁPIDAS, EXCELENTE ESTABILIDADE E DURABILIDADE. PODEROSOS RECURSOS SUPORTAM QUALQUER APLICAÇÃO. TECNOLOGIA UNIBLOC E SEUS BENEFÍCIOS O MECANISMO CONVENCIONAL DA BALANÇA ELETROMAGNÉTICA FOI SUBSTITUÍDO POR UMA PEÇA ÚNICA DE ALUMÍNIO, O UNIBLOC SHIMADZU. DIGITALMENTE CONTROLADO, O PROCESSO DE CORTE POR DESCARGA ELÉTRICA VIABILIZA A PRODUÇÃO DO MECANISMO. ESSA TECNOLOGIA PROPORCIONA EXCELENTE BENEFÍCIOS AO INSTRUMENTISTA TAIS COMO: RESPOSTA RÁPIDA, ESTABILIDADE ÀS MUDANÇAS DE TEMPERATURA E ALTA DURABILIDADE. DISPLAY NO MODO STAND-BY IDEAL PARA ESTABELECEM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER REQUISITOS DAS NORMAS GLP/GMP/ISO9000. RELATÓRIOS DE CALIBRAÇÃO SÃO EMITIDOS COM DATA E HORA. BARRAS GRÁFICAS INDICAM COM CLAREZA O PESO TOTAL (INCLUINDO A TARA) COMO PERCENTUAL DA CAPACIDADE DA BALANÇA. ATINGIR A META SELECIONE UM PESO META E A TOLERÂNCIA. O DISPLAY INDICA COM CLAREZA QUANDO SÃO ATINGIDOS MODO COMPARAÇÃO . DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO RETROILUMINADO PODE SER LIDO FÁCIL E CONFORTAVELMENTE EM QUALQUER AMBIENTE SEM A NECESSIDADE DE AJUSTAR O BRILHO. FUNÇÃO WINDOWS® DIRECT . A BALANÇA SE COMUNICA DIRETAMENTE A UM MICROCOMPUTADOR COM OS APLICATIVOS DO WINDOWSTM. NENHUM PROGRAMA ESPECIAL É NECESSÁRIO PARA INTERFACEAR PLANILHAS, BANCO DE DADOS, PROCESSADORES DE TEXTO OU SOFTWARES DE LABORATÓRIO. FUNÇÃO WINDOWS(R) DIRECT É COMPATÍVEL COM WINDOWS(R) 95, 98, 2000, NT4.0, ME E XP. É NECESSÁRIO QUE O PC SEJA COMPATÍVEL COM IBM PC/AT. CONVERSÃO DE UNIDADES O RESULTADO DA PESAGEM É APRESENTADO EM 22 UNIDADES E MODOS, INCLUINDO PORCENTAGEM, QUILOTE, DENSIDADE ESPECÍFICA, LIBRA, ONÇA, E OUTROS. O USUÁRIO PODE ESCOLHER QUALQUER COMBINAÇÃO DE UNIDADES DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. FUNÇÃO CONTAGEM DE PEÇAS A FUNÇÃO CONTAGEM DE PEÇAS É OFERECIDA COMO ITEM DE SÉRIE. CAPACIDADE:6200G,SENSIBILIDADE:0,01G; PRATO:170 X 180 mm FAIXAS DE PESOS PARA CALIBRAÇÃO EXTERNA: 1000-6200G; REPETITIVIDADE (DESVIO-PADRÃO): < 0,01G; LINEARIDADE +/- 0,02G; TEMPO DE RESPOSTA DE 1,5 A 2,5 SEGUNDOS; TEMP. DE OPERAÇÃO DE 5 A 40°C; DIM. EXTERNA (LXPXA): 190 X 317 X 78MM; PESO DE2,9 KG; ALIMENTAÇÃO ELETRICA DE 12V, 1A, COM FONTE EXTERNA DE AC 100 - 240V; POSSUI SAIDA RS 232C.</p>							
13.828.262/0001-90	CSX COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 8.125,0000	R\$ 81.250,0000	26/09/2016 10:02:49
<p>Marca: Shimadzu Fabricante: Shimadzu Modelo / Versão: UX6200H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poderosos recursos suportam qualquer aplicação. A série UX dispõe do recurso de calibração via teclado, utilizando peso externo. Tecnologia UniBloc e seus benefícios: O mecanismo convencional da balança eletromagnética foi substituído por uma peça única de alumínio, o UniBloc Shimadzu. Digitalmente controlado, o processo de corte por descarga elétrica viabiliza a produção do mecanismo. Essa tecnologia, introduzida pela Shimadzu nas balanças de plataforma da série EB-K em 1989, proporciona excelentes benefícios ao instrumentista tais como: resposta rápida, estabilidade às mudanças de temperatura e alta durabilidade. Display de Cristal Líquido retroiluminado: O display de Cristal Líquido retroiluminado pode ser lido fácil e confortavelmente em qualquer ambiente sem a necessidade de ajustar o brilho. Função Contagem de Peças: A função Contagem de Peças é oferecida como item de série. Relógio interno em conformidade com GLP/GMP/ISO: Display no modo stand-by: Ideal para estabelecer procedimentos administrativos para atender requisitos das normas GLP/GMP/ISO9000. Relatórios de Calibração são emitidos com data e hora. Modos de Display Analógico: Faixa Completa: Barras gráficas indicam com clareza o peso total (incluindo a tara) como percentual da capacidade da balança. Atingir a meta: Seleção um peso meta e a tolerância. O display indica com clareza quando são atingidos. Modo Comparação: Defina um limite superior e inferior. O display continuamente indicará se a amostra está dentro da faixa "GO", acima da faixa "HI" ou abaixo da faixa "LO". Escolha um dos dois modos de display de barras gráficas. Conversão de unidades: O resultado da pesagem é apresentado em grama, porcentagem e contagem de peças. Função Windows® Direct: A balança se comunica diretamente a um microcomputador com os aplicativos do WindowsTM. Nenhum programa especial é necessário para interfacear planilhas, banco de dados, processadores de texto ou softwares de laboratório. Função Windows(R) Direct é compatível com Windows(R) 95, 98, 2000, NT4.0, Me e XP. É necessário que o PC seja compatível com IBM PC/AT. Especificações Técnicas: Capacidade: 6200g; Leitura/precisão: 0,01g Repetibilidade: 0,01g; Linearidade: ± 0,02g; Tamanho do Prato: 170x180mm; Tempo de resposta: 1,5 - 2,5s; Temperatura de operação: 5 a 40°C; Dimensões: 190 x 317 x 78mm (L x P x A); Classe II; Consumo de energia: 12VA; Unidades de medida: G, quilate, t (tola) e Kg; Saídas de dados em intervalos; Saída RS232; Comutação automática para funcionar de 110V a 240V. O conjunto é composto por: 01 Balança analítica; 01 Fonte de alimentação; 01 Manual de instruções. garantia: 12 meses.</p>							
21.971.041/0001-03	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 8.127,7200	R\$ 81.277,2000	04/10/2016 18:17:49
<p>Marca: SHIMADZU Fabricante: SHIMADZU Modelo / Versão: UX6200H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balanca Semi-Analitica, Cap. 2000g -2200g, 2 Casas Decimais Especificacoes: Balanca semi-analitica, capacidade entre 2000g -2200g com 2 casas decimais, precisao: 0,01g, repetitividade: <0,01g; Linearidade: 0,02g, dimensoes do prato em inox: 170 x 180 mm, relógio interno em conformidade com GLP/GMP/ISO, display de cristal liquido, conversao de unidades, funcao contagem de Pecas, funcao Windows Direct, saida RS232, bivolt automatico, Incluso manual de instrucoes de operacao e certificado de garantia. . MARCA SHIMADZU, FABRICANTE SHIMADZU, MODELO UX6200H. CERTIFICADO PELO INMETRO, ASSISTENCIA TECNICA LOCAL, PROCEDENCIA NACIONAL, PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE 90dias, A CONTAR DA ABERTURA DESTA PREGÃO; ENTREGA EM 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da nota de empenho. PAGAMENTO 30 (trinta) dias contados da data final do período de adimplimento com apresentação da nota fiscal devidamente atestada; GARANTIA 12 (doze) meses, partir do recebimento do objeto.</p>							

Registro Ministério da Saude/Anvisa> Produto não classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC nº 260 e NOTA TÉCNICA Nº 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem incluídos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

05.230.436/0001-90 MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP Sim Sim 10 R\$ 8.127,7200 R\$ 81.277,2000 05/10/2016 08:40:47

Marca: WEBLABOR

Fabricante: BEL PHOTONICS

Modelo / Versão: L2102i

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA SEMI ANALITICA 2100G 0,01G C/INMETRO L2102i - Balança de precisão compacta com alta tecnologia, selo de verificação inicial do INMETRO e design Italiano. Ideal para laboratórios, universidades e escolas. Características: LCD retroiluminado com regulação de contraste; Saída serial RS232; Unidade de pesagem selecionável; Contapeças; Limites; Pesagem percentual; Soma pesos; Pesagem animal; Função Densidade Sólidos e Líquidos; Função carga de ruptura; Capa plástica de proteção. Acessórios opcionais: Peso de calibração; Kit Densidade; Impressora serial TLP-50 com data/hora; Teclado externo Alfanumérico; Cabo para conexão computador. Softwares por Solicitação: Gramatura de carta. Dados Técnicos - Tamanho: 345x215x100h (mm); Peso: 3,7Kg; Fonte 110-230Vac 50/60Hz; out 9V 1,2A 10VA. Modelo: L2102i; Capacidade: 2100g; 0,01g; Prato: Ø 160mm; Calibração Automática. Bivolt.

14.981.637/0001-10 GOL COMERCIAL EIRELI - EPP Sim Sim 10 R\$ 9.000,0000 R\$ 90.000,0000 04/10/2016 13:49:06

Marca: Shimadzu

Fabricante: Shimadzu

Modelo / Versão: UX 6200H

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Semi-Analítica - Marca: Shimadzu - Modelo: UX 6200H - Balança centesimal 6200g divisão 0,01g.A série UX dispõe do recurso de calibração via teclado, utilizando peso externo. Especificações Técnicas: Capacidade: 6200g; Leitura: 0,01g; Repetibilidade: = 0,01g; Linearidade: ± 0,02g; Tamanho do Prato: 170x180mm;Tempo de resposta: 1,5 - 2,5s; Temperatura de operação: 5 a 40°C; Dimensões: 190 x 317 x 78mm (L x P x A); Classe II; Consumo de energia: 12VA; Unidades de medida: G, quilate, t (tola) e Kg;Saídas de dados em intervalos; Saída RS232; (Não garantimos a compatibilidade com Equipamentos de outra marca);Comutação automática para funcionar de 110V a 240V.O conjunto é composto por:01 Balança analítica;01 Fonte de alimentação;01 Manual de instruções.Obs: Não requer instalação. - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante

10.824.101/0001-30 MAKLAB COMERCIAL LTDA - ME Sim Sim 10 R\$ 20.000,0000 R\$ 200.000,0000 05/10/2016 09:08:37

Marca: BEL

Fabricante: BEL

Modelo / Versão: BEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Semi-Analítica, Cap. 2000g -2200g, 2 Casas Decimais Especificações: Balança semi-analítica, capacidade entre 2000g -2200g com 2 casas decimais, precisão: 0,01g, repetitividade: <0,01g; Linearidade: 0,02g, dimensões do prato em inox: 170 x 180 mm, relógio interno em conformidade com GLP/GMP/ISO, display de cristal líquido, conversão de unidades, função contagem de Peças, função Windows Direct, saída RS232, bivolt automático, CONFORMIDADE COM INMETRO, COM SELO DE AFERIÇÃO. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. . ' NEL

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	10.824.101/0001-30	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 9.000,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 8.127,7200	21.971.041/0001-03	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 8.127,7200	05.230.436/0001-90	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 8.125,0000	13.828.262/0001-90	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 8.000,0000	68.886.605/0001-65	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 7.900,0000	07.993.655/0001-57	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 7.500,0000	68.886.605/0001-65	05/10/2016 11:05:39:840
R\$ 7.000,0000	21.971.041/0001-03	05/10/2016 11:06:07:857
R\$ 6.790,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 11:06:12:690
R\$ 7.000,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 11:06:15:690
R\$ 6.600,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 11:06:36:600
R\$ 6.402,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 11:06:40:933
R\$ 6.000,0000	68.886.605/0001-65	05/10/2016 11:06:56:543
R\$ 5.999,9700	14.981.637/0001-10	05/10/2016 11:07:01:047
R\$ 5.200,0000	68.886.605/0001-65	05/10/2016 11:07:28:973
R\$ 4.800,0000	21.971.041/0001-03	05/10/2016 11:07:39:837
R\$ 4.700,0000	68.886.605/0001-65	05/10/2016 11:08:01:060
R\$ 4.000,0000	21.971.041/0001-03	05/10/2016 11:08:32:653
R\$ 4.500,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 11:08:33:313
R\$ 3.900,0000	68.886.605/0001-65	05/10/2016 11:08:41:243
R\$ 3.850,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 11:08:53:483
R\$ 3.800,0000	21.971.041/0001-03	05/10/2016 11:08:58:800
R\$ 3.750,0000	68.886.605/0001-65	05/10/2016 11:09:08:907
R\$ 3.650,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 11:09:15:407
R\$ 3.400,0000	21.971.041/0001-03	05/10/2016 11:09:24:133
R\$ 3.300,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 11:09:35:653
R\$ 3.200,0000	68.886.605/0001-65	05/10/2016 11:09:43:880
R\$ 2.900,0000	21.971.041/0001-03	05/10/2016 11:09:51:957
R\$ 2.750,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 11:09:59:100
R\$ 3.100,0000	68.886.605/0001-65	05/10/2016 11:10:06:723
R\$ 2.600,0000	21.971.041/0001-03	05/10/2016 11:10:15:907
R\$ 2.540,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 11:10:27:067
R\$ 2.480,0000	21.971.041/0001-03	05/10/2016 11:10:41:800

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 11:03:58	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 11:04:34	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 11:06:34.
Encerrado	05/10/2016 11:10:43	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:27:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:39:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03.
Aceite	18/10/2016 09:57:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 2.480,0000.
Habilitado	30/11/2016 11:38:12	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 2.480,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 2.400,0000	R\$ 24.000,0000	04/10/2016 09:28:57
Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Modelo / Versão: SL-155/30 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-155/30 Marca: Solab – Banho Maria com agitação – Características: - Estrutura: Construído em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi - Cuba: Em aço inox AISI 304 sem solda e emendas (Estampadas). - Suporte: em aço inox perfurado para proteção da resistência no interior da cuba. - 1 Tampa: Pingadeira em aço inox AISI 304. - Painel: Adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave Geral: Liga/Desliga com led vermelho. - Pés: Com regulagem e sapata em borracha. - Isolação: Lã de Vidro. - Controle de temperatura: Microprocessado digital PID, com leitura do Set-Point, resolução de 0,1°C. - Sensor: De Temperatura PT-100. - Relé: Estado Sólido. - Resistência: Blindada em aço inox AISI 304. - Dreno: Através de registro esfera. - Cabecote Superior: Com haste e hélice em aço inox AISI 304 para Circulação interna. - Temperatura: Ambiente 5°C a 120°C. - Precisão de controle: ± 1°C. - Uniformidade: ± 3 - Capacidade: 30 litros - Potência: 1500 watts - Voltagem: 220 Volts (Opcional 110 Volts) - Cabo de Força: Com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136. - Dimensões internas 500 x 300 x 200 mm; - Dimensões externas 530 x 400 x 320 mm; - Peso 18 kg; - Acompanha: - 1 Bandeja Interna na Cuba (Proteção da Resistência). - 1 Tampa Pingadeira em aço inox. - 2 Fusíveis Extras. - Manual de Instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."							
61.012.811/0001-05	NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	Sim	Sim	10	R\$ 20.000,0000	R\$ 200.000,0000	04/10/2016 17:39:41
Marca: NOVATECNICA Fabricante: NOVATECNICA Modelo / Versão: NT 295 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT 295 - BANHO MARIA GRANDE COM AGITAÇÃO Banho Maria Grande com circulação interna de água. Possui sistema de agitação com haste em aço inox AISI 304 movido por motor, proporciona perfeita homogeneização da temperatura no interior do banho. Microprocessador com sistema PID para controle de temperatura com precisão de ± 0,1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Duplo display digital de 4 dígitos com resolução de 0,1°C para indicação da temperatura e SET POINT. Painel em policarbonato a prova d'água com indicação de funções. Faixa de trabalho de 0°C até 120°C (temperaturas maiores sob consulta). Precisão de 0,01°C. Com saída de 4 a 20 mA para registro e monitoramento de temperatura via software (não acompanha software). Possui resistência de aquecimento tipo tubular, blindada em aço inox AISI 304, de fácil substituição. Com cuba em aço inox AISI 304 escovado. Montado em resistente caixa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Montado sobre pés de borracha. Com tampa reta removível em aço inox AISI 304. Possui isolamento térmica em lã de vidro e dreno. Dimensão interna (LxPxX) de 400 x 300 x 150 mm. Dimensão externa (LxPxX) de 580 x 370 x 340 mm. Alimentação em rede de 220V, 1.400 W, 60Hz. Classificação Fiscal: 8419.5090 04 RAMPAS E 04 PATAMARES Itens que Acompanha: 01 tampa reta em aço inox removível, Certificado de Calibração Rastreável à RBC/Inmetro e Manual de Instruções/ Termo de Garantia. Modelo NT 295. Marca Novatecnica. Procedência nacional							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	61.012.811/0001-05	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 2.400,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 1.960,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 11:07:19:027

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 11:04:00	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 11:04:34	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 11:06:34.
Encerrado	05/10/2016 11:26:53	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:27:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:37:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03.
Aceite	18/10/2016 09:58:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 1.960,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2016 10:22:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2016 10:31:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03.
Habilitado	30/11/2016 10:57:50	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 1.960,0000.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 16 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.620.377/0001-71	VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-150/22D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA DIGITAL MOD. LUCA-150/22D MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva - Cuba em aço inoxidável sem solda e emendas (estampadas) - 1 suporte em aço inoxidável perfurado para proteção da resistência - 1 tampa lisa em aço inoxidável - Controle de temperatura micro processado digital PID com leitura do processo e set-point de 4 dígitos com resolução de 0,1°C - Torneira para drenagem de água - Tampa pingadeira em aço inox AISI 304 ou acrílico - Display a LED: Vermelho com 10mm de altura - Faixa de trabalho: de 5°C acima do ambiente a 100°C - Precisão da Temperatura - 0,1°C - Isolação de lã de vidro - Sensor de temperatura PT- 100 - Resistência blindada em aço inoxidável com potência de 1100 Watts - Capacidade da cuba: 22 litros - Alimentação 220 volts - Acompanha: Manual de instruções com termo de garantia	Sim	Sim	10	R\$ 1.617,0000	R\$ 16.170,0000	30/09/2016 16:06:16
14.566.757/0001-51	TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME Marca: STELL Fabricante: STELL Modelo / Versão: SSB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Maria, Cap. 20 L Especificação: Banho Maria, volume 20 Litros, gabinete de chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, acabamento com pintura eletrostática a pó e montado sobre pés de borracha, interior em aço inox 304 sem soldas e cantos arredondados, sistema de aquecimento por resistências tubulares blindadas de aço inox AISI 304, controlador e indicador digital microprocessado de quatro dígitos com (sistema PID), com resolução de 0,1°C e sensor de temperatura Pt 100, faixa de temperatura ambiente até 100°C, torneira para drenagem de água, tampa pingadeira em aço inox AISI 304 ou em acrílico Dimensão da cuba (LxPx) de 350 x 300 x 200mm., dimensão externa (LxPx) de 400 x 350 x 310 mm, com tolerância mínima de 5% nesses valores. Alimentação: Bivolt ou 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia	Sim	Sim	10	R\$ 2.000,0000	R\$ 20.000,0000	05/10/2016 09:51:25
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Modelo / Versão: SL-150/22 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-150/22 Marca: Solab - Banho Maria - Características: - Construído em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi. - Cuba em aço inox AISI 304 sem solda e emendas (estampadas). - Suporte interno (Fundo Falso) em aço inox perfurado para proteção da resistência com altura de 4,5 cm. - Tampa pingadeira em aço inox AISI 304. - Isolamento de lã de vidro. - Resistência blindada em aço inox AISI 304. - Chave geral de Liga/Desliga com led. - Pés Nivelador de borracha. - Painel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. Capacidade técnica: - Controle de temperatura micro processado digital PID, com leitura do Set-Point, resolução de 0,1 °C. - Sensor de Temperatura PT-100. - Relé de estado sólido. Faixa de trabalho: - Temperatura de 5°C acima do ambiente a 100 °C. - Precisão +- 1 °C. - Alimentação 110 volts ou 220 volts; - Potência 1600 watts; - Capacidade 22 litros; - Dimensões internas 500 x 300 x 150 mm; - Dimensões externas 530 x 400 x 320 mm; - Peso 15 kg; Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."	Sim	Sim	10	R\$ 2.025,0000	R\$ 20.250,0000	04/10/2016 09:28:57
14.981.637/0001-10	GOL COMERCIAL EIRELI - EPP Marca: Nova Tecnica Fabricante: Nova Tecnica Modelo / Versão: NT 265 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Maria - Marca: Nova Tecnica - Modelo: NT 265 - Banho Maria Grande Digital para uso universal em laboratório. Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1°C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV), SET POINT e timer (tempo). Timer de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Faixa de temperatura 5°C acima da ambiente a 100°C (temperaturas maiores sob consulta). Sensor de temperatura tipo PT 100. Sistema de aquecimento através de resistência tubular de 1400 W, blindada em aço inox, de fácil substituição. Painel em policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com indicador luminoso. Teclado tipo soft-touch. Tampa pingadeira removível em PS (Poliestireno). Cuba interna em aço inox AISI 304, estampado e polido (sem emendas ou soldas). Grade interna em aço inox AISI 304 para proteção da resistência. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Volume nominal de 28 litros. Dimensão da cuba (LxPx) de 500 x 300 x 200 mm. Dimensão externa (LxPx) de 530 x 330 x 310 mm. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220 V (especificar), 50/60 Hz, potência de 1400 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Itens que Acompanha: Tampa pingadeira em PS (Poliestireno). Manual de Instruções. Termo de Garantia. Obs: Não requer instalação. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante	Sim	Sim	10	R\$ 9.500,0000	R\$ 95.000,0000	04/10/2016 13:49:06
61.012.811/0001-05	NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA Marca: NOVATECNICA Fabricante: NOVATECNICA Modelo / Versão: NT 265 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT 265 - BANHO MARIA GRANDE Banho Maria Grande Digital para uso universal em laboratório. Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1°C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV), SET POINT e timer (tempo). Timer de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Faixa de temperatura 5°C acima da ambiente a 100°C (temperaturas maiores sob consulta). Sensor de temperatura tipo PT 100. Sistema de aquecimento através de resistência tubular de 1400 W, blindada em aço inox, de fácil substituição. Painel em policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com indicador luminoso. Teclado tipo soft-touch. Tampa pingadeira em aço inox AISI 304 Cuba interna em aço inox AISI 304 estampado e polido (sem emendas ou soldas). Grade interna em aço inox AISI 304 para proteção da resistência. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Volume nominal de 28 litros. Dimensão da cuba (LxPx) de 500 x 300 x 200 mm. Dimensão externa (LxPx) de 530 x 330 x 310 mm. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220V (especificar), 50/60 Hz, potência de 1400 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Dreno Itens que Acompanha: Tampa pingadeira em aço inox AISI 304 e Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo NT 265. Marca Novatecnica. Procedência nacional.	Sim	Sim	10	R\$ 20.000,0000	R\$ 200.000,0000	04/10/2016 17:46:02

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	61.012.811/0001-05	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 9.500,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 2.025,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 2.000,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 1.617,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:02:19:483

R\$ 1.607,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 11:04:47:210
R\$ 1.585,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 11:04:51:023
R\$ 1.575,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 11:05:23:210
R\$ 1.556,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 11:05:26:390
R\$ 1.546,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 11:05:43:560
R\$ 1.531,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 11:05:46:757
R\$ 3.072,3100	14.981.637/0001-10	05/10/2016 11:06:12:740
R\$ 1.521,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 11:06:12:997
R\$ 1.484,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 11:06:16:100
R\$ 1.474,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 11:06:33:770
R\$ 1.424,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 11:06:36:940
R\$ 1.414,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 11:06:54:423
R\$ 1.380,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 11:06:57:757
R\$ 1.370,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 11:07:36:447
R\$ 1.340,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 11:07:39:510
R\$ 1.330,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 11:08:04:007
R\$ 1.500,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 11:08:30:733
R\$ 1.329,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 11:13:44:350
R\$ 1.319,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 11:13:49:197

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 11:04:03	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 11:04:34	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 11:06:34.
Encerrado	05/10/2016 11:30:21	Item encerrado
Aceite	18/10/2016 09:58:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 1.319,0000.
Habilitado	30/11/2016 10:58:13	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 1.319,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.566.757/0001-51	TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 3.000,0000	R\$ 30.000,0000	05/10/2016 09:51:25
	Marca: ODONTOBRAS Fabricante: ODONTOBRAS Modelo / Versão: ULTRASON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho ultrassônico Especificações: Ajuste digital, c/ painel de controle, volume até 2,5 l, frequência* até 40 khz, temporização com temporizador até 30 min, componentes com tampa, adicional com cesto removível. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.						
13.828.262/0001-90	CSX COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 3.350,0000	R\$ 33.500,0000	23/09/2016 13:21:45
	Marca: ecosonics Fabricante: ecosonics Modelo / Versão: Q3.0/40A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora ultrassonica Dimensões Cuba Total (Cm) 24 X 13,7 X 10 Capacidade em Litros 3.0 Dimensões Cesto (Cm) 20 X 12 X 6 Dimensões Total Equipamento (Cm) 33 X 16,5 X 20 Alimentação Bi-Votl Automático Frequência Alimentação : 50/ 60 HZ Frequência Ultrassônica : 40 khz Consumo Geral Maximo : 60 VA Potencia Ultrassônica : 88 Watts Temporizador Digital 30 Minutos Controle aquecimento ajustável ; no painel Painel decorativo de Alta Durabilidade De Serie Gabinete em Aço Inox escovado : De Serie Cesto em Aço Inox escovado: De Serie removível Cuba em Aço Inox : De Serie Elemento de Aquecimento : De serie Controle de Tempo de Limpeza Programável /Digital : De Serie Controle de temperatura ajustável - De Serie no painel Memória do Ultimo Ciclo Utilizado De Serie Alarme Sonoro de fim de ciclo De Serie Sinalizador de acionamento teclas De Serie Tampa Plástica De Serie Pés de Borracha De Serie Circuitos Eletrônicos de Ultima Geração De Serie Fusíveis de proteção Geral e no Sistema de Ultrassom De Serie Dreno de Escoamento rápido De Serie garantia; 12 meses						
02.472.743/0001-90	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 3.356,0000	R\$ 33.560,0000	04/10/2016 17:20:08
	Marca: ALT Fabricante: ALT Modelo / Versão: ALT SONIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho ultrassônico Especificações: Ajuste digital, c/ painel de controle, volume até 2,5 l, frequência* até 40 khz, temporização com temporizador até 30 min, componentes com tampa, adicional com cesto removível. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.						
09.242.037/0001-09	L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE	Sim	Sim	10	R\$ 3.356,1700	R\$ 33.561,7000	05/10/2016 09:47:12
	Marca: EDUTECH Fabricante: ASTRAL Modelo / Versão: EEQ9031C-B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho ultrassônico Especificações: Ajuste digital, c/ painel de controle, volume até 2,5 l, frequência* até 40 khz, temporização com temporizador até 30 min, componentes com tampa, adicional com cesto removível. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.						
03.083.963/0001-94	LABORBAHIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 5.000,0000	R\$ 50.000,0000	05/10/2016 09:05:02

Marca: ULTRONIQUE**Fabricante:** ULTRONIQUE**Modelo / Versão:** 30/40**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Banho ultrassônico Especificações: Ajuste digital, c/ painel de controle, volume até 2,5 l, frequência* até 40 khz, temporização com temporizador até 30 min, componentes com tampa, adicional com cesto removível. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. . '

10.824.101/0001-30	MAKLAB COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 5.000,0000	R\$ 50.000,0000	05/10/2016	09:08:37
--------------------	----------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------	----------

Marca: UNIQUE**Fabricante:** UNIQUE**Modelo / Versão:** UNIQUE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Banho ultrassônico Especificações: Ajuste digital, c/ painel de controle, volume até 2,5 l, frequência* até 40 khz, temporização com temporizador até 30 min, componentes com tampa, adicional com cesto removível. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. . '

14.981.637/0001-10	GOL COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 9.500,0000	R\$ 95.000,0000	04/10/2016	13:49:06
--------------------	----------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------	----------

Marca: Eco-sonics**Fabricante:** Eco-sonics**Modelo / Versão:** Q 3.0/40**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Banho Ultrassônico - Marca: Eco-sonics - Modelo: Q 3.0/40 - Banho ultrassônico. Especificações: Dimensões Cuba Total (Cm):24 X 13,7 X 10 ;Capacidade em Litros:3.0;Dimensões Cesto (Cm) 20 X 12 X 6; Dimensões Total Equipamento (Cm):33 X 16,5 X 20;Peso (kg):4,8 ;Alimentação:Bi-Votl Automático;Frequência Alimentação: 50/ 60 HZ ;Frequência Ultrassônica: 40 kHz;Consumo Geral Maximo:60 VA;Potencia Ultrassônica:88 Watts;temporizador Digital: 30 Minutos . Características Técnicas Gerais: Painel decorativo de Alta Durabilidade; Gabinete em Aço Inox escovado;Cesto em Aço Inox escovado;Cuba em Aço Inox ; Elemento de Aquecimento; Controle de Tempo de Limpeza Programável /Digital; Memória do Ultimo Ciclo Utilizado;Alarme Sonoro de fim de ciclo;Sinalizador de acionamento teclas;Tampa Plástica;Pés de Borracha;Circuitos Eletrônicos de Ultima Geração; Fusíveis de proteção Geral e no Sistema de Ultrassom; Dreno de Escoamento rápido. Obs: Equipamento não requer instalação. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9.500,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 5.000,0000	03.083.963/0001-94	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 5.000,0000	10.824.101/0001-30	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 3.356,1700	09.242.037/0001-09	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 3.356,0000	02.472.743/0001-90	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 3.350,0000	13.828.262/0001-90	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 3.000,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 2.990,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 11:06:11:760
R\$ 2.900,3000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 11:06:15:257
R\$ 2.850,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 11:06:34:863
R\$ 2.764,5000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 11:06:40:423
R\$ 2.700,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 11:06:55:227
R\$ 2.619,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 11:07:00:450
R\$ 2.600,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 11:07:16:843
R\$ 2.522,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 11:07:20:603
R\$ 2.450,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 11:07:37:257
R\$ 2.376,5000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 11:07:40:710
R\$ 2.250,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 11:07:57:767
R\$ 2.182,5000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 11:08:00:863
R\$ 2.100,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 11:08:18:980
R\$ 2.037,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 11:08:22:393
R\$ 2.000,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 11:08:41:413
R\$ 1.998,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 11:08:44:690
R\$ 1.920,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 11:09:04:550
R\$ 1.918,0800	14.981.637/0001-10	05/10/2016 11:09:07:643
R\$ 1.900,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 11:09:26:350
R\$ 1.898,1000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 11:09:29:550
R\$ 1.800,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 11:09:46:970
R\$ 1.791,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 11:09:50:000
R\$ 1.700,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 11:10:07:140
R\$ 1.699,8800	14.981.637/0001-10	05/10/2016 11:10:10:147
R\$ 1.600,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 11:10:27:600

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 11:04:05	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 11:04:34	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 11:06:34.
Encerrado	05/10/2016 11:10:48	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:27:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 11:56:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09.
Aceite	18/10/2016 09:58:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 1.600,0000.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2016 10:22:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/10/2016 10:34:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09.
Habilitado	30/11/2016 11:46:51	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 1.600,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.824.101/0001-30	MAKLAB COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	24	R\$ 2.000,0000	R\$ 48.000,0000	05/10/2016 09:08:37
<p>Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo / Versão: PRISMATEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de Vácuo, lubrificada a óleo vazão 37L/min Especificações: Bomba de vácuo - Opera em vácuo ou compressor, tipo centrífuga de funcionamento contínuo, lubrificada a óleo, com filtro na entrada e saída para reter pequenas partículas e resíduos de óleo de lubrificação, copo do filtro em vidro branco reforçado, manômetros, vacuômetros e reguladores de pressão, vácuo de 680mmHg (26 Hg), pressão útil 1Kgf/cm2 (14psi), vazão de ar livre 37L/min (1,3 cv.ft/min). Alimentação: Bivolt ou 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .</p>							
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	24	R\$ 2.700,0000	R\$ 64.800,0000	04/10/2016 09:28:57
<p>Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Modelo / Versão: SL-63 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-63 Marca: Solab – Bomba de Vácuo e Compressor de ar – Características: - Sistema de Palhetas Rotativas Lubrificadas a óleo, produz alternadamente vácuo ou ar comprimido conforme a necessidade do usuário; - Opera em vácuo ou compressor; - Fácil manuseio e baixa vibração; - Controle de vácuo e pressão através de ajuste frontal com fácil leitura pelo vacuômetro e manômetro; - Motor de indução 1/4 HP- monofásico, 1750 RPM; - Tipo 2VC; - Palheta rotativa; - Vazão de 37 litros por minuto / 2,2 m3/h; - Vácuo final de 26 pol. ou 660 mmHg; - Pressão de 20 PSI; - Depósitos em vidro translúcido para visualização e retenção de impurezas quando da aplicação do vácuo e pressão; - Cabo alça para transporte, chave liga/desliga; - Alimentação bivolt; - Dimensões C=415 X L=150 X A=250 mm; - Peso 12 kg; Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."</p>							
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI - ME	Sim	Sim	24	R\$ 3.000,0000	R\$ 72.000,0000	05/10/2016 09:05:20
<p>Marca: Primatec Fabricante: Primatec Modelo / Versão: 131 2VC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de Vácuo, lubrificada a óleo vazão 37L/min Especificações: Bomba de vácuo - Opera em vácuo ou compressor, tipo centrífuga de funcionamento contínuo, lubrificada a óleo, com filtro na entrada e saída para reter pequenas partículas e resíduos de óleo de lubrificação, copo do filtro em vidro branco reforçado, manômetros, vacuômetros e reguladores de pressão, vácuo de 680mmHg (26 Hg), pressão útil 1Kgf/cm2 (14psi), vazão de ar livre 37L/min (1,3 cv.ft/min). Alimentação: Bivolt ou 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .</p>							
14.981.637/0001-10	GOL COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	24	R\$ 9.500,0000	R\$ 228.000,0000	04/10/2016 13:49:06
<p>Marca: Fisatom Fabricante: Fisatom Equipamentos Científicos Ltda Modelo / Versão: 820 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de Vácuo - Marca: Fisatom - Modelo: 820 - Bomba de vácuo; Tipo centrífuga (de paletas) de funcionamento contínuo, requer mínima manutenção lubrificada à óleo. Aplicação: filtrações, aspirações, dessecadores, etc.; Materiais em contato com os gases: Ferro fundido, latão, feltro, alumínio, celeron, óleo, delrin e policarbonato; Fornecida com regulador de pressão e de vácuo, manômetro e vacuômetro graduados , chave liga-desliga, alça para transporte, pés de borracha, filtro de entrada com lubrificador de óleo contra partículas ou pequenas quantidades de líquido; Fornecida em 115 ou 230V , 50-60 Hz - 125W; Vácuo absoluto :40mbar; Vácuo relativo: 730mmHg (28,5 pol/Hg); Pressão útil 1 kgf / cm2(14,5PSI); Vazão de ar livre 37 Litros/min.(1,3 cfm); Ruído 60 a 70 dBB à 1m de distância; Entrada e saída dos gases: Ø 1/4; Peso: 9Kg; Dimensões: 32X17X23cm; Grau de proteção IP 55; Acompanha 350 ml de óleo lubrax TAC 3 - 10W para lubrificação;Obs: Não requer instalação. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9.500,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 3.000,0000	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 2.700,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 2.000,0000	10.824.101/0001-30	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 1.990,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 11:04:48:387
R\$ 4.447,6900	14.981.637/0001-10	05/10/2016 11:06:12:727

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 11:04:09	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 11:04:34	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 11:06:34.
Encerrado	05/10/2016 11:18:00	Item encerrado
Aceite	09/11/2016 10:34:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 1.990,0000 e com valor negociado a R\$ 1.359,6700. Motivo: negociado via chat
Habilitado	30/11/2016 10:58:23	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 1.990,0000 e com valor negociado a R\$ 1.359,6700.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 4.500,0000	R\$ 45.000,0000	04/10/2016 09:28:57
Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Modelo / Versão: SL-62/ST Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-62/ST Marca: Solab - Bomba de alto vácuo - Características: - Estrutura: Construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Motor: De indução. - Válvulas: Latão tipo agulha, para regulagem do vácuo e da pressão. - Vacuômetro: Analógico com glicerina, indicação 760 mm/hg. - Painel: Adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave Geral: Liga/Desliga, com led vermelho. - Pés: Com regulagem e sapata em borracha. - Ventilador: Micro ventilador para refrigeração do motor. - Alça: Com cabo preto para transporte do equipamento. - Porta Fusível: 15 amperes, para segurança caso houver pico de energia, não queima o equipamento. - Voltagem: 220 Volts (Opcional 110 Volts) - Cabo de Força: Com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136. - Vazão 170 L/M; - Potência 400 watts; - Dimensões externas L=145 x P=265 x A=430 mm; - Peso 18 kg; Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."							
10.824.101/0001-30	MAKLAB COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 10.000,0000	R\$ 100.000,0000	05/10/2016 09:08:37
Marca: COLE PARMER Fabricante: COLE PARMER Modelo / Versão: COLE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de Alto Vácuo para Gases Corrosivos± Especificações: Aro NW 16 (farpa da mangueira de 7/16 DE) Capacidade de Óleo 0,59 L ± 220V ± 50Hz ± Capacidade de ar livre: 25,5 L/min .Deverá estar incluso: 1 (unidade) de óleo de Vácuo ± 3,8 L. Modelo de referência: Modelo 79201±05 (ou similar de qualidade igual ou superior). Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	10.824.101/0001-30	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 4.500,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 3.900,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:05:33:527

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 15:02:16	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 15:02:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 15:04:40.
Encerrado	05/10/2016 15:24:18	Item encerrado
Aceite	18/10/2016 09:59:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 3.900,0000.
Habilitado	30/11/2016 10:58:38	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 3.900,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.993.655/0001-57	BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 17.900,0000	R\$ 179.000,0000	24/09/2016 19:19:04
Marca: GYROZEN Fabricante: GYROZEN Modelo / Versão: GZ-1248 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga não refrigerada de bancada, Marca GYROZEN, Modelo 1248. Apresentando as seguintes características técnicas: (#GZ-1248). Controlada por microprocessador, apresentando painel digital que auxilia na identificação de problemas durante a centrifugação. Display LCD BACKLIT apresentando todos os parâmetros para aceleração, frenagem, tempo, velocidade e temperatura. Instruções no Display para todos os programas, condições de corridas, alertas e serviços de mensagens. Tempo de corrida: 99 minutos, 59 segundos ou operação contínua Fabricada de acordo com as normas CE / IEC de segurança e desempenho. Inovador sistema de instalação automática de rotores através de uma tranca de segurança, possibilitando a troca rápida dos rotores para diversas aplicações. Avançado sistema de direcionamento dos rotores melhorando a aceleração, frenagem e balanceamento da carga residual, suavizando as corridas e as reprodutibilidades nas separações. Rotores resistentes à corrosão, sendo autoclaváveis, protegendo as amostras, operador e meio ambiente. Chassis em aço, com câmara do rotor blindada em aço-inoxidável, com alta resistência mecânica, térmica e química. Tampas seladas contra aerossóis e fugas de amostras com lacre para segurança biológica das amostras. A centrífuga pode ser conectada a um computador para armazenar os dados via serial interface. Memória com capacidade de armazenar até 100 programas. Aceleração e Desaceleração: 09/10 níveis Sistema de impulso do motor por indução (sem uso de carvão), alto desempenho com microprocessador. Fluxo de ar resfriado interno para melhor desempenho e proteção na temperatura das amostras dentro da câmara durante as centrifugações. Funções básicas: seleção de corrida rápida, conversão de valores entre a velocidade máxima e força centrífuga máxima (RPM/RCF), reconhecimento automático dos rotores e sistema de proteção contra problemas de balanceamento, excesso de velocidade e alta temperatura. Sistema de segurança na tampa, não permitindo a partida com a tampa aberta. Visor na tampa para aplicação de tacômetro de aferição. Tampa com sistema motorizado automático para fechamento e abertura. Maior segurança com tripla proteção através de camadas laminadas em aço. Gabinete externo construído em plástico ABS de alta resistência à impactos e agentes químicos e físicos. Capacidade máxima de amostras: 4 x 250ml (1 L) Velocidade máxima: 12.000 RPM Força centrífuga máxima RCF: 15.520 XG Alimentação: 220 V - 50 / 60 Hz Dimensões Externas: 475 x 590 x 350 mm (L x P x A) Peso Líquido: 40 KG.							
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 19.250,0000	R\$ 192.500,0000	04/10/2016 09:28:57
Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB							

Modelo / Versão: SL-700

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-700 Marca: Solab - Centrífuga de bancada digital - Características: - Estrutura construída em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi. - Pés de borracha para amortecimento de pequenas vibrações com regulagem de altura e nível. - Tampa em aço 1020 com pintura eletrostática na cor Azul. - Motor de indução Sem escova, proporcionando baixa manutenção e ruído. - Sistema Microprocessado controla a velocidade, aceleração ajustável de 20 a 180 segundos, desaceleração ajustável de 30 a 150 segundos e tempo do processo de 0 a 99 minutos. - Acionamento por inversor de frequência que proporciona maior precisão de velocidade. - Parada Automática: Através de freio eletrodinâmico. - Indicação direta velocidade (RPM), força centrífuga (XG) e tempo de processo (MIN.). - Rotação Máxima ate (2.800 RPM): Rotor horizontal, força máxima 1.575 Xg, 1 suporte com capacidade de 4 microplacas de 96 wells. - Rotação Máxima para (3.500 rpm): Rotor Horizontal e força máxima 2.607 Xg. - Capacidade dos Adaptadores para o Rotor horizontal até 3.500 rpm: 80 x 5 ml, 40 x 12 ml, 40 x 15 ml, 16 x 50 ml, 4 x 100 ml, 4 x 250 ml e 4 x 500 ml. - Rotação Máxima de 6.000 Rpm: Força máxima 4.856 Xg. - Capacidade Rotor para 6.000 rpm: Rotor de ângulo fixo 12 x 15 ml ou 8 x 50 ml. - Capacidade de armazenamento 10 programas diferentes de processo. - Sistema de Alarme audiovisual indicando o fim do processo de centrifugação. - Display LCD com iluminação interna. - Teclado tipo Soft-Touch, permite operação fácil, pratica e segura. - Sensor de desbalanceamento. - Sensor da tampa não permite a partida com a tampa aberta. - Sistema de trava eletromecânica (Sua abertura é aberta e automática ao ligar o equipamento e ao fim do processo). - Indicação de Mensagem de desbalanceamento. - Controle de velocidade Microprocessado Digital. - Possui abertura manual na lateral esquerda na falta de energia. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave Geral liga/Desliga com LED vermelho. - Cabo de Força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136. - Alimentação 220 Volts (Opcional 110 Volts). Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."

61.012.811/0001-05 NOVA TECNICA INDUSTRIA E Comercio DE EQUIPAMENTOS PARA Sim Sim 10 R\$ 30.000,0000 R\$ 300.000,0000 04/10/2016 17:46:43

Marca: NOVATECNICA**Fabricante:** NOVATECNICA**Modelo / Versão:** NT 820

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT 820 - CENTRÍFUGA DE BANCADA Centrífuga de bancada microprocessada para diversos usos laboratoriais. Possibilidade para trabalhar com diversos tipos de rotores. Para volumes até 2,4 litros. Baixo nível de ruído. Display digital LCD alfanumérico de 2 linhas por 16 colunas com iluminação interna, fornece indicação direta de velocidade (RPM), força centrífuga (RCF), tempo (min./s), e mensagens de desbalanceamento e tampa aberta, permitindo ao usuário perfeita visualização de todos os parâmetros. Sistema de seleção do rotor no teclado. Armazena a última configuração na memória. Possui até 30 programas de memória pré-programáveis (receitas). Controlador de velocidade microprocessado acionado por inversor de frequência, proporciona alta estabilidade da rotação. Velocidade máxima até 6.000 rpm dependendo do rotor utilizado, com passo de ajuste de 10 rpm em 10 rpm. Tecla individual com função "short spin" para centrifugação rápida, permite alcançar a velocidade selecionada enquanto estiver pressionada. Tempo de processo de 1 a 999 minutos com passo de ajuste de 1 em 1 minuto com disponibilidade para trabalho com tempo infinito. Possui 15 níveis de tempo de aceleração ajustável de 20s a 300s com passo de ajuste de 20s em 20s. Possui 10 níveis de tempo de desaceleração (frenagem) ajustável de 30s a 300s com passo de ajuste de 30s em 30s com disponibilidade de trabalhar com frenagem por inércia. Alarme audiovisual após o fim do processo de centrifugação. Parada automática através de freio eletrodinâmico. Proteção contra desbalanceamento. Sistema de segurança não permite o funcionamento com a tampa aberta. Trava eletromecânica não permite a abertura da tampa durante o processo de centrifugação. Tampa superior com amortecedores e visor para medir a rotação. Cuba de centrifugação em alumínio (Inox AISI 304 sob consulta). Gabinete e tampa superior em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Montada sob pés de borracha com "Vibra Stop". Dimensões externas (LxPxA) de 510 x 680 x 450 mm. Painel frontal em policarbonato com indicação de funções. Teclado tipo soft-touch, permite operação fácil, pratica e segura. Motor de indução CA sem escovas, com potência de 1/5 CV. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110V / 220V, 50/60 Hz, potência de 800 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Classificação Fiscal nº. 8421.1910. Especificação Técnica dos Rotores Rotor de Ângulo Fixo em nylon com velocidade máxima até 6000 rpm e força máxima até 4.850 xg. Rotor Horizontal para Microplacas em alumínio com 4 posições, com velocidade máxima até 2800 rpm e força máxima até 1.590 xg. Rotor Horizontal em alumínio com 4 posições, com velocidade máxima até 4000 rpm e força máxima até 3.400 xg. Capacidades dos rotores Rotor de Angulo Fixo com capacidade máxima de 600 ml, sendo: 20 x 5 ml; ou 12 x 10 ml; ou 12 x 15 ml; ou 8 x 50 ml; ou 6 x 100 ml (outras capacidades sob consulta). Rotor de Angulo Fixo para Microtubos com capacidade para 30 x 1,5 ml a 2 ml (outras capacidades sob consulta). Rotor Horizontal para Microplacas com suporte em aço Inox AISI 304 com capacidade máxima para 8 microplacas, sendo 2 por suporte (não acompanha microplacas). Rotor Horizontal com capacidade máxima de 2.400 ml com adaptadores em nylon com capacidade máxima de 2.000 ml, sendo: 80 x 5 ml; ou 80 x 10 ml; ou 40 x 15 ml; ou 16 x 50 ml; ou 4 x 100 ml; ou 4 x 250 ml (exceto fundo cônico); ou 4 x 500 ml (outras capacidades sob consulta). Caçapas em alumínio anodizado com capacidade máxima para 600 ml cada. Opcionais Sob Consulta: Tubos, frascos, cuba de centrifugação em Inox AISI 304, Certificado de Calibração Rastreável à RBC/Immetro, outras configurações de capacidade. Itens que Acompanha: 01 Rotor (Horizontal ou Angulo Fixo ou Microplacas); 01 conjunto de adaptadores (especificar); Manual de Instruções /Termo de Garantia. Modelo NT 820. Marca Novatecnica. Procedência nacional.

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME Sim Sim 10 R\$ 30.000,0000 R\$ 300.000,0000 05/10/2016 09:52:20

Marca: Quimis**Fabricante:** Quimis**Modelo / Versão:** Quimis

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga de bancada microprocessada Especificações: deverá oferecer possibilidade para trabalhar com diversos tipos de rotores. Para volumes até 2,4 litros. Baixo nível de ruído. Velocidade máxima até 6.000 rpm dependendo do rotor utilizado, com passo de ajuste de 10 rpm em 10 rpm. Possui até 30 programas de memória pré-programáveis (receitas). Display digital LCD alfanumérico de 2 linhas por 16 colunas com iluminação interna, deverá fornecer indicação direta de velocidade (RPM), força centrífuga (RCF), tempo (min./s), e mensagens de desbalanceamento e tampa aberta, que permita a perfeita visualização de todos os parâmetros. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .

23.173.543/0001-06 JOHN FRIAS - EPP Sim Sim 10 R\$ 40.000,0000 R\$ 400.000,0000 04/10/2016 16:45:23

Marca: /**Fabricante:** /**Modelo / Versão:** /

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga de bancada microprocessada Especificações: deverá oferecer possibilidade para trabalhar com diversos tipos de rotores. Para volumes até 2,4 litros. Baixo nível de ruído. Velocidade máxima até 6.000 rpm dependendo do rotor utilizado, com passo de ajuste de 10 rpm em 10 rpm. Possui até 30 programas de memória pré-programáveis (receitas). Display digital LCD alfanumérico de 2 linhas por 16 colunas com iluminação interna, deverá fornecer indicação direta de velocidade (RPM), força centrífuga (RCF), tempo (min./s), e mensagens de desbalanceamento e tampa aberta, que permita a perfeita visualização de todos os parâmetros. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .

38.658.399/0001-75 DATAMED LTDA Não Não 10 R\$ 40.170,0000 R\$ 401.700,0000 03/10/2016 14:15:44

Marca: Thermo Scientific**Fabricante:** Thermo Scientific**Modelo / Versão:** Centrífuga Ventilada / Megafuge 16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Velocidade máxima rotor angular: 15.200 rpm; rotor horizontal: 5.500 rpm Força centrífuga máxima rotor angular: 25.830xg; rotor horizontal: 5.580xg Capacidade máxima: rotor horizontal: 4x400ml / rotor angular: 6x100ml Adaptadores opcionais com capacidade para centrifugar 16 tubos de 50 ml cônicos, 36 tubos de 15 ml cônicos, 76 tubos de coleta de sangue de 5/7 ml ou 06 microplacas Completo display para monitoramento e programação de velocidade (rpm), força centrífuga relativa (G), tempo, código da caçapa, taxas de aceleração e freio com um único toque. Display em LCD super brilhante para fácil visualização Sistema AutoLock® 3ª geração para troca rápida de rotores sem necessidade de ferramentas. Rotores opcionais em fibra de carbono Reconhecimento automático de rotores por código magnético para limitação de velocidade Sistema de detecção de desbalanceamento SMARTSpin® com alarme sonoro e visual Rotores com tampa opcional de proteção biológica ClickSeal® permite a operação com apenas uma das mãos e garante a proteção. Câmara interna em aço inoxidável Controle microprocessado Timer: 0 a 9hrs, 99 minutos + operação contínua Tecla pulse para corridas rápidas Memória para 6 programas 09 taxas de aceleração e 10 taxas de freio Motor de indução, sem escovas, livre de manutenção; Operação silenciosa: nível de ruído menor que 55dBa Tampa com sistema Lid Latch - trava de segurança dupla e fechamento eletrônico motorizado Dimensões (AxLxP): 360 x 440 x 605 mm Peso líquido: 57,7 kg Possui certificado ISO 9001 e está de acordo com as normas da CE Assistência técnica e estoque de peças local Ref: 75004230 - 230volts-50/60hz Acompanha: ROTOR SWING BUCKET TX400 SLIDE COAT Rotor Thermo Scientific TX-400, para 4 caçapas de 400 mL. - Marca: Thermo Scientific - Velocidade máxima: 5000 rpm - Compatibilidade: centrífugas Thermo Scientific Heraeus™ Multifuge™ X1, Heraeus Megafuge™ 16, Sorvall™ ST16,

SL16 e Sorvall Legend™ X1 - Possui acabamento anti-fricção Slide Coat que elimina a necessidade de lubrificantes nos encaixes de caçapa - Peso líquido / bruto: 2,7 / 3,24 kg - Referência: 75003181 CONJUNTO 4 CACAPAS 400ML REDONDO Conj. 4 caçapas redondas 400ml, Dimensões: 30 x 30 x 10 cm Peso Líquido/bruto: 2,19/ 2,69 kg Ref.: 75003655 CONJUNTO 4 ADAPTADORES 19X5/7ML - THERMO SCIENTIFIC Conjunto de 4 adaptadores para tubos de coleta de sangue com 5/6 mL. - Compatibilidade: Rotor Thermo Scientific TX-400 - Dimensões máximas do tubo: 13 x 110 mm (DxL) - Capacidade por adaptador: 19 tubos - Capacidade total (conjunto): 76 tubos - Referência: 75003680

14.981.637/0001-10 GOL COMERCIAL EIRELI - EPP Sim Sim 10 R\$ 50.000,0000 R\$ 500.000,0000 04/10/2016 13:49:06

Marca: Nova Tecnica

Fabricante: Nova Tecnica

Modelo / Versão: NT 820

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga de Bancada - Marca: Nova Tecnica - Modelo: NT 820 - Centrífuga de bancada microprocessada para diversos usos laboratoriais; Possibilidade para trabalhar com diversos tipos de rotores. Para volumes até 2,4 litros. Baixo nível de ruído; Display digital LCD alfanumérico de 2 linhas por 16 colunas com iluminação interna, fornece indicação direta de velocidade (RPM), força centrífuga (RCF), tempo (min./s), e mensagens de desbalanceamento e tampa aberta, permitindo ao usuário perfeita visualização de todos os parâmetros. Sistema de seleção do rotor no teclado. Armazena a última configuração na memória; Possui 30 programas de memória pré-programáveis (receitas); Controlador de velocidade microprocessado acionado por inversor de frequência, proporciona alta estabilidade da rotação; Velocidade máxima até 6.000 rpm dependendo do rotor utilizado, com ajuste de 10 rpm em 10 rpm; Tecla individual com função "short spin" para centrifugação rápida, permite alcançar a velocidade selecionada enquanto estiver pressionada; Tempo de processo de 1 a 999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto com disponibilidade para trabalho com tempo infinito; Possui 15 níveis de tempo de aceleração ajustável de 20s a 300s com ajuste de 20s em 20s; Possui 10 níveis de tempo de desaceleração (frenagem) ajustável de 30s a 300s com ajuste de 30s em 30s com disponibilidade de trabalhar com frenagem por inércia; Alarme audiovisual após o fim do processo de centrifugação. Parada automática através de freio eletrodinâmico; Proteção contra desbalanceamento. Sistema de segurança não permite o funcionamento com a tampa aberta; Trava eletromecânica não permite a abertura da tampa durante o processo de centrifugação; Tampa superior com amortecedores e visor para medir a rotação; Cuba de centrifugação em alumínio; Gabinete e tampa superior em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Montada sob pés de borracha com "Vibra Stop"; Dimensões externas (LxPxA) de 530 x 663 x 445 mm; Painel frontal em policarbonato com indicação de funções; Teclado tipo soft-touch, permite operação fácil, pratica e segura; Motor de indução CA sem escovas, com potência de 1/5 CV; Fusível de segurança; Alimentação em rede de 110V / 220V, 50/60 Hz, potência de 800 W; Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Acompanha: 01 Rotor (Horizontal ou Angulo Fixo ou Microplacas); 01 conjunto de adaptadores (especificar); Manual de Instruções/Termo de Garantia. Capacidades dos Rotores: Rotor de Angulo Fixo com capacidade máxima de 600 ml, sendo: 20 x 5 ml; ou 12 x 10 ml; ou 12 x 15 ml; ou 8 x 50 ml; ou 6 x 100 ml (outras capacidades sob consulta). Rotor de Angulo Fixo para Microtubos com capacidade para 30 x 1,5 ml a 2 ml (outras capacidades sob consulta). Rotor Horizontal para Microplacas com suporte em aço Inox AISI 304 com capacidade máxima para 8 microplacas, sendo 2 por suporte (não acompanha microplacas). Rotor Horizontal com capacidade máxima de 2.400 ml com adaptadores em nylon com capacidade máxima de 2.000 ml, sendo: 80 x 5 ml; ou 76 x 10 ml; ou 40 x 15 ml; ou 16 x 50 ml; ou 4 x 100 ml; ou 4 x 250 ml (exceto fundo cônico); ou 4 x 500 ml (outras capacidades sob consulta). Obs: Não requer instalação. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 40.170,0000	38.658.399/0001-75	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 40.000,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 30.000,0000	61.012.811/0001-05	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 30.000,0000	21.548.780/0001-89	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 19.250,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 17.900,0000	07.993.655/0001-57	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 17.363,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 15:04:19:430
R\$ 17.353,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:04:47:677
R\$ 16.832,4100	14.981.637/0001-10	05/10/2016 15:04:50:840
R\$ 16.822,4100	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:05:08:990
R\$ 16.317,7400	14.981.637/0001-10	05/10/2016 15:05:12:030
R\$ 16.217,7400	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:05:29:960
R\$ 15.859,9200	14.981.637/0001-10	05/10/2016 15:05:32:963
R\$ 15.759,9200	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:05:50:190

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 15:02:18	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 15:02:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 15:04:40.
Encerrado	05/10/2016 15:24:17	Item encerrado
Aceite	18/10/2016 09:59:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 15.759,9200.
Habilitado	30/11/2016 10:58:53	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 15.759,9200.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.023.147/0001-74	KOLEMANN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTD	Sim	Sim	24	R\$ 2.000,0000	R\$ 48.000,0000	05/10/2016 09:55:47
	Marca: kolemann						
	Fabricante: kolemann						
	Modelo / Versão: k300						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chapa Aquecedora com Faixa de Temperatura de 50 - 500°C, Placa em Vidro Cerâmica Especificações: Chapa aquecedora, faixa de temperatura de 50 - 500°C. Controlador de temperatura: Digital microprocessado com sistema PID, possui definição exata de temperatura através de display digital de luz LED, painel de controle elevados de proteção contra vazamento						

de líquidos e certificado de calibração RBC; precisão de controle: $\pm 2^{\circ}\text{C}$; material da chapa em vidrocerâmica, potência de aquecimento 1500W. Alimentação: Bivolt ou .220V .. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .

26.052.793/0001-86 AGOSTINHO SILLA - ME Sim Sim 24 R\$ 2.000,000 R\$ 48.000,000 30/09/2016 14:45:25

Marca: silla científica

Fabricante: agostinho silla me

Modelo / Versão: AS-500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chapa Aquecedora com Faixa de Temperatura de 50 - 500°C, Placa em Vidro Cerâmica Especificações: Chapa aquecedora, faixa de temperatura de 50 - 500°C. Controlador de temperatura: Digital microprocessado com sistema PID, possui definição exata de temperatura através de display digital de luz LED, painel de controle elevados de proteção contra vazamento de líquidos e certificado de calibração RBC; precisão de controle: $\pm 2^{\circ}\text{C}$; material da chapa em vidrocerâmica, potência de aquecimento 1500W. Alimentação: Bivolt ou .220V .. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .

11.232.743/0001-03 SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS Sim Sim 24 R\$ 2.400,000 R\$ 57.600,000 04/10/2016 09:31:26

Marca: SOLAB

Fabricante: SOLAB

Modelo / Versão: SL-141/D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-141/D Marca: Solab - Chapa aquecedora em cerâmica digital - Características: - Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Plataforma aquecimento em pirocerâmica de 300 x 200 mm; - Painel em policarbonato com indicação de funções e indicador luminoso; - Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT; - Resolução de 0,1°C - Sensor de temperatura tipo J; - Aquecimento através de resistência em pirocerâmica emissora de raios infravermelhos de 2000 W, de fácil substituição; - Temperatura 50° a 500°C; - Potência 1000 watts; - Voltagem 110 ou 220 volts; - Dimensões 300 x 250 x 100 mm; - Peso 8 kg Acompanha Certificado de Calibração RBC, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação "

14.981.637/0001-10 GOL COMERCIAL EIRELI - EPP Sim Sim 24 R\$ 9.600,000 R\$ 230.400,000 04/10/2016 13:50:01

Marca: IKA

Fabricante: IKA

Modelo / Versão: C-MAG HS7

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chapa Aquecedora - Marca: IKA - Modelo: C-MAG HS7 - Placa Aquecedora em Cerâmica com Agitação. Descritivo técnico: Indicada para agitar até 10 L (Água), placa produzida em vidro cerâmica dando melhor performance na distribuição da temperatura; Circuito de segurança fixo de 550°C; Indicador Hot Top >> aviso de superfície quente para evitar queimaduras; Configuração exata de temperatura através do display digital (LED) A conexão conforme a DIN 12878 para conectar um termômetro de contato, por exemplo, ETS-D5, permite um controle de temperatura preciso; Exibição digital de código de erro; Painel de controle elevado para proteção contra vazamento de líquidos; Volume máximo de agitação: 10 Litros (H2O); Alcance de velocidade: 100 - 1500rpm; Potência do motor: 1000W; Escala de Temperatura 50 a 500°C; Display: Digital LED; Taxa de aquecimento (1 litro H2O em H15): 5 K/min; Material da placa: Vidro-cerâmico Comprimento máx. da barra de agitação 80 mm; Precisão do controle de calor: 10 \pm K; Controle de velocidade: escala de 0 a 6 Circuito de segurança fixo: 550°C; Conexão para sensor de temperatura externa: ETS-D5; Entrada para haste: SIM; Material da placa configurada: Vidro Cerâmica; Dimensões da placa configurada: 200 x 200 mm; Dimensões do Equipamento: 220 x 330 x 105mm; Umidade relativa permissível: 80 %; Classe de proteção de acordo com a DIN EN 60529: IP 21; Tensão: 230V; Freqüência: 50/60 Hz; Entrada de alimentação: 1020 W. Obs: Não requer instalação. - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9.600,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 2.400,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 2.000,0000	26.052.793/0001-86	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 2.000,0000	15.023.147/0001-74	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 6.061,6000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 15:04:18:680
R\$ 1.990,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:04:51:807

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 15:02:21	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 15:02:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 15:04:40.
Encerrado	05/10/2016 15:29:44	Item encerrado
Cancelado na aceitação	09/11/2016 10:12:12	Item cancelado na aceitação. Motivo: negociação fracassada via chat. acima do estimado as propostas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.620.377/0001-71	VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME	Sim	Sim	10	R\$ 988,0000	R\$ 9.880,0000	30/09/2016 16:22:50

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo / Versão: LUCA-150MC/P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONDUTIVÍMETRO PORTÁTIL MOD. LUCA-150MC/P MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL ESPECIFICAÇÕES - Equipamento completo para medições exatas de condutividade. - Totalmente microprocessado - Aceita 3 tipos de constantes de células, K = 0,1 ; K = 1 ou K = 10 - Mede condutividade em águas (S/cm). - Mede STD Sólidos Totais Dissolvidos c/ fator programável. - Mede condutividade em álcool (S/m). - Sensor de temperatura individual feito em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro. - Compensação de temperatura automática em todas escalas. - Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização. - Verifica defeitos na célula, sensor de temperatura e nas soluções de calibração, informando em caso de problemas. - Mostra simultaneamente a condutividade e a temperatura da solução. - Gabinete ABS evita corrosão. - Suporte lateral no equipamento p/ célula e sensor de temperatura. - Calibração automática CONDUTIVIDADE EM ÁGUAS (S/cm) - Faixa de Trabalho: 0 a 200.000 $\mu\text{S/cm}$ - Escalas: 0 a 2 $\mu\text{S/cm}$ 0 a 20 $\mu\text{S/cm}$ 0 a 200 $\mu\text{S/cm}$ 0 a 2.000 $\mu\text{S/cm}$ 0 a 20.000 $\mu\text{S/cm}$ (0 a 20 mS/cm) 0 a 200.000 $\mu\text{S/cm}$ (0 a 200 mS/cm) - Resolução: 0,001 $\mu\text{S/cm}$ 0,01 $\mu\text{S/cm}$ 0,1 $\mu\text{S/cm}$ 1 $\mu\text{S/cm}$ 0,01 mS/cm 0,1 mS/cm - Exatidão: 2% fundo

de escala - Incerteza: Melhor que 1% fundo escala CONDUTIVIDADE EM ÁLCOOL* (S/m) - Faixa de Trabalho: 0 a 200.000 µS/cm - Escalas: 0 a 2 µS/cm 0 a 20 µS/cm 0 a 200 µS/cm 0 a 2.000 µS/cm 0 a 20.000 µS/cm (0 a 20 mS/cm) 0 a 200.000 µS/cm (0 a 200 mS/cm) - Resolução: 0,001 µS/cm 0,01 µS/cm 0,1 µS/cm 1 µS/cm 0,01 mS/cm 0,1 mS/cm - Exatidão: 2% fundo de escala - Incerteza: Melhor que 1% fundo escala RESISTÊNCIA OHMS - Faixa de Trabalho: 5 Ω a infinito - Resolução: 0,1 Ω - Exatidão: 2% fundo de escala - Incerteza: Melhor que 1% fundo escala CONCENTRAÇÃO PPM - Faixa de Trabalho: 0 a 100.000 PPM / 0% a 4,5% - Exatidão: 2% fundo de escala - Incerteza: Melhor que 1% fundo escala SALINIDADE - Faixa de Trabalho: 0% a 4,5% - Exatidão: 2% fundo de escala - Incerteza: Melhor que 1% fundo escala TEMPERATURA - Faixa de Trabalho: -5 a 120 °C - Resolução: 0,1°C - Exatidão: ± 0.3 °C - Incerteza: ± 0.2 °C ALIMENTAÇÃO - Bateria Alcalina 9V ou 110/220 VAC automático c/ adaptador (incluído). SAÍDA - Saída p/ computador tipo RS 232C, informando a leitura de condutividade, e da temperatura (Opcional) ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM - Maleta para transporte, 01 Célula de vidro p/ medir condutividade em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, solução de calibração 146,7 µS/cm suporte lateral p/ célula e sensor de temperatura, fonte de alimentação e manual de instruções

68.886.605/0001-65 MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP Sim Sim 10 R\$ 988,3300 R\$ 9.883,3000 04/10/2016 10:34:08

Marca: MARTE

Fabricante: MARTE

Modelo / Versão: MB11P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONDUTIVÍMETRO PORTÁTIL MODELO MB11P - MARCA MARTE EXATIDÃO E SIMPLICIDADE EM UM APARELHO COMPLETO.TOTALMENTE MICROPROCESSADO ACEITA TRÊS TIPOS DE CONSTANTE DE CÉLULA K=0,1; K=1 OU K=10. MEDE CONDUTIVIDADE EM ÁGUAS (S/cm), MEDE CONDUTIVIDADE EM ÁLCOOL(S/m), MEDE STD (SÓLIDOS TOTAIS DISSOLVIDOS) COM FATOR PROGRAMÁVEL,SENSOR DE TEMPERATURA INDIVIDUAL EM AÇO INOX, PODENDO-SE USAR O EQUIPAMENTO COMO TERMÔMETRO, DISPLAY ALFANUMÉRICO FORNECE MENSAGENS QUE GUIAM O USUÁRIO E IMPEDEM ERROS DE UTILIZAÇÃO, VERIFICA DEFEITOS NA CÉLULA,NO SENSOR DE TEMPERATURA E NAS SOLUÇÕES DE CALIBRAÇÃO, INFORMANDO EM CASO DE PROBLEMAS. MOSTRA SIMULTANEAMENTE A CONDUTIVIDADE E A TEMPERATURA DA SOLUÇÃO, INDICADOR DE LEITURA ESTÁVEL,MOSTRA QUANDO JÁ SE PODE TOMAR A LEITURA, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA OU MANUAL, GABINETE EM ABS,EVITANDO A CORROÇÃO. CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - CONDUTIVIDADE EM ÁGUAS: 0 A 20000 uS/cm (COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA), RESOLUÇÃO: 0,01(0 A 20uS/CM-0 A 10 PPM); 0,1(0 A 200uS/CM-0 A 100PPM); 1(0 A 2000uS/CM-0 A 1000PPM) E 0,01(0 A 20uS/CM-0 A 10.000PPM); 2¢ FUNDO DE ESCALA COM INCERTEZA DE +/-1%. - CONDUTIVIDADE EM ÁLCOOL: 0 A 20000 uS/m COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA, RESOLUÇÃO: 0,01(0 A 20uS/CM);0,1(0 A 200uS/CM);1(0 A 2000uS/CM), EXATIDÃO: 2% FUNDO DE ESCALA COM INCERTEZA DE +/-1%. TEMPERATURA: DE 0 A 100°C, COM RESOLUÇÃO DE 0,1°C, ESTADIDÃO DE 2% FUNDO DE ESCALA E INCERTEZA DE +/- 1%. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110/220 VAC. SAÍDA PARA COMPUTADOR TIPO RS232 INFORMANDO A LEITURA DA CONDUTIVIDADE DE DA TEMPERATURA. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: 01 CÉLULA DE VIDRO (K=1)PARA MEDIR CONDUTIVIDADE EM SOLUÇÕES AQUOSAS, SENSOR DE TEMPERATURA EM AÇO INOX, SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO 146,7 uS/cm E MANUAL DE INSTRUÇÕES.

12.134.879/0001-43 AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP Sim Sim 10 R\$ 5.000,0000 R\$ 50.000,0000 05/10/2016 07:51:12

Marca: INSTRUTHERM

Fabricante: INSTRUTHERM

Modelo / Versão: CD-830

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutivímetro Microprocessado Portátil Display LCD de matriz de ponto Condutividade em água - Escala: 0 a 2000 µS/cm em 04 escala com seleção automática - Escala: 0 a 200 µS/cm em 02 escala com seleção automática - Precisão: 2% fundo de escala - Resolução: 0,001...(0 a 2 µS/cm) 0,01...(0 a 20 µS/cm) 0,1...(0 a 200 µS/cm) 1...(0 a 2000 µS/cm) 0,01mS/cm (0 a 20 mS/cm) - Incerteza: ±1% Totais de Sólidos Dissolvidos (STD) - Faixa de Trabalho de 0 a 100000 ppm - Precisão: 2% Fundo de escala - Resolução 0,001 (0 a 1 ppm) 0,01 (0 a 10 ppm) 0,1 (0 a 100 ppm) 1 (0 a 1000 ppm) 10 (0 a 10000 ppm) 100 (0 a 100000 ppm) Condutividade em Álcool* - Escala: 0 a 20000μS/m com seleção automática - Resolução: 0,01...(0 a 20µS/m) 0,1...(0 a 200µS/m) 1...(0 a 2000µS/m) 0,01...(0 a 20µS/m) - Precisão: 2% fundo de escala - Incerteza: ±1% Observação: Para análise da condutividade em álcool é necessária a utilização da célula termostática (opcional) Temperatura - Escala: 0 a 60°C - Resolução: 0,1°C - Precisão: ± 0,3°C - Incerteza: ± 0,2°C Compensação de temperatura: Automática ou manual Calibração automática Interface serial RS-232 Dimensões: Altura: 36 cm; Largura:23cm; comprimento: 37cm Peso: 3Kg Alimentação: Bateria 9VDC alcalina ou fonte de alimentação 110/220VAC, utilizando eliminador de baterias 9VDC Acessórios fornecidos: Célula de vidro (K=1) para medir condutividade em soluções aquosas, Estojo para transporte, Sensor de temperatura em aço inox, Cabo RS-232 Suporte lateral para célula, Fonte de Alimentação, padrão 146,9μS/cm e Manual de Instruções

14.981.637/0001-10 GOL COMERCIAL EIRELI - EPP Sim Sim 10 R\$ 9.500,0000 R\$ 95.000,0000 04/10/2016 13:50:01

Marca: Lutron

Fabricante: Impac Comercial e Tecnologia Ltda

Modelo / Versão: CD- 4322

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutivímetro - Marca: Lutron - Modelo: CD- 4322 - Condutivímetro Digital Portátil Datalogger com Saída RS-232. Descrição: Coleta até 1.600 leituras;Display de cristal líquido (LCD) 3 ½ dígitos;Possível medir: Condutividade, TDS e temperatura;Faixas de Medição Condutividade:3 Faixas de Condutividade: (Precisão +/- 2% F.S. + 1 dígito);1ª faixa: 0 ~ 2000 µS resolução: 1 µS;2ª faixa: até 20,00 mS resolução: 0,01 mS;3ª faixa: até 100,0 mS resolução: 0,1 mS;3 Faixas de TDS: (Precisão +/- 2% F.S. + 1 dígito);1ª faixa: 0 ~ 1200 PPM resolução: 1 PPM;2ª faixa: até 12.000 PPM resolução: 10 PPM;3ª faixa: até 66.000 PPM resolução: 100 PPM;Faixa de temperatura: (Precisão +/- 2% F.S. + 1 dígito) 0 à 50°C / resolução 0,1°C;Compensação automática de temperatura (0~50 °C);Data Hold: Congela o valor no display;Memória máxima e mínima;Circuito: microprocessador LSI;Tempo de amostragem do display: Aprox. 1 segundo;Desligamento automático ou manual;Temperatura de operação: 0 a 50°C;Umidade de operação: < 80% UR;Alimentação: 1 bateria de 9V;Consumo de energia: aprox. 6 mA;Peso: 295g / 0,44 LB / Dimensões: 135 x 60 x 33mm;Acessório fornecido: Manual de instruções e sensor. Obs: Equipamento portátil, não requer instalação. - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9.500,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 5.000,0000	12.134.879/0001-43	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 988,3300	68.886.605/0001-65	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 988,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 980,0000	68.886.605/0001-65	05/10/2016 15:04:03:653
R\$ 4.999,7900	14.981.637/0001-10	05/10/2016 15:04:18:677
R\$ 979,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:08:01:657
R\$ 978,0000	68.886.605/0001-65	05/10/2016 15:11:09:213
R\$ 977,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:12:22:600
R\$ 975,0000	68.886.605/0001-65	05/10/2016 15:12:32:607

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 15:02:24	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 15:02:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 15:04:40.
Encerrado	05/10/2016 15:15:51	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:29:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 11:32:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65.
Aceite	18/10/2016 10:00:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 975,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2016 10:23:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2016 10:53:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65.
Habilitado	30/11/2016 10:08:41	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 975,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	05/10/2016 10:02:19	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.620.377/0001-71	VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME	Sim	Sim	12	R\$ 1.970,0000	R\$ 23.640,0000	30/09/2016 16:24:50
	Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-315						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DEIONIZADOR DE ÁGUA 100L MOD. LUCA-315 MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Carcaça e coluna em PVC - Indicação de pureza da água - Sistema de coluna intercambiável - Condutivímetro com alarme Ótico quando há saturação de coluna através de lâmpada indicadora para troca de coluna. - Produz água com condutividade inferior a 4 microsiemens (0,7 a 4,0 muS) - PH entre 5 e 8 na saída (inicial) - Resistividade: 1,5 a 0,3 M ohm x cm. - Eletrólitos totais dissolvidos 1 ppm - O rendimento da água deionizada e total (toda a água que entra, sai deionizada) - Alimentação: Bivolt (cabo com dupla isolamento) - Potencia 9 Watts - Dimensões: 70x36x20cm - Ciclos Aproximados em L: 500 - Vazão: 100 L/Hora. - Acompanha cartucho de resina de intercambio iônico, mangueira de alimentação e manual de instruções e garantia + uma coluna deionizador sobressalente						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.970,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:02:19:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 15:02:27	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 15:02:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 15:04:40.
Encerrado	05/10/2016 15:15:51	Item encerrado
Cancelado na aceitação	09/11/2016 10:12:26	Item cancelado na aceitação. Motivo: negociação fracassada via chat. acima do estimado as propostas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 25 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.620.377/0001-71	VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME	Sim	Sim	10	R\$ 2.420,0000	R\$ 24.200,0000	03/10/2016 09:24:10
	Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-80/100						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM MOD. LUCA-80/100 MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Câmara externa construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva - Câmara interna em aço inoxidável - Porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva - 4 Suportes interno - Acompanha 4 bandejas em aço inoxidável com perfuração para circulação do ar - Vedação da porta em perfil de silicone - 64 segmentos para rampa/patamares de temperatura possibilitando o operador a configurar diversos tipos de rampa de aquecimento com alarme visual no controlador - Resistência blindada em aço inox AISI 304 - Sensor de temperatura PT-100 - Circulação de ar por convecção natural - Fluxo de saída do ar superior em aço inoxidável com orifício central para acomodação de termômetro - Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. - Controle de temperatura micro processado digital PID - Display a LED: Vermelho com 10mm de altura de 4 dígitos - Temperatura de 5°C acima do ambiente a 200°C - Proteção da temperatura por termostato eletromecânico ajustado pelo operador contra superaquecimento - Precisão da Temperatura - 0,1°C - Resolução de 01°C - Capacidade 100 litros - Alimentação 220 volts - Potência 1500 watts - Dimensões internas: L=500 x A=500 x P=400 mm - Dimensões externas: L=640 x A=900 x P=550 mm - Saída de 4 a 20mA, para registro e monitoramento de temperatura - Acompanha: Manual de instruções com termo de garantia e acompanha certificado de calibração RBC						

05.230.436/0001-90 MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP Sim Sim 10 R\$ 3.897,0000 R\$ 38.970,0000 05/10/2016 08:42:46

Marca: NOVA ETICA

Fabricante: NOVA ETICA

Modelo / Versão: 400-4ND

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM 400-4ND 220V 200°C - Controle automático, microprocessado, com sistema PID e resolução de 0,1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. 64 segmentos p/utilização de rampa/patamar de temperatura, que possibilitam fácil configuração de diversos tipos de rampa de aquecimento, com alarme visual no controlador. Certificado de Calibração do Controlador de Temperatura, pela Rede Brasileira de Calibração. Saída de 4 a 20 mA, para registro e monitoramento de temperatura, via software. Aquecimento por meio de resistências tubulares blindadas e aletadas. Circulação forçada de ar, que garante perfeita homogeneização da temperatura.Temperatura regulável de ambiente +15°C a 300°C. Uniformidade de ± 2°C a 160°C. Interna: chapa de aço inox AISI 430. Externa: chapa de aço carbono SAE 1020, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó. Garnição siliconada por todo o perímetro da porta, trinco, fecho e lingüeta (com maçaneta em L). Isolação térmica. Frontal em aço inox AISI 304. Manual de instrução em português. Uma prateleira aramada.Modelo 400/4ND, Volume 100 Litros Medidas Internas: 500 x 400 x 500, Medidas Externas 875 x 645 x 740 Tensão(V) 220, Corrente (A) 17,4/10, Potência(W) 2200

11.232.743/0001-03 SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS Sim Sim 10 R\$ 3.900,0000 R\$ 39.000,0000 04/10/2016 09:31:26
PARA LABORATORIOS EIRELI

Marca: SOLAB

Fabricante: SOLAB

Modelo / Versão: SL-100/100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-100/100 Marca: Solab - Estufa de secagem e esterilização - Características: - Câmara externa Construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Câmara interna em aço 1020 com pintura eletrostática ou aço inox polido; - Porta 01 porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva em azul; - 04 Suportes para acomodar as bandejas; - Acompanha 04 bandeja em aço 1020 com perfuração para circulação do ar; - Distância entre Bandejas 125 mm; - Isolação Lã de vidro (espessura 08 cm); - Vedação Perfil de Silicone; - Resistência blindada em aço inox AISI 304; - Sensor de Temperatura PT-100; - Péis: Com regulagem e sapata em borracha. - Circulação de ar por convecção natural - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro; - Segurança sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; - Controle de temperatura Microprocessado Digital PID; - Temperatura 5°C acima do ambiente a 200°C graus; - Exatidão ± 1 °C; - Resolução 0,1 °C; - Capacidade 100 Litros; - Alimentação 110 volts ou 220 volts; - Potência 1500 watts; - Dimensões internas L=500 x A=500 x P=400 mm; - Dimensões externas L=640 x A=900 x P=550 mm; - Peso 50 Kg; Acompanha Certificado de calibração RBC, manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."

14.981.637/0001-10 GOL COMERCIAL EIRELI - EPP Sim Sim 10 R\$ 8.500,0000 R\$ 85.000,0000 04/10/2016 13:50:01

Marca: Marconi

Fabricante: Marconi

Modelo / Versão: MA033/100E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa para Secagem e Esterilização - Marca: Marconi - Modelo: MA033/100E - Estufa de Esterilização e Secagem. Uso em geral, para pequena produção, pesquisa e controle. Homogeneização da temperatura por convecção de ar. Estrutura: caixa interna em chapa de aço inox AISI 430; caixa externa em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epoxi texturizado; isolacao termica em la de rocha (isento de amianto); 1 porta com perfil de vedacao em silicone, fecho magnetico; medida interna: L=500 x P=400 x A=500 mm. (100 litros); medida externa: L=660 x P=570 X A=750 mm. suporte para 2 prateleiras, acompanha 1 prateleira;Termostatizacao: temperatura de trabalho de ambiente +7 a 200 C. controlador de temperatura eletrónico MICROPROCESSADO , PID, com sensor tipo PT100, com leitura digital doprocesso e set point, com sensibilidade de 1 C; sistema de protecao para temperaturas acima da temperatura de trabalho, com controlador eletromecanico,ajustavel pelo operador contra super aquecimento; resistencia blindada em tubo de aço inox AISI 304; fluxo de ar na camara, por conveccao com pre-aquecimento; dispositivo para porta termometro e regulagem para exaustao de vapores;Energia: cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolacao, tomada e plug de tres pinos, NM 243 e NBR14136; 1300 Watts, 220 Volts, 60 hz. Saída 4 a 20 mA, para registro e monitoramento de temperatura via software. Suporte para 4 prateleiras, acompanha 4 prateleiras em inox com certificado de calibração rastreável a RBC e Inmetro.Obs: Não requer instalação. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante

61.012.811/0001-05 NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA Sim Sim 10 R\$ 10.000,0000 R\$ 100.000,0000 04/10/2016 17:47:51

Marca: NOVATECNICA

Fabricante: NOVATECNICA

Modelo / Versão: NT 514

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA COM RAMPAS E PATAMARES

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	61.012.811/0001-05	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 8.500,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 3.900,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 3.897,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 2.420,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 7.589,2300	14.981.637/0001-10	05/10/2016 15:04:19:397
R\$ 2.410,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:04:49:390
R\$ 2.372,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:05:33:970
R\$ 2.371,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:05:57:833
R\$ 2.353,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:06:00:930
R\$ 2.352,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:06:18:147
R\$ 2.330,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:06:21:587
R\$ 2.329,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:07:39:140
R\$ 2.285,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:07:49:030

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 15:02:30	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 15:02:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 15:04:40.
Encerrado	05/10/2016 15:29:45	Item encerrado
Aceite	18/10/2016 10:01:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 2.285,0000.
Habilitado	30/11/2016 11:25:05	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 2.285,0000.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 26 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 4.282,0000	R\$ 42.820,0000	05/10/2016 08:44:18
Marca: NOVA ETICA Fabricante: NOVA ETICA Modelo / Versão: 400-5ND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM 400-5ND 220V 200°C 150L - Volume: 150 litros. Controle automático, microprocessado, c/sistema PID e resolução de 0,1°C. Sensor de temperatura tipo PT100. 64 segmentos p/utilização de rampa/patamar de temperatura, que possibilitam fácil configuração de diversos tipos de rampa de aquecimento, c/alarme visual no controlador. Certificado do Controlador de Temperatura, pela Rede Brasileira de Calibração. Saída de 4 a 20mA, p/ Registro e monitoramento de temperatura, via software. Aquecimento p/meio de resistências tubulares blindadas e aletadas. Circulação forçada de ar, que garante perfeita homogeneização da temperatura. Temperatura regulável de ambiente + 15°C a 200°C. Uniformidade de +/- 2°C a 160°C. Interna: chapa de aço inox AISI 430. Externa: chapa de aço carbono SAE 1020, c/tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó. Guarnição siliconada p/todo o perímetro da porta, trinco, fecho e lingueta. Isolação térmica. Frontal em aço inox AISI 304. Medidas Internas: 600x500x500(LxPxA). Medidas Externas: 895x652x621 (LxPxA). Tensão: 110 V. Corrente: 11,8/6,8 (A). Potência: 1500 Watts. Marca: Nova Ética.							
19.620.377/0001-71	VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME	Sim	Sim	10	R\$ 4.670,0000	R\$ 46.700,0000	03/10/2016 09:42:04
Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-82/150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE EST. C/ CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADA MOD. LUCA-82/150 MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Câmara Externa Construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva - Câmara interna dupla para circulação e renovação do ar em aço inox polido - Porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva - 5 Suportes interno - Acompanha 5 bandeja em aço inox - Isolação Lã de vidro - Vedação da porta em Perfil de Silicone - Resistência Blindada em aço inox - Sensor de Temperatura PT-100 - Circulação de ar forçada através de motor - Motor de corrente alternada 60Hz - ¼ HP - Classe H - Rotação do motor 3.400 RPM - Ventilação Através de ventoinha - Proteção da temperatura com termostato eletrônico ajustado pelo operador contra superaquecimento - Fluxo de ar (entrada e saída) através de guilhotina na lateral em aço inox - Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico - Controle de temperatura Micro processado Digital PID - Display a LED: Vermelho com 10mm de altura de 4 dígitos - Faixa de trabalho: de 5°C acima do ambiente a 200°C. - Precisão da Temperatura – 0,1°C - Resolução de 0,1°C - Capacidade 150 Litros - Alimentação 220 volts - Potência 1500 watts - Saída 4 a 20mA para registro e monitoramento de temperatura - Dimensões Internas: L=600 X A=500 X P=500 mm - Dimensões Externas: L=750 X A=900 X P=650 mm - Acompanha: Manual de instruções com termo de garantia, acompanha certificado de calibração RBC							
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 6.750,0000	R\$ 67.500,0000	04/10/2016 09:31:26
Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Modelo / Versão: SL-102/150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-102/150 Marca: Solab - Estufa de secagem e esterilização com circulação e renovação forçada de ar - Características: - Câmara externa Construído em aço SAE 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Câmara interna em aço 1020 com pintura eletrostática ou aço inox polido; - Porta 01 porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva em azul; - 03 Suportes para acomodar as bandejas; - Acompanha 03 bandeja em aço 1020 com perfuração para circulação do ar; - Distância entre Bandejas 120 mm; - Isolação Lã de vidro (espessura 08 cm); - Vedação Perfil de Silicone; - Resistência blindada em aço inox AISI 304; - Sensor de Temperatura PT-100; - Circulação de ar forçada natural; - Pés: Com regulagem e sapata em borracha. - Motor de corrente contínua ¼ HP - Classe H; - Rotação do motor 3.400 RPM; - Ventilação através de ventoinha; - Rotor em aço inox e motor localizado fora da câmara interna; - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro; - Segurança sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; - Controle de temperatura Microprocessado Digital PID; - Temperatura 5°C acima do ambiente a 200°C graus; - Exatidão ± 2°C; - Resolução 0,1 °C; - Capacidade 150 Litros; - Alimentação 110 volts ou 220 volts; - Potência 1500 watts; - Dimensões internas L=600 x A=500 x P=500 mm; - Dimensões externas L=750 x A=900 x P=650 mm; - Peso 70 Kg; Acompanha certificado de calibração RBC, manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.750,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 4.670,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 4.282,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 4.272,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:28:07:043
R\$ 4.300,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:30:08:033
R\$ 4.200,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:31:52:543
R\$ 4.190,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:31:56:017
R\$ 4.189,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:40:40:987
R\$ 4.179,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:40:44:580
R\$ 4.178,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:41:16:147
R\$ 4.168,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:41:20:120
R\$ 4.100,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:41:40:080
R\$ 4.090,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:41:43:313

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 15:28:01	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 15:28:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 15:30:43.
Encerrado	05/10/2016 15:57:38	Item encerrado
Cancelado na aceitação	09/11/2016 10:12:54	Item cancelado na aceitação. Motivo: negociação fracassada via chat. acima do estimado as propostas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 6.300,0000	R\$ 63.000,0000	04/10/2016 09:31:26
<p>Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Modelo / Versão: SL-102/64 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-102/64 Marca: Solab – Estufa de secagem e esterilização com circulação e renovação forçada de ar – Características: - Câmara externa Construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Câmara interna em aço 1020 com pintura eletrostática ou aço inox polido; - Porta 01 porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva em azul; - 03 Suportes para acomodar as bandejas; - Acompanha 02 bandeja em aço 1020 com perfuração para circulação do ar; - Distância entre Bandejas 100 mm; - Isolação Lã de vidro (espessura 08 cm); - Vedação Perfil de Silicone; - Resistência blindada em aço inox AISI 304; - Sensor de Temperatura PT-100; - Circulação de ar forçada natural; - Pés: Com regulagem e sapata em borracha. - Motor de corrente continua ¼ HP - Classe H; - Rotação do motor 3.400 RPM; - Ventilação através de ventoinha; - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro; - Segurança sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; - Controle de temperatura Microprocessado Digital PID; - Temperatura 5°C acima do ambiente a 200°C graus; - Exatidão ± 0,5 °C; - Resolução 0,1 °C; - Capacidade 64 Litros; - Alimentação 110 volts ou 220 volts; - Potência 1000 watts; - Dimensões internas L=400 x A=400 x P=400 mm; - Dimensões externas L=550 x A=720 x P=500 mm; - Peso 60 Kg; Acompanha certificado de calibração RBC, manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."</p>							
14.566.757/0001-51	TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 7.000,0000	R\$ 70.000,0000	05/10/2016 09:53:58
<p>Marca: STELL Fabricante: STELL Modelo / Versão: SSDCRI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de secagem com circulação e renovação de ar Especificações: Controle de Temperatura digital microprocessado com Sistema PID e Certificado de calibração RBC. Temperatura ambiente +7°C a 150°C. Sensor Tipo 'J'. Precisão de controle 1°C. Capacidade 2 bandejas distantes 130 mm entre si. Motor de indução de ¼ CV. Sistema de circulação com ventilação interna no sentido horizontal. Isolamento térmico com dupla camada de fibra cerâmica e lã de vidro. Sistema de proteção contra superaquecimento. Vedação com porta de silicone moldado. Câmara interna em aço inox polido. Gabinete em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. Dimensões internas L=400 x P=400 x A=400 mm. Dimensões externas L=600 x P=500 x A=780 mm. Volume 64 litros. Potência 1000 Watts. Tensão 220 Volts. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.</p>							
19.620.377/0001-71	VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME	Sim	Sim	10	R\$ 7.100,0000	R\$ 71.000,0000	03/10/2016 09:44:25
<p>Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-82/150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE EST. C/ CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADA MOD. LUCA-82/64 MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Câmara Externa Construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva - Câmara interna dupla para circulação e renovação do ar em aço inox polido - Porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva - 3 Suportes interno com distancia de 130mm - Acompanha 1 bandeja em aço inox - Isolação Lã de vidro - Vedação da porta em Perfil de Silicone - Resistência Blindada em aço inox - Sensor de Temperatura PT-100 - Circulação de ar forçada através de motor - Motor de corrente alternada 60Hz - ¼ HP - Classe H - Rotação do motor 3.400 RPM - Ventilação Através de ventoinha - Fluxo de ar (entrada e saída) através de guilhotina na lateral em aço inox - Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico - Controle de temperatura Micro processado Digital PID - Display a LED: Vermelho com 10mm de altura - Faixa de trabalho: de 5°C acima do ambiente a 200°C. - Precisão da Temperatura &#150; 0,1°C - Capacidade 64 Litros - Alimentação 220 volts - Potência 1000 watts - Dimensões Internas: L=400 X A=400 X P=400 mm - Dimensões Externas: L=550 X A=720 X P=500 mm - Acompanha: Manual de instruções com termo de garantia, acompanha certificado de calibração RBC.</p>							
05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 7.168,6700	R\$ 71.686,7000	05/10/2016 08:46:01
<p>Marca: NOVA ETICA Fabricante: NOVA ETICA Modelo / Versão: 420-1D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA C/CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR 420-1D 220V 81LIT. - Especificação : Gabinete de chapa de aço carbono SAE 1020 c/tratamento anticorrosivo e acabamento c/pintura eletrostática a pó; Câmara interna de aço inox AISI 430; Porta internamente de chapa de aço inox AISI 430 e externamente de chapa de aço carbono SAE 1020 c/tratamento anticorrosivo e acabamento c/pintura eletrostática a pó. Guarnição de silicone em todo seu perímetro, puxador injetado e trinco de pressão; Câmara dupla que proporciona perfeita circulação do ar; Isolação Térmica em todas as laterais e porta; Sistema de aquecimento por meio de resistências tubulares blindadas e aletadas; Circulação forçada de ar que garante perfeita homogeneização da temperatura, rotor em inox AISI 430; Entrada e saída reguláveis, p/renovação e circulação de ar; Controlador e indicador de temperatura digital microprocessado (Sistema PID), resolução de 0,1°C, relé de estado sólido e sensor Pt 100; Temperatura regulável de (Ambiente + 15°C) a 200° C; Uniformidade ± 2°C a 160°C; Saída de 4 a 20mA para registro e monitoramento da temperatura via software; Fornecida com uma prateleira de arame; Medidas Internas: 450(L) x 400(P) x 450(A) (mm). Medidas Externas: 765(L) x 650(P) x 1070(A) (mm).</p>							
14.981.637/0001-10	GOL COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 9.000,0000	R\$ 90.000,0000	04/10/2016 13:50:01
<p>Marca: Newlab Fabricante: Newlab Modelo / Versão: NL-82-64 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa Circulação e Renovação de Ar - Marca: Newlab - Modelo: NL-82-64 - Estufa com circulação e renovação de ar; Utilizada para determinação de umidade e secagem de amostras em geral. Especificações técnicas: Dimensões internas: 400 x 400 x 400mm (LxPxA); Dimensões externas: 600 x 520 x 800mm (LxPxA); Distância entre bandejas: 90mm; Volume útil: 64 Litros; Controlador de temperatura: Digital microprocessado com sistema PID; Temperatura ambiente: +7°C a 150°C; Sensor: Tipo PT-100; Precisão: +/- 1°C; Uniformidade: +/- 5°C; Voltagem / Potência: 220 Volts / 1100 Watts Câmara interna: Em aço inox polido; Sistema de circulação: Ventilação interna forçada por motor de 1500 rpm; Gabinete: Em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática; Segurança: Sistema de proteção de superaquecimento com termostato eletrônico; Capacidade: 02 Bandejas; Peso: 45 Kgs.; Acompanha: 1 Bandeja e Manual de instruções - Procedência Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante</p>							
04.879.948/0001-10	PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 20.000,0000	R\$ 200.000,0000	04/10/2016 16:09:38
<p>Marca: DE LEO Fabricante: DE LEO Modelo / Versão: DL-AFDI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de secagem com circulação e renovação de ar Especificações: Controle de Temperatura digital microprocessado com Sistema PID e Certificado de calibração RBC. Temperatura ambiente +7°C a 150°C. Sensor Tipo 'J'. Precisão de controle 1°C. Capacidade 2 bandejas distantes 130 mm entre si. Motor de indução de ¼ CV. Sistema de circulação com ventilação interna no sentido horizontal. Isolamento térmico com dupla camada de fibra cerâmica e lã de vidro. Sistema de proteção contra superaquecimento. Vedação com porta de silicone moldado. Câmara interna em aço inox polido. Gabinete em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. Dimensões internas L=400 x P=400 x A=400 mm. Dimensões externas L=600 x P=500 x A=780 mm.</p>							

Volume 64 litros. Potência 1000 Watts. Tensão 220 Volts. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .Marca/Fabricante: DE LEO - Modelo: DL-AFDI.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	04.879.948/0001-10	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 9.000,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 7.168,6700	05.230.436/0001-90	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 7.100,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 7.000,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 6.300,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 6.222,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:28:39:500
R\$ 6.200,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 15:29:22:393
R\$ 6.130,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:29:25:823
R\$ 6.030,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:30:12:607
R\$ 5.849,1000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 15:30:20:677
R\$ 5.900,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:30:22:080
R\$ 5.749,1000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:30:33:160
R\$ 5.576,6300	14.981.637/0001-10	05/10/2016 15:30:40:703
R\$ 5.400,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:30:45:473
R\$ 5.238,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 15:31:00:787
R\$ 5.138,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:31:04:840
R\$ 4.850,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:31:09:333
R\$ 4.704,5000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 15:31:20:840
R\$ 4.604,5000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:31:25:040
R\$ 4.200,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:31:31:253
R\$ 4.604,0700	14.981.637/0001-10	05/10/2016 15:31:40:910
R\$ 4.100,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:31:45:480
R\$ 3.950,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:31:52:220
R\$ 4.550,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 15:32:09:060
R\$ 4.549,8900	14.981.637/0001-10	05/10/2016 15:32:09:343
R\$ 3.949,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:32:45:950
R\$ 3.883,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:33:08:993
R\$ 3.880,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:35:39:140
R\$ 3.775,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:35:42:597
R\$ 3.948,9900	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:36:16:173
R\$ 3.700,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:36:30:020
R\$ 3.643,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:36:33:190
R\$ 3.640,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:37:02:630
R\$ 3.517,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:37:06:030
R\$ 3.514,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:37:31:930
R\$ 3.500,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:37:35:437
R\$ 3.498,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:37:57:377
R\$ 3.378,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:38:30:733
R\$ 3.377,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:38:57:850
R\$ 3.320,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:39:01:423
R\$ 3.940,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:39:50:257
R\$ 3.318,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:40:12:193
R\$ 3.317,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:41:46:047
R\$ 6.800,0000	04.879.948/0001-10	05/10/2016 15:41:56:200
R\$ 3.316,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:42:20:537
R\$ 3.220,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:43:42:147
R\$ 3.314,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:43:42:660
R\$ 3.219,9000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:44:10:377
R\$ 3.156,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:44:13:610
R\$ 3.155,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:44:37:513
R\$ 3.140,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:44:41:137
R\$ 3.139,9900	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:45:52:500
R\$ 3.138,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:46:08:907
R\$ 3.137,9900	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:46:21:350
R\$ 3.137,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:46:35:203
R\$ 3.136,9900	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:46:49:973
R\$ 3.109,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:47:59:253
R\$ 3.108,9900	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:48:13:657
R\$ 3.081,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:48:19:440
R\$ 3.080,9900	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:49:23:800
R\$ 3.060,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:49:26:900
R\$ 3.059,9900	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:50:23:707
R\$ 3.038,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:50:27:270
R\$ 3.039,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:50:44:740

R\$ 3.038,9900	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:51:38:857
R\$ 3.038,9800	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:52:01:410
R\$ 3.038,9700	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:52:31:603
R\$ 3.038,9600	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:53:51:507
R\$ 3.038,9500	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:54:30:447
R\$ 3.038,9400	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:55:08:567
R\$ 3.037,9900	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:55:28:603
R\$ 2.989,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:55:31:930
R\$ 3.000,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:55:58:400
R\$ 2.988,9900	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:56:23:777
R\$ 2.965,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:56:27:420
R\$ 2.964,9900	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:56:49:510
R\$ 2.960,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:56:53:100
R\$ 2.959,9900	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:57:18:827

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 15:28:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 15:28:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 15:30:43.
Encerrado	05/10/2016 15:57:38	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:32:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.566.757/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 20:33:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.566.757/0001-51.
Aceite	18/10/2016 10:02:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.566.757/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 2.959,9900.
Habilitado	01/12/2016 10:18:37	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.566.757/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 2.959,9900.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
61.012.811/0001-05	NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	Sim	Sim	10	R\$ 10.000,0000	R\$ 100.000,0000	04/10/2016 17:48:29
	Marca: NOVATECNICA Fabricante: NOVATECNICA Modelo / Versão: NT 380 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO MUFLA ATÉ 1.200°C						
14.566.757/0001-51	TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 10.000,0000	R\$ 100.000,0000	05/10/2016 09:53:58
	Marca: MAGNUS Fabricante: MAGNUS Modelo / Versão: MAGNUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Mufla Microprocessado com Rampas e Patamares, Cap. 16 L. Especificações: Forno Mufla, capacidade de 16 litros, temperatura máxima de 1200°C, 7 Rampas e 7 Patamares, distribuição de calor uniforme, controle microprocessado com função PID, estrutura em chapa galvanizada, pintura eletrostática com tinta epóxi, dispositivo de segurança quando o forno estiver ligado e a porta for aberta, o dispositivo de segurança desenergiza as resistências, e, quando for fechada, ele as religa automaticamente, porta frontal com abertura basculante com acionamento manual travada por meio de grampo tensor, isolante térmico através de fibra de cerâmica compactada, resistências de alta durabilidade, possui sinal sonoro emitido no painel que indica o término do processo, chaminé automática, cavalete para suporte do forno, alarme de fim de ciclo, conjunto de medição calibrado, dispositivo para acionamento em horário programado com bateria para reter a programação em caso de queda de energia, programador eletrônico microprocessado de tempo e temperatura. O display digital mostra a temperatura em que o forno se encontra no aquecimento e no resfriamento. Sensor e indicador de resistência queimada. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .						
12.068.781/0001-35	MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 13.500,0000	R\$ 135.000,0000	05/10/2016 07:33:11
	Marca: MAGNUS Fabricante: MAGNUS Modelo / Versão: 200G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca:MAGNUS Descrição:Forno Mufla Microprocessado com Rampas e Patamares, Cap. 16 L. Especificações: Forno Mufla, capacidade de 16 litros, temperatura máxima de 1200°C, 7 Rampas e 7 Patamares, distribuição de calor uniforme, controle microprocessado com função PID, estrutura em chapa galvanizada, pintura eletrostática com tinta epóxi, dispositivo de segurança quando o forno estiver ligado e a porta for aberta, o dispositivo de segurança desenergiza as resistências, e, quando for fechada, ele as religa automaticamente, porta frontal com abertura basculante com acionamento manual travada por meio de grampo tensor, isolante térmico através de fibra de cerâmica compactada, resistências de alta durabilidade, possui sinal sonoro emitido no painel que indica o término do processo, chaminé automática, cavalete para suporte do forno, alarme de fim de ciclo, conjunto de medição calibrado, dispositivo para acionamento em horário programado com bateria para reter a programação em caso de queda de energia, programador eletrônico microprocessado de tempo e temperatura. O display digital mostra a temperatura em que o forno se encontra no aquecimento e no resfriamento. Sensor e indicador de resistência queimada. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de						
10.824.101/0001-30	MAKLAB COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 15.000,0000	R\$ 150.000,0000	05/10/2016 09:10:25
	Marca: FORNITEC Fabricante: FORNITEC Modelo / Versão: FORNITEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Mufla Microprocessado com Rampas e Patamares, Cap. 16 L. Especificações: Forno Mufla, capacidade de 16 litros, temperatura máxima de 1200°C, 7 Rampas e 7 Patamares, distribuição de calor uniforme, controle						

microprocessado com função PID, estrutura em chapa galvanizada, pintura eletrostática com tinta epóxi, dispositivo de segurança quando o forno estiver ligado e a porta for aberta, o dispositivo de segurança desenergiza as resistências, e, quando for fechada, ele as religa automaticamente, porta frontal com abertura basculante com acionamento manual travada por meio de grampo tensor, isolante térmico através de fibra de cerâmica compactada, resistências de alta durabilidade, possui sinal sonoro emitido no painel que indica o término do processo, chaminé automática, cavalete para suporte do forno, alarme de fim de ciclo, conjunto de medição calibrado, dispositivo para acionamento em horário programado com bateria para reter a programação em caso de queda de energia, programador eletrônico microprocessado de tempo e temperatura. O display digital mostra a temperatura em que o forno se encontra no aquecimento e no resfriamento. Sensor e indicador de resistência queimada. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de

19.213.013/0001-77 EDVALDO ROSA COMERCIO DE Sim Sim 10 R\$ 50.000,0000 R\$ 500.000,0000 04/10/2016 10:44:09
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA S

Marca: BECNER

Fabricante: BECNER

Modelo / Versão: PADRÃO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS: "Forno Mufla Microprocessado com Rampas e Patamares, Cap. 16 L. Especificações: Forno Mufla, capacidade de 16 litros, temperatura máxima de 1200°C, 7 Rampas e 7 Patamares, distribuição de calor uniforme, controle microprocessado com função PID, estrutura em chapa galvanizada, pintura eletrostática com tinta epóxi, dispositivo de segurança quando o forno estiver ligado e a porta for aberta, o dispositivo de segurança desenergiza as resistências, e, quando for fechada, ele as religa automaticamente, porta frontal com abertura basculante com acionamento manual travada por meio de grampo tensor, isolante térmico através de fibra de cerâmica compactada, resistências de alta durabilidade, possui sinal sonoro emitido no painel que indica o término do processo, chaminé automática, cavalete para suporte do forno, alarme de fim de ciclo, conjunto de medição calibrado, dispositivo para acionamento em horário programado com bateria para reter a programação em caso de queda de energia, programador eletrônico microprocessado de tempo e temperatura. O display digital mostra a temperatura em que o forno se encontra no aquecimento e no resfriamento. Sensor e indicador de resistência queimada. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	19.213.013/0001-77	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 15.000,0000	10.824.101/0001-30	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 13.500,0000	12.068.781/0001-35	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 10.000,0000	61.012.811/0001-05	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 10.000,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 8.000,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:35:49:807

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 15:28:06	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 15:28:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 15:30:43.
Encerrado	05/10/2016 15:41:42	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/11/2016 10:33:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.566.757/0001-51.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/11/2016 10:41:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.566.757/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/11/2016 18:59:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.566.757/0001-51.
Aceite	16/11/2016 10:14:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.566.757/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 8.000,0000 e com valor negociado a R\$ 6.006,3300. Motivo: negociado via chat
Habilitado	01/12/2016 10:19:02	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.566.757/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 8.000,0000 e com valor negociado a R\$ 6.006,3300.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 29 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 5.000,0000	R\$ 50.000,0000	05/10/2016 07:51:12

Marca: INSTRUTHERM

Fabricante: INSTRUTHERM

Modelo / Versão: PH-2000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de Ph e ORP Digital de Bancada • Descrição - Instrumento Microprocessado - Material em plástico PSAI (Poliestireno de alto impacto) - Realiza medições de pH/mV/ORP e temperatura - Termômetro de aço inoxidável - Grau de proteção: IP.65 (Aparelho) - Display alfanumérico, em português e auto explicativo - Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e solução tampão informando problemas - Indicador de leitura estável - Compensação de temperatura manual ou automática - Calibração automatizada, aceita vários tipos de tampões • Display LCD de matriz de pontos -Escala: -2 a 20pH -Resolução: 0,001pH -Precisão: ± 0,005pH • ORP (Oxi Redução) -Escala: -1999 a +1999mV -Resolução: 0,1mV -Precisão: ± 0,1mV • Temperatura -Escala: -20° a 120°C -Resolução: 0,1°C -Precisão: ± 0,2°C • Dimensões: 23.0 X 21.0 X 11.0cm • Peso: 3.00 Kg. • Interface serial RS-232 • Calibração: Automática - Tampões pH: 6,86; 7,00; 7,01; 4,00; 9,00; 10,00 • Alimentação: 110/220V • Consumo: 5W • Saída: Saída para computador tipo RS-232 • Acessórios Fornecidos: - Eletrodo de pH - Sensor de temperatura em PT-100 - Suporte para eletrodos e sensor de temperatura - Solução tampão pH-4 e pH-7 - Fonte de alimentação - Cabo RS-232 - Manual de instruções.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	12.134.879/0001-43	05/10/2016 10:02:19:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016	Item aberto.

	15:28:09	
Iminência de Encerramento	05/10/2016 15:28:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 15:30:43.
Encerrado	05/10/2016 15:41:42	Item encerrado
Cancelado na aceitação	09/11/2016 10:14:27	Item cancelado na aceitação. Motivo: negociação fracassada via chat. acima do estimado as propostas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 30 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.620.377/0001-71	VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME	Sim	Sim	10	R\$ 350,0000	R\$ 3.500,0000	03/10/2016 09:45:22
	Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-2000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA MOD. LUCA-2000 MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Corpo em alumínio com revestimento epóxi. - Resistência de fio kanthal, alojada em toda extensão do ninho garantindo maior homogeneidade de temperatura e garantindo temperaturas ate 500°C (no ninho). - Não produz faísca em nenhuma parte do seu sistema eletrônico resultando em maior segurança. - Excelente isolamento térmica e elétrica garantindo maior economia e segurança. - Base do tamanho maior da parte do ninho garantindo maior estabilidade ao equipamento (evita riscos de tombamento). - Possui regulador de potência como item de serie. - Modelo: LUCA-2000 Capacidade do Balão: 2000ml Voltagem:110 ou 220V						
05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 750,0000	R\$ 7.500,0000	05/10/2016 08:47:03
	Marca: FISATON Fabricante: FISATON Modelo / Versão: MANTA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA P/BALAO 2000ML C/REG.TEMP. 202E 115V - Manta aquecedora para balões de fundo redondo atingindo temperatura até 300°C, Elemento de aquecimento de fácil substituição, aquecimento fabricado em tecido de fibra de vidro anti-inflamável com aquecimento no interior do tecido podendo alcançar até 500°C, capacidade de 2000ml 480W, calota externa em chapa de alumínio com revestimento em epoxi eletrostático, resistente a produtos químicos corrosivos, acompanha controle eletrônico de potência (código.E).						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 750,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 350,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:02:19:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 15:28:13	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 15:28:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 15:30:43.
Encerrado	05/10/2016 15:55:08	Item encerrado
Aceite	18/10/2016 10:03:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 350,0000.
Habilitado	30/11/2016 11:25:19	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 350,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 31 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.614.304/0001-50	LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT	Sim	Sim	10	R\$ 9.800,0000	R\$ 98.000,0000	04/10/2016 17:19:57
	Marca: NOVEL OPTICS Fabricante: NOVEL OPTICS Modelo / Versão: bm 2000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Trinocular com Câmera Especificações: Microscópio Biológico Trinocular com câmera: com ótica de correção infinita UIS, composto de estática com design moderno e confortável para o usuário fornecendo posicionamento ergonômico dos controles coaxiais de focalização macro/micrométrico, suporte para mãos traseiro para facilitar o transporte, platina retangular de 188mm x 134mm com controle do movimento XY no lado direito, movimento do charriot 76mm no eixo X e 50mm no eixo Y, presilha para duas lâminas e pegador de borracha para aumentar a sensibilidade, revólver porta objetivas fixo quádruplo e diafragma de campo incorporado, transformador de baixa voltagem e chave liga/desliga com ajuste graduado da intensidade luminosa, voltagem automática 100~240V 50/60 Hz. Tubo de observação trinocular com inclinação de 30°, com prismas de alta transmissão tipo SIEDENTOPF com tratamento anti-fungo, número de campo F.N. 20, ajuste de distância interpupilar de 48mm - 75mm, correção de dioptria na ocular esquerda de ±5, aceita retículo de 25mm de diâmetro com movimento giratório em 360°. Par de ocular de 10x, de campo amplo e ponto focal alto, número de campo F.N.20, 25mm diâmetro fixas no tubo de observação. Condensador ABBE, com abertura numérica 1.25 e diafragma íris. Ilumina todo o campo de visão desde 4x a 100x com objetivas de F.N. 20. Inclui filtro azul LBD. Lente auxiliar para centralização do condensador, permitindo iluminação segundo Kohler. Conjunto de objetivas planacromáticas de correção infinita fixas no revólver porta objetivas: Objetiva C Plan Acromática 4x, correção infinita, com abertura numérica N.A.0.10, distância de trabalho W.D. 22.00mm; Objetiva C Plan Acromática 10x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.25, distância de trabalho W.D. 10,05mm; Objetiva C Plan Acromática 40x, correção infinita, com abertura numérica N.A.0.65, distância de trabalho W.D. 0,56mm; Objetiva C Plan Acromática 100x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 1.25, distância de trabalho W.D. 0.13mm, para uso com óleo de imersão. Óleo de imersão, 8cc, livre de auto fluorescência (1x) Lâmpada de Halogênio 6V/30W cabo de alimentação (1x) 8-C410 - lâmpada de halogênio 6v/30w (1x) cover015 capa de proteção. Acompanha o microscópio uma câmera de vídeo colorida com sinal digital, com 530 linhas						

de resolução sensor CCD 1/3 Resolução Pixels _ 811 x 508 Sensibilidade de 0,5 lux / F1.0 Shutter Eletrônico (diafragma) 1/60~100,000 segundos, relação sinal ruído maior que 56 dB (AGC off). Transformador para conexão rede elétrica 110~240 VAC balanço de branco manual e automático. Iris automático para uso em campo claro e escuro, cabos para conexão, adaptador intermediário para vídeo U_TV1X_2 e adaptador C_MOUNT U_CMAD. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.

33.131.079/0001-49 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA Não Não 10 R\$ 19.300,0000 R\$ 193.000,0000 04/10/2016 21:46:49

Marca: CARL ZEISS

Fabricante: CARL ZEISS MICROSCOPY

Modelo / Versão: PRIMO STAR C/ CÂMERA DE VÍDEO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO TRINOCULAR, MODELO "PRIMO STAR", COM ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA DE 30 W E LED PARA CAMPO CLARO, OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS DE 4, 10, 20, 40 E 100 X, OCULARES FOCALIZÁVEIS DE 10 X / 20, CONDENSADOR MÓVEL, CHARIOT DO LADO DIREITO COM SUPORTE PARA 2 LÂMINAS, REVÓLVER PARA 4 OBJETIVAS, CÂMERA DIGITAL COLORIDA PARA MICROSCOPIA, RESOLUÇÃO DE 5 Mb, INTERFACE USB 3.0, SENSOR CMOS, NÃO RECOMENDADA PARA FLUORESCÊNCIA E CAMPO ESCURO, ADAPTADOR C-MOUNT DE 0,5 X, PLACA USB 3.0. MARCA / FABRICANTE: CARL ZEISS, PROCEDÊNCIA: ALEMANHA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 10332039067, COMPOSTO DE: Microscópio Primo Star preparado para fotodocumentação, com estativa mecânica à direita, Campo 20 com desenho ergonômico que garante uma correta postura ao usuário; Fototubo binocular com inclinação de 30º graus e rotação de 360º; Par de oculares10x/20 Br focalizável com tratamento antifungo; tratamento antifungo, opção de trava por parafusos para evitar que sejam retiradas por pessoas não autorizadas; ponteiro em uma das oculares; Distância interpupilar de 48 a 75 mm; Revólver reverso com espaço para quatro objetivas; Conjunto de objetivas planas-acromáticas: Objetiva Plan-Achromat 4x/0,10; Objetiva Plan-Achromat 10x/0,25; Objetiva Plan-Achromat 40x/0,65 retrátil; Objetiva Plan-Achromat 100x/1,25 retrátil - imersão a óleo; Botão bilateral para focalizações macrométrica e micrométrica e escala micrométrica à esquerda; ajuste grosso de 4 mm por volta e ajuste fino de 0,3 mm por volta; deslocamento total de 15 mm; Platina mecânica com dimensões 140 x 135 mm, acionamento à direita e porta-objeto; Chariot com movimento XY graduado e limitador do movimento Z, evitando quebra de lâminas; deslocamento total de 75 mm no eixo X e 30 mm no eixo Y; Condensador móvel tipo Abbe N.A. 0,9/1,25; diafragma íris; compartimento para adaptar futuramente, anéis de fase e de campo escuro; Ajuste de iluminação segundo Koehler com diafragma íris; Controle de intensidade luminosa incorporado ao microscópio e acoplado à função liga/desliga, que obriga a redução da intensidade antes do desligamento, prolongando a vida útil do LED ou da lâmpada; Duas opções de iluminação já inclusas: LED 3200 K e lâmpada halógena 6 V / 30 W pré-centralizados, controle de intensidade luminosa e sistema de troca de LED/lâmpada protegido por parafusos - ferramenta inclusa; Escalas em LEDs nas laterais, indicadoras de intensidade luminosa, que facilita observar à distância, se o microscópio foi deixado ligado; Fonte de 100...240 V AC / 50...60 Hz / 30 VA com três adaptadores para diferentes tipos de tomadas (bivolt automático); Tratamento antifungo nas oculares, tubo e objetivas; Compartimento de LED e lâmpada halógena; Opção de futuramente acoplar componentes para contraste de fase, campo escuro e fluorescência. Acompanham: Capa protetora; Frasco de 5 ml de óleo de imersão; Filtros coloridos azul (luz do dia), verde e amarelo; Lâmpada reserva; Presilha para 2 lâminas Platina com charriot Adaptador para Câmera P95-C 1/2 0.5x para Primo Star Câmera de vídeo Manual de Operação em Português. Garantia: 12 (doze) meses a contar da data de entrega definitiva. Assistência técnica permanente no Brasil. Declaramos total conhecimento, atendimento e concordância com todos os termos e itens deste Edital e seus Anexos. Link para acesso ao catálogo do fabricante: [http://applications.zeiss.com/C125792900358A3F/0/C56DF8AA867613A8C1257C1D0068C1A1/\\$FILE/EN_41_011_042_Primo_Star_rel2_0.pdf](http://applications.zeiss.com/C125792900358A3F/0/C56DF8AA867613A8C1257C1D0068C1A1/$FILE/EN_41_011_042_Primo_Star_rel2_0.pdf)

07.993.655/0001-57 BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP Sim Sim 10 R\$ 27.800,0000 R\$ 278.000,0000 24/09/2016 19:21:03

Marca: PROWAY INSTRUMENTS

Fabricante: PROWAY OPTICS & ELECTRONICS

Modelo / Versão: PW-BK5000T

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Trinocular tipo Siedentopf para trabalhos avançados de investigações em "Campo Claro" e luz transmitida na Pesquisa, Ensino e Rotinas Biológicas com gama de aumentos de 40x, 100x, 200x, 400x (retrátil), 500x (retrátil), 800x (retrátil), 1000x (óleo-retrátil), Marca/Fabricante: PROWAY OPTICS & ELECTRONICS - Modelo (#PW-BK5000T) Objetivas Planacromáticas Ótica Infinita e campo visual de 10X/20mm de diâmetro, revólver Quintuplo, iluminação externa à base com lâmpada de halogênio de 6V/30 Watts, (Opcional: Lâmpada LED 3 Watts) pré-centrada e transformador continuamente regulável de conexão a rede de 85V-265V platina mecânica móvel com guia porta-objetos (charriot) incorporado de botões coaxiais e verticais direito ou esquerdo e escala, condensador Abbe 1.25 com diafragma íris e lente frontal escamoteável e intercambiável, conjunto macro e micrométrico bilateral e coaxial com ajuste de torque de pressão e proteção para platina para evitar quebras de lâminas, com possibilidade de complementação com Polarização, Campo Escuro, Contraste de Fases, Epifluorescência, Análises de Imagens e muitas outras técnicas modernas de microscopia. Estativa e base construída em alumínio anodizado e todas as engrenagens são em metal com comandos de focalização macro e micrométrica bilateral e coaxial e escala com ajuste de foco fino de 0,002mm, ajuste de torque de pressão e top de proteção para lâminas, trava de segurança para movimentação vertical, dispositivo de pino e cremalheira para o ajuste vertical do condensador com chaves de centragem para iluminação segundo Koehler, revólver porta-objetivas Quintuplo reverso para 5 (cinco) objetivas, através de rolamentos e esferas, com orientação para dentro entre 15º/45º e trava de posicionamento, conjunto de focalização macro e micrométrico bilateral e coaxial com ajuste de torque e pressão e escala vernier. Platina mecânica móvel de 190mm x 140mm e área de deslocamento de 78mm x 55mm, fixamente montada com guia porta-objetos (charriot) incorporado com presilha para duas lâminas e botões de movimentação X/Y coaxiais e verticais com controle a direita, baixo para posicionamento ergonômico, apoios de mãos em material anti-corrosivo, chave liga-desliga e fusível de proteção. Tubo trinocular tipo Siedentoff inclinado em 30º e giratório em 360º com ajuste interpupilar de 50mm a 75mm e distância parfocal de 195mm com ajuste anisotrópico no tubo ocular de +/- 5 dioptria. Todos os componentes são forjados em metal de longa durabilidade com pintura ultra-resistente à corrosão e com limpeza facilitada evitando manchas de tempo. Os componentes ópticos são todos em cristal óptico com tratamento anti-fungus e tropicalizado para a umidade do Brasil. Os knobs e botões de manuseio recebem recobrimento emborrachado tornando ergonômico e possibilitando o uso de detergente de limpeza. A conexão à rede de 85V até 265V com reconhecimento automático evitando curto circuito e danos por conexão errada e ainda promove iluminação constante e homogênea em qualquer voltagem ou durante as variações da voltagem. Condensador Abbe N.A 1.25 com diafragma íris de abertura incorporado e suporte porta-filtros com filtro azul luz do dia, montado em suporte de pino e cremalheira para o deslocamento vertical do condensador, lente frontal permitindo o uso pleno do condensador para objetivas de pequenos aumentos e de grandes aumentos. Conjunto de objetivas Planacromáticas de Ótica Infinita, ideais para métodos de Campo Claro, Campo Escuro, Polarização e Epifluorescência, codificadas em cores. Objetiva Planacromática UIS 4X (0.10 NA - 6.73 WD) Objetiva Planacromática UIS 10X (0.25 NA - 4.19 WD) Objetiva Planacromática UIS 20X (0.40 NA - 2.14 WD) Objetiva Planacromática UIS 40X retrátil (0.65 NA - 0.65 WD) Objetiva Planacromática UIS 100X retrátil e imersão à óleo (1.25 NA - 0.14 WD) Par de oculares de grande campo WF 10X/20mm, para portadores de óculos ou não, sendo uma delas insertável de retículo micrométrico e protetores oculares incorporado, com tratamento anti fungo. 10 ml de óleo de imersão especial para microscopia e livre de fluorescência; Filtros azul, amarelo e verde de 45mm; Capa plástica de proteção para o pó; Lâmpada de halogênio de 6V/30 Watts de reposição, Manual de instruções em Português. Cabo de força padrão NBR-1. Software com câmera de captura e análise de imagens de 1-14 Megapixels.

00.427.698/0001-26 LABORSUL COMERCIO DE MATERIAIS CIENTIFICOS LTDA - ME Sim Sim 10 R\$ 29.900,0000 R\$ 299.000,0000 05/10/2016 09:56:37

Marca: Bel Photonics

Fabricante: Bel Photonics / Itália

Modelo / Versão: Solaris

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Trinocular com Câmera - Objetivas plana cromáticas, iluminação Koehler, oculares com grande campo de visão, porta objetiva invertida quintupla, iluminação halógena. Sistema óptico com correção ao infinito. Todas essas características fazem desse microscópio adequado para pesquisa em laboratório e operações de campo na medicina. Incluso: Tampa protetora, frasco de óleo e manual de usuário. Características técnicas: Sistema óptico: Sistema óptico de correção ao infinito Iluminação: Iluminação transmitida Koehler com diafragma de campo - 6v 30W Alógena; Ajuste de intensidade. Oculares: Grande campo de visão WF 10x/22mm. Objetivas: Plana acromática 4x/0.1; 10x/0.25; 40x/0.65; 100x/1.25 (óleo de imersão). Foco: Botões coaxiais Macro e Micrométrico em ambos os lados (0,002mm). Ajuste e limitador de altura. Ajuste do torque no botão de ajuste de foco. Porta Objetiva: Porta objetiva reversa quintupla, rotativo e travamento a cada objetiva. Tubo de Observação: Binocular - Trinocular Inclinação: 30º - Rotação: 360º. Ajuste Interpupilar de 48-75mm - Ajuste de dioptria +/- 5mm. Seletor de caminho de luz: 100% - 0% ou 0% - 100%. Platina: 193x155mm. Curso XY 75x50m (div. 0.1mm) Botões coaxiais do lado direito. Condensador: Abbe N.A 1,25. Equipado com diafragma e filtro. Ajuste de altura. Câmera CCD 530 linhas - sensor CCD com cabos e adaptadores específicos. Acompanha manual de instruções. Garantia de 12 meses.

63.067.904/0002-35 LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT Não Não 10 R\$ 30.300,0000 R\$ 303.000,0000 04/10/2016 18:57:51

Marca: LIFE TECHNOLOGIES

Fabricante: LIFE TECHNOLOGIES

Modelo / Versão: EVOS - AMEX1000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O sistema EVOS® XL Core é um sistema de imagem integrado de transmissão invertida de luz

que combina óptica de alta qualidade, um display LCD de 12.1" de alta resolução, e uma câmera digital colorida. As imagens são adquiridas através da interface do usuário utilizando um mouse e o software integrado que inclui uma variedade de recursos, tais como controle de cor. Todas as imagens podem ser salvas via USB em formato JPEG, BMP ou TIFF. Aplicações do sistema EVOS® XL incluem imagem básicas de células vivas e fixadas, observação de cultura de tecidos (confluência, densidade e crescimento), isolamento de células e análise de cortes de tecido marcados. O sistema inclui: base fixa, encaixe para lâminas, mouse sem fio, cabo de alimentação, conjunto de adaptadores universais para cabo de alimentação e pacote de acessórios com: cabo USB, manual do usuário e tampa protetora contra poeira e instruções de manuseio. Características do Sistema: Óptica: Sistema óptico corrigido ao infinito, objetivas RMS de rosca com 45 mm de distância parafocal. Objetivas (não inclusas): várias opções de LWD de alta qualidade e objetivas com correção e coverslip. Iluminação: LED com intensidade ajustável (>50,000-horas de vida por cubo de luz) Métodos de contraste: luz transmitida (campo claro e contraste de fase) Revolver de objetivas: com 4 posições e controle manual Condensador: Torre de 3 posições para campo claro e contraste de fase Distância do condensador: 60 mm Estágios: fixados Foco: botões de focalização coaxial com controle de tensão Foco: 38 mm/rev Ajuste fino do foco: 0.2 mm/rev, precisão 0.002 mm Monitor LCD: 12.1" de alta resolução (1024 x 768 pixels) colorido com inclinação e altura ajustáveis. Câmera: Colorida, 1/2" 2048 x 1536 pixels, 3.1 Megapixels. Acompanha: EVOS® Condensador óptico, Difusão EVOS® Condensador Óptico, Meniscus A (líquidos claros) EVOS® Condensador Slider, Meniscus B (semi-opaque liquids) Evos objetiva 4X EVOS, acromática, LWD, contraste de fase Objetiva 10 x para EVOS®, acromática, LWD, contraste de fase EVOS® OBJETIVA 40X, ACROMÁTICA, LWD, CONTRASTE DE FASE Evos® objetiva acromática 100x óleo com correção para uso com laminula

12.098.152/0001-58 TPS BRASIL COMERCIO E SERVICOS Sim Sim 10 R\$ 30.385,1500 R\$ 303.851,5000 30/09/2016
DE PRODUTOS ANALITICOS L 14:59:26

Marca: Edutec

Fabricante: Edutec

Modelo / Versão: 504A-PLINF/10x

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oferecemos: Microscópio biológico trinocular estativa com design moderno com suporte trazeiro para facilitar o transporte • Tubo trinocular: tipo Siedentopf , inclinado a 30°, giratório de 360° com pino de trava e sistema antifungo. Ajuste interpupilar 48mm ~ 75mm Correção de dioptria na ocular esquerda de + 5 e - 5 graus. • Oculares: WF 10x(Par) de campo amplo e ponto focal alto, número de campo de F.N. 20mm, 25mm diâmetro fixas no tubo de observação, Objetivas Planacromática de correção infinita fixas no revolver porta objetivas: 4X (N.A 0,10) WD 18mm 10X (N.A 0,25) WD 10.05mm 40X (retrátil) (N.A 0,65) WD 0.56 100X (retrátil - imersão em óleo) (livre de auto fluorescência) (N.A 1,25) WD 0.13 Platina mecânica: Medindo 188mm x 134mm com controle X Y, em botões conjugados a direita, escala vernier. Movimento através de cabos para evitar a quebra quando chegar ao limite e pinhão. Presilha para duas lâminas, em material que garante boa sensibilidade. Acompanha: filtro azul LBD, lente auxiliar para centralização do condensador permitindo iluminação segundo Köhler. • lâmpada de halogênio 6V/30W (sobressalente), capa de proteção contra pó , cabo de energia; com adaptador , presilha para duas lâminas e pegador de borrachapara aumentar a sensibilidade, Acompanha : CÂMERA DE VÍDEO COLORIDA COM SINAL DIGITAL, SAMSUNG SDC-415ND NTSC Câmera de Vídeo com 530 linhas de Resolução Sensor CCD 1/3" Resolução Pixels - 811x508 - Sensibilidade de 0,3 lux / F1.2, Shutter Eletrônico (diafragma) 1/60- 1/120,000 segundos Relação sinal ruído maior que 50 dB (AGC off) Transformador para conexão rede elétrica 110~240VAC , Balanço de branco manual e automático Iris automático para uso em campo claro e escuro. Acompanha: Cabos para conexão adaptador INTERMEDIÁRIO PARA VÍDEO; U-TV1X-2 e ADAPTADOR C-MOUNT - U-CMAD3 , fonte de 12 v para alimentação da câmera de vídeo acima , cabo coaxial para transportar a imagem capturada pela câmera de vídeo para o monitor de TV .garantia: 12 meses .

13.828.262/0001-90 CSX COMERCIAL EIRELI - EPP Sim Sim 10 R\$ 30.390,0000 R\$ 303.900,0000 26/09/2016
15:38:16

Marca: edutec

Fabricante: edutec

Modelo / Versão: 504A-PLINF/10x

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio biológico trinocular estativa com design moderno com suporte trazeiro para facilitar o transporte • Tubo trinocular: tipo Siedentopf , inclinado a 30°, giratório de 360° com pino de trava e sistema antifungo. Ajuste interpupilar 48mm ~ 75mm Correção de dioptria na ocular esquerda de + 5 e - 5 graus. • Oculares: WF 10x(Par) de campo amplo e ponto focal alto, número de campo de F.N. 20mm, 25mm diâmetro fixas no tubo de observação, Objetivas Planacromática de correção infinita fixas no revolver porta objetivas: 4X (N.A 0,10) WD 18mm 10X (N.A 0,25) WD 10.05mm 40X (retrátil) (N.A 0,65) WD 0.56 100X (retrátil - imersão em óleo) (livre de auto fluorescência) (N.A 1,25) WD 0.13 Platina mecânica: Medindo 188mm x 134mm com controle X Y, em botões conjugados a direita, escala vernier. Movimento através de cabos para evitar a quebra quando chegar ao limite e pinhão. Presilha para duas lâminas, em material que garante boa sensibilidade. Acompanha: •#61472;filtro azul LBD, •#61472;lente auxiliar para centralização do condensador permitindo iluminação segundo Köhler. •#61472;lâmpada de halogênio 6V/30W (sobressalente), •#61472;capa de proteção contra pó •#61472;cabo de energia; com adaptador •#61472;presilha para duas lâminas •#61472;pegador de borracha Acompanha : CÂMERA DE VÍDEO COLORIDA COM SINAL DIGITAL, SAMSUNG SDC-415ND NTSC Câmera de Vídeo com 530 linhas de Resolução Sensor CCD 1/3" Resolução Pixels - 811x508 - Sensibilidade de 0,3 lux / F1.2, Shutter Eletrônico (diafragma) 1/60- 1/120,000 segundos Relação sinal ruído maior que 50 dB (AGC off) Transformador para conexão rede elétrica 110~240 VAC Balanço de branco manual e automático Iris automático para uso em campo claro e escuro. Acompanha: Cabos para conexão adaptador INTERMEDIÁRIO PARA VÍDEO; U-TV1X-2 e ADAPTADOR C-MOUNT; U-CMAD3 .garantia: 12 meses .

52.274.057/0001-82 FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Sim Sim 10 R\$ 30.392,0000 R\$ 303.920,0000 04/10/2016
- EPP 17:03:47

Marca: Kontrol

Fabricante: Kontrol

Modelo / Versão: B20T

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Trinocular com Câmera Marca Kontrol modelo B20T Especificações: Microscópio Biológico Trinocular com câmera: com ótica de correção infinita UIS, composto de estática com design moderno e confortável para o usuário fornecendo posicionamento ergonômico dos controles coaxiais de focalização macro/micrométrico, suporte par mãos traseiro para facilitar o transporte, platina retangular de 130mm x 140mm com controle d movimento XY n lado direito, movimento do charriot 76mm no eixo X e 50mm no eixo Y, presilha para duas lâminas e pegador de borracha para aumentar a sensibilidade, revolver porta objetivas fixo quádruplo e diafragma de campo incorporado, transformador de baixa voltagem e chave liga/desliga com ajuste graduado da intensidade luminosa, voltagem automática 100~240V 50/60 Hz. Tubo de observação trinocular com inclinação de 30°, com prismas de alta transmissão tipo SIEDENTOPF com tratamento anti-fungo, número de campo F.N. 20, ajuste de distância interpupilar de 48mm - 75mm, correção de dioptria na ocular esquerda de ± 5, aceita retículo de 25mm de diâmetro com movimento giratório em 360°. Par de ocular de 10x, de campo amplo e ponto focal alto, número de campo F.N.20, 25mm diâmetro fixas no tubo de observação. Condensador ABBE, com abertura numérica 1.25 e diafragma íris. Ilumina todo o campo de visão desde 4x a 100x com objetivas de F.N. 20. Inclui filtro azul LBD. Lente auxiliar para centralização do condensador, permitindo iluminação segundo Köhler. Conjunto de objetivas planacromáticas de correção infinita fixas no revolver porta objetivas: Objetiva C Plan Acromática 4x, correção infinita, com abertura numérica N.A.0.10, distância de trabalho W.D. 22.00mm; Objetiva C Plan Acromática 10x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.25, distância de trabalho W.D. 10,05mm; Objetiva C Plan Acromática 40x, correção infinita, com abertura numérica N.A.0.65, distância de trabalho W.D. 0,56mm; Objetiva C Plan Acromática 100x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 1.25, distância de trabalho W.D. 0.13mm, para uso com óleo de imersão. Óleo de imersão, 8cc, livre de auto fluorescência (1x) Lâmpada de Halogênio 6V/30W cabo de alimentação (1x) 8-C410 - lâmpada de halogênio 6v/30w (1x) cover015 capa de proteção. Acompanha o microscópio uma câmera de vídeo colorida com sinal digital, com 530 linhas de resolução sensor CCD 1/3 Resolução Pixels _ 811 x 508 Sensibilidade de 0,5 lux / F1.0 Shutter Eletrônico (diafragma) 1/60~100,000 segundos, relação sinal ruído maior que 56 dB (AGC off). Transformador para conexão rede elétrica 110~240 VAC balanço de branco manual e automático. Iris automático para uso em campo claro e escuro, cabos para conexão, adaptador intermediário para vídeo U_TV1X_2 e adaptador C_MOUNT U_CMAD. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.

02.472.743/0001-90 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL Sim Sim 10 R\$ 30.392,0000 R\$ 303.920,0000 04/10/2016
EIRELI - EPP 17:21:30

Marca: NIKON

Fabricante: NIKON

Modelo / Versão: E-200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Trinocular com Câmera Especificações: Microscópio Biológico Trinocular com câmera: com ótica de correção infinita UIS, composto de estática com design moderno e confortável para o usuário fornecendo posicionamento ergonômico dos controles coaxiais de focalização macro/micrométrico, suporte para mãos traseiro para facilitar o transporte, platina retangular de 188mm x 134mm com controle do movimento XY no lado direito, movimento do charriot 76mm no eixo X e 50mm no eixo Y, presilha para duas lâminas e pegador de borracha para aumentar a sensibilidade, revolver porta objetivas fixo quádruplo e diafragma de campo incorporado, transformador de baixa voltagem e chave liga/desliga com ajuste graduado da intensidade luminosa, voltagem automática 100~240V 50/60 Hz. Tubo de observação trinocular com inclinação de 30°, com prismas de alta transmissão tipo SIEDENTOPF com tratamento anti-fungo, número de campo F.N. 20, ajuste de distância interpupilar de 48mm - 75mm, correção de dioptria na ocular esquerda de ±5, aceita retículo de 25mm de diâmetro com movimento giratório em 360°. Par de ocular de 10x, de campo amplo e ponto

focal alto, número de campo F.N.20, 25mm diâmetro fixas no tubo de observação. Condensador ABBE, com abertura numérica 1.25 e diafragma íris. Ilumina todo o campo de visão desde 4x a 100x com objetivas de F.N. 20. Inclui filtro azul LBD. Lente auxiliar para centralização do condensador, permitindo iluminação segundo Kohler. Conjunto de objetivas planacromáticas de correção infinita fixas no revólver porta objetivas: Objetiva C Plan Acromática 4x, correção infinita, com abertura numérica N.A.0.10, distância de trabalho W.D. 22.00mm; Objetiva C Plan Acromática 10x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.25, distância de trabalho W.D. 10,05mm; Objetiva C Plan Acromática 40x, correção infinita, com abertura numérica N.A.0.65, distância de trabalho W.D. 0,56mm; Objetiva C Plan Acromática 100x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 1.25, distância de trabalho W.D. 0.13mm, para uso com óleo de imersão. Óleo de imersão, 8cc, livre de auto fluorescência (1x) Lâmpada de Halogênio 6V/30W cabo de alimentação (1x) 8-C410 - lâmpada de halogênio 6v/30w (1x) cover015capa de proteção. Acompanha o microscópio uma câmera de vídeo colorida com sinal digital, com 530 linhas de resolução sensor CCD 1/3 Resolução Pixels _ 811 x 508 Sensibilidade de 0,5 lux / F1.0 Shutter Eletrônico (diafragma) 1/60~100,000 segundos, relação sinal ruído maior que 56 dB (AGC off). Transformador para conexão rede elétrica 110~240 VAC balanço de branco manual e automático. Iris automático para uso em campo claro e escuro, cabos para conexão, adaptador intermediário para vídeo U_TV1X_2 e adaptador C_MOUNT U_CMAD. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .

05.230.436/0001-90 MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP Sim Sim 10 R\$ 35.000,0000 R\$ 350.000,0000 05/10/2016 08:49:02

Marca: LUMEN

Fabricante: LUMEN

Modelo / Versão: LM3100THI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCOPIO BINOCULAR DE ÓPTICA INFINITA SÉRIE LM3100 - LM3100THI – Trinocular, Iluminação Hologena 6v 30W - Características: Cabeçote de Visualização: Cabeça articulada binocular ou trinocular, 30 ° de inclinação e 360 ° de rotação, ajuste Inter pupilar de 48mm-75mm. Imagem: Cabeça Trinocular – Razão de 50/50 na divisão da luz. Ocular: Ocular de 10x, Ajuste de dioptria dupla, campo Amplo, campo de 22 milímetros de vista (FN22), ponto de mira elevado, com protetor dos olhos. Objetivas: Plano Acromática DIN 4X/0.10 160/0.17, Plano Acromática DIN 10X/0.25 160/0.17, Plano Acromática DIN 40XR/0.65 160/0.17, Plano Acromática DIN 100XR/1.25 Óleo 160/0.17, objetiva retrátil de 40XR e 100XR equipada com elevações flexíveis para proteção da amostra. Condensador: Abbe N.A. 1.25 (com óleo de imersão), guia de posicionamento no diafragma com marcas para diferentes objetivas Revolver: Revolver invertido rotativo que aceita quatro ou cinco objetivas as quais são codificadas por cores, para centralização e para focalização. O revolver gira roda em rolamentos de esferas e tem clique interno de paradas para que a imagem permaneça centrada após cada mudança de objetiva. Sistema de Foco: Curso coaxial e botão de ajuste fino, 37,7mm por curso de rotação. Rotação com precisão de 0.1mm, graduação do foco de 1um, amplitude de focagem de 16mm. Platina 216mm x 150mm Corpo composto de dupla camada mecânica, faixa de deslocamento 55x75mm, coordenados verniers para X / Y, com precisão de 0,1 milímetros, Cremalheira não extensível, superfície grafite com cantos arredondados. Iluminação Tipo Kohler com diafragma de campo: LED de 3W e 5W ou Halógena 6v 30W. Acessórios opcionais disponíveis (não incluso): Ocular de 16 e 20 mm. Retículos para oculares. Polarização: Dispositivo de polarização; Objetivas de polarização Acromáticas de 4x, 10x, 20x, 40x, 60x, 100x; Objetivas de polarização Plana Acromáticas: 20x e 60x; Objetivas de polarização de Óptica infinita de 4x, 10x, 20x, 40x, 60x, 100x. Mecanismo de inserção e disco de Contraste de Fase. Mecanismo de epi-fluorescência. Condensador de campo escuro seco e a óleo. Condensador tipo Swing Abbe. Iluminação: 5W LED. CAMERA DIGITAL USB 3.0MP (3,0 MEGA PIXELS) - Câmera Digital de alta resolução USB com 3.0 Mega Pixels, acompanha software de captura e análise de imagens de fácil instalação que se adequa a qualquer tipo de microscópio biológico, estereomicroscópio (LUPA) ou microscópio metalográfico.

04.745.673/0001-21 V.L.CARVALHO - EIRELI - ME Sim Sim 10 R\$ 50.000,0000 R\$ 500.000,0000 04/10/2016 14:47:10

Marca: brax tecnologia

Fabricante: brax tecnologia

Modelo / Versão: brax tecnologia

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Trinocular com Câmera Especificações: Microscópio Biológico Trinocular com câmera: com ótica de correção infinita UIS, composto de estática com design moderno e confortável para o usuário fornecendo posicionamento ergonômico dos controles coaxiais de focalização macro/micrométrico, suporte para mãos traseiro para facilitar o transporte, platina retangular de 188mm x 134mm com controle do movimento XY no lado direito, movimento do charriot 76mm no eixo X e 50mm no eixo Y, presilha para duas lâminas e pegador de borracha para aumentar a sensibilidade, revólver porta objetivas fixo quádruplo e diafragma de campo incorporado, transformador de baixa voltagem e chave liga/desliga com ajuste graduado da intensidade luminosa, voltagem automática 100~240V 50/60 Hz. Tubo de observação trinocular com inclinação de 30°, com prismas de alta transmissão tipo SIEDENTOPF com tratamento anti-fungo, número de campo F.N. 20, ajuste de distância interpupilar de 48mm - 75mm, correção de dioptria na ocular esquerda de ±5, aceita retículo de 25mm de diâmetro com movimento giratório em 360°. Par de ocular de 10x, de campo amplo e ponto focal alto, número de campo F.N.20, 25mm diâmetro fixas no tubo de observação. Condensador ABBE, com abertura numérica 1.25 e diafragma íris. Ilumina todo o campo de visão desde 4x a 100x com objetivas de F.N. 20. Inclui filtro azul LBD. Lente auxiliar para centralização do condensador, permitindo iluminação segundo Kohler. Conjunto de objetivas planacromáticas de correção infinita fixas no revólver porta objetivas: Objetiva C Plan Acromática 4x, correção infinita, com abertura numérica N.A.0.10, distância de trabalho W.D. 22.00mm; Objetiva C Plan Acromática 10x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.25, distância de trabalho W.D. 10,05mm; Objetiva C Plan Acromática 40x, correção infinita, com abertura numérica N.A.0.65, distância de trabalho W.D. 0,56mm; Objetiva C Plan Acromática 100x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 1.25, distância de trabalho W.D. 0.13mm, para uso com óleo de imersão. Óleo de imersão, 8cc, livre de auto fluorescência (1x) Lâmpada de Halogênio 6V/30W cabo de alimentação (1x) 8-C410 - lâmpada de halogênio 6v/30w (1x) cover015 capa de proteção. Acompanha o microscópio uma câmera de vídeo colorida com sinal digital, com 530 linhas de resolução sensor CCD 1/3 Resolução Pixels _ 811 x 508 Sensibilidade de 0,5 lux / F1.0 Shutter Eletrônico (diafragma) 1/60~100,000 segundos, relação sinal ruído maior que 56 dB (AGC off). Transformador para conexão rede elétrica 110~240 VAC balanço de branco manual e automático. Iris automático para uso em campo claro e escuro, cabos para conexão, adaptador intermediário para vídeo U_TV1X_2 e adaptador C_MOUNT U_CMAD. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.

23.173.543/0001-06 JOHN FRIAS - EPP Sim Sim 10 R\$ 60.000,0000 R\$ 600.000,0000 04/10/2016 16:46:08

Marca: /

Fabricante: /

Modelo / Versão: /

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Trinocular com Câmera Especificações: Microscópio Biológico Trinocular com câmera: com ótica de correção infinita UIS, composto de estática com design moderno e confortável para o usuário fornecendo posicionamento ergonômico dos controles coaxiais de focalização macro/micrométrico, suporte para mãos traseiro para facilitar o transporte, platina retangular de 188mm x 134mm com controle do movimento XY no lado direito, movimento do charriot 76mm no eixo X e 50mm no eixo Y, presilha para duas lâminas e pegador de borracha para aumentar a sensibilidade, revólver porta objetivas fixo quádruplo e diafragma de campo incorporado, transformador de baixa voltagem e chave liga/desliga com ajuste graduado da intensidade luminosa, voltagem automática 100~240V 50/60 Hz. Tubo de observação trinocular com inclinação de 30°, com prismas de alta transmissão tipo SIEDENTOPF com tratamento anti-fungo, número de campo F.N. 20, ajuste de distância interpupilar de 48mm - 75mm, correção de dioptria na ocular esquerda de _5, aceita retículo de 25mm de diâmetro com movimento giratório em 360°. Par de ocular de 10x, de campo amplo e ponto focal alto, número de campo F.N.20, 25mm diâmetro fixas no tubo de observação. Condensador .

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 60.000,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 50.000,0000	04.745.673/0001-21	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 35.000,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 30.392,0000	52.274.057/0001-82	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 30.392,0000	02.472.743/0001-90	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 30.390,0000	13.828.262/0001-90	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 30.385,1500	12.098.152/0001-58	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 30.300,0000	63.067.904/0002-35	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 29.900,0000	00.427.698/0001-26	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 27.800,0000	07.993.655/0001-57	05/10/2016 10:02:19:483

R\$ 19.300,0000	33.131.079/0001-49	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 9.800,0000	08.614.304/0001-50	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 9.700,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 15:29:41:540
R\$ 9.500,0000	52.274.057/0001-82	05/10/2016 15:30:51:507
R\$ 9.350,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 15:32:23:960
R\$ 9.250,0000	52.274.057/0001-82	05/10/2016 15:33:09:823
R\$ 9.100,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 15:33:32:300
R\$ 15.000,0000	04.745.673/0001-21	05/10/2016 15:33:38:553
R\$ 9.000,0000	52.274.057/0001-82	05/10/2016 15:33:42:440
R\$ 8.540,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 15:33:57:900
R\$ 8.500,0000	52.274.057/0001-82	05/10/2016 15:35:28:697
R\$ 8.450,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 15:35:40:427
R\$ 8.400,0000	52.274.057/0001-82	05/10/2016 15:36:06:997
R\$ 8.300,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 15:36:42:137
R\$ 8.200,0000	52.274.057/0001-82	05/10/2016 15:36:56:060
R\$ 7.900,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 15:37:10:010
R\$ 7.800,0000	52.274.057/0001-82	05/10/2016 15:37:20:137
R\$ 7.540,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 15:37:39:410
R\$ 7.700,0000	52.274.057/0001-82	05/10/2016 15:37:46:837
R\$ 7.500,0000	52.274.057/0001-82	05/10/2016 15:38:07:640
R\$ 7.400,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 15:38:14:303
R\$ 7.200,0000	52.274.057/0001-82	05/10/2016 15:38:29:320
R\$ 6.850,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 15:38:40:010
R\$ 9.700,0000	00.427.698/0001-26	05/10/2016 15:38:48:797
R\$ 6.800,0000	52.274.057/0001-82	05/10/2016 15:38:49:710
R\$ 6.700,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 15:39:02:407
R\$ 6.500,0000	52.274.057/0001-82	05/10/2016 15:39:10:477
R\$ 6.120,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 15:39:23:023
R\$ 6.000,0000	52.274.057/0001-82	05/10/2016 15:39:30:907
R\$ 5.740,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 15:39:43:777
R\$ 5.500,0000	52.274.057/0001-82	05/10/2016 15:39:54:977
R\$ 5.130,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 15:40:06:177
R\$ 5.000,0000	52.274.057/0001-82	05/10/2016 15:41:15:210
R\$ 4.680,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 15:41:21:783
R\$ 13.900,0000	33.131.079/0001-49	05/10/2016 15:45:56:703
R\$ 12.900,0000	04.745.673/0001-21	05/10/2016 15:46:36:690

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 15:28:18	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 15:28:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 15:30:43.
Encerrado	05/10/2016 15:55:09	Item encerrado
Aceite	18/10/2016 10:03:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 4.680,0000.
Habilitado	30/11/2016 11:31:50	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 4.680,0000.
Registro Intenção de Recurso	30/11/2016 11:59:29	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CSX COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ/CPF: 13828262000190. Motivo: Com certeza ocorreu algum engano na aceitação do item: 31 do pregão: 93/2016, conforme informado abaixo. OBS: charriot com curso X/Y 76mm x 55mm não atende ao solicit
Registro Intenção de Recurso	30/11/2016 12:04:44	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: TPS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ANALITICOS L CNPJ/CPF: 12098152000158. Motivo: Vimos por meio deste registrar intenção de recurso para este item tendo em vista ao não atendimento do licitante ao descritivo do produto conforme o edital.
Registro Intenção de Recurso	01/12/2016 09:34:38	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CSX COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ/CPF: 13828262000190. Motivo: Com certeza ocorreu algum engano na aceitação do item: 31 do pregão: 93/2016, conforme informado abaixo. OBS: charriot com curso X/Y 76mm x 55mm não atende ao solicit
Registro Intenção de Recurso	01/12/2016 10:10:59	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CSX COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ/CPF: 13828262000190. Motivo: Com certeza ocorreu algum engano na aceitação do item: 31 do pregão: 93/2016, conforme informado abaixo. OBS: charriot com curso X/Y 76mm x 55mm não atende ao solicit
Registro Intenção de Recurso	01/12/2016 10:11:53	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CSX COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ/CPF: 13828262000190. Motivo: Com certeza ocorreu algum engano na aceitação do item: 31 do pregão: 93/2016, e nem foi anexado a proposta e catalogo conforme informado abaixo. OBS: charriot com curso X/Y
Registro Intenção de Recurso	01/12/2016 10:23:08	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CSX COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ/CPF: 13828262000190. Motivo: Com certeza ocorreu algum engano na aceitação do item: 31, não foi anexado a proposta e catalogo para análise técnica. segue abaixo os itens que não atende ao solicitado OBS: ,
Exclusão Intenção de Recurso	01/12/2016 11:04:11	Exclusão de Intenção de Recurso. Fornecedor: CSX COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ/CPF: 13828262000190.
Registro Intenção de Recurso	01/12/2016 11:04:30	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CSX COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ/CPF: 13828262000190. Motivo: Com certeza ocorreu algum engano na aceitação do item: 31, não foi anexado a proposta e catalogo para análise técnica. segue abaixo os itens que não atende ao solicitado OBS: ,
Intenção de Recurso	01/12/2016 11:42:03	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: TPS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ANALITICOS L, CNPJ/CPF: 12098152000158. Motivo: Aceito a intencao de recurso

Aceita
 Intenção de Recurso 01/12/2016 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: CSX COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 13828262000190. Motivo: Aceito a Aceita 11:42:21 intencao de recurso

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
13.828.262/0001-90	01/12/2016 11:04	01/12/2016 11:42	Aceito
Motivo Intenção: Com certeza ocorreu algum engano na aceitação do item: 31 , não foi anexado a proposta e catalogo para análise técnica. segue abaixo os itens que não atende ao solicitado OBS: ,não acompanha lente auxiliar para centralização do condensador , não acompanha o filtro azul LBD , não informa se a ocular aceita reticulo de 25mm , não acompanha o adaptador intermediário para vídeo U-TV1x-2 - adaptador C-Mount U-CMAD e ETC.			
Motivo Aceite ou Recusa: Aceito a intencao de recurso			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
12.098.152/0001-58	30/11/2016 12:04	01/12/2016 11:42	Aceito
Motivo Intenção: Vimos por meio deste registrar intenção de recurso para este item tendo em vista ao não atendimento do licitante ao descritivo do produto conforme o edital.			
Motivo Aceite ou Recusa: Aceito a intencao de recurso			

Item: 32 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.993.655/0001-57	BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 3.127,0000	R\$ 15.635,0000	24/09/2016 19:21:03

Marca: PROWAY INSTRUMENTS

Fabricante: PROWAY OPTICS & ELECTRONICS

Modelo / Versão: XSZ-PW206B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Binocular tipo Siedentopf para trabalhos avançados de investigações em "Campo Claro" e luz transmitida na Pesquisa, Ensino e Rotinas Biológicas com gama de aumentos de 40x, 100x, 400x (retrátil), 600x (retrátil), 1000x (óleo-retrátil), Marca PROWAY OPTICS & ELECTRONICS - Modelo (#XSZ-PW206B) Objetivas Planacromáticas de Ótica Infinita com campo visual de 10X/22mm de diâmetro, revolver quádruplo, iluminação externa à base com lâmpada de LED 3 Watts (>25.000 horas), pré-centrada e transformador continuamente regulável de conexão a rede de 100V-240V platina mecânica móvel com guia porta-objetos (charriot) incorporado de botões coaxiais e verticais direito ou esquerdo e escala, condensador Abbe 1.25 com diafragma íris e lente frontal escamoteável e intercambiável, conjunto macro e micrométrico bilateral e coaxial com ajuste de torque de pressão e proteção para platina para evitar quebras de lâminas, com possibilidade de complementação com Contraste de Fase, e Campo Escuro. Estativa de microscópio com comandos de focalização macro e micrométrica bilateral e coaxial, com escala de ajuste em foco de 37mm e escala com ajuste de foco fino de 0.001mm, ajuste de torque de pressão e top de proteção para lâminas, dispositivo de pinhão e cremalheira para o ajuste vertical do condensador com chaves de centragem para iluminação, revolver porta-objetivas quádruplo reverso para 4 (quatro) objetivas, conjunto de focalização macro e micrométrico bilateral e coaxial com ajuste de torque e pressão e escala vernier. Platina mecânica móvel de 216mm x 150mm e área de deslocamento de 75mm x 55mm , fixamente montada com guia porta-objetos (charriot) incorporado e botões de movimentação X/Y coaxiais e verticais com controle a direita, baixo para posicionamento ergonômico, tubo iluminador centralizável com diafragma íris de campo para iluminação, apoios de mãos em material anti-corrosivo, chave liga-desliga e fusível de proteção. Tubo binocular tipo Siedentoff inclinado em 30° e giratório em 360° com ajuste interpupilar de 48mm a 75mm e ajuste anisotrópico no tubo ocular de +/- 5 dioptria. Todos os componentes são forjados em metal de longa durabilidade com pintura ultra-resistente à corrosão e com limpeza facilitada evitando manchas de tempo. Os componentes ópticos são todos em cristal óptico com tratamento anti-fungus e tropicalizado para a umidade do Brasil. Os knobs e botões de manuseio recebem recobrimento emborrachado tornando ergonômico e possibilitando o uso de detergente de limpeza. Condensador Abbe N.A 1.25 com diafragma íris de abertura incorporado e suporte porta-filtros com filtro azul luz do dia, montado em suporte de pinhão e cremalheira para o deslocamento vertical do condensador, lente frontal permitindo o uso pleno do condensador para objetivas de pequenos aumentos e de grandes aumentos. Conjunto de objetivas Acromáticas Ótica Finita, ideais para métodos de Campo Claro, Campo Escuro, Contraste de Fase, codificadas em cores. Objetiva Planacromática UIS 4X (0.10 NA) Objetiva Planacromática UIS 10X (0.25 NA) Objetiva Planacromática UIS 40X retrátil (0.65 NA) Objetiva Planacromática UIS 100X retrátil e imersão à óleo (1.25 NA) 10 ml de óleo de imersão especial para microscopia e livre de fluorescência. Par de oculares de grande campo WF 10X/22mm, para portadores de óculos ou não, sendo uma delas insertável de retículo micrométrico e protetores oculares incorporado, com tratamento anti fungo. 01 Lâmpada LED 3 Watts; Filtro azul de 45mm; Capa plástica de proteção para o pó; 01 Fusível de reposição; Manual de instruções. Acessórios Opcionais: Condensador para contraste de fase e campo escuro, com diafragma íris de abertura incorporado e suporte porta-filtros com filtro azul luz do dia, lente frontal intercambiável e escamoteável permitindo o uso pleno do condensador para objetivas de pequenos e de grandes aumentos 10x, 20x, 40x, 100x; Oculares WF16X/15, WF20X/12; C-Mount 0.5X; Software e Câmera de captura e análise de imagens de 1-14 Megapixels; Cabeçote Trinocular.

52.274.057/0001-82	FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 3.129,9900	R\$ 15.649,9500	04/10/2016 17:03:47
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Kontrol

Fabricante: Kontrol

Modelo / Versão: B20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Binocular marca Kontrol modelo B20, Especificação: Microscópio Biológico Binocular, com ótica de correção infinita UIS, macro e micrométrico coaxiais de focalização independentes, micro de 2,5 micrometro com avanço por volta de 1mm e macro com avanço de 20mm, suporte para mãos traseiro para facilitar o transporte, platina retangular de 130mm x 140mm com controle do movimento XY no lado direito, movimento do charriot 76mm no eixo X e 30mm no eixo Y, presilha para uma lâmina, revolver porta objetivas fixo quádruplo, com inclinação para fora, com distância par focal de 45mm, sistema de iluminação LED, com potência de 0,5W equivalente a lâmpada de 20 a 30W, consumo de 1,7W, transformador de baixa voltagem e circuitos eletrônicos embutidos na parte interna e traseira do microscópio, chave liga/desliga independente, botão com ajuste graduado da intensidade luminosa, possui sistema de correção de cor, sem a necessidade de filtros e mantendo a luminosidade branca. Voltagem automática 100~240V 50/60 Hz, com fonte externa. Todos os itens do sistema ótico, lentes, prismas, objetivas e oculares com tratamento de proteção anti-fungo, tubo de observação binocular com inclinação de 30°, com prismas construídos em cristal de altíssima transmissão tipo SIEDENTOPF com tratamento anti-fungo, número de campo F.N. 20, ajuste de distância interpupilar de 48mm - 75mm, correção de dioptria na ocular esquerda de 3,5, aceita reticulo de 25mm de diâmetro. Possui sistema de ajuste de altura de visualização entre 378mm a 428mm, para usuário de portes diferentes. Inclui escala de ajuste, movimento giratório em 360°, com dispositivo de proteção anti-queda durante a movimentação e giro do tubo, par de ocular de 10x, de campo amplo e ponto focal alto, número de campo F.N.20, 25mm diâmetro fixas no tubo de observação, sendo uma com seta, condensador ABBE, com abertura numérica de 0 a 1.25 e escala de indicação para o ajuste correto do diafragma íris/abertura numérica para as respectivas objetivas. Ilumina todo o campo de visão desde 4x a 100x com objetivas de F.N. 20. Conjunto de objetivas planacromáticas de correção infinita fixas no revólver porta objetivas composto de: objetiva C Plan Acromática 4x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.10, distancia de trabalho W.D. 18,5mm, objetiva C Plan Acromática 10x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.25, distância de trabalho W.D. 10,6mm, objetiva C Plan Acromática 40x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.65, distancia de trabalho W.D. 0,6mm, objetiva C Plan Acromática 100x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 1.25, distância de trabalho W.D. 0.13mm, para uso com óleo de imersão. Óleo de imersão, 8cc, livre de auto fluorescência. Cabo de força com dupla isolamento e plug de três pinos, uma terra e dois fases. Capa de proteção contra pó para microscópios, seta indicativa para oculares. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.

09.242.037/0001-09	L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE	Sim	Sim	5	R\$ 3.129,9900	R\$ 15.649,9500	05/10/2016 09:48:24
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: EDUTECH

Fabricante: ASTRAL**Modelo / Versão:** 502.102I.B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Binocular Especificação: Microscópio Biológico Binocular, com ótica de correção infinita UIS, macro e micrométrico coaxiais de focalização independentes, micro de 2,5 micrômetro com avanço por volta de 1mm e macro com avanço de 20mm, suporte para mãos traseiro para facilitar o transporte, platina retangular de 120mm x 132mm com controle do movimento XY no lado direito, movimento do charriot 76mm no eixo X e 30mm no eixo Y, presilha para uma lâmina, revólver porta objetivas fixo quádruplo, com inclinação para fora, com distância parfocal de 45mm, sistema de iluminação LED, com potência de 0,5W equivalente à lâmpada de 20 à 30W, consumo de 1,7W, transformador de baixa voltagem e circuitos eletrônicos embutidos na parte interna e traseira do microscópio, chave liga/desliga independente, botão com ajuste graduado da intensidade luminosa, possui sistema de correção de cor, sem a necessidade de filtros e mantendo a luminosidade branca. Voltagem automática 100~240V 50/60 Hz, com fonte externa. Todos os itens do sistema ótico, lentes, prismas, objetivas e oculares com tratamento de proteção antifungos, tubo de observação binocular com inclinação de 30°, com prismas construídos em cristal de altíssima transmissão tipo SIEDENTOPF com tratamento anti-função, número de campo F.N. 20, ajuste de distância interpupilar de 48mm - 75mm, correção de dioptria na ocular esquerda de ±5, aceita retículo de 25mm de diâmetro. Possui sistema de ajuste de altura de visualização entre 378mm à 428mm, para usuário de portes diferentes. Inclui escala de ajuste, movimento giratório em 360°, com dispositivo de proteção anti-queda durante à movimentação e giro do tubo, par de ocular de 10x, de campo amplo e ponto focal alto, número de campo F.N.20, 25mm diâmetro fixas no tubo de observação, sendo uma com seta, condensador ABBE, com abertura numérica de 0 à 1.25 e escala de indicação para o ajuste correto do diafragma íris/abertura numérica para as respectivas objetivas. Ilumina todo o campo de visão desde 4x a 100x com objetivas de F.N. 20. Conjunto de objetivas planacromáticas de correção infinita fixas no revólver porta objetivas composto de: objetiva C Plan Acromática 4x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.10, distância de trabalho W.D. 18,5mm, objetiva C Plan Acromática 10x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.25, distância de trabalho W.D. 10,6mm, objetiva C Plan Acromática 40x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.65, distância de trabalho W.D. 0,6mm, objetiva C Plan Acromática 100x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 1.25, distância de trabalho W.D. 0.13mm, para uso com óleo de imersão. Óleo de imersão, 8cc, livre de auto fluorescência. Cabo de força com dupla isolamento e plug de três pinos, uma terra e dois fases. Capa de proteção contra pó para microscópios, seta indicativa para oculares. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .

08.614.304/0001-50 LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT Sim Sim 5 R\$ 4.700,0000 R\$ 23.500,0000 04/10/2016 17:19:58

Marca: NOVEL OPTICS**Fabricante:** NOVEL OPTICS**Modelo / Versão:** bm 1000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Binocular Especificação: Microscópio Biológico Binocular, com ótica de correção infinita UIS, macro e micrométrico coaxiais de focalização independentes, micro de 2,5 micrômetro com avanço por volta de 1mm e macro com avanço de 20mm, suporte para mãos traseiro para facilitar o transporte, platina retangular de 120mm x 132mm com controle do movimento XY no lado direito, movimento do charriot 76mm no eixo X e 30mm no eixo Y, presilha para uma lâmina, revólver porta objetivas fixo quádruplo, com inclinação para fora, com distância parfocal de 45mm, sistema de iluminação LED, com potência de 0,5W equivalente à lâmpada de 20 à 30W, consumo de 1,7W, transformador de baixa voltagem e circuitos eletrônicos embutidos na parte interna e traseira do microscópio, chave liga/desliga independente, botão com ajuste graduado da intensidade luminosa, possui sistema de correção de cor, sem a necessidade de filtros e mantendo a luminosidade branca. Voltagem automática 100~240V 50/60 Hz, com fonte externa. Todos os itens do sistema ótico, lentes, prismas, objetivas e oculares com tratamento de proteção antifungos, tubo de observação binocular com inclinação de 30°, com prismas construídos em cristal de altíssima transmissão tipo SIEDENTOPF com tratamento anti-função, número de campo F.N. 20, ajuste de distância interpupilar de 48mm - 75mm, correção de dioptria na ocular esquerda de ±5, aceita retículo de 25mm de diâmetro. Possui sistema de ajuste de altura de visualização entre 378mm à 428mm, para usuário de portes diferentes. Inclui escala de ajuste, movimento giratório em 360°, com dispositivo de proteção anti-queda durante à movimentação e giro do tubo, par de ocular de 10x, de campo amplo e ponto focal alto, número de campo F.N.20, 25mm diâmetro fixas no tubo de observação, sendo uma com seta, condensador ABBE, com abertura numérica de 0 à 1.25 e escala de indicação para o ajuste correto do diafragma íris/abertura numérica para as respectivas objetivas. Ilumina todo o campo de visão desde 4x a 100x com objetivas de F.N. 20. Conjunto de objetivas planacromáticas de correção infinita fixas no revólver porta objetivas composto de: objetiva C Plan Acromática 4x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.10, distância de trabalho W.D. 18,5mm, objetiva C Plan Acromática 10x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.25, distância de trabalho W.D. 10,6mm, objetiva C Plan Acromática 40x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.65, distância de trabalho W.D. 0,6mm, objetiva C Plan Acromática 100x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 1.25, distância de trabalho W.D. 0.13mm, para uso com óleo de imersão. Óleo de imersão, 8cc, livre de auto fluorescência. Cabo de força com dupla isolamento e plug de três pinos, uma terra e dois fases. Capa de proteção contra pó para microscópios, seta indicativa para oculares. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.

04.745.673/0001-21 V.L.CARVALHO - EIRELI - ME Sim Sim 5 R\$ 5.000,0000 R\$ 25.000,0000 04/10/2016 14:47:10

Marca: brax tecnologia**Fabricante:** brax tecnologia**Modelo / Versão:** brax tecnologia

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Binocular Especificação: Microscópio Biológico Binocular, com ótica de correção infinita UIS, macro e micrométrico coaxiais de focalização independentes, micro de 2,5 micrômetro com avanço por volta de 1mm e macro com avanço de 20mm, suporte para mãos traseiro para facilitar o transporte, platina retangular de 120mm x 132mm com controle do movimento XY no lado direito, movimento do charriot 76mm no eixo X e 30mm no eixo Y, presilha para uma lâmina, revólver porta objetivas fixo quádruplo, com inclinação para fora, com distância parfocal de 45mm, sistema de iluminação LED, com potência de 0,5W equivalente à lâmpada de 20 à 30W, consumo de 1,7W, transformador de baixa voltagem e circuitos eletrônicos embutidos na parte interna e traseira do microscópio, chave liga/desliga independente, botão com ajuste graduado da intensidade luminosa, possui sistema de correção de cor, sem a necessidade de filtros e mantendo a luminosidade branca. Voltagem automática 100~240V 50/60 Hz, com fonte externa. Todos os itens do sistema ótico, lentes, prismas, objetivas e oculares com tratamento de proteção antifungos, tubo de observação binocular com inclinação de 30°, com prismas construídos em cristal de altíssima transmissão tipo SIEDENTOPF com tratamento anti-função, número de campo F.N. 20, ajuste de distância interpupilar de 48mm - 75mm, correção de dioptria na ocular esquerda de ±5, aceita retículo de 25mm de diâmetro. Possui sistema de ajuste de altura de visualização entre 378mm à 428mm, para usuário de portes diferentes. Inclui escala de ajuste, movimento giratório em 360°, com dispositivo de proteção anti-queda durante à movimentação e giro do tubo, par de ocular de 10x, de campo amplo e ponto focal alto, número de campo F.N.20, 25mm diâmetro fixas no tubo de observação, sendo uma com seta, condensador ABBE, com abertura numérica de 0 à 1.25 e escala de indicação para o ajuste correto do diafragma íris/abertura numérica para as respectivas objetivas. Ilumina todo o campo de visão desde 4x a 100x com objetivas de F.N. 20. Conjunto de objetivas planacromáticas de correção infinita fixas no revólver porta objetivas composto de: objetiva C Plan Acromática 4x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.10, distância de trabalho W.D. 18,5mm, objetiva C Plan Acromática 10x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.25, distância de trabalho W.D. 10,6mm, objetiva C Plan Acromática 40x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.65, distância de trabalho W.D. 0,6mm, objetiva C Plan Acromática 100x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 1.25, distância de trabalho W.D. 0.13mm, para uso com óleo de imersão. Óleo de imersão, 8cc, livre de auto fluorescência. Cabo de força com dupla isolamento e plug de três pinos, uma terra e dois fases. Capa de proteção contra pó para microscópios, seta indicativa para oculares. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.

05.230.436/0001-90 MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP Sim Sim 5 R\$ 5.000,0000 R\$ 25.000,0000 05/10/2016 08:54:15

Marca: LUMEN**Fabricante:** LUMEN**Modelo / Versão:** LM2100BLI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOC OPTICA INFINITA 1600X LM2100BLI - Sistema de Óptica Infinita; Aumento de 40X-1600X; Lâmpada de LED; Transformador de baixa voltagem com reostato de variação contínua, para permitir o ajuste da intensidade de luz; Sistema de focalização e movimento através de botão macro e micrométricos conjugados e graduados; Trava mecânica (tipo alavanca) como proteção contra uma acidental quebra de lâmina; Platina retangular com Charriot de 140x155mm; Condensador campo claro tipo ABBE com abertura numérica de 1.25; Oculares campo amplo de 10x e 16x; Ajuste para diferenças de dioptrias; Revólver com 4 objetivas planacromáticas infinita: 4X,10X,40X(S),100X(S, Oil) 45mm DIN; Bivolt Automático.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	04.745.673/0001-21	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 5.000,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 4.700,0000	08.614.304/0001-50	05/10/2016 10:02:19:483

R\$ 3.129,9900	52.274.057/0001-82	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 3.129,9900	09.242.037/0001-09	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 3.127,0000	07.993.655/0001-57	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 4.500,0000	04.745.673/0001-21	05/10/2016 15:54:02:450
R\$ 3.000,0000	52.274.057/0001-82	05/10/2016 15:54:27:993
R\$ 2.950,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 15:56:15:887
R\$ 2.900,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 16:00:05:643
R\$ 2.850,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 16:00:19:580
R\$ 2.800,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 16:00:27:907
R\$ 2.740,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 16:00:42:420
R\$ 2.700,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 16:00:51:293
R\$ 2.640,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 16:01:03:683
R\$ 2.600,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 16:01:13:100
R\$ 2.550,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 16:01:30:450
R\$ 2.500,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 16:01:34:270
R\$ 2.499,9900	09.242.037/0001-09	05/10/2016 16:17:25:323

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 15:52:49	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 15:57:25	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 15:59:25.
Encerrado	05/10/2016 16:26:52	Item encerrado
Aceite	18/10/2016 10:04:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 2.499,9900.
Habilitado	30/11/2016 11:48:32	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 2.499,9900.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 33 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.620.377/0001-71	VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME	Sim	Sim	7	R\$ 11.150,0000	R\$ 78.050,0000	03/10/2016 09:47:24
	Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-226/2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOINHO MOD. LUCA 226/2 MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva - Funil e gaveta em inox polido - Câmara moagem Cabeçote, tampa e rotor em aço inox polido - Facas - 4 facas moveis (rotor) e 4 facas fixas (câmara moagem) - Motor - 1 CV - Rotação - 1750 RPM (Fixa) - Parafusos de ajuste das facas do cabeçote com contra-porca - Sistema de segurança que permite o funcionamento somente quando a tampa estiver fechada - Alimentação - 110 ou 220Volts - Potência - 500 watts - Dimensões Externa - L350 x P400 x A480mm - Peso 50 kg - Acompanha 3 peneiras: mesh 10 20 30, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação						
03.820.314/0001-29	FORTINOX - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	7	R\$ 11.180,0000	R\$ 78.260,0000	04/10/2016 19:49:42
	Marca: Fortinox Fabricante: Fortinox Modelo / Versão: Star FT 50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Moinho de facas tipo Willye Especificações: Macro Moinho de Facas, Tipo Willey com as seguintes especificações: Gabinete em chapa de aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi, 4 pés em borracha anti vibratório, câmara de moagem e rotor em inox fundido ASTM A 351/A 351 M/93 GRAU CF8, recipiente coletor, bandeja de resíduos, raspador para limpeza da facas e peneiras mesh 10, 20 e 30 em inox AISI304. Facas de corte em vanádio (VND) com tratamento térmico e corte retificado, sendo quatro fixas no rotor e quatro reguláveis na câmara e moagem. Funil de adição de amostra em alumínio fundido usinado. Tampa superior do funil e soquete em nylon, tampa frontal da câmara de moagem em inox fundido ASTM A 351/A 351 M/93 GRAU CF8 com sistema de proteção contra ação do motor no caso de exposição. Motor 1 CV corrente alternada com relê térmico contra super aquecimento. Velocidade fixa de 1750rpm. Dimensões aproximadas: L=350 x P=370 x A=400mm, 800W, Alimentação: 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.						
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 11.970,0000	R\$ 83.790,0000	04/10/2016 09:32:04
	Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Modelo / Versão: SL-31 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-31 Marca: Solab - Moinho de facas tipo Willey - Características: - Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Pés vibra Stop; - Chave geral Liga/desliga; - Contador; - Funil e gaveta em inox AISI 304 polido; - Câmara moagem, cabeçote, tampa e rotor em aço inox AISI 304 polido; - Vedação da câmara em anel de silicone; - Tampa em acrílico transparente com fecho rápido; - Facas e rotor em VND com tratamento térmico e corte retificado, sendo o rotor com 4 facas moveis e 4 fixas instaladas na câmara de moagem. - Motor de indução 1 CV; - Rotação 1750 RPM (fixa); - Parafusos de ajuste das facas do cabeçote com contra-porca; - Sistema de segurança permite o funcionamento somente quando a tampa estiver fechada; - Rele Térmico de proteção contra superaquecimento e de corrente do motor (Em caso de travar o rotor em Funcionamento); - Capacidade Moagem de 500 Gramas com Ø interno 10 mm; - Alimentação 110 ou 220 volts; - Potência 736 watts; - Dimensões externas L=320 x P=400 x A=480 mm; - Peso 50 kg; - Cabo de Força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136; Acompanha 03 peneiras mesh 10; 20; 30 em aço inox AISI 304, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."						
16.807.148/0001-72	TECTALMAQ INDUSTRIA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM A	Sim	Sim	7	R\$ 15.000,0000	R\$ 105.000,0000	04/10/2016 19:51:05
	Marca: Fortinox Fabricante: Fortinox Modelo / Versão: Star FT 50						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Moinho de facas tipo Willye Especificações: Macro Moinho de Facas, Tipo Willey com as seguintes especificações: Gabinete em chapa de aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi, 4 pés em borracha anti vibratório, câmara de moagem e rotor em inox fundido ASTM A 351/A 351 M/93 GRAU CF8, recipiente coletor, bandeja de resíduos, raspador para limpeza da facas e peneiras mesh 10, 20 e 30 em inox AISI304. Facas de corte em vanádio (VND) com tratamento térmico e corte retificado, sendo quatro fixas no rotor e quatro reguláveis na câmara e moagem. Funil de adição de amostra em alumínio fundido usinado. Tampa superior do funil e soquete em nylon, tampa frontal da câmara de moagem em inox fundido ASTM A 351/A 351 M/93 GRAU CF8 com sistema de proteção contra ação do motor no caso de exposição. Motor 1 CV corrente alternada com relê térmico contra super aquecimento. Velocidade fixa de 1750rpm. Dimensões aproximadas: L=350 x P=370 x A=400mm, 800W, Alimentação: 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.

04.879.948/0001-10 PREQUIP - COMERCIAL DE Sim Sim 7 R\$ 20.000,0000 R\$ 140.000,0000 04/10/2016
EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP 16:10:47

Marca: FORTINOX

Fabricante: FORTINOX

Modelo / Versão: STAR FT 50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Moinho de facas tipo Willye Especificações: Macro Moinho de Facas, Tipo Willey com as seguintes especificações: Gabinete em chapa de aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi, 4 pés em borracha anti vibratório, câmara de moagem e rotor em inox fundido ASTM A 351/A 351 M/93 GRAU CF8, recipiente coletor, bandeja de resíduos, raspador para limpeza da facas e peneiras mesh 10, 20 e 30 em inox AISI304. Facas de corte em vanádio (VND) com tratamento térmico e corte retificado, sendo quatro fixas no rotor e quatro reguláveis na câmara e moagem. Funil de adição de amostra em alumínio fundido usinado. Tampa superior do funil e soquete em nylon, tampa frontal da câmara de moagem em inox fundido ASTM A 351/A 351 M/93 GRAU CF8 com sistema de proteção contra ação do motor no caso de exposição. Motor 1 CV corrente alternada com relê térmico contra super aquecimento. Velocidade fixa de 1750rpm. Dimensões aproximadas: L=350 x P=370 x A=400mm, 800W, Alimentação: 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .
Marca/Fabricante: FORTINOX - Modelo: STAR FT 50.

10.824.101/0001-30 MAKLAB COMERCIAL LTDA - ME Sim Sim 7 R\$ 20.000,0000 R\$ 140.000,0000 05/10/2016
09:09:33

Marca: FORLAB

Fabricante: FORLAB

Modelo / Versão: FORLAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Moinho de facas tipo Willye Especificações: Macro Moinho de Facas, Tipo Willey com as seguintes especificações: Gabinete em chapa de aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi, 4 pés em borracha anti vibratório, câmara de moagem e rotor em inox fundido ASTM A 351/A 351 M/93 GRAU CF8, recipiente coletor, bandeja de resíduos, raspador para limpeza da facas e peneiras mesh 10, 20 e 30 em inox AISI304. Facas de corte em vanádio (VND) com tratamento térmico e corte retificado, sendo quatro fixas no rotor e quatro reguláveis na câmara e moagem. Funil de adição de amostra em alumínio fundido usinado. Tampa superior do funil e soquete em nylon, tampa frontal da câmara de moagem em inox fundido ASTM A 351/A 351 M/93 GRAU CF8 com sistema de proteção contra ação do motor no caso de exposição. Motor 1 CV corrente alternada com relê térmico contra super aquecimento. Velocidade fixa de 1750rpm. Dimensões aproximadas: L=350 x P=370 x A=400mm, 800W, Alimentação: 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .
Marca/Fabricante: FORLAB - Modelo: STAR FT 50.

14.981.637/0001-10 GOL COMERCIAL EIRELI - EPP Sim Sim 7 R\$ 50.000,0000 R\$ 350.000,0000 04/10/2016
13:50:26

Marca: Marconi

Fabricante: Marconi

Modelo / Versão: MA340

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Moinho de Facas - Marca: Marconi - Modelo: MA340 - Moinho de facas macro tipo Willey. Normalização: Instalação elétrica conforme NR-10; Construção Mecânica e Segurança conforme NR-12; Aplicação: para análise foliar, grãos, produtos secos e quebradiços, etc; Estrutura: caixa em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi; dimensoes em mm.: L= 530 x P= 740 x A= 520; para instalação em bancada; quatro pés com regulagem de nível; peso 58 kgs; Moagem: câmara, rotor e tampa em aço inox AISI 304, ASTM A 351/A 351M/93 GRAU CF8; câmara de moagem com dimensoes em mm.: diâmetro 130 x 51 de profundidade; funil para adição de amostras, em aço inox AISI 304, tampa em nylon, soquete em nylon com cabo passando pela tampa peneiras de retenção em aço inox AISI 304 com dimensoes livres para passagem do material moído de 50 x 90 mm; abertura das peneiras malha mesh 10, 20, 32 (1,70mm, 0.85mm, 0.50mm) crivo circular; dimensoes da entrada da amostra: 37 mm. de diâmetro; dimensoes da área da peneira em mm: 88 x 50; conjunto de facas em VND com tratamento térmico e corte retificado, composto por 4 facas fixas no rotor e 4 facas reguláveis na câmara, tampa em aço inox AISI 304, com fecho rápido; raspador em aço inox para limpeza das facas; motor de 1,5 cv, IV Polos; Segurança: atende a NR 12; acionamento do motor somente com a tampa fechada: com dispositivo que não fecha o contato elétrico com a colocação de um material metálico, aciona a energia somente com as duas partes do fim de curso; o operador não consegue acionar o motor se todos os dispositivos de segurança não estiverem acionados; moto freio para parada instantânea do rotor ao desligar a energia ou abrir a tampa da câmara, evitando o risco do operador sofrer corte nos dedos; Energia: chave de emergência; chaves liga/desliga com iluminação e proteção contra pó; contator com rele térmico para proteção do motor; cabo de energia quadrifilar (três fases e um terra), com dupla isolamento, com plug e tomada, NBR NM 243:2009 e NBR 14136; 220 volts, trifásico, 60 Hz.Hz. Obs: Não requer instalação, - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 20.000,0000	04.879.948/0001-10	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 20.000,0000	10.824.101/0001-30	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 15.000,0000	16.807.148/0001-72	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 11.970,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 11.180,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 11.150,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 11.050,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:58:15:997
R\$ 11.005,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:58:19:300
R\$ 11.004,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 15:58:27:650
R\$ 11.145,5500	04.879.948/0001-10	05/10/2016 15:58:30:630
R\$ 10.904,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:58:37:310
R\$ 10.778,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:58:40:640
R\$ 10.678,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:58:57:930
R\$ 10.495,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:59:01:160
R\$ 21.387,1800	14.981.637/0001-10	05/10/2016 15:59:02:683
R\$ 10.200,0000	04.879.948/0001-10	05/10/2016 15:59:05:097
R\$ 10.100,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:59:18:050
R\$ 10.007,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:59:21:623
R\$ 10.000,0000	04.879.948/0001-10	05/10/2016 15:59:29:590
R\$ 9.999,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 15:59:34:023
R\$ 9.899,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:59:38:713
R\$ 9.000,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:59:42:570
R\$ 9.811,1100	04.879.948/0001-10	05/10/2016 15:59:57:383

R\$ 8.999,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 15:59:58:483
R\$ 8.899,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:00:02:017
R\$ 8.500,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 16:00:06:757
R\$ 8.499,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:00:19:273
R\$ 8.200,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 16:00:28:110
R\$ 8.100,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:00:41:287
R\$ 8.199,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:00:41:910
R\$ 7.800,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 16:00:49:427
R\$ 7.799,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:01:02:150
R\$ 7.699,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:01:05:910
R\$ 7.500,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 16:01:10:553
R\$ 7.499,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:01:28:363
R\$ 7.300,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 16:01:32:280
R\$ 7.290,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:01:35:337
R\$ 7.100,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 16:01:53:593
R\$ 7.099,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:01:59:167
R\$ 7.089,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:02:16:113
R\$ 7.088,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:02:25:460
R\$ 7.074,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 16:02:36:870
R\$ 7.064,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:02:47:943
R\$ 7.063,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:02:51:933
R\$ 7.026,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 16:02:57:053
R\$ 7.016,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:03:08:367
R\$ 7.015,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:03:16:367
R\$ 7.001,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 16:03:20:543
R\$ 6.991,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:03:29:690
R\$ 6.980,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:03:38:100
R\$ 6.942,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 16:03:41:583
R\$ 6.932,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:03:50:277
R\$ 6.920,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 16:04:01:973
R\$ 6.931,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:04:03:150
R\$ 6.910,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:04:10:677
R\$ 6.909,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:04:24:957
R\$ 6.899,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:04:40:837
R\$ 6.898,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:04:46:487
R\$ 6.888,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:05:00:947
R\$ 6.887,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:05:10:857
R\$ 6.877,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:05:21:303
R\$ 6.876,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:05:32:090
R\$ 6.871,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:05:41:310
R\$ 6.870,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:05:54:127
R\$ 6.865,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:06:04:927
R\$ 6.864,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:06:14:327
R\$ 6.859,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:06:39:607
R\$ 6.858,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:06:44:993
R\$ 6.848,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:06:59:953
R\$ 6.847,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:07:05:273
R\$ 6.837,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:07:40:863
R\$ 6.836,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:07:47:803
R\$ 6.826,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:08:19:130
R\$ 6.825,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:08:24:467
R\$ 6.815,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:08:39:923
R\$ 6.814,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:08:46:233
R\$ 6.804,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:08:59:930
R\$ 6.803,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:09:08:627
R\$ 6.793,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:09:19:943
R\$ 6.792,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:09:31:277
R\$ 6.782,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:09:40:203
R\$ 6.781,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:09:55:777
R\$ 6.776,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:10:06:213
R\$ 6.775,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:10:18:047
R\$ 6.770,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:10:27:047
R\$ 6.769,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:10:42:240
R\$ 6.764,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:10:47:250
R\$ 6.763,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:11:03:873
R\$ 6.758,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:11:07:903
R\$ 6.750,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:11:27:607
R\$ 6.745,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:11:34:473
R\$ 6.744,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:11:50:543

R\$ 6.739,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:11:55:043
R\$ 6.738,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:12:15:987
R\$ 6.733,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:12:19:790
R\$ 6.732,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:12:37:130
R\$ 6.727,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:12:40:213
R\$ 6.600,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:13:01:997

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 15:52:52	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 15:57:25	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 15:59:25.
Encerrado	05/10/2016 16:24:10	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:34:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor FORTINOX - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.820.314/0001-29.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:40:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FORTINOX - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.820.314/0001-29.
Aceite	18/10/2016 10:04:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FORTINOX - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.820.314/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 6.600,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2016 10:23:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor FORTINOX - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.820.314/0001-29.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2016 11:27:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FORTINOX - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.820.314/0001-29.
Habilitado	30/11/2016 11:32:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: FORTINOX - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.820.314/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 6.600,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 34 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.050.687/0001-72	FGM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 140,0000	R\$ 4.200,0000	04/10/2016 20:31:01
	Marca: FGM Fabricante: FGM DO BRASIL Modelo / Versão: FGM - PAQUIMETRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro Digital 150mm com régua de 30 cm Validade da Proposta: 90 dias Prazo de entrega: 30 dias Garantia:12 mese						
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	30	R\$ 1.000,0000	R\$ 30.000,0000	05/10/2016 07:52:31
	Marca: METROTOOLS Fabricante: METROTOOLS Modelo / Versão: MPD-150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro Digital de 150mm/6" Resolução de 0,01mm Mod. MPD-150 - Quadrimensionais - Fabricado em aço inoxidável temperado - Possui ótima precisão - Utilizado para medir com precisão as dimensões de pequenos objetos - Parafuso de fixação para travar a medida - Faces de medição lapidadas - Botão para conversão instantânea de milímetros/polegadas - Botão Liga/Desliga - Possui dígitos grandes de 11mm, para facilitar a visualização. Informações Técnicas: - Capacidade: 150mm / 6" - Resolução: 0,01mm / 0,0005" Fornecido com: - Estojo de plástico com encaixe perfeito do paquímetro - 2 baterias (uma instalada no paquímetro e outra reserva)						
67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	30	R\$ 1.000,0000	R\$ 30.000,0000	05/10/2016 08:53:44
	Marca: MARBERG Fabricante: MARBERG Modelo / Versão: 810007 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro Digital 150mm Especificações: Deverá oferecer possibilidade de medição externa, interna, profundidade e resalto Fabricado em aço inoxidável temperado Dígitos de 7 mm de altura Display LCD (cristal líquido) com 5 dígitos mais o sinal () e a indicação da unidade de medida em milímetros ou polegadas. Características: Leituras 0,01mm/.0005' Repetitividade: 0,01mm/.0005' Função zero em qualquer ponto Tecla de Liga/Desliga Tecla conversora mm/polegada Indicação de bateria com carga Roldana para ajuste rápido Parafuso de fixação Alimentação com bateria tipo SR44, que deverá vir incluso . Deverá acompanhar estojo para acondicionamento Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. . '						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	12.134.879/0001-43	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 1.000,0000	67.718.783/0001-14	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 140,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 139,9900	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:02:34:460
R\$ 138,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 16:03:44:243
R\$ 137,9900	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:03:47:583
R\$ 137,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 16:04:09:130
R\$ 136,9900	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:04:12:683
R\$ 135,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 16:04:33:550
R\$ 134,9900	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:04:36:720
R\$ 133,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 16:04:54:240
R\$ 132,9900	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:04:57:550

R\$ 132,0000	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:05:05:660
R\$ 131,9900	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:05:17:940
R\$ 130,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 16:05:21:837
R\$ 129,9900	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:05:38:480
R\$ 129,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 16:05:45:960
R\$ 128,9900	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:05:59:670

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 15:52:55	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 15:57:25	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 15:59:25.
Encerrado	05/10/2016 16:06:05	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:34:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:59:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.
Aceite	09/11/2016 10:14:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 128,9900.
Habilitado	01/12/2016 10:48:53	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 128,9900.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 35 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.967.265/0001-85	SILVIA PINTO VILARINHO - EPP	Sim	Sim	600	R\$ 420,0000	R\$ 252.000,0000	04/10/2016 17:52:42

Marca: FRISOKAR/CERANTOLA

Fabricante: FRISOKAR

Modelo / Versão: cadeira

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA PARA LABORATÓRIO - (Assento)Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. (Encosto)Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resistência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica Fechar

04.331.090/0001-54	LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME	Sim	Sim	600	R\$ 420,3200	R\$ 252.192,0000	05/10/2016 09:03:06
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: Libra Móveis

Fabricante: RHODES

Modelo / Versão: LM3059

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA PARA LABORATÓRIO - (Assento)Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. (Encosto)Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resistência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica. VALIDADE: 90 DIAS; GARANTIA: 01 (UM) ANO.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 420,3200	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 420,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 419,5000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:00:08:713
R\$ 420,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:00:19:000
R\$ 418,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:00:42:700
R\$ 417,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:01:25:030
R\$ 416,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:02:00:897
R\$ 415,5000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:02:32:840
R\$ 415,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:02:41:653
R\$ 414,5000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:03:04:163
R\$ 414,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:03:08:427
R\$ 413,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:03:25:827
R\$ 412,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:03:38:240
R\$ 411,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:03:59:380
R\$ 409,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:04:09:483
R\$ 408,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:04:21:333

R\$ 407,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:04:38:410
R\$ 406,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:04:50:147
R\$ 405,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:05:04:340
R\$ 404,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:05:13:170
R\$ 403,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:05:28:830
R\$ 401,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:05:45:990
R\$ 400,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:06:00:310

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 15:52:57	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 15:57:25	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 15:59:25.
Encerrado	05/10/2016 16:06:09	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:34:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME, CNPJ/CPF: 04.331.090/0001-54.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2016 09:53:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME, CNPJ/CPF: 04.331.090/0001-54.
Aceite	18/10/2016 10:04:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME, CNPJ/CPF: 04.331.090/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 400,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2016 10:23:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME, CNPJ/CPF: 04.331.090/0001-54.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2016 10:30:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME, CNPJ/CPF: 04.331.090/0001-54.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2016 12:00:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME, CNPJ/CPF: 04.331.090/0001-54.
Habilitado	01/12/2016 10:57:57	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME, CNPJ/CPF: 04.331.090/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 400,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 36 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.331.090/0001-54	LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME	Sim	Sim	600	R\$ 419,9900	R\$ 251.994,0000	05/10/2016 09:03:06
Marca: Libra Móveis Fabricante: RHODES Modelo / Versão: LM3059							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA PARA LABORATÓRIO - (Assento)Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. (Encosto)Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resistência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica. VALIDADE: 90 DIAS; GARANTIA: 01 (UM) ANO.							
34.967.265/0001-85	SILVIA PINTO VILARINHO - EPP	Sim	Sim	600	R\$ 420,0000	R\$ 252.000,0000	04/10/2016 17:52:42
Marca: FRISOKAR/CERANTOLA Fabricante: FRISOKAR Modelo / Versão: cadeira							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA PARA LABORATÓRIO - (Assento)Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. (Encosto)Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resistência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 420,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 419,9900	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 419,9000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 15:54:18:393
R\$ 418,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:00:34:037
R\$ 417,5000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:01:29:633
R\$ 417,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:02:07:360
R\$ 415,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:02:31:947
R\$ 414,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:02:47:710
R\$ 413,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:03:17:990

R\$ 412,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:03:42:470
R\$ 412,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:03:45:127
R\$ 410,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:04:02:750
R\$ 411,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:04:07:940
R\$ 409,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:04:28:447
R\$ 407,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:04:42:837
R\$ 406,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:04:56:993
R\$ 405,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:05:07:833
R\$ 405,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:05:18:110
R\$ 403,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:05:34:350
R\$ 403,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:05:38:733
R\$ 401,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:06:04:063
R\$ 401,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:06:05:763
R\$ 400,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:06:25:437
R\$ 399,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:06:32:087
R\$ 397,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:06:45:570
R\$ 397,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:06:52:780
R\$ 395,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:07:08:610
R\$ 395,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:07:16:877
R\$ 392,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:07:29:013
R\$ 390,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:07:37:610
R\$ 389,9900	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:07:50:033
R\$ 387,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:08:07:040
R\$ 386,9900	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:08:15:170
R\$ 384,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:08:29:013
R\$ 383,9900	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:08:36:243
R\$ 381,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:08:52:237
R\$ 380,9900	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:08:58:463
R\$ 380,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:09:13:360
R\$ 379,9900	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:09:22:330
R\$ 379,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:09:37:837
R\$ 378,9900	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:09:44:173
R\$ 375,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:10:06:997
R\$ 378,9000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:10:07:000
R\$ 372,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:10:27:857
R\$ 370,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:10:39:243
R\$ 369,9900	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:10:51:800
R\$ 368,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:11:03:370
R\$ 367,9900	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:11:14:757
R\$ 366,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:11:25:930
R\$ 365,9900	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:11:36:083
R\$ 364,5000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:11:50:290
R\$ 364,4000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:11:58:493
R\$ 364,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:12:13:170
R\$ 363,9900	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:12:19:387
R\$ 363,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:12:33:303
R\$ 362,9900	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:19:32:380
R\$ 362,5000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:19:51:600
R\$ 362,4900	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:20:07:773
R\$ 362,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:20:22:300

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 15:53:00	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 15:57:25	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 15:59:25.
Encerrado	05/10/2016 16:20:38	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:35:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor SILVIA PINTO VILARINHO - EPP, CNPJ/CPF: 34.967.265/0001-85.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2016 14:10:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SILVIA PINTO VILARINHO - EPP, CNPJ/CPF: 34.967.265/0001-85.
Recusa	13/10/2016 09:20:45	Recusa da proposta. Fornecedor: SILVIA PINTO VILARINHO - EPP, CNPJ/CPF: 34.967.265/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 362,0000. Motivo: NÃO ENVIOU A PROPOSTA NO TEMPO SOLICITADO PELO PREGOEIRO, ENVIOU DEPOIS DO TEMPO EXPIRADO.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/10/2016 09:20:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME, CNPJ/CPF: 04.331.090/0001-54.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/10/2016 11:01:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME, CNPJ/CPF: 04.331.090/0001-54.

Aceite	18/10/2016	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME, CNPJ/CPF: 10:04:57 04.331.090/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 362,4900.
Habilitado	01/12/2016	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME, CNPJ/CPF: 10:58:25 04.331.090/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 362,4900.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 37 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.566.757/0001-51	TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	05/10/2016 09:57:47
	Marca: ECIL Fabricante: ECIL Modelo / Versão: ECIL						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor Eletrônico Trifásico Bidirecional de Energia Ativa e Reativa com características a comunicação sem fio, corte e desligamento remoto, medição de energia ativa/reactiva e demanda além da monitoramento de corrente neutro, com controle online do consumo de energia; Medição de energia ativa/reactiva; Memória de massa para 37 dias; DIC e FIC, corrente máxima até 120 A e tensão de operação 220/380 V. Solicitamos amostra.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:02:19:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 15:53:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 15:57:25	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 15:59:25.
Encerrado	05/10/2016 16:20:39	Item encerrado
Cancelado na aceitação	09/11/2016 10:16:55	Item cancelado na aceitação. Motivo: negociação fracassada via chat. acima do estimado as propostas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 38 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.566.757/0001-51	TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 3.000,0000	R\$ 30.000,0000	05/10/2016 09:57:47
	Marca: ECIL Fabricante: ECIL Modelo / Versão: ECIL						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de Balanço Energético trifásico e indireto, com medição de energia ativa e reativa, comunicação sem fio via Mesh, corrente nominal de 60A e corrente máxima de 600A, tensão de operação 220/380 V, frequência 670 Hz, medição de corrente de neutro, medição de energia ativa e reativa, memorial de massa para 37 dias, DIC e FIC. Solicitamos amostra.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:02:19:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 16:22:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 16:23:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 16:25:36.
Encerrado	05/10/2016 16:46:36	Item encerrado
Cancelado na aceitação	09/11/2016 10:17:07	Item cancelado na aceitação. Motivo: negociação fracassada via chat. acima do estimado as propostas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 39 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.032.320/0001-17	ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME	Sim	Sim	50	R\$ 452,5600	R\$ 22.628,0000	03/10/2016 10:42:37
	Marca: Nanssem Instrumentos						

Fabricante: Nansem Instrumentos**Modelo / Versão:** Conforme Edital**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Medidor Eletrônico Trifásico Bidirecional de Energia Ativa e Reativa com características a comunicação sem fio, corte e desligamento remoto, medição de energia ativa/reativa e demanda além da monitoramento de corrente neutro, com controle online do consumo de energia; Medição de energia ativa/reativa; Memória de massa para 37 dias; DIC e FIC, corrente máxima até 120 A e tensão de operação 220/380 V.

14.566.757/0001-51	TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	50	R\$ 1.000,0000	R\$ 50.000,0000	05/10/2016 09:57:47
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: ECIL**Fabricante:** ECIL**Modelo / Versão:** ECIL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Medidor Eletrônico Trifásico Bidirecional de Energia Ativa e Reativa com características a comunicação sem fio, corte e desligamento remoto, medição de energia ativa/reativa e demanda além da monitoramento de corrente neutro, com controle online do consumo de energia; Medição de energia ativa/reativa; Memória de massa para 37 dias; DIC e FIC, corrente máxima até 120 A e tensão de operação 220/380 V. Solicitamos amostra.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 452,5600	26.032.320/0001-17	05/10/2016 10:02:19:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 16:22:40	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 16:23:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 16:25:36.
Encerrado	05/10/2016 16:46:36	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:36:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.032.320/0001-17.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 11:01:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.032.320/0001-17.
Aceite	13/10/2016 09:17:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.032.320/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 452,5600.
Habilitado	30/11/2016 10:26:19	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.032.320/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 452,5600.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 40 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.032.320/0001-17	ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME	Sim	Sim	4	R\$ 1.810,2300	R\$ 7.240,9200	03/10/2016 10:42:37
Marca: Nansem Instrumentos							
Fabricante: Nansem Instrumentos							
Modelo / Versão: Conforme Edital							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de Balanço Energético trifásico e indireto, com medição de energia ativa e reativa, comunicação sem fio via Mesh, corrente nominal de 60A e corrente máxima de 600A, tensão de operação 220/380 V, frequência 670 Hz, medição de corrente de neutro, medição de energia ativa e reativa, memorial de massa para 37 dias, DIC e FIC.							
14.566.757/0001-51	TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 3.000,0000	R\$ 12.000,0000	05/10/2016 09:57:47
Marca: ECIL							
Fabricante: ECIL							
Modelo / Versão: ECIL							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de Balanço Energético trifásico e indireto, com medição de energia ativa e reativa, comunicação sem fio via Mesh, corrente nominal de 60A e corrente máxima de 600A, tensão de operação 220/380 V, frequência 670 Hz, medição de corrente de neutro, medição de energia ativa e reativa, memorial de massa para 37 dias, DIC e FIC. Solicitamos amostra.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 1.810,2300	26.032.320/0001-17	05/10/2016 10:02:19:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 16:22:44	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 16:23:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 16:25:36.
Encerrado	05/10/2016 16:46:35	Item encerrado
Aceite	13/10/2016 09:17:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.032.320/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 1.810,2300.
Habilitado	30/11/2016 10:26:32	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.032.320/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 1.810,2300.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 41 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 40.000,0000	R\$ 40.000,0000	05/10/2016 09:54:41
Marca: Quimis Fabricante: Quimis Modelo / Versão: Quimis Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Analisador térmico modular TG-DTA-DSC simultâneo Especificações: deve combinar as três técnicas de termogravimetria (TGA), diferencial de temperatura (DTA), diferencial de varredura (DSC), em um só módulo, método de detecção de peso com balança diferencial horizontal, sistema de detecção por termopar diferencial, com painel de visualização de LCD e informações de andamento do teste, controle do forno, sinal de TG, temperatura da amostra, controle de temperatura e programa de temperatura. faixa de temperatura: ambiente a 1100 oC. faixa de aquecimento: 0,01 a 150 c/min. faixa de medição de TG: +/- 400 mg. sensibilidade: de 0,1 microgramas. faixa de medição de DTA : +/- 1000 microwatts. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.							
08.806.260/0001-60	LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	Sim	Sim	1	R\$ 215.200,0000	R\$ 215.200,0000	04/10/2016 11:05:33
Marca: SHIMADZU Fabricante: SHIMADZU Modelo / Versão: SHIMADZU Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Analisador térmico modular TG-DTA-DSC simultâneo Especificações: deve combinar as três técnicas de termogravimetria (TGA), diferencial de temperatura (DTA), diferencial de varredura (DSC), em um só módulo, método de detecção de peso com balança diferencial horizontal, sistema de detecção por termopar diferencial, com painel de visualização de LCD e informações de andamento do teste, controle do forno, sinal de TG, temperatura da amostra, controle de temperatura e programa de temperatura. faixa de temperatura: ambiente a 1100 oC. faixa de aquecimento: 0,01 a 150 c/min. faixa de medição de TG: +/- 400 mg. sensibilidade: de 0,1 microgramas. faixa de medição de DTA : +/- 1000 microwatts. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.							
23.173.543/0001-06	JOHN FRIAS - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 500.000,0000	R\$ 500.000,0000	04/10/2016 16:46:56
Marca: / Fabricante: / Modelo / Versão: / Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Analisador térmico modular TG-DTA-DSC simultâneo Especificações: deve combinar as três técnicas de termogravimetria (TGA), diferencial de temperatura (DTA), diferencial de varredura (DSC), em um só módulo, método de detecção de peso com balança diferencial horizontal, sistema de detecção por termopar diferencial, com painel de visualização de LCD e informações de andamento do teste, controle do forno, sinal de TG, temperatura da amostra, controle de temperatura e programa de temperatura. faixa de temperatura: ambiente a 1100 oC. faixa de aquecimento: 0,01 a 150 c/min. faixa de medição de TG: +/- 400 mg. sensibilidade: de 0,1 microgramas. faixa de medição de DTA : +/- 1000 microwatts. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500.000,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 215.200,0000	08.806.260/0001-60	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 40.000,0000	21.548.780/0001-89	05/10/2016 10:02:19:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 16:22:46	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 16:23:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 16:25:36.
Encerrado	05/10/2016 16:46:36	Item encerrado
Recusa	06/10/2016 10:38:01	Recusa da proposta. Fornecedor: VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 40.000,0000. Motivo: Pedido de desclassificação da proposta por preço inexequível via email.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:38:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 12:15:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60.
Recusa	21/11/2016 10:14:32	Recusa da proposta. Fornecedor: LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 215.200,0000. Motivo: empresa declinou
Recusa	21/11/2016 10:15:05	Recusa da proposta. Fornecedor: JOHN FRIAS - EPP, CNPJ/CPF: 23.173.543/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 500.000,0000. Motivo: não possui nem modelo nem marca
Cancelado na aceitação	21/11/2016 10:15:23	Item cancelado na aceitação. Motivo: acima do estimado

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 42 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 60.000,0000	R\$ 60.000,0000	05/10/2016 09:54:41
Marca: Shimadzu Fabricante: Shimadzu Modelo / Versão: Shimadzu Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Extrusora dupla rosca para termoplástico Rosca Ø 25 mm x L/D 25; canhão e rosca com tratamento nitretados; funil de aço inox com capacidade de 10 L com tampa e eixo motorizado para alimentação contínua; aquecimento por							

resistência com isolamento de cerâmica, contendo 3 zonas de aquecimento; rosca em aço, nitretada com geometria para processar PE/PP e PVC Granulado; resfriamento por ventiladores; motor elétrico trifásico para acionamento da máquina; potência de 4Cv; potência de aquecimento 4.200 watts; cabeçote para granulação para dois espaguete tubete Ø2 mm, fitas 16L x 1,5E mm e tubete Ø120 x 125 mm; conjunto de resfriamento, puxador de perfis e granulador; gabinete sobre rodas, calha de resfriamento, puxador e granulador acionado por um único motor potência 1 Cv, rotação de 100 a 1500 Rpm; painel de controle fixado no gabinete e com todas as seguranças de acordo com as normas de segurança NR 12 220V. Disjuntores para proteção dos motores e curto-circuito; sinaleiros para condições de operação; relê de segurança para botão de emergência e monitoração da velocidade, botão de reset para rearme do sistema de segurança, amperímetro digital indicação da corrente do motor pri

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 60.000,0000	21.548.780/0001-89	05/10/2016 10:02:19:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 16:22:49	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 16:23:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 16:25:36.
Encerrado	05/10/2016 16:46:36	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/11/2016 10:36:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor VSS COMERCIO E SERVICIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/11/2016 10:36:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor VSS COMERCIO E SERVICIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/11/2016 10:44:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor VSS COMERCIO E SERVICIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89.
Recusa	11/11/2016 10:07:57	Recusa da proposta. Fornecedor: VSS COMERCIO E SERVICIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 60.000,0000. Motivo: não enviou anexo
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/11/2016 10:07:57	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor VSS COMERCIO E SERVICIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89.
Cancelado na aceitação	11/11/2016 10:08:13	Item cancelado na aceitação. Motivo: não existem mais proposta

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 43 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.134.879/0001-43	ATIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	05/10/2016 07:53:19
Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Modelo / Versão: DP-400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Durômetro Shore para Borrachas Digital Portátil Especificações Técnicas Display: LCD de 3½ dígitos De acordo com as normas: DIN 53505, ISO 868, ISO 7619, ASTM D 2240, JIS K7215 Escala: 10 a 100 shore (D) Resolução: 1 shore (D) Precisão: ±1 shore (D) Pode ser conectado a um computador para gravação, impressão e análise através do cabo RS-232 e o software opcional Desligamento automático (em aproximadamente 10 minutos) para preservação das pilhas Alimentação: 4 pilhas "AAA" de 1,5V Temperatura de operação: 0 a 50°C Umidade de operação: ˂ 80%U.R. Dimensões: 162 x 65 x 28 mm Peso: Aprox. 170g Acessórios Fornecidos Estojo para transporte Manual de instruções Bloco de teste padrão							
67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	05/10/2016 08:55:21
Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Modelo / Versão: DP-400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desenvolvido para determinar a rigidez de penetração de materiais que se estende desde produtos de celulose a plásticos rígidos. Cada durômetro é produzido com uma escala específica (D) e é capaz de exibir valores de 10 a 100 Shore. O Shore D foi desenvolvido para plásticos, fôrmica, epoxies e plexiglass, ou seja, materiais rígidos. O modelo DP-400 trabalha com a escala Shore D, específica para materiais rígidos, e possui uma ponta (sensor) adequada para este tipo de teste. Display: LCD de 3½ dígitos De acordo com as normas: DIN 53505, ISO 868, ISO 7619, ASTM D 2240, JIS K7215 Escala: 10 a 100 shore (D) Resolução: 1 shore (D) Precisão: ±1 shore (D) Pode ser conectado a um computador para gravação, impressão e análise através do cabo RS-232 e o software opcional Desligamento automático (em aproximadamente 10 minutos) para preservação das pilhas Alimentação: 4 pilhas "AAA" de 1,5V Temperatura de operação: 0 a 50°C Umidade de operação: ˂ 80%U.R. Dimensões: 162 x 65 x 28 mm Peso: Aprox. 170g Acessórios Fornecidos Estojo para transporte Manual de instruções Bloco de teste padrão cabo rs232 Software mod. SW-200							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	12.134.879/0001-43	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 5.000,0000	67.718.783/0001-14	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 4.999,9900	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:25:55:023
R\$ 4.999,9800	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:29:25:783
R\$ 4.999,9700	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:29:30:053
R\$ 4.999,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:29:46:197
R\$ 4.999,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:29:52:547
R\$ 4.949,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:30:06:403
R\$ 4.949,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:30:14:347
R\$ 4.899,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:30:26:740
R\$ 4.899,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:30:34:440
R\$ 4.849,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:30:47:150
R\$ 4.849,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:30:56:813

R\$ 4.799,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:31:07:513
R\$ 4.799,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:31:17:560
R\$ 4.749,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:31:27:877
R\$ 4.749,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:31:37:790
R\$ 4.699,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:31:48:273
R\$ 4.699,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:31:58:413
R\$ 4.649,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:32:22:473
R\$ 4.649,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:32:26:007
R\$ 4.599,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:32:42:960
R\$ 4.599,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:32:47:433
R\$ 4.549,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:33:05:600
R\$ 4.549,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:33:09:140
R\$ 4.499,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:33:25:733
R\$ 4.499,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:33:29:843
R\$ 4.449,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:33:45:857
R\$ 4.449,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:33:50:870
R\$ 4.399,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:34:06:093
R\$ 4.399,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:34:13:723
R\$ 4.349,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:34:31:647
R\$ 4.349,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:34:34:963
R\$ 4.299,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:34:51:837
R\$ 4.299,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:34:56:070
R\$ 4.249,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:35:14:490
R\$ 4.249,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:35:18:207
R\$ 4.199,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:35:34:603
R\$ 4.199,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:35:38:860
R\$ 4.149,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:35:54:843
R\$ 4.149,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:35:59:113
R\$ 4.099,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:36:15:110
R\$ 4.099,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:36:21:820
R\$ 4.049,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:36:38:010
R\$ 4.049,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:36:42:883
R\$ 3.999,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:36:58:157
R\$ 3.999,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:37:03:077
R\$ 3.949,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:37:18:390
R\$ 3.949,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:37:32:747
R\$ 3.899,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:37:38:477
R\$ 3.899,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:37:53:027
R\$ 3.849,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:37:59:627
R\$ 3.849,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:38:13:130
R\$ 3.799,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:38:19:717
R\$ 3.799,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:38:35:920
R\$ 3.749,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:38:47:170
R\$ 3.749,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:38:56:587
R\$ 3.699,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:39:07:457
R\$ 3.699,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:39:17:133
R\$ 3.649,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:39:27:740
R\$ 3.649,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:39:38:790
R\$ 3.599,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:39:47:863
R\$ 3.599,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:39:59:177
R\$ 3.549,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:40:08:120
R\$ 3.549,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:40:19:803
R\$ 3.499,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:40:28:350
R\$ 3.499,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:40:41:750
R\$ 3.449,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:40:48:510
R\$ 3.449,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:41:02:180
R\$ 3.399,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:41:09:013
R\$ 3.399,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:41:22:520
R\$ 3.349,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:41:29:317
R\$ 3.349,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:41:42:553
R\$ 3.299,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:41:49:437
R\$ 3.299,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:42:02:993
R\$ 3.249,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:42:09:680
R\$ 3.249,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:42:23:207
R\$ 3.199,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:42:29:953
R\$ 3.199,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:42:43:310
R\$ 3.149,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:42:50:987
R\$ 3.149,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:43:03:760
R\$ 3.099,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:43:15:960

R\$ 3.099,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:43:24:683
R\$ 3.049,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:43:36:083
R\$ 3.049,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:43:44:903
R\$ 2.999,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:43:56:283
R\$ 2.999,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:44:05:620
R\$ 2.949,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:44:16:620
R\$ 2.949,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:44:25:880
R\$ 2.899,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:44:39:587
R\$ 2.899,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:44:45:970
R\$ 2.849,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:44:59:913
R\$ 2.849,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:45:06:420
R\$ 2.750,4100	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:45:20:343
R\$ 2.750,4000	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:45:26:680
R\$ 2.650,8600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:45:40:573
R\$ 2.650,8500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:45:47:150
R\$ 2.551,3100	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:46:00:680
R\$ 2.551,3000	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:46:07:443
R\$ 2.451,7600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:46:21:147
R\$ 2.451,7500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:46:27:467

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 16:22:52	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 16:23:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 16:25:36.
Encerrado	05/10/2016 16:46:33	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2016 10:24:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2016 10:43:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Aceite	09/11/2016 10:19:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 2.451,7500 e com valor negociado a R\$ 1.987,9600. Motivo: negociado via chat
Habilitado	30/11/2016 10:32:19	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 2.451,7500 e com valor negociado a R\$ 1.987,9600.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 44 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.173.543/0001-06	JOHN FRIAS - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 800.000,0000	R\$ 800.000,0000	04/10/2016 16:46:56

Marca: /

Fabricante: /

Modelo / Versão: /

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Injetora para plásticos Especificações: Fechamento do Molde e Injeção através de motores controlados por Inversores de Frequência, processo com CLP (Controle Lógico Programável) Painel de Comando "Teclado Industrial" com PC industria I , Monitor 15" (Interface Homem Maquina) para controle e monitoramento das movimentações e parâmetros de funcionamento; de fácil Operação e Simples Manutenção. Painel elétrico embutido na Bancada: Características Técnicas: Massa Máxima de Injeção em PS 14 g Força de Fechamento 55 kN Diâmetro da Rosca 16 mm Relação Comprimento Diâmetro 24 Velocidade de Injeção 20cm3/s Máximo Volume de Injeção 22 cm3/s Capacidade de Plastificação (teórico) 0.9 g/s Curso Máximo da Rosca 90 mm Força de Injeção 22 kN Curso de Avanço e retorno do Bico 100 mm Rosca Velocidade Variável 10- 200 RPM Força de Descompressão da Rosca 1,5 k Potencia de Aquecimento no Cilindro 1500 W Potencia de Aquecimento no Bico 120 w

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 800.000,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:02:19:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 16:55:02	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 16:55:53	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 16:57:53.
Encerrado	05/10/2016 17:07:09	Item encerrado
Recusa	06/10/2016 10:39:41	Recusa da proposta. Fornecedor: JOHN FRIAS - EPP, CNPJ/CPF: 23.173.543/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 800.000,0000. Motivo: Licitante não indicou marca e nem modelo cotado infringindo assim os item 6.6 e sub item 6.6.3
Cancelado na aceitação	09/11/2016 10:19:33	Item cancelado na aceitação. Motivo da Recusa: Licitante não indicou marca e nem modelo cotado infringindo assim os item 6.6 e sub item 6.6.3

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 45 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 13.100,0000	R\$ 13.100,0000	04/10/2016 09:32:56
Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Modelo / Versão: SL-34 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-34 Marca: Solab – Moinho de bolas – Características: - Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Eixo em aço 1020; - Rolos com 02 roletes de diâmetro 50 x 440 mm, revestido em borracha de neoprene, com ajuste para diversos tipo de jarros; - Mancais de termoplástico injetado; - Transmissão por polias e correias; - Motor de ¼ de HP; - Chave geral liga/desliga; - Rotação 150 RPM fixo; - Motor trifásico; - Alimentação 220 volts -60 Hz; - Potencia 200 watts; - Dimensões externas L=530 x P=450 x A=280 mm; - Peso 25 kg; Acompanha jarro cilíndrico cerâmico, esferas de porcelana (2 pol), manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."							
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	05/10/2016 09:54:41
Marca: Quimis Fabricante: Quimis Modelo / Versão: Quimis Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Moinho de bolas Especificações: Moinho de bolas, componentes jarro cilíndrico cerâmico e esferas de porcelana, material esfera porcelana, diâmetro esfera 2 pol, capacidade 15 l, aplicação fragmentação de minérios, características adicionais escala de laboratório. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30.000,0000	21.548.780/0001-89	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 13.100,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 12.490,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:58:14:203
R\$ 12.489,0000	21.548.780/0001-89	05/10/2016 16:58:38:657
R\$ 12.479,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:59:01:917
R\$ 12.478,9900	21.548.780/0001-89	05/10/2016 16:59:05:540
R\$ 12.468,9900	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:59:22:153
R\$ 12.468,9800	21.548.780/0001-89	05/10/2016 16:59:25:657
R\$ 12.458,9800	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:59:43:037
R\$ 12.458,9700	21.548.780/0001-89	05/10/2016 16:59:46:407
R\$ 12.358,9700	11.232.743/0001-03	05/10/2016 17:00:03:177
R\$ 12.358,9600	21.548.780/0001-89	05/10/2016 17:00:06:727
R\$ 11.900,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 17:00:34:127
R\$ 11.899,9900	21.548.780/0001-89	05/10/2016 17:00:37:417
R\$ 11.799,9900	11.232.743/0001-03	05/10/2016 17:00:54:150
R\$ 11.799,9800	21.548.780/0001-89	05/10/2016 17:00:58:177
R\$ 11.200,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 17:01:14:200

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 16:55:05	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 16:55:53	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 16:57:53.
Encerrado	05/10/2016 17:18:19	Item encerrado
Aceite	18/10/2016 10:06:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 11.200,0000.
Habilitado	30/11/2016 10:59:14	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 11.200,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 46 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.050.687/0001-72	FGM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 974,0000	R\$ 5.844,0000	04/10/2016 20:38:50
Marca: FGM Fabricante: FGM DO BRASIL Modelo / Versão: FGM- KIT ENSAIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit para ensaio de limite de liquidez do solo Validade da Proposta: 90 dias Prazo de entrega: 30 dias Garantia:12 meses							
09.242.037/0001-09	L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE	Sim	Sim	6	R\$ 974,7800	R\$ 5.848,6800	05/10/2016 09:49:28
Marca: EDUTECH Fabricante: ASTRAL Modelo / Versão: EEQ9069A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit para ensaio de limite de liquidez do solo Especificações: Constando de: um aparelho							

Casagrande, manual com contador de golpes, doze cápsulas de alumínio 40x20mm, uma cápsula de porcelana 16 cm, uma espátula 10x2 cm e um amalgamador de borracha. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante. Entrega deverá ser realizada no Campus Ministro Petrônio Portella – Teresina - PI, - Bloco do Curso de Engenharia de Materiais – Centro de Tecnologia, sem custos adicionais. A garantia para equipamentos e acessórios deverá de ser no mínimo de 12 meses, contra defeitos técnicos de fabricação da máquina acessórios.

19.887.163/0001-66 ENGETOTUS COMERCIO DE Equipamentos LTDA - ME Sim Sim 6 R\$ 1.000,0000 R\$ 6.000,0000 04/10/2016 17:48:42

Marca: ENGETOTUS

Fabricante: ENGETOTUS

Modelo / Versão: ENGETOTUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit para ensaio de limite de liquidez do solo. Especificações: Constando de: um aparelho Casagrande, manual com contador de golpes, doze cápsulas de alumínio 40x20mm, uma cápsula de porcelana 16 cm, uma espátula 10x2 cm e um amalgamador de borracha. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante. Entrega deverá ser realizada no Campus Ministro Petrônio Portella – Teresina - PI, - Bloco do Curso de Engenharia de Materiais – Centro de Tecnologia, sem custos adicionais. A garantia para equipamentos e acessórios deverá de ser no mínimo de 12 meses, contra defeitos técnicos de fabricação da máquina acessórios.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 974,7800	09.242.037/0001-09	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 974,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 973,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 16:58:01:727
R\$ 970,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 16:58:16:070
R\$ 960,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 16:58:27:483
R\$ 920,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 16:58:41:293
R\$ 900,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 16:58:48:980
R\$ 890,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 16:59:08:093
R\$ 880,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 16:59:14:330
R\$ 875,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 16:59:29:493
R\$ 830,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 16:59:38:840
R\$ 820,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 16:59:52:493
R\$ 800,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:00:02:070
R\$ 799,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:00:54:057
R\$ 780,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:01:01:930
R\$ 779,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:02:48:500
R\$ 770,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:02:54:563
R\$ 769,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:03:30:620
R\$ 760,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:04:20:187
R\$ 759,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:04:35:977
R\$ 755,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:04:40:817
R\$ 754,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:05:15:627
R\$ 750,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:05:20:817
R\$ 749,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:05:39:263
R\$ 740,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:05:44:377
R\$ 739,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:06:04:500
R\$ 730,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:06:10:367
R\$ 729,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:06:37:320
R\$ 728,9900	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:06:44:287
R\$ 725,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:07:01:670
R\$ 724,9900	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:07:05:953
R\$ 724,5000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:07:23:350
R\$ 724,4900	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:07:28:583
R\$ 724,4800	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:07:48:977
R\$ 724,4000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:07:58:133
R\$ 724,3900	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:08:25:827
R\$ 724,3800	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:08:31:813
R\$ 724,3600	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:08:48:930
R\$ 724,3500	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:08:56:377
R\$ 900,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 17:09:00:417
R\$ 724,3400	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:09:14:880
R\$ 724,3300	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:09:21:757
R\$ 724,3200	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:09:39:943
R\$ 724,3000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:09:43:567
R\$ 724,2900	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:10:05:230
R\$ 724,2800	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:10:09:510
R\$ 724,2700	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:10:43:943
R\$ 723,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:11:07:100
R\$ 722,9900	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:11:32:987
R\$ 721,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:11:36:223
R\$ 720,9900	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:12:00:703
R\$ 720,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:12:04:387
R\$ 719,9900	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:12:30:267
R\$ 718,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:12:33:283

R\$ 717,9900	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:12:56:740
R\$ 717,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:13:02:410
R\$ 716,9900	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:13:26:393
R\$ 716,5000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:13:32:970
R\$ 715,9900	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:13:48:987
R\$ 715,9000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:13:54:373
R\$ 714,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:14:16:400
R\$ 712,9900	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:14:20:090
R\$ 712,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:14:41:477
R\$ 711,9900	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:14:44:747
R\$ 711,5000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:15:02:747
R\$ 711,4500	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:15:07:050
R\$ 710,5000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:15:35:253
R\$ 710,4900	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:15:39:400
R\$ 710,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:16:00:317
R\$ 709,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:16:04:943
R\$ 708,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:16:25:590
R\$ 707,9900	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:16:33:377
R\$ 707,8000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:16:47:160
R\$ 707,7500	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:16:54:110
R\$ 707,3000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:17:19:173
R\$ 707,2800	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:17:22:800
R\$ 707,1000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:17:44:247
R\$ 707,0800	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:17:47:880
R\$ 706,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:18:05:207
R\$ 705,9000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:18:08:587

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 16:55:08	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 16:55:53	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 16:57:53.
Encerrado	05/10/2016 17:18:18	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:40:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 11:57:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09.
Aceite	18/10/2016 10:06:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 705,9000.
Habilitado	30/11/2016 11:48:44	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 705,9000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 47 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.050.687/0001-72	FGM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 275,0000	R\$ 1.650,0000	04/10/2016 20:38:50
	Marca: FGM Fabricante: FGM DO BRASIL Modelo / Versão: FGM - KIT ENSAIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit para ensaio de limite de plasticidade do solo Validade da Proposta: 90 dias Prazo de entrega: 30 dias Garantia:12 meses						
19.887.163/0001-66	ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	6	R\$ 300,0000	R\$ 1.800,0000	04/10/2016 17:48:42
	Marca: ENGETOTUS Fabricante: ENGETOTUS Modelo / Versão: ENGETOTUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit para ensaio de limite de plasticidade do solo Especificações: Composto de: um cilindro comparador 3x100 mm, uma cápsula de porcelana 16 cm, uma espátula 10x2 cm, uma placa de vidro esmerilhada com dimensões mínimas de 300x300x5 mm, doze cápsulas de alumínio com tampa de 40x20mm, um amalgamador de borracha e uma curva francesa de 24,5 cm. Conforme normas: NBR 7180; DNER 082. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante. Entrega deverá ser realizada no Campus Ministro Petrônio Portella - Teresina - PI, - Bloco do Curso de Engenharia de Materiais - Centro de Tecnologia, sem custos adicionais. A garantia para equipamentos e acessórios deverá de ser no mínimo de 12 meses, contra defeitos técnicos de fabricação da máquina acessórios.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 275,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 270,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 17:09:25:850
R\$ 265,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:09:52:490

R\$ 264,9000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 17:10:05:440
R\$ 260,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:10:27:327
R\$ 259,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 17:11:08:883
R\$ 250,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:11:22:270

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 16:55:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 16:55:53	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 16:57:53.
Encerrado	05/10/2016 17:13:40	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:40:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor FGM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.050.687/0001-72.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 15:09:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FGM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.050.687/0001-72.
Aceite	18/10/2016 10:06:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FGM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.050.687/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 250,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2016 10:24:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor FGM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.050.687/0001-72.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2016 11:20:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FGM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.050.687/0001-72.
Habilitado	01/12/2016 11:01:00	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: FGM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.050.687/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 250,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 48 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.620.377/0001-71	VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 4.121,0000	R\$ 4.121,0000	03/10/2016 09:49:57
	Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-226/4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOINHO MOD. LUCA 226/2 MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva - Funil e gaveta em inox polido - Câmara moagem Cabeçote, tampa e rotor em aço inox polido - Facas - 4 facas moveis (rotor) e 4 facas fixas (câmara moagem) - Motor monofásico de 1/4 CV - Rotação - 1750 RPM (Fixa) - Parafusos de ajuste das facas do cabeçote com contra-porca - Sistema de segurança que permite o funcionamento somente quando a tampa estiver fechada - Peneira de retenção - Funil de alimentação - Coletor de amostras com tela de 2,0mm - Alimentação - 110 ou 220Volts - Potência - 2000 watts - Dimensões Externa - L350 x P400 x A480mm - Peso 50 kg OBS: Acompanha 3 peneiras: mesh 10 20 30, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de						
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 4.500,0000	R\$ 4.500,0000	04/10/2016 09:32:56
	Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Modelo / Versão: SL-33 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-33 Marca: Solab - Moinho de solo com rotor vertical e martelos móveis - Características: - Estrutura: Construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Câmara Moagem: Em aço inox AISI 304, câmara retangular com rotor e 9 martelos moveis, peneiras de retenção, funil de alimentação e coletor de amostra com tela de passagem de 2 mm em aço inox. - Motor: De indução monofásica ¼ CV. - Capacidade Moagem: 500 Gramas com Ø interno 10 mm. - Painel: Adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave Geral: Liga/Desliga. - Pés: De Borracha vidra Stop. - Cabo de Força: Com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136. - Voltagem: 220 Volts (Opcional 110 Volts) - Rotação 1750 RPM; - Tela 2 mm em aço inox; - Potência 300 watts; - Dimensões externas L=280 x P=350 x A=380 mm; - Peso 20 kg; Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.500,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 4.121,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 4.120,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:56:05:927
R\$ 4.032,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 16:56:09:087
R\$ 4.031,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:56:25:970
R\$ 3.986,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 16:56:29:643
R\$ 3.985,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:56:46:187
R\$ 3.952,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 16:56:49:663
R\$ 3.951,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:57:06:850
R\$ 3.853,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 16:57:10:440
R\$ 3.852,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:57:27:517
R\$ 3.807,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 16:57:31:003
R\$ 3.806,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:58:00:783
R\$ 3.735,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 16:58:04:427
R\$ 3.734,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:58:21:757
R\$ 3.666,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 16:58:24:760
R\$ 3.665,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:59:02:997
R\$ 3.601,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 16:59:06:200

R\$ 3.600,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:59:23:453
R\$ 3.508,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 16:59:26:740
R\$ 3.507,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:59:44:030
R\$ 3.467,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 16:59:47:300
R\$ 3.466,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 17:00:04:360
R\$ 3.399,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 17:00:07:367
R\$ 3.398,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 17:00:35:250
R\$ 3.318,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 17:00:38:780
R\$ 3.317,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 17:00:55:333
R\$ 3.284,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 17:00:59:117
R\$ 3.283,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 17:01:16:007
R\$ 3.203,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 17:01:19:423
R\$ 3.202,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 17:01:37:333
R\$ 3.160,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 17:01:40:553
R\$ 3.159,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 17:01:57:897
R\$ 3.102,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 17:02:01:383
R\$ 3.101,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 17:02:35:850
R\$ 3.049,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 17:02:39:200
R\$ 3.048,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 17:03:08:577
R\$ 3.002,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 17:03:11:650
R\$ 3.001,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 17:03:40:383
R\$ 2.941,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 17:03:43:563
R\$ 2.940,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 17:04:01:050
R\$ 2.882,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 17:04:04:287
R\$ 2.881,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 17:04:21:173
R\$ 2.800,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 17:04:24:933
R\$ 2.799,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 17:04:41:873
R\$ 2.757,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 17:04:45:057
R\$ 2.756,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 17:05:11:610
R\$ 2.714,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 17:05:14:823
R\$ 2.713,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 17:05:32:177
R\$ 2.648,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 17:05:35:573
R\$ 2.647,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 17:05:52:953
R\$ 2.590,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 17:05:56:433
R\$ 2.589,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 17:06:13:223
R\$ 2.509,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 17:06:16:523
R\$ 2.508,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 17:06:54:303
R\$ 2.470,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 17:06:57:897
R\$ 2.469,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 17:07:15:083
R\$ 2.373,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 17:07:18:163

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 16:55:13	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 16:55:53	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 16:57:53.
Encerrado	05/10/2016 17:13:39	Item encerrado
Aceite	18/10/2016 10:07:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 2.373,0000.
Habilitado	30/11/2016 11:25:33	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 2.373,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 49 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.806.260/0001-60	LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	Sim	Sim	1	R\$ 157.000,0000	R\$ 157.000,0000	04/10/2016 11:05:33
	Marca: LLEIDA Fabricante: LLEIDA Modelo / Versão: LLEIDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina termofomadora a vácuo (vacuumforming) Especificações: Área de conformação entre 400 x 600 mm e 600 x 800 mm; Profundidade de moldagem de no mínimo 150 mm; Possibilidade de moldar chapas plásticas de até 5 mm (poliestireno); Forno de aquecimento com resistências cerâmicas; Bomba de vácuo de capacidade mínima de 20 m ³ /h; Tensão de funcionamento de 380V trifásico; Comando através de CLP para controle das funções; Ventilador ou ventiladores de resfriamento sem aspersão de água; Mesa do molde com acionamento pneumático; . Respeito à norma NR 12. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.						
23.173.543/0001-06	JOHN FRIAS - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 300.000,0000	R\$ 300.000,0000	04/10/2016 16:47:24

Marca: /**Fabricante:** /**Modelo / Versão:** /

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina termofomadora a vácuo (vacuumforming) Especificações: Área de conformação entre 400 x 600 mm e 600 x 800 mm; Profundidade de moldagem de no mínimo 150 mm; Possibilidade de moldar chapas plásticas de até 5 mm (poliestireno); Forno de aquecimento com resistências cerâmicas; Bomba de vácuo de capacidade mínima de 20 m³/h; Tensão de funcionamento de 380V trifásico; Comando através de CLP para controle das funções; Ventilador ou ventiladores de resfriamento sem aspersão de água; Mesa do molde com acionamento pneumático; . Respeito à norma NR 12. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME Sim Sim 1 R\$ 300.000,0000 R\$ 300.000,0000 05/10/2016 09:56:45

Marca: Maq**Fabricante:** Maq**Modelo / Versão:** Maq

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina termofomadora a vácuo (vacuumforming) Especificações: Área de conformação entre 400 x 600 mm e 600 x 800 mm; Profundidade de moldagem de no mínimo 150 mm; Possibilidade de moldar chapas plásticas de até 5 mm (poliestireno); Forno de aquecimento com resistências cerâmicas; Bomba de vácuo de capacidade mínima de 20 m³/h; Tensão de funcionamento de 380V trifásico; Comando através de CLP para controle das funções; Ventilador ou ventiladores de resfriamento sem aspersão de água; Mesa do molde com acionamento pneumático; . Respeito à norma NR 12. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300.000,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 300.000,0000	21.548.780/0001-89	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 157.000,0000	08.806.260/0001-60	05/10/2016 10:02:19:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 16:55:17	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 16:55:53	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 16:57:53.
Encerrado	05/10/2016 17:13:39	Item encerrado
Aceite	18/10/2016 10:08:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 157.000,0000.
Habilitado	01/12/2016 10:42:16	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 157.000,0000.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 50 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	05/10/2016 10:02:19	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 51 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.255.284/0001-31	CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 14.607,2100	R\$ 29.214,4200	23/09/2016 13:58:23

Marca: Digimess**Fabricante:** Digimess**Modelo / Versão:** 400.010

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Durômetro para ensaios Rokwell normal, superficial e Brinell Especificações: Leitura direta em HRC na tela - Brinell através de microscopio 40x. Escalas Rockwell Normal: A B C- D E F G H e K.- Escalas Rockwell Superficial: N T. Pré Carga: 3 Kgf (Rockwell Superficial). Pré Carga: 10 Kgf (Rockwell Normal e Brinell). -Cargas de ensaio Rockwell Superficial: 15 30 e 45 Kgf. - Cargas de ensaio Rockwell Normal: 60 -100 e 150 Kgf. - Cargas de ensaio Brinell: 31,25 62,5 125 e 187,5 Kgf - Zeragem automática do relógio. Deverá conter os acessórios: - 1 Microscópio de medição:HB/HV(40x) - 1 mesa plana grande - 1 mesa plana pequena - 1 mesa em ''V'' -03- padrões de dureza HRC -01- padrão de dureza HRA -01- padrão de dureza HRB -01- padrão de dureza HB - 187,5 -01- padrão de dureza HV-30 -01- padrão de diamante HRC 120º -01- penetrador de diamante HV 136º -01- penetrador de Esfera HRB 1/16'' -01- penetrador de Esfera HB 2,5 -01- penetrador de Esfera HB 5,0 - Manual de instruções em português Incluir manuais de operação

67.718.783/0001-14 SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP Sim Sim 2 R\$ 30.000,0000 R\$ 60.000,0000 05/10/2016 08:56:33

Marca: DIGIMESS**Fabricante:** DIGIMESS**Modelo / Versão:** 400.010

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Durômetro para ensaios Rokwell normal, superficial e Brinell Especificações: Leitura direta em HRC na tela - Brinell através de microscopio 40x. Escalas Rockwell Normal: A B C- D E F G H e K.- Escalas Rockwell Superficial: N T. Pré Carga: 3 Kgf (Rockwell Superficial). Pré Carga: 10 Kgf (Rockwell Normal e Brinell). -Cargas de ensaio Rockwell Superficial: 15 30 e 45 Kgf. - Cargas de ensaio Rockwell Normal: 60 -100 e 150 Kgf. - Cargas de ensaio Brinell: 31,25 62,5 125 e 187,5 Kgf - Zeragem automática do relógio. Deverá conter os acessórios: - 1 Microscópio de medição:HB/HV(40x) - 1 mesa plana grande - 1 mesa plana pequena - 1 mesa em ''V'' -03- padrões de dureza HRC -01- padrão de dureza HRA -01- padrão de dureza HRB -01- padrão de dureza HB - 187,5 -01- padrão de dureza HV-30 -01- padrão de diamante HRC 120º -01- penetrador de diamante HV 136º -01- penetrador de Esfera HRB 1/16'' -01-

penetrador de Esfera HB 2,5 -01- penetrador de Esfera HB 5,0 - Manual de instruções em português Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

12.134.879/0001-43 AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP Sim Sim 2 R\$ 100.000,0000 R\$ 200.000,0000 05/10/2016 07:54:28

Marca: INSTRUTHERM
Fabricante: INSTRUTHERM
Modelo / Versão: DB-300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Durômetro Digital de Bancada Display: Cristal líquido Conforme normas BS EN 10109 e ISO716 Escalas: Rockwell A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V Conversão de escalas: Rockwell, Vickers, Brinell, LEBB, Rockwell Superficial, Strength Aplicações em: dureza de ferro, aço moldado, liga de aço, metais ferrosos e plásticos Pré-carga: 10Kgf (98,07N) Carga total: 60Kgf (588,4N), 100Kgf (980,7N) Resolução: 0,1HR em unidades Rockwell Temperatura de Operação: 10 a 35°C Umidade de Operação: 30 a 80% UR Alimentação: 220VCA ou 120VCA Dimensões / Peso: 715 x 790 x 225mm / 150Kg. Fornecido: 1 Ponta de Diamante 1 Bloco de Teste HRC, 6 Pontas esféricas de Aço de 1/16" 1 Bloco de Teste HRB, 1 Plataforma plana de 70mm de Ø diâmetro, 1 Manual de Instruções e 1 Plataforma em "V"

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	12.134.879/0001-43	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 30.000,0000	67.718.783/0001-14	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 14.607,2100	09.255.284/0001-31	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 14.607,2000	09.255.284/0001-31	06/10/2016 09:11:07:770
R\$ 29.999,9900	12.134.879/0001-43	06/10/2016 09:13:01:443
R\$ 29.999,9800	67.718.783/0001-14	06/10/2016 09:18:43:047
R\$ 29.999,9700	12.134.879/0001-43	06/10/2016 09:18:44:100
R\$ 26.000,0000	67.718.783/0001-14	06/10/2016 09:19:05:260

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/10/2016 09:05:58	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/10/2016 09:08:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/10/2016 09:10:50.
Encerrado	06/10/2016 09:19:23	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:42:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 13:41:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31.
Aceite	18/10/2016 10:08:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 14.607,2000.
Habilitado	01/12/2016 10:53:52	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 14.607,2000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 52 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
58.440.686/0001-11	COMERCIAL MILEUM EIRELI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 4.793,3300	R\$ 9.586,6600	03/10/2016 16:32:06

Marca: Risitec

Fabricante: Risitec

Modelo / Versão: 220V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Embutidora para metalografia Especificações: Diâmetro do Embutimento Mínimo De 30 Mm; Controlador Digital Com Ajuste De Tempo De Cozimento, Temperatura E Resfriamento; Sensor De Temperatura Tipo Termopar; Alarme Sonoro No Final Do Ciclo De Embutimento; Resfriamento Automático Acionado Por Válvula Solenóide; Manômetro Para Controle De Pressão Hidráulica Com Escala De 0 A 250kgf/Cm2; Conexões Hidráulicas Especiais Para Alta Pressão; Sistema De Aplicação De Carga Hidráulica Manual Por Alavanca De Acionamento Frontal; Válvula Para Alívio De Pressão Hidráulica; Molde E Êmbolos De Compactação De Resina Com Tratamento Térmico De Alta Dureza; Potência Mínima De 500w; Alimentação Elétrica 220v; Botão De Emergência. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante

52.274.057/0001-82 FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP Sim Sim 2 R\$ 4.793,3300 R\$ 9.586,6600 04/10/2016 14:02:00

Marca: Fortel

Fabricante: Fortel Ind e Com Ltda

Modelo / Versão: EDF30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Embutidora para metalografia marca Fortel modelo EFD30, Especificações: Diâmetro do embutimento de 30mm; Controlador digital com ajuste de tempo de cozimento, temperatura e resfriamento; Sensor de temperatura tipo Termopar; Alarme sonoro no final do ciclo de embutimento, norma NR10/NR12; Resfriamento automático acionado por válvula Solenóide; Manômetro para controle de pressão hidráulica com escala de 0 a 250kgf/Cm2; conexões hidráulicas especiais para alta pressão; Sistema de aplicação de carga hidráulica manual por alavanca de acionamento frontal; válvula para alívio de pressão hidráulica; Molde êmbolos de compactação de resina com tratamento térmico de alta dureza; Potência de 500w; Alimentação elétrica 220v; Botão de emergência. Inclui manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

12.849.965/0001-32 ALCRISA COMERCIO DE MAQUINAS E LOCACOES LTDA - ME Sim Sim 2 R\$ 6.000,0000 R\$ 12.000,0000 23/09/2016 15:14:33

Marca: Teclago

Fabricante: Teclago Ind e Com Eireli-ME

Modelo / Versão: EM30D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Embutidora para metalografia Especificações: Diâmetro do Embutimento Mínimo De 30 Mm; Controlador Digital Com Ajuste De Tempo De Cozimento, Temperatura E Resfriamento; Sensor De Temperatura Tipo Termopar; Alarme Sonoro No Final Do Ciclo De Embutimento; Resfriamento Automático Acionado Por Válvula Solenóide; Manômetro Para Controle De Pressão Hidráulica Com Escala De 0 A 250kgf/Cm2; Conexões Hidráulicas Especiais Para Alta Pressão; Sistema De Aplicação De Carga Hidráulica Manual Por Alavanca De Acionamento Frontal; Válvula Para Alívio De Pressão Hidráulica; Molde E Êmbolos De Compactação De Resina Com

Tratamento Térmico De Alta Dureza; Potência Mínima De 500w;Alimentação Elétrica 220v; Botão De Emergência. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.000,0000	12.849.965/0001-32	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 4.793,3300	58.440.686/0001-11	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 4.793,3300	52.274.057/0001-82	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 4.640,0000	52.274.057/0001-82	06/10/2016 09:06:57:020
R\$ 4.639,0000	58.440.686/0001-11	06/10/2016 09:09:46:310
R\$ 4.630,0000	52.274.057/0001-82	06/10/2016 09:10:02:323
R\$ 4.629,9000	58.440.686/0001-11	06/10/2016 09:11:05:260
R\$ 4.620,0000	52.274.057/0001-82	06/10/2016 09:11:15:917
R\$ 4.619,0000	12.849.965/0001-32	06/10/2016 09:11:29:913
R\$ 4.619,9000	58.440.686/0001-11	06/10/2016 09:11:32:040
R\$ 4.600,0000	52.274.057/0001-82	06/10/2016 09:11:39:510
R\$ 4.599,9900	12.849.965/0001-32	06/10/2016 09:11:49:997
R\$ 4.590,0000	58.440.686/0001-11	06/10/2016 09:11:56:467
R\$ 4.580,0000	52.274.057/0001-82	06/10/2016 09:12:05:953
R\$ 4.579,9000	58.440.686/0001-11	06/10/2016 09:12:18:387
R\$ 4.560,0000	52.274.057/0001-82	06/10/2016 09:12:28:240
R\$ 4.559,9000	58.440.686/0001-11	06/10/2016 09:12:46:187
R\$ 4.550,0000	52.274.057/0001-82	06/10/2016 09:12:52:613
R\$ 4.549,0000	58.440.686/0001-11	06/10/2016 09:13:07:390
R\$ 4.540,0000	52.274.057/0001-82	06/10/2016 09:13:16:423
R\$ 4.539,9000	58.440.686/0001-11	06/10/2016 09:13:30:883
R\$ 4.530,0000	52.274.057/0001-82	06/10/2016 09:13:38:060
R\$ 4.529,9000	58.440.686/0001-11	06/10/2016 09:13:52:753
R\$ 4.520,0000	52.274.057/0001-82	06/10/2016 09:13:58:283
R\$ 4.519,9000	58.440.686/0001-11	06/10/2016 09:14:16:577
R\$ 4.500,0000	52.274.057/0001-82	06/10/2016 09:14:24:263
R\$ 4.499,0000	58.440.686/0001-11	06/10/2016 09:14:56:220
R\$ 4.490,0000	52.274.057/0001-82	06/10/2016 09:15:05:243
R\$ 4.489,9000	58.440.686/0001-11	06/10/2016 09:15:16:223
R\$ 4.480,0000	52.274.057/0001-82	06/10/2016 09:15:32:427
R\$ 4.479,9000	58.440.686/0001-11	06/10/2016 09:15:38:953
R\$ 4.400,0000	52.274.057/0001-82	06/10/2016 09:15:54:717
R\$ 4.399,9000	58.440.686/0001-11	06/10/2016 09:16:01:910
R\$ 4.300,0000	52.274.057/0001-82	06/10/2016 09:16:14:980
R\$ 4.290,0000	58.440.686/0001-11	06/10/2016 09:16:25:623
R\$ 4.200,0000	52.274.057/0001-82	06/10/2016 09:16:45:540

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/10/2016 09:06:02	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/10/2016 09:08:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/10/2016 09:10:50.
Encerrado	06/10/2016 09:39:12	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:42:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:50:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82.
Aceite	18/10/2016 10:09:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 4.200,0000.
Habilitado	30/11/2016 11:16:07	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 4.200,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 53 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.472.743/0001-90	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 28.133,0000	R\$ 28.133,0000	04/10/2016 17:22:41
Marca: KAZUAKI Fabricante: KAZUAKI Modelo / Versão: IL-592-S-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro Uv-Visível Com Varredura de Alta Velocidade Especificações: Display Touch Screen Que Permite O Uso Intuitivo Pelo Usuário; Saída Serial E Usb Para Conexão Com Periféricos Ou Interfaces Com Programas Para Fácil Atualização Do Software Interno; Sistema Que Permita Estocar No Mínimo 50 Curvas De Usuário E 2000 Dados De Leitura Na Memória; Que							

Seja Capaz De Expressar Resultados Expressos Em Concentração, Absorbância E % Transmittância; Faixa De Comprimento De Onda: 190 - 1100nm;Acurácia: ± 1nm; Resolução: 0,1 Nm; Seleção Do Comprimento De Onda: Automático, Conforme Seleção Do Método; Largura De Banda: 2nm; Com No Mínimo 3 Cubetas De Vidro 25 Mm E 3 Cubetas Parceiradas De Quartzo 10 Mm. Alimentação 110/220v. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

68.886.605/0001-65 MARTE EQUIPAMENTOS PARA Sim Sim 1 R\$ 30.000,0000 R\$ 30.000,0000 04/10/2016 10:36:22
LABORATORIO LTDA - EPP

Marca: MARTE

Fabricante: MARTE

Modelo / Versão: 3000W

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO SPECTRO 3000W CARACTERISTICAS GERAIS Display em LCD 7" TOUCH SCREEN com possibilidades de visualizar gráficos de curvas e pontos de leitura com idioma em Português Atende a Portaria nº518, 25/03/2004 do Ministério do Estado e a Resolução nº357 de 17/03/2005 do Conama, Ministério do Meio Ambiente Modo reconhecimento automático do kit via digitação do part number para reagentes MERCK e WTW ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Sistema Fotométrico: Tipo feixe simples Czerny-Tuner modificado com 1200 linhas;mm Auto Check: automático Calibração do Comprimento de Onda: automático Seleção do Comprimento de Onda: Automático Resultados em Concentração, Absorbância % e Transmittância Banda Espectral: <1.8nm Comprimento de Onda: Faixa:190 ... 1100nm Precisão:<+ - 0.5nm (a pico D2 656.1nm, 486.0nm) Resolução: 0,1 nm Reprodutibilidade:<+ - 0.1nm Ajuste: >- 0.1nm Taxa de Giro: Cerca de 7,800 nm:min Velocidade de escaneamento máximo: 4,000nm: min Sistema Fotoelétrico: Faixa: - 3.0 ~3.0 ABS (ajustável) Precisão: + - 0.005 ABS (a 1.0ABS) Reprodutibilidade: + - 0.003 ABS (a 0,5A) Luz difusa: < - 0.005%T (220nm , 340nm) Estabilidade da linha de base: < - + - 0.001 ABS;h (a 550nm) Nivelamento de base: < - + - 0.002 ABS (220 - 1100nm) Linearidade Fotométrica desvio menor 0,3% a 2A ou 1% maior de 2A Fonte de Luz: Lâmpadas Tungstênio-Halógeno e Deutério Alteração comprimento da onda: 340nm - 410nm (padrão 370nm) Suporte de célula padrão: Adaptador de cubetas (múltiplos tamanhos) 16 mm e 10 mm Interface: 4 portas USB e 3 RS 232C Curvas pré programadas: aproximadamente 250 curvas - aceita reagentes Merck, Chemetrics, Hach entre outros Capacidade de armazenagem de dados e curvas a serem incluídas pelo usuário: 2GB (Opcional de 8GB) Interface de impressão: Impressora em rede, ou pela porta USB Detector: Fotodiodo de silício Instruções de uso Sistema de guia de voz (equipamento fala os passos que o usuário deve tomar) Equipamento construído com materiais anti corrosivos Sistema operacional: Windows CE integrado ao sistema Garantia da lâmpada de Deutério: 2.500 horas Serviço e diagnóstico do sistema: On line através de rede Requerimentos elétricos: 110 ou 240Volts - 50/60Hz Dimensões: 433mm comprimento x 381mm profundidade x 180mm de altura Peso: 8kg ACESSORIOS QUE ACOMPANHAM: Equipamento, kit de cubeta em vidro de 10mm, 3 Cubetas De Vidro 25 Mm E 3 Cubetas Parceiradas De Quartzo 10 mm, Adaptador para cubeta de 25 mm, 16 mm e 10 mm, caneta para display touch screen, capa, cabo de alimentação e manual de operação.

07.993.655/0001-57 BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP Sim Sim 1 R\$ 37.000,0000 R\$ 37.000,0000 24/09/2016 19:21:42

Marca: METASH

Fabricante: METASH

Modelo / Versão: UV-9000S

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro Digital com faixa UV-Visível de 190 a 1100nm, Duplo feixe, banda de passagem ajustável (0,5; 1,0; 2,0 ou 4,0nm) com software exclusivo. Acompanha suporte para 1 cubeta de amostra e 1 de referência. Marca METASH - Modelo: (#UV-9000S). Espectrofotômetro METASH UV/VIS de feixe duplo com varredura, foi projetado com precisão, sendo conhecido pela sua precisão e qualidade de medição em aplicações de múltiplos propósitos. Possui Layout óptico inovador e utiliza dois receptores para a medição da mesma amostra, com resultados respectivos e simultâneos, além do duplo feixe com alta grade holográfica, o que garante alta precisão. Utiliza 1200 linhas de grade que garante alta resolução, baixa luz difusa e alta precisão nos parâmetros. Os instrumentos usam uma base de alumínio rígida fundido como óptica 16mm de espessura de montagem para garantir a estabilidade e confiabilidade do instrumento. Seu design integrado assegura estabilidade em longo prazo e durabilidade.O suporte de amostra permite a leitura de oito células de modo automático ou de oito amostras em sucessão. Utiliza uma fonte de luz de deutério e uma lâmpada halogênea para melhorar a precisão dentro do espectro de luz Uv/Visível a partir de 190nm até 1100nm. Capacidade de impressão de gráficos e tabelas de resultados com qualquer impressora. Grande display LCD (320 x 240 pontos Matrix) capaz de exibir curvas de leituras espectrais. Este equipamento pode ser conectado a impressoras ou a um microcomputador através do software especial, já incluso. Utiliza porta USB para a conexão.  Características Técnicas: Tipos de operação: Fotometria-Absorbância, Transmittância, Análise quantitativa - Criação de curva padrão Cinética - Leitura cinética padrão, Cinética em dois parâmetros, Escaneamento de comprimento de onda em absorbância (abs), transmittância (%t) e energia. Análises com múltiplos comprimentos de onda até 15 comprimentos de onda na mesma análise, Análise de DNA / Proteína; Sistema Ótico: Duplo feixe; Faixa de comprimento de onda: 190-1100 nm; Largura de banda espectral ajustável: 0,5 ou 1,0 ou 2,0 ou 4,0 nm; Precisão do comprimento de onda: ± 0,3 nm; Repetibilidade do comprimento de onda: 0,2 nm; Configuração do comprimento de onda: Automática; Faixa de exibição fotométrica (A / %T / C): 0-200% T / - 0,3-3,0A / C 0-9999; Precisão fotométrica (%T): ± 0,3; Repetibilidade fotométrica (%T): 0,2%; Estabilidade: ± 0,001A/h @500 nm; Linha de Base: ± 0,001A; Luz difusa: ≤ 0,05% T @ 220nm, 360nm; Porta de dados de saída: USB & Paralela para impressão; Software de comunicação: Compatível com Windows XP, Vista e 7; Comunicação com impressora: Porta Paralela; Tela LCD: 320 x 240 pontos; Lâmpada W de tungstênio (luz visível): Sim; Lâmpada D2 (Luz): Sim; Detector: Fotodiodo de silício: Sim; Suporte para 1 cubeta + cubeta de referência: Sim; Dimensões: 625 x 430 x 206mm; Peso: 32 Kg  Acompanha o equipamento: - 01 Cabo de energia - 01 Fusível já instalado - 04 Cubetas de vidro - 02 Cubetas de quartzo - 01 CD do software com cabo USB - 01 Manual de Instruções - 01 Capa de proteção - 01 Suporte para cubetas: 1 de amostra e 1 de referência, ambas de 10mm

12.134.879/0001-43 AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS Sim Sim 1 R\$ 50.000,0000 R\$ 50.000,0000 05/10/2016 07:54:28
LTDA - EPP

Marca: INSTRUTHERM

Fabricante: INSTRUTHERM

Modelo / Versão: UV-2000A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro Digital Comprimento de onda: 190a 1100 nm Precisão: ± 2 nm Reprodutibilidade: £1nm Precisão fotométrica: 0,5%T; ± 0,003A (0 - 0,5A) e ±0,007A (0,5-1,0A) Repetibilidade fotométrica: £0,3%T Escala Fotométrica: 0 a 200% T; -0,300 a 3,000 Abs (UV-Visível) Largura de banda espectral: 2nm Estabilidade 100%T: £0,5%T/3min; 0%T: 0,3%T/3min Estabilidade após o aquecimento: ±0,001A / 30 minutos (Comprimento de onda=500nm) Sistema óptico: Gradil plano como elemento dispersor. 1200L/mm Modo de operação: - Transmittância (T): £0 a 100%T - Absorbância (A): £0 a 2 A - Leitura direta de concentração (C): 0 a 999 Interface serial: USB Interface para impressora: Interface paralela universal Monocromador: Tipos C e T / Feixe simples / Graduação - 1200L/mm Receptor: Fotodiodo de silício Fonte de luz: Lâmpada de tungstênio halógena e Lâmpada de Deutério D2 Temperatura de operação: 0 a 50°C Umidade de operação: Máx. 70% RH Alimentação: - Tensão: AC 220V - Frequência: 50 Hz± 1 Hz (60 Hz ± 1 Hz) - Consumo de potência total:100W Dimensões: 527x 435 x 215 mm Especificações das Cubetas: Cubeta Dimensões Externas Caminho Óptico (mm) Tipo 1 (7,20x12,5x45) 4,75 Tipo 2 (12,40 x 12,5x45) 9,95 Tipo 3 (22,4x12,5) 19,95 Tipo 4 (32,40x12,5x45) 29,95 Peso: 17kg Fornecidos: Cabo de alimentação, 16 células de vidro, 2 fusíveis, 1 Filtro de didímio, 1 Bloco padrão, 1 Cabo USB, software, 1 Lâmpada de tungstênio halógena, 1 Lâmpada de Deutério (D2) e manual de instruções.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	12.134.879/0001-43	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 37.000,0000	07.993.655/0001-57	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 30.000,0000	68.886.605/0001-65	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 28.133,0000	02.472.743/0001-90	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 28.000,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:09:46:930
R\$ 27.999,9900	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:11:11:363
R\$ 27.900,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:11:19:480
R\$ 27.899,9900	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:11:31:677
R\$ 27.800,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:11:41:883
R\$ 27.799,9900	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:11:52:030
R\$ 27.700,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:12:06:750
R\$ 27.699,9900	12.134.879/0001-43	06/10/2016 09:12:54:627
R\$ 27.699,9800	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:12:58:817

R\$ 27.600,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:13:06:970
R\$ 27.599,9900	12.134.879/0001-43	06/10/2016 09:13:14:747
R\$ 27.599,9800	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:13:19:157
R\$ 27.500,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:13:30:497
R\$ 27.499,9900	12.134.879/0001-43	06/10/2016 09:13:34:890
R\$ 27.499,9800	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:13:39:283
R\$ 26.900,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:13:54:280
R\$ 26.779,8600	12.134.879/0001-43	06/10/2016 09:13:57:447
R\$ 26.779,8500	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:14:00:697
R\$ 26.500,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:14:17:687
R\$ 26.659,7100	12.134.879/0001-43	06/10/2016 09:14:17:777
R\$ 26.499,9900	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:14:21:050
R\$ 26.379,8500	12.134.879/0001-43	06/10/2016 09:14:38:117
R\$ 26.379,8400	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:14:41:453
R\$ 26.400,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:14:42:040
R\$ 26.259,7000	12.134.879/0001-43	06/10/2016 09:14:58:353
R\$ 26.259,6900	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:15:01:657
R\$ 25.900,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:15:09:683
R\$ 25.779,8600	12.134.879/0001-43	06/10/2016 09:15:19:823
R\$ 25.779,8500	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:15:23:257
R\$ 25.500,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:15:34:357
R\$ 25.379,8600	12.134.879/0001-43	06/10/2016 09:15:40:403
R\$ 25.379,8500	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:15:43:793
R\$ 25.100,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:15:56:063
R\$ 24.979,8600	12.134.879/0001-43	06/10/2016 09:16:00:643
R\$ 24.979,8500	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:16:04:253
R\$ 24.859,7100	12.134.879/0001-43	06/10/2016 09:16:20:857
R\$ 24.859,7000	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:16:25:567
R\$ 24.700,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:16:29:560
R\$ 24.579,8600	12.134.879/0001-43	06/10/2016 09:16:41:593
R\$ 24.579,8500	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:16:46:863
R\$ 24.459,7100	12.134.879/0001-43	06/10/2016 09:17:07:623
R\$ 24.459,7000	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:17:10:827
R\$ 24.300,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:17:18:210
R\$ 24.179,8600	12.134.879/0001-43	06/10/2016 09:17:28:037
R\$ 24.179,8500	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:17:31:543
R\$ 24.100,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:17:41:807
R\$ 23.979,8600	12.134.879/0001-43	06/10/2016 09:17:48:713
R\$ 23.979,8500	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:17:52:533
R\$ 23.970,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:18:02:827
R\$ 23.849,8600	12.134.879/0001-43	06/10/2016 09:18:12:147
R\$ 23.849,8500	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:18:16:913
R\$ 23.729,7100	12.134.879/0001-43	06/10/2016 09:18:32:487
R\$ 23.729,7000	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:18:37:340
R\$ 23.609,5600	12.134.879/0001-43	06/10/2016 09:19:00:823
R\$ 23.609,5500	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:19:04:813

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/10/2016 09:06:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/10/2016 09:08:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/10/2016 09:10:50.
Encerrado	06/10/2016 09:19:23	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:42:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 15:52:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90.
Aceite	18/10/2016 10:09:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 23.609,5500.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2016 10:25:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/10/2016 11:42:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90.
Inabilitado	01/12/2016 10:27:01	Inabilitação de proposta. Fornecedor: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 23.609,5500. Motivo: impedido de licitar de acordo com a certidão do CEIS.
Inabilitado	01/12/2016 10:27:57	Inabilitação de proposta. Fornecedor: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 23.609,5500. Motivo: impedido de licitar de acordo com a certidão do CEIS.
Aceite	01/12/2016	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF:

11:01:32 12.134.879/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 23.609,5600.

Habilitado 01/12/2016 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 11:01:56 12.134.879/0001-43

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 54 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
58.440.686/0001-11	COMERCIAL MILEUM EIRELI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 12.926,1500	R\$ 25.852,3000	03/10/2016 16:32:06
Marca: Risitec Fabricante: Risitec Modelo / Versão: 220V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cortadeira para metalografia Especificações: Capacidade De Corte: 80 Mm; Liga / Desliga Independente Para o Motor, Bomba de Recirculação e Iluminação; Botão De Emergência; Chave Geral Com Dispositivo De Travamento Por Cadeado; Sistema De Freio Motor, Acionado Na Abertura Da Tampa; Potência Do Motor Da Cortadora Mínimo: 2cv; Potência Do Motor Da Bomba: 1/8cv; Alimentação Elétrica: 220v Trifásico 60 Hz; Jogo De Chaves Para Troca Do Disco; Discos De Corte Abrasivos; Suporte De Fixação Da Amostra A Ser Cortada; Sistema Refrigerante; Mangueiras. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.							
52.274.057/0001-82	FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 12.926,1500	R\$ 25.852,3000	04/10/2016 14:02:00
Marca: Fortel Fabricante: Fortel Ind e Com Ltda Modelo / Versão: CFIII 80mm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cortadeira para metalografia marca Fortel modelo CFIII 80mm, Especificações: Capacidade de corte: 80 mm; Liga / desliga independente para o motor, bomba de recirculação e iluminação; Botão de emergência; Chave geral com dispositivo de travamento por cadeado, norma NR10/NR12; Sistema de freio motor, acionado na abertura da tampa; Potência do motor da cortadora: 2CV; Potência do motor da bomba: 1/8cv; Alimentação elétrica: 220v Trifásico 60 Hz; Jogo de chaves para troca do disco; discos de corte abrasivos; Suporte de fixação da amostra a ser cortada; Sistema refrigerante; Mangueiras. Inclui manuais de operação e inspeção e relatório de inspeção do fabricante.							
12.849.965/0001-32	ALCRISA COMERCIO DE MAQUINAS E LOCACOES LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 15.000,0000	R\$ 30.000,0000	23/09/2016 15:14:33
Marca: Teclago Fabricante: Teclago Ind e Com Eireli-ME Modelo / Versão: CM80 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cortadeira para metalografia Especificações: Capacidade De Corte: 80 Mm; Liga / Desliga Independente Para o Motor, Bomba de Recirculação e Iluminação; Botão De Emergência; Chave Geral Com Dispositivo De Travamento Por Cadeado; Sistema De Freio Motor, Acionado Na Abertura Da Tampa; Potência Do Motor Da Cortadora Mínimo: 2cv; Potência Do Motor Da Bomba: 1/8cv; Alimentação Elétrica: 220v Trifásico 60 Hz; Jogo De Chaves Para Troca Do Disco; Discos De Corte Abrasivos; Suporte De Fixação Da Amostra A Ser Cortada; Sistema Refrigerante; Mangueiras. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.							
67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	2	R\$ 20.000,0000	R\$ 40.000,0000	05/10/2016 08:56:33
Marca: TECLAGO Fabricante: TECLAGO Modelo / Versão: CM80 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cortadeira para metalografia Especificações: Capacidade De Corte: 80 Mm; Liga / Desliga Independente Para o Motor, Bomba de Recirculação e Iluminação; Botão De Emergência; Chave Geral Com Dispositivo De Travamento Por Cadeado; Sistema De Freio Motor, Acionado Na Abertura Da Tampa; Potência Do Motor Da Cortadora Mínimo: 2cv; Potência Do Motor Da Bomba: 1/8cv; Alimentação Elétrica: 220v Trifásico 60 Hz; Jogo De Chaves Para Troca Do Disco; Discos De Corte Abrasivos; Suporte De Fixação Da Amostra A Ser Cortada; Sistema Refrigerante; Mangueiras. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.							
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 50.000,0000	R\$ 100.000,0000	05/10/2016 09:59:43
Marca: Teclago Fabricante: Servitech Modelo / Versão: Servitech Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cortadeira para metalografia Especificações: Capacidade De Corte: 80 Mm; Liga / Desliga Independente Para o Motor, Bomba de Recirculação e Iluminação; Botão De Emergência; Chave Geral Com Dispositivo De Travamento Por Cadeado; Sistema De Freio Motor, Acionado Na Abertura Da Tampa; Potência Do Motor Da Cortadora Mínimo: 2cv; Potência Do Motor Da Bomba: 1/8cv; Alimentação Elétrica: 220v Trifásico 60 Hz; Jogo De Chaves Para Troca Do Disco; Discos De Corte Abrasivos; Suporte De Fixação Da Amostra A Ser Cortada; Sistema Refrigerante; Mangueiras. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	21.548.780/0001-89	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 20.000,0000	67.718.783/0001-14	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 15.000,0000	12.849.965/0001-32	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 12.926,1500	58.440.686/0001-11	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 12.926,1500	52.274.057/0001-82	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 12.900,0000	52.274.057/0001-82	06/10/2016 09:07:14:017
R\$ 12.500,0000	12.849.965/0001-32	06/10/2016 09:07:47:877
R\$ 12.300,0000	52.274.057/0001-82	06/10/2016 09:08:34:990
R\$ 11.600,0000	12.849.965/0001-32	06/10/2016 09:09:16:630
R\$ 11.000,0000	52.274.057/0001-82	06/10/2016 09:09:47:167
R\$ 12.926,0000	58.440.686/0001-11	06/10/2016 09:10:22:940
R\$ 10.999,9900	12.849.965/0001-32	06/10/2016 09:11:39:053
R\$ 10.000,0000	52.274.057/0001-82	06/10/2016 09:11:47:737

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	06/10/2016 09:06:07	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/10/2016 09:08:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/10/2016 09:10:50.
Encerrado	06/10/2016 09:30:05	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2016 10:58:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2016 14:44:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82.
Aceite	09/11/2016 10:31:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000.
Habilitado	30/11/2016 11:15:47	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 55 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	05/10/2016 10:02:19	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 56 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	05/10/2016 09:59:43

Marca: Servitech

Fabricante: Servitech

Modelo / Versão: Servitech

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Maromba a vácuo para laboratório Especificações: Alimentação Manual, Produção de 200 Kg/H, Rosca e Grelhas Substituíveis, Carcaça Monobloco em ferro Fundido, Roscas Helicoidais, Grelhas e Barrica Resistentes À Abrasão, Mesa Com Cilindros para o Extrudado e Cortador Manual. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	21.548.780/0001-89	05/10/2016 10:02:19:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/10/2016 09:06:10	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/10/2016 09:08:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/10/2016 09:10:50.
Encerrado	06/10/2016 09:30:05	Item encerrado
Cancelado na aceitação	09/11/2016 10:20:27	Item cancelado na aceitação. Motivo: negociação via chat fracassadfa

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 57 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.806.260/0001-60	LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	Sim	Sim	1	R\$ 83.600,0000	R\$ 83.600,0000	04/10/2016 11:07:17

Marca: LLEIDA

Fabricante: WALTER-HST

Modelo / Versão: WALTER-HST

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho para ensaios de impacto pelo método izod e charpy controlado eletronicamente Especificações: Pêndulo para ensaios de impacto em termoplásticos, fibras, polímeros, fibra de vidro, cerâmicas e asbestos. Pelos métodos Izod e Charpy, equipamento assistido eletronicamente, com resultados dos ensaios através de controlador SCM CONTROL. Facilidade de operação e segurança e precisão nas aquisições de dados. O modelo mostra automaticamente no display o resultado do teste bem como automaticamente calcula e resultado da energia de impacto. Um controle digital realiza o cálculo do valor comum com qualquer tamanho do resultado do ensaio, imediatamente após o rompimento do corpo de prova com altíssima precisão, estabilidade. Larga escala de medição. Intensidade do impacto, elevação ascendente, valor médio corrigindo automaticamente de forma a amenizar a perda de energia na queda do martelo. O pendulo é liberado automaticamente e a estrutura da máquina de coluna única é bastante robusto. O pendulo é especialmente usado para ensaios em plásticos, termoplásticos, materiais com fibras endurecidas, nylon, cerâmica etc. Equipamento perfeito para uso em laboratório bem como em institutos de pesquisas. O pendulo é de acordo com as ...

23.173.543/0001-06	JOHN FRIAS - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 200.000,0000	R\$ 200.000,0000	04/10/2016 16:48:26
--------------------	------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: /

Fabricante: /**Modelo / Versão:** /

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho para ensaios de impacto pelo método izod e charpy controlado eletronicamente. Especificações: Pêndulo para ensaios de impacto em termoplásticos, fibras, polímeros, fibra de vidro, cerâmicas e asbestos. Pelos métodos Izod e Charpy, equipamento assistido eletronicamente, com resultados dos ensaios através de controlador SCM CONTROL. Facilidade de operação e segurança e precisão nas aquisições de dados. O modelo mostra automaticamente no display o resultado do teste bem como automaticamente calcula e resultado da energia de impacto. Um controle digital realiza o cálculo do valor comum com qualquer tamanho do resultado do ensaio, imediatamente após o rompimento do corpo de prova com altíssima precisão, estabilidade. Larga escala de medição. Intensidade do impacto, elevação ascendente, valor médio corrigindo automaticamente de forma a amenizar a perda de energia na queda do martelo. O pendulo é liberado automaticamente e a estrutura da máquina de coluna única é bastante robusto. O pendulo é especialmente usado para ensaios em plásticos, termoplásticos, materiais com fibras endurecidas, nylon, cerâmica etc. Equipamento perfeito para uso em laboratório bem como em institutos de pesquisas. O pendulo é de acordo com as ...

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME Sim Sim 1 R\$ 200.000,0000 R\$ 200.000,0000 05/10/2016 09:59:43

Marca: Ap Ens**Fabricante:** Ap Ens**Modelo / Versão:** Ap Ens

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho para ensaios de impacto pelo método izod e charpy controlado eletronicamente. Especificações: Pêndulo para ensaios de impacto em termoplásticos, fibras, polímeros, fibra de vidro, cerâmicas e asbestos. Pelos métodos Izod e Charpy, equipamento assistido eletronicamente, com resultados dos ensaios através de controlador SCM CONTROL. Facilidade de operação e segurança e precisão nas aquisições de dados. O modelo mostra automaticamente no display o resultado do teste bem como automaticamente calcula e resultado da energia de impacto. Um controle digital realiza o cálculo do valor comum com qualquer tamanho do resultado do ensaio, imediatamente após o rompimento do corpo de prova com altíssima precisão, estabilidade. Larga escala de medição. Intensidade do impacto, elevação ascendente, valor médio corrigindo automaticamente de forma a amenizar a perda de energia na queda do martelo. O pendulo é liberado automaticamente e a estrutura da máquina de coluna única é bastante robusto. O pendulo é especialmente usado para ensaios em plásticos, termoplásticos, materiais com fibras endurecidas, nylon, cerâmica etc. Equipamento perfeito para uso em laboratório bem como em institutos de pesquisas. O pendulo é de acordo com as ...

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200.000,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 200.000,0000	21.548.780/0001-89	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 83.600,0000	08.806.260/0001-60	05/10/2016 10:02:19:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	06/10/2016 09:06:13	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/10/2016 09:08:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/10/2016 09:10:50.
Encerrado	06/10/2016 09:30:05	Item encerrado
Aceite	18/10/2016 10:10:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 83.600,0000.
Habilitado	01/12/2016 10:41:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 83.600,0000.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 58 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.806.260/0001-60	LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	Sim	Sim	1	R\$ 136.000,0000	R\$ 136.000,0000	04/10/2016 11:08:33
	Marca: shimadzu Fabricante: SHIMADZU Modelo / Versão: SHIMADZU						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de temperatura de distorção térmica (HDT) e da temperatura de amolecimento Vicat. Especificações: temperatura de operação de pelo menos até 250°C. - controle automático da taxa de variação da temperatura. - suportes de Vicat e HDT para aplicação da carga. - ao menos um peso padronizado que possibilite a - realização de um ensaio de HDT e um de temperatura de amolecimento Vicat. Leitor digital. - óleo de silicone como meio de aquecimento. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.						
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 400.000,0000	R\$ 400.000,0000	05/10/2016 09:59:43
	Marca: Med Fabricante: Med Modelo / Versão: Med						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de temperatura de distorção térmica (HDT) e da temperatura de amolecimento Vicat. Especificações: temperatura de operação de pelo menos até 250°C. - controle automático da taxa de variação da temperatura. - suportes de Vicat e HDT para aplicação da carga. - ao menos um peso padronizado que possibilite a - realização de um ensaio de HDT e um de temperatura de amolecimento Vicat. Leitor digital. - óleo de silicone como meio de aquecimento. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.						
23.173.543/0001-06	JOHN FRIAS - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 500.000,0000	R\$ 500.000,0000	04/10/2016 16:48:26
	Marca: / Fabricante: / Modelo / Versão: /						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de temperatura de distorção térmica (HDT) e da temperatura de amolecimento Vicat. Especificações: temperatura de operação de pelo menos até 250°C. - controle automático da taxa de variação da temperatura. - suportes de Vicat e HDT para aplicação da carga. - ao menos um peso padronizado que possibilite a - realização de um ensaio de HDT e um de temperatura de amolecimento Vicat. Leitor digital. - óleo de silicone como meio de aquecimento. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
----------------	----------	--------------------

R\$ 500.000,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 400.000,0000	21.548.780/0001-89	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 136.000,0000	08.806.260/0001-60	05/10/2016 10:02:19:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	06/10/2016 09:37:32	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/10/2016 09:38:10	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/10/2016 09:40:10.
Encerrado	06/10/2016 09:56:29	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/11/2016 10:21:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60.
Recusa	11/11/2016 10:08:47	Recusa da proposta. Fornecedor: LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 136.000,0000. Motivo: não enviou anexo para análise
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/11/2016 10:08:47	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60.
Cancelado na aceitação	11/11/2016 10:08:58	Item cancelado na aceitação. Motivo: acima do estimado

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 59 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 60.000,0000	R\$ 60.000,0000	05/10/2016 09:59:43
Marca: Shimadzu- Fabricante: Shimadzu- Modelo / Versão: Shimadzu- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micro durômetro para ensaios de dureza micro-vickers e knoop Especificações: Forças de Ensaio: 0,01/ 0,025/ 0,05/ 0,1/ 0,2/ 0,3/ 0,5/ 1 e 2 Kgf. Escalas: HV0.01; HV0.025; HV0.05; HV0.1; HV0.2; HV0.3; HV0.5; HV1 e HV2. Conversão da leitura de dureza Vickers nas escalas Rockwell A; B ou C (HRA;HRB;HRC). Aplicação de carga automática com seletor manual de carga. Seleção de tempo de aplicação de carga de 5s até 60s.Objetivas e penetrador montados em torre com giro motorizado automático. Leitura micrométrica através de micrômetro digital com resolução de 0,0625 m que transforma automaticamente as diagonais medidas em leitura Vickers e Knoop. Sistema ótico com de leitura composto por objetivas de 10 e 40X e ocular de 15X proporcionando ampliações de 150X para observação e de 600X para medição.Mesa de apoio com dimensões de 100 x 100 mm com deslocamento de 25 x 25 mm através de cabecotes micrométricos com graduação de 0,01 mm. Altura máxima da peça a ser ensaiada: 85 mm distância máxima do centro da mesa ao corpo (cava): 85 mm Peso do aparelho: 50 Kg.Dimensões: Base 540 x 500 mm, Altura 640 mm. Alimentação elétrica: 220 V monofásico Composição do equipamento: Penetrador de diamante Micro-Vickers Padrão de dureza Micro-V....							
67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	05/10/2016 08:57:06
Marca: UHAG-DGT Fabricante: UHAG-DGT Modelo / Versão: UHAG-DGT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micro durômetro para ensaios de dureza micro-vickers e knoop Especificações: Forças de Ensaio: 0,01/ 0,025/ 0,05/ 0,1/ 0,2/ 0,3/ 0,5/ 1 e 2 Kgf. Escalas: HV0.01; HV0.025; HV0.05; HV0.1; HV0.2; HV0.3; HV0.5; HV1 e HV2. Conversão da leitura de dureza Vickers nas escalas Rockwell A; B ou C (HRA;HRB;HRC). Aplicação de carga automática com seletor manual de carga. Seleção de tempo de aplicação de carga de 5s até 60s.Objetivas e penetrador montados em torre com giro motorizado automático. Leitura micrométrica através de micrômetro digital com resolução de 0,0625 m que transforma automaticamente as diagonais medidas em leitura Vickers e Knoop. Sistema ótico com de leitura composto por objetivas de 10 e 40X e ocular de 15X proporcionando ampliações de 150X para observação e de 600X para medição.Mesa de apoio com dimensões de 100 x 100 mm com deslocamento de 25 x 25 mm através de cabecotes micrométricos com graduação de 0,01 mm. Altura máxima da peça a ser ensaiada: 85 mm distância máxima do centro da mesa ao corpo (cava): 85 mm Peso do aparelho: 50 Kg.Dimensões: Base 540 x 500 mm, Altura 640 mm. Alimentação elétrica: 220 V monofásico Composição do equipamento: Penetrador de diamante Micro-Vickers Padrão de dureza Micro-V...							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	67.718.783/0001-14	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 60.000,0000	21.548.780/0001-89	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 59.999,9900	67.718.783/0001-14	06/10/2016 09:44:30:637

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	06/10/2016 09:37:35	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/10/2016 09:38:10	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/10/2016 09:40:10.
Encerrado	06/10/2016 09:56:29	Item encerrado
Cancelado na aceitação	09/11/2016 10:20:48	Item cancelado na aceitação. Motivo: negociação via chat fracassadfa

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 60 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.173.543/0001-06	JOHN FRIAS - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 130.000,0000	R\$ 260.000,0000	04/10/2016 16:49:01

Marca: /
Fabricante: /
Modelo / Versão: /
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plastômetro Capilar Para Medição De Índice De Fluidez De Termoplásticos (Melt Flow Index) Especificações: Métodos A E B E Mvr E Mfr; Sistema Corte Automático; Temperatura Máxima 400°C; Resolução De Avanço 0,5°C; Resolução Display 0,1°C; Capacidade De Medição (0,1mm - 100mm)G/10min (0,01mm 350mm)Cm3/10mmInch; Atende As Normas Gb-3682 Iso 1133-Jb / T5456 E Astom D-1238 E Astm D 3364; Pesos Para Métodos A E B Até 21,600kg. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 130.000,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:02:19:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/10/2016 09:37:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/10/2016 09:38:10	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/10/2016 09:40:10.
Encerrado	06/10/2016 09:56:29	Item encerrado
Recusa	06/10/2016 10:45:26	Recusa da proposta. Fornecedor: JOHN FRIAS - EPP, CNPJ/CPF: 23.173.543/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 130.000,0000. Motivo: Licitante não indicou marca e nem modelo cotado infringindo assim os item 6.6 e sub item 6.6.3
Cancelado na aceitação	09/11/2016 10:21:46	Item cancelado na aceitação. Motivo: Motivo da Recusa: Licitante não indicou marca e nem modelo cotado infringindo assim os item 6.6 e sub item 6.6.3

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 61 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
58.440.686/0001-11	COMERCIAL MILEUM EIRELI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 3.033,3200	R\$ 6.066,6400	03/10/2016 16:33:13

Marca: Risitec

Fabricante: Risitec

Modelo / Versão: 220V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Politriz para metalografia Especificações: Velocidades: 300 E 600 rpm Seleccionadas Por Chave Comutadora;Carenagem, Com Cuba Incorporada e Anel Deflector Removível; Cuba de Drenagem Antiaderente; Tampa De Proteção; Prato De Alumínio Intercambiável Com Diâmetro De 200mm;Anel Indeformável Em Alumínio Fundido Para Fixação De Lixas Não Adesivas; Sistema de Irrigação Com Controle deVazão Incorporado a Máquina; Botão de Parada de Emergência, Padrão ABNT; Sistema de Proteção Contra Curto- Circuito; Tensão de Alimentação: -220v 60hz;Potência do Mínima do Motor : 0,25 Cv; Chassi e Carenagem Com Possibilidade de Acoplamento de Dispositivo de Polimento Múltiplo; 01 Prato de Alumínio Diâmetro 200mm; 01 Anel De Fixação de Lixas - Diâmetro 200mm; cabo de alimentação elétrica; Mangueiras para entrada e saída de água; Manuel Técnico em Português Garantia de pelo menos 12 meses, com cobertura em território nacional atestada por carta do fabricante. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

52.274.057/0001-82	FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 3.033,3200	R\$ 6.066,6400	04/10/2016 14:03:46
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Fortel

Fabricante: Fortel Ind e Com Ltda

Modelo / Versão: PLF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Politriz para metalografia marca Fortel modelo PLF Especificações: Velocidades: 300 e 600 RPM seleccionadas por chave comutadora; carenagem, com cuba incorporada e anel deflector removível; Cuba de drenagem antiaderente; Tampa de proteção; prato de alumínio intercambiável com diâmetro de 200mm; Anel indeformável em alumínio fundido para fixação de lixas não adesivas; Sistema de irrigação com controle de vazão incorporado a máquina; Botão de parada de emergência, Padrão ABNT, norma NR10/NR12; Sistema de proteção contra curto- circuito; Tensão de alimentação: -220v - 60hz; Potência do motor: 0,25 CV; Chassi e carenagem com possibilidade de acoplamento de dispositivo de polimento múltiplo; 01 Prato de alumínio - Diâmetro 200mm; 01 Anel de fixação de Lixas - Diâmetro 200mm; cabo de alimentação elétrica; Mangueiras para entrada e saída de água; Manual técnico em Português garantia de 12 meses, com cobertura em território nacional atestada por carta do fabricante. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

12.849.965/0001-32	ALCRISA COMERCIO DE MAQUINAS E LOCACOES LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	23/09/2016 15:16:11
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Teclago

Fabricante: Teclago Ind e Com Eireli-ME

Modelo / Versão: PL02E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Politriz para metalografia Especificações: Velocidades: 300 E 600 rpm Seleccionadas Por Chave Comutadora;Carenagem, Com Cuba Incorporada e Anel Deflector Removível; Cuba de Drenagem Antiaderente; Tampa De Proteção; Prato De Alumínio Intercambiável Com Diâmetro De 200mm;Anel Indeformável Em Alumínio Fundido Para Fixação De Lixas Não Adesivas; Sistema de Irrigação Com Controle de Vazão Incorporado a Máquina; Botão de Parada de Emergência, Padrão ABNT; Sistema de Proteção Contra Curto- Circuito; Tensão de Alimentação: -220v - 60hz;Potência do Mínima do Motor : 0,25 Cv; Chassi e Carenagem Com Possibilidade de Acoplamento de Dispositivo de Polimento Múltiplo; 01 Prato de Alumínio - Diâmetro 200mm; 01 Anel De Fixação de Lixas - Diâmetro 200mm; cabo de alimentação elétrica; Mangueiras para entrada e saída de água; Manuel Técnico em Português Garantia de pelo menos 12 meses, com cobertura em território nacional atestada por carta do fabricante. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante. Entrega, Montagem e instalação será realizada no Campus Ministro Petrônio Portella Teresina - PI, - Bloco do Curso de Engenharia de Materiais Centro de Tecnologia, sem custos adicionais.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	12.849.965/0001-32	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 3.033,3200	58.440.686/0001-11	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 3.033,3200	52.274.057/0001-82	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 3.000,0000	52.274.057/0001-82	06/10/2016 09:37:57:063

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/10/2016 09:37:40	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/10/2016 09:38:10	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/10/2016 09:40:10.
Encerrado	06/10/2016 09:56:27	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/11/2016 10:22:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82.
Aceite	09/11/2016 10:31:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/11/2016 17:25:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82.
Habilitado	30/11/2016 11:16:24	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 62 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 19.500,0000	R\$ 39.000,0000	04/10/2016 09:33:36

Marca: SOLAB

Fabricante: SOLAB

Modelo / Versão: SL-11/15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-11/15 Marca: Solab - Prensa Hidráulica com aquecimento - Características: - Gabinete: Construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Estrutura: Construído em aço Nodular. - 2 Hastes: Construídas em aço inox, com porca de ajuste e travamento em bronze. - Plataforma Superior: De prensagem em aço inox polida. - Plataforma Inferior: De prensagem em aço inox polida. - Pressão: 0 a 15 Toneladas - Mesa Inferior Fixa: Com ajuste de altura através de porca em bronze. - Mesa Inferior Móvel: Guiada com curso elevação hidráulica. - Cilindro: Para macaco hidráulico. - Curso: 150 mm. - Sistema Hidráulico: Com acionamento manual. - Manômetro analógico: Com ponteiro de arraste classe A norma ABNT. - 2 Sensores: De temperatura termopar J, tipo Baioneta. - 2 Controladores de temperatura: Microprocessado digitais, na qual 1 controla a placa superior e outro a placa inferior. - Resistência: Tipo bastão em aço inox blindada. - Temperatura: 300°C - Chave Liga/Desliga: Com led vermelho. - Pannel: Adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - 4 Pés: De Borracha. - Cabo de Força: Com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136. - Voltagem: 220 Volts (Opcional 110 Volts - Potência 2000 watts; - Dimensões L=450 x P=420 x A=800 mm; - Peso 110 kg; Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 19.500,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 14.900,0000	11.232.743/0001-03	06/10/2016 09:39:23:560

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/10/2016 09:37:43	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/10/2016 09:38:10	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/10/2016 09:40:10.
Encerrado	06/10/2016 09:41:13	Item encerrado
Aceite	18/10/2016 10:11:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 14.900,0000.
Habilitado	30/11/2016 10:59:32	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 14.900,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 63 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 40.000,0000	R\$ 80.000,0000	04/10/2016 10:38:35

Marca: MARTE

Fabricante: MARTE

Modelo / Versão: MVD20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VISCOSÍMETRO DIGITAL MODELO MVD20 - MARCA MARTE GABINETE EM MATERIAL PLÁSTICO ULTRA-RESISTENTE; BASE ESTÁVEL COM TRÊS PÉS NIVELADORES EM FERRO; NÍVEL TIPO BOLHA EMBUTIDO NA UNIDADE DE MEDIÇÃO; PRECISÃO DE MEDIÇÃO DE 0,5%; PRECISÃO DE FUNDO DE ESCALA DE +/- 2%; SENSIBILIDADE +/- 5%. REPRODUTIBILIDADE DE +/- 0,1 mPas, EXATIDÃO DE +/- 2,0% E RESOLUÇÃO DE +/- 0,1mPas. DISPLAY EM LCD COM LUZ DE FUNDO AZUL. DISPLAY INFORMA RELAÇÃO ROTOR/VELOCIDADE, APRESENTA VISCOSIDADE (mPas), TEMPERATURA (°C) E VELOCIDADE (RPM). FAIXA DE MEDIÇÃO: 1 - 6.000.000 mPa. ROTAÇÃO DE 0,1 A 99,9 RPM. SENSOR DE TEMPERATURA DE CERÂMICA, TEMPERATURA DE 0 A 100°C. COM SAÍDA SERIAL RS 232. ACOMPANHA: 04 ROTORES EM AÇO INOX (1, 2, 3 E 4) BASE E HASTE DE SUSTENTAÇÃO, ESTOJO PARA ROTORES E MALETA PARA TRANSPORTE. VOLTAGEM: 110/220V. TEMPO DE LEITURA DE +/- 30 SEGUNDOS. ACOMPANHA SPINDLE DE BAIXA VISCOSIDADE.

02.472.743/0001-90	DJMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 40.000,0000	R\$ 80.000,0000	04/10/2016 17:23:48
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: QUIMIS

Fabricante: QUIMIS

08.806.260/0001-60	LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	Sim	Sim	2	R\$ 40.200,0000	R\$ 80.400,0000	04/10/2016 11:11:11
<p>Marca: HI-TESTER Fabricante: HI-TESTER Modelo / Versão: HI-TESTER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Viscosímetro Rotacional Eletrônico Especificações: Viscosímetro rotacional eletrônico com motor de passo, acoplado a mola de torção calibrada conectada por balancim a um eixo de fixação com sensores de cisalhamento tipo ASTM&#894; com painel de comando de funções indicando a viscosidade, porcentagem do torque, velocidade, código do sensor de cisalhamento e apresentar leituras digitais indicando a leitura display de cristal líquido em unidades de cP e mPa.s&#894; auto zeragem automática&#894; compatível com fluidos newtonianos e não newtonianos&#894; permitir a seleção de múltiplas sub escalas de medição&#894; operar com pelo menos 15 velocidades&#894; acompanhar conjunto com 4 sensores de cisalhamento: LV1(61), LV2(62), LV3(63), LV4(64)&#894; protetor de sensores&#894; suportar torque máximo a 100% de deflexão de mola com pelo menos 760 dinas.s&#894; exatidão mínima de 1%&#894; precisão mínima de 0,2%&#894; resolução mínima de 0,1%&#894; operação em faixa nominal de viscosidade de 15 a 2 milhões centiPoise&#894; frequência 60 Hz&#894; saída RS232 para impressora e PC&#894; acompanhar haste com cremalheira para regulagem da altura do viscosímetro&#894; sensor de temperatura&#894; acessório para medir baixa viscosidade. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.</p>							
60.833.092/0001-12	ALEM MAR COMERCIAL E INDUSTRIAL S A	Não	Não	2	R\$ 47.000,0000	R\$ 94.000,0000	04/10/2016 17:56:37
<p>Marca: Brookfield Fabricante: Brookfield Modelo / Versão: LVDV1 com sensor e Ula-EY Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Viscosímetro tipo giratório com mola de torção, digital, de bancada, com novo design, modelo LVDV1, para medição de viscosidade relativa de fluidos newtonianos e não-newtonianos. Modelo com sensor de temperatura tipo RTD para medir a temperatura das amostras na faixa de - 100 °C a + 300 °C, com precisão de &#61617; 1 °C na faixa de - 100 a + 149 °C e de &#61617; 2 °C na faixa de 150 a 300 °C. Possui 18 (dezoito) diferentes velocidades de operação (100 - 60 - 50 - 30 - 20 - 12 - 10 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2,5 - 2 - 1,5 - 1 - 0,6 - 0,5 - 0,3 rpm) selecionáveis por uma tecla de rolagem no teclado da tampa frontal do equipamento, estojo com 4 (quatro) hastes numeradas de 1 a 4 confeccionadas em aço inox # 302 e protetor de hastes. Faixa de medição de 15 a 2.000.000 mPa.s (cP) subdivididas em 72 faixas de trabalho de acordo com a velocidade e haste escolhidas. Efetua sensoramento e leitura contínua de dados de medição. Escala de leitura de 0 a 100% de torque e diretamente de viscosidade em mPa.s ou cP (a selecionar). Tampa frontal com teclado de membrana e visor do tipo LCD, que permite a leitura simultânea da viscosidade, da % torque, da velocidade e/ou da haste selecionadas. Possui ainda tecla para ligar/desligar o motor, tecla "auto-range" que permite escolher a faixa de trabalho em função da velocidade e haste escolhidas, duas teclas de rolagem para permitir a escolha da velocidade e da haste a serem utilizadas e mais duas teclas para selecionar a velocidade e haste escolhidas. Mola de torção com torque de 673,7 dina.cm. Funções programáveis embutidas de tempo para torque e tempo para parada e indicação de leituras acima ou abaixo das faixas limite de trabalho. Saída analógica de 0 a 1 VCC para conexão a registrador gráfico, para o torque. Equipamento robusto, silencioso, de fácil utilização e alta precisão, de ± 1% da faixa de trabalho, com repetibilidade de ± 0,2%. Possui nível de bolha para o nivelamento do equipamento. O equipamento vem com interface para PC USB para uso com o software Wingather (opcional), saída para conexão com impressora, bem como, saída para conexão com sensor de temperatura, DVP94Y (opcional). Compatível com todos os acessórios padrões da Brookfield. Vem acompanhado de um suporte modelo "G", em forma de "meio círculo", com dois pés de altura regulável para ajuste do nível. O suporte possui uma haste com cremalheira, ao qual o viscosímetro é fixado, permitindo a movimentação do equipamento no sentido vertical. Pode operar na rede elétrica de 110 ou 220 VAC, 60 Hz. Fornecido em maleta de transporte rígida e resistente e com manual de operação em inglês. Marca Brookfield Engineering Laboratories / USA. Maiores detalhes conforme catálogo. Adaptador para baixas viscosidades UL, catálogo UL Adapter-EY. Desenvolvido para utilização em todos viscosímetros (analógicos, DV-E, DV-I-PRIME, DV2T) e reometro (DV3T) da Brookfield, o Adaptador para Baixas Viscosidades UL, realiza medidas precisas e reproduzíveis de baixas viscosidades em fluidos Newtonianos e não Newtonianos com controle de temperatura entre -15C a 100C. O adaptador para baixas viscosidades UL consiste de uma precisa haste rotacional cilíndrica dentro de uma câmara de amostras, rodeada por uma camisa que permite sua ligação a um banho termostático externo (opcional) para controle da temperatura. A haste cilíndrica concêntrica permite a medida da tensão e taxa de cisalhamento, além da viscosidade. Com sua nova configuração permite que o usuário economize tempo na montagem e execução da análise. Maiores informações conforme catálogo. Faixas de viscosidade (cP / mPa.s) para adaptador UL LVT, LVDV-E, LVDV-I Prime, LVDV1M LVDV2T LVDV3T RVT, RVDV-E, RVDV-I-Prime, RVDV1M RVDV2T RVDV3T HAT, HADV-E, HADV-I Prime, HADV1M HADV2T HADV3T HBT, HBDV-E, HBDV-I-Prime, HBDV1M HBDV2T HBDV3T 1,0 - 2.000 6,4 - 2.000 3,0 - 2.000 12,8 - 2.000 6,0 - 2.000 51,2 - 2.000 24,0 - 2.000</p>							
57.017.774/0001-42	BRASEQ BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	2	R\$ 60.000,0000	R\$ 120.000,0000	30/09/2016 09:44:11
<p>Marca: Brookfield Fabricante: Brookfield Modelo / Versão: LVDV1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Viscosímetro Digital LVDV1 c/ Jogo de Sensores e Protetor de Hastes Viscosímetro Brookfield rotacional digital DV1M com display gráfico, compatível com fluidos newtonianos e não newtonianos. Aplica a técnica de medição que relaciona viscosidade à resistência que o fluido exerce ao movimento rotacional de um corpo geométrico (sensor de cisalhamento) em diversas velocidades (taxas de cisalhamento) e temperatura (°C e°F), resultando na torção proporcional da mola (sensor de tensão). O transdutor mede continuamente em 360° as variações de viscosidade. Instrumento eletrônico microprocessado, desenvolvido com motor de passo, acoplado a mola de torção calibrada conectada por balancim ao eixo de fixação dos sensores de cisalhamento. Display gráfico de cristal líquido que permite ajuste do tamanho da fonte dos valores e alteração da visualização dos parâmetros de preferência do usuário. Possui comando por teclado de membrana com 3 teclas especiais de rápido acesso para de seleção do sensor de cisalhamento, velocidade de teste e outras funções. O display indica: viscosidade (cP, P, Pa.s ou mPa.s), velocidade (rpm), porcentagem de torque, código do sensor de cisalhamento, fundo de escala correspondente a cada uma das combinações e opções de acesso do menu. Possui múltiplos idiomas: Inglês, Português, Espanhol, Francês, Alemão e Russo. Comando para funções de tempo: - Fixa o tempo de espera de forma a reproduzir em igualdade os mesmos tempos eliminando falsos resultados, importantes em materiais tixotrópicos e reopéticos. - Fixa a porcentagem do torque e correspondente viscosidade prevista, indicando o tempo consumido para atingir a viscosidade pré-fixada. - Fixa a temperatura para iniciar a análise de viscosidade (disponível nos modelos com sensor de temperatura incluso) Características técnicas: - Faixa nominal de viscosidade: 15 a 2 Milhões de cP(mPa.s) - Número de velocidades: 18, sendo (RPM) 100; 50; 20; 10; 5; 4; 2,5; 2; 1; 0,5; 60; 30; 12; 6; 3; 1,5; 0,6; 0,3. - Torque máximo a 100% de deflexão da mola: 673,7dinas.cm - Sensor de Torque: Transdutor contínuo 360° - Exatidão: ±1,0% do fundo de escala - Reprodutibilidade: ±0,2% - Resolução: ±0,1% - Tensão elétrica - Frequência: 110/220 VAC - 60 Hz - Jogo de 4 sensores de cisalhamento com configuração industrial (ASTM): LV1 (61), LV2 (62), LV3 (63), LV4 (64) - Protetor de sensores de cisalhamento (GuardLeg) - Haste com cremalheira para regulagem da altura do viscosímetro e base tipo G, para sustentação - Pés niveladores - Nivelamento por bolha - Porta de comunicação USB para comunicação com impressora e computador - Coleta de dados e criação de programações, através do Software Wingather SQ (não incluso) - Sensor de temperatura RTD, tipo PT100, com exatidão: - 100°C a +150°C(±1°C), +150°C a +300°C (±2°C) (acessório NÃO fornecido na configuração básica) Certificado de calibração reconhecido pela REMESP conforme requisitos da Norma NBR ISO/IEC 17025:2005. Todos os nossos serviços de calibração são rastreáveis ao NIST (National Institute for Standards and Technology), cujo órgão é reconhecido pela RBC. Fornecido nas especificações descritas, com instruções de uso nos idiomas português e inglês, certificado de calibração e de garantia. Acondicionado em maleta de segurança. NOTA: O uso de softwares aplicativos para compilação de dados de programações é opcional, e a utilização do equipamento independe dos mesmos para seu funcionamento. Dispositivo para Medir Baixa Viscosidade ULA-EY Dispositivo com cilindros concêntricos que possibilita medições em materiais de baixa viscosidade. Composto por: - Sensor de cisalhamento cilíndrico, concêntrico à câmara tubular, construído em aço inox 304 - Perfil de alinhamento para fixação do dispositivo ao instrumento. - Seis tampas plásticas (resistente até 65°C) usadas para vedar o fundo da câmara tubular e restringir o volume da amostra a 16 mL. - Jaqueta para termostatização por circulação de água proveniente de fonte externa opcional. * Faixa de Viscosidade: «faixa de visc» para instrumento «instrumento modelo» Fornecido com instruções de uso em original (língua inglesa) e portuguesa. Acondicionado em estojo próprio para segurança.</p>							

17.025.823/0001-74 ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, Não Não 2 R\$ 72.000,0000 R\$ 144.000,0000 04/10/2016
EXPORTACAO E COMERCIO DE 14:34:36

Marca: Anton Paar

Fabricante: Anton Paar

Modelo / Versão: RheolabQC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Rheolab QC é um reômetro rotacional que realiza medições de viscosidade e permite a avaliação do comportamento reológico para controle de qualidade. Possui um sistema único de reconhecimento automático do sistema de medição chamado ToolmasterTM e é equipado com um motor dinâmico EC, semelhante a série MCR de reômetros oscilatórios Anton Paar. Realiza verificações rápidas em pontos individuais até investigações complexas de comportamentos reológicos, como por ex. Testes de viscosidade; Curvas de fluxo, taxa de cisalhamento controlada; Medições de início de fluxo (Yield Point); Testes com tensão de cisalhamento controlada; Testes de Tixotropia de 3 intervalos (3 ITT); Testes de viscosidade dependente do tempo; Testes de viscosidade dependente da temperatura; O analisador pode ser equipado com diferentes copos de teste, para análises em diferentes frascos de amostra, além dos sistemas concêntricos padrão. Os sistemas de medição estão disponíveis para uso com controle de temperatura ou em temperatura ambiente. Permite selecionar controle de taxa de cisalhamento (CSR) ou controle de tensão de cisalhamento (CSS) como parâmetros de análise, opções estas que normalmente estão disponíveis apenas em reômetros dedicados à pesquisa de alto nível. Estas opções, juntamente com: amplas faixas de velocidade, torque e respostas rápidas do motor; proporcionam inúmeros benefícios para as aplicações. Assim como curvas de fluxo convencionais e curvas de viscosidade, o Rheolab QC também é ideal para investigações de misturas e comportamento de emulsões e dispersões através da rotação; para testar nivelamento de revestimentos; e para a determinação do ponto de escoamento de géis e pastas, por exemplo. O Rheolab QC pode ainda ser utilizado como um instrumento stand-alone ou controlado pelo software RheoCompassTM. Quando a opção de software é utilizada, a conexão com o computador pode ser realizada através da interface convencional RS232 ou através da interface LAN-Ethernet, havendo a possibilidade de conexão direta com o servidor da empresa ou do laboratório. Especificações Técnicas: Faixa de viscosidade: 1 até 1.000.000.000 mPa.s, dependendo do sistema de medição utilizado; Faixa de temperatura: -20°C até 180°C, dependendo do dispositivo de controle de temperatura utilizado; Velocidade: 0.01 até 1200 1/min; Toque: 0.25 até 75 mNm; Tensão de cisalhamento: 0.5 até 30000 Pa; Taxa de cisalhamento: 10-2 até 4000 1/s; Resolução de ângulo interno: 2µrad; Interface LAN - Ethernet: Para conexão com PC; Interface serial RS 232: Para conexão com PC ou impressora; Interface PS/2: Para conexão com teclado, leitor de código de barra; Dimensões (LxAxP): 300 x 720 x 350; Caract. Sistema ToolmasterTM de reconhecimento automático da geometria utilizada, juntamente com o número de série e suas dimensões, sendo que estas informações estão contidas em um chip na parte superior da geometria; Pode ser utilizado em modo standby-by ou controlado pelo software RheoCompassTM; Possibilidade de determinação de comportamento reológico, como por exemplo: testes de viscosidade; Curvas de fluxo, taxa de cisalhamento controlada; Medições de início de fluxo (Yield Point); Testes com tensão de cisalhamento controlada; Testes de Tixotropia de 3 intervalos (3 ITT); Testes de viscosidade dependente do tempo; Testes de viscosidade dependente da temperatura; Possibilidade de realizar testes controlando a tensão de cisalhamento (CSS) ou a taxa de cisalhamento (CSR); Proteção por senha, permitindo estabelecer diferentes tipos de acessos e permissões; Diferentes sistemas de medição disponíveis: Sistemas de cilindros concêntricos conforme ISO 3219, DIN 53018 e DIN 53019; Sistemas double gap conforme DIN 54453; Geometrias de palhetas e spindles; Sistemas de medição descartáveis; Krebs spindles conforme ASTM D562; Cilindros Sandblasting garantem máximo contato entre a geometria e a amostra, evitando que o produto não perca a aderência durante a rotação; Sistemas helicoidais; Sistemas de medição por bola, para amostras semissólidas ou com partículas de 1mm até 5mm de diâmetro; Dispositivo Peltier para controle de temperatura (acessório opcional); Faixa de Temperatura: 0°C até 180°C o Taxa de aquecimento médio: 8 K/min; Taxa de resfriamento médio: 4 K/min; Memória interna possui capacidade de armazenamento de 100 programas de medição predefinidos e aproximadamente 50.000 pontos de medição em mais de 100 séries de análise; Possibilidade de medição direta (por imersão) no frasco de amostra - configuração opcional e especial de Rheolab QC (13000 RheolabQC Immersion); Jaquetas adequadas a a geometria / sistema de medição, com possibilidade de conexão com banho externo para estabilização de temperatura; Pacote opcional do Pharma Qualification conforme os regulamentos farmacêuticos: GMP, GAMP 5, 21 CFR Parte 11, USP <1058>;

23.173.543/0001-06 JOHN FRIAS - EPP Sim Sim 2 R\$ 80.000,0000 R\$ 160.000,0000 04/10/2016
16:49:58

Marca: /

Fabricante: /

Modelo / Versão: /

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Viscosímetro Rotacional Eletrônico Especificações: Viscosímetro rotacional eletrônico com motor de passo, acoplado a mola de torção calibrada conectada por balancim a um eixo de fixação com sensores de cisalhamento tipo ASTM com painel de comando de funções indicando a viscosidade, porcentagem do torque, velocidade, código do sensor de cisalhamento e apresentar leituras digitais indicando a leitura display de cristal líquido em unidades de cP e mPa.s auto zeragem automática compatível com fluidos newtonianos e não newtonianos permitir a seleção de múltiplas sub escalas de medição operar com pelo menos 15 velocidades acompanhar conjunto com 4 sensores de cisalhamento: LV1(61), LV2(62), LV3(63), LV4(64) protetor de sensores suportar torque máximo a 100% de deflexão de mola com pelo menos 760 dinas.s exatidão mínima de 1% precisão mínima de 0,2% resolução mínima de 0,1% operação em faixa nominal de viscosidade de 15 a 2 milhões centiPoise frequência 60 Hz saída RS232 para impressora e PC acompanhar haste com cremalheira para regulagem da altura do viscosímetro sensor de temperatura acessório para medir baixa viscosidade. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

18.494.269/0001-37 ALKAHEST CIENTIFICA Sim Sim 2 R\$ 250.000,0000 R\$ 500.000,0000 05/10/2016
09:56:28

Marca: Brookfield

Fabricante: Brookfield

Modelo / Versão: LVDV1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Viscosímetro tipo giratório com mola de torção, digital, de bancada, com novo design, modelo LVDV1, para medição de viscosidade relativa de fluidos newtonianos e não-newtonianos. Modelo com sensor de temperatura tipo RTD para medir a temperatura das amostras na faixa de - 100 °C a + 300 °C, com precisão de  1 °C na faixa de - 100 a + 149 °C e de  2 °C na faixa de 150 a 300 °C. Possui 18 (dezoito) diferentes velocidades de operação (100 - 60 - 50 - 30 - 20 - 12 - 10 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2,5 - 2 - 1,5 - 1 - 0,6 - 0,5 - 0,3 rpm) selecionáveis por uma tecla de rolagem no teclado da tampa frontal do equipamento, estojo com 4 (quatro) hastes numeradas de 1 a 4 confeccionadas em aço inox # 302 e protetor de hastes. Faixa de medição de 15 a 2.000.000 mPa.s (cP) subdivididas em 72 faixas de trabalho de acordo com a velocidade e haste escolhidas. Efetua sensoreamento e leitura contínua de dados de medição. Escala de leitura de 0 a 100% de torque e diretamente de viscosidade em mPa.s ou cP (a selecionar). Tampa frontal com teclado de membrana e visor do tipo LCD, que permite a leitura simultânea da viscosidade, da % torque, da velocidade e/ou da haste selecionadas. Possui ainda tecla para ligar/desligar o motor, tecla "auto-range" que permite escolher a faixa de trabalho em função da velocidade e haste escolhidas, duas teclas de rolagem para permitir a escolha da velocidade e da haste a serem utilizadas e mais duas teclas para selecionar a velocidade e haste escolhidas. Mola de torção com torque de 673,7 dina.cm. Funções programáveis embutidas de tempo para torque e tempo para parada e indicação de leituras acima ou abaixo das faixas limite de trabalho. Saída analógica de 0 a 1 VCC para conexão a registrador gráfico, para o torque. Equipamento robusto, silencioso, de fácil utilização e alta precisão, de  1% da faixa de trabalho, com repetibilidade de  0,2%. Possui nível de bolha para o nivelamento do equipamento. O equipamento vem com interface para PC USB para uso com o software Wingather (opcional), saída para conexão com impressora, bem como, saída para conexão com sensor de temperatura, DVP94Y (opcional). Compatível com todos os acessórios padrões da Brookfield. Vem acompanhado de um suporte modelo "G", em forma de "meio círculo", com dois pés de altura regulável para ajuste do nível. O suporte possui uma haste com cremalheira, ao qual o viscosímetro é fixado, permitindo a movimentação do equipamento no sentido vertical. Pode operar na rede elétrica de 110 ou 220 VAC, 60 Hz. Fornecido em maleta de transporte rígida e resistente e com manual de operação em inglês. Brookfield Engineering Laboratories / USA.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 250.000,0000	18.494.269/0001-37	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 80.000,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 72.000,0000	17.025.823/0001-74	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 60.000,0000	57.017.774/0001-42	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 47.000,0000	60.833.092/0001-12	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 40.200,0000	08.806.260/0001-60	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 40.000,0000	68.886.605/0001-65	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 40.000,0000	02.472.743/0001-90	05/10/2016 10:02:19:483

R\$ 39.998,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:38:19:460
R\$ 39.997,0000	18.494.269/0001-37	06/10/2016 09:39:14:223
R\$ 44.000,0000	57.017.774/0001-42	06/10/2016 09:39:18:067
R\$ 41.000,0000	57.017.774/0001-42	06/10/2016 09:40:25:090
R\$ 39.996,9900	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:40:40:167
R\$ 39.996,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:40:46:520
R\$ 39.996,0000	18.494.269/0001-37	06/10/2016 09:40:48:103
R\$ 39.995,9900	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:41:00:557
R\$ 39.500,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:41:07:973
R\$ 39.500,0000	57.017.774/0001-42	06/10/2016 09:41:13:020
R\$ 39.994,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:41:18:077
R\$ 39.986,0000	18.494.269/0001-37	06/10/2016 09:41:18:280
R\$ 39.490,0000	18.494.269/0001-37	06/10/2016 09:41:38:993
R\$ 39.000,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:41:47:020
R\$ 37.000,0000	57.017.774/0001-42	06/10/2016 09:41:51:173
R\$ 38.999,9900	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:41:57:497
R\$ 36.999,0000	18.494.269/0001-37	06/10/2016 09:42:01:257
R\$ 35.000,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:42:08:210
R\$ 39.490,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:42:13:920
R\$ 34.999,9900	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:42:30:657
R\$ 33.000,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:42:38:337
R\$ 34.996,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:42:39:877
R\$ 36.900,0000	57.017.774/0001-42	06/10/2016 09:42:47:893
R\$ 32.999,9900	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:42:56:910
R\$ 32.000,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:43:05:093
R\$ 31.990,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:43:12:150
R\$ 36.899,0000	18.494.269/0001-37	06/10/2016 09:43:14:203
R\$ 31.989,9900	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:43:22:120
R\$ 31.744,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:43:35:490
R\$ 31.000,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:43:41:793
R\$ 30.999,9900	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:43:48:457
R\$ 30.890,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:44:00:250
R\$ 30.500,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:44:09:320
R\$ 36.800,0000	57.017.774/0001-42	06/10/2016 09:44:11:973
R\$ 30.588,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:44:25:927
R\$ 30.499,9900	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:44:43:350
R\$ 36.798,0000	18.494.269/0001-37	06/10/2016 09:44:46:507
R\$ 30.460,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:44:46:777
R\$ 30.100,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:44:50:270
R\$ 30.099,9900	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:45:05:320
R\$ 30.280,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:45:11:790
R\$ 29.800,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:45:16:680
R\$ 29.600,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:45:40:767
R\$ 29.500,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:46:00:740
R\$ 29.280,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:46:05:053
R\$ 29.499,9900	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:46:05:057
R\$ 34.920,0000	57.017.774/0001-42	06/10/2016 09:46:10:203
R\$ 28.000,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:46:23:230
R\$ 27.999,9900	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:46:27:573
R\$ 29.188,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:46:28:383
R\$ 25.000,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:46:43:333
R\$ 27.890,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:46:50:290
R\$ 24.880,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:47:12:363
R\$ 24.300,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:47:20:490
R\$ 24.299,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:47:33:080
R\$ 23.900,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:47:47:110
R\$ 24.180,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:47:56:347
R\$ 23.700,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:48:26:153
R\$ 23.500,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:48:32:180
R\$ 23.499,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:48:49:250
R\$ 23.100,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:48:56:657
R\$ 23.099,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:49:11:257
R\$ 23.000,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:49:20:200
R\$ 22.999,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:49:32:647
R\$ 22.500,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:49:40:230
R\$ 22.499,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:49:53:690
R\$ 22.300,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:50:00:460
R\$ 22.298,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:50:15:730
R\$ 22.000,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:50:22:903

R\$ 21.998,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:50:36:920
R\$ 21.700,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:50:44:553
R\$ 21.698,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:51:00:707
R\$ 21.400,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:51:07:430
R\$ 21.399,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:51:21:970
R\$ 21.200,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:51:27:940
R\$ 21.199,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:51:54:337
R\$ 21.100,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:52:00:040
R\$ 21.098,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:52:15:660
R\$ 20.000,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:52:22:290
R\$ 19.997,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:52:39:770
R\$ 19.900,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:52:44:287
R\$ 19.889,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:53:03:547
R\$ 19.800,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:53:10:410
R\$ 19.796,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:53:25:993
R\$ 19.700,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:53:31:033
R\$ 19.688,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:53:50:480
R\$ 19.600,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:54:01:487
R\$ 19.499,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:54:15:827
R\$ 19.400,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:54:22:097
R\$ 19.394,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:54:40:480
R\$ 19.300,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:54:46:640
R\$ 19.299,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:55:02:247
R\$ 19.100,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:55:09:210
R\$ 19.098,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:55:25:057
R\$ 19.000,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:55:31:320
R\$ 19.000,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:55:45:913
R\$ 18.998,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:56:15:017
R\$ 18.900,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:56:20:793
R\$ 18.889,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:56:52:763
R\$ 18.800,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:56:59:053
R\$ 18.798,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:57:14:167
R\$ 18.700,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:57:20:080
R\$ 18.698,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:57:40:250

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/10/2016 09:37:46	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/10/2016 09:38:10	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/10/2016 09:40:10.
Encerrado	06/10/2016 09:57:46	Item encerrado
Aceite	18/10/2016 10:12:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 18.698,0000.
Habilitado	01/12/2016 10:39:20	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 18.698,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 64 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.050.687/0001-72	FGM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 217,0000	R\$ 217,0000	04/10/2016 20:49:26
	Marca: FGM Fabricante: FGM DO BRASIL Modelo / Versão: FGM - ESMERILHADEIRA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esmerilhadeira angular 4.1/2 Validade da Proposta: 90 dias Prazo de entrega: 30 dias Garantia:12 meses						
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	05/10/2016 09:06:34
	Marca: DWT Fabricante: DWT Modelo / Versão: WS08-115 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esmerilhadeira angular 4.1/2 Especificações: potência 820 watts; velocidade 11.000 rpm; tensão: 220 v; diâmetro do disco: 4-1/2 deve acompanhar disco abrasivo; chave de aperto; punho auxiliar e protetor de disco. utilizada para desbaste em peças metálicas, acabamentos sobre soldas, remoção de rebarbas de peças fundidas, limpeza de superfícies enferrujadas ou com tinta. referência black decker-g720 ou similar que apresente qualidade e desempenho igual ou superior.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:02:19:483

R\$ 217,0000

17.050.687/0001-72

05/10/2016 10:02:19:483

R\$ 216,9800

24.845.457/0001-65

06/10/2016 10:08:34:917

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	06/10/2016 10:01:09	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/10/2016 10:01:22	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/10/2016 10:03:22.
Encerrado	06/10/2016 10:11:16	Item encerrado
Aceite	16/11/2016 10:20:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ITACA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 216,9800.
Habilitado	30/11/2016 10:38:25	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ITACA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 216,9800.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 65 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	05/10/2016 09:06:34

Marca: Metalcava**Fabricante:** Metalcava**Modelo / Versão:** 3282**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Torno de bancada fixo nº 8 Especificações: Morsa especial para trabalhos extra pesados; Mordentes temperados, integrados ao corpo garantindo resistência contra o desgaste; Material: Aço forjado.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:02:19:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	06/10/2016 10:01:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/10/2016 10:01:22	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/10/2016 10:03:22.
Encerrado	06/10/2016 10:11:16	Item encerrado
Cancelado na aceitação	09/11/2016 10:22:49	Item cancelado na aceitação. Motivo: acima do estimado

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 66 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.290.250/0001-00	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	Não	Não	1	R\$ 129.293,8100	R\$ 129.293,8100	05/10/2016 09:00:13

Marca: AGILENT**Fabricante:** AGILENT TECHNOLOGIES LTDA.**Modelo / Versão:** FTIR Agilent Cary 630**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESPECTROFOTOMETRO INFRAVERMELHO POR TRANSFORMADA DE FOURIER- FTIR CARY 630- Sistema de Espectrofotometria de Infra Vermelho com Transformada de Fourier configurados com janelas de KBr, com módulos para análises de sólidos e líquidos inclusos os módulos : de ATR com cristal de germânico e de transmissão , sistema de aquisição e controle com software de espectrofotometria , com PC, Monitor e impressora. Acompanha maleta com os materiais necessários para análise de líquidos e sólidos , instalação e dois (2) dias de treinamentos com um técnico especialista na técnica de FTIR. 1.1 - Equipamento para análise de compostos químicos e materiais via espectroscopia na região do infravermelho médio por transformada de Fourier, acessórios, hardware e software. 1.2 - Sistema de espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) com varredura espectral na faixa de 7000 a 350 cm-1 com óptica de KBr ; 1.3 - Resolução espectral padrão menor ou igual a 2 cm-1, com seleção via software; 1.4 - Precisão do numero de onda de 0,05 cm-1 medidos via NIST 1921; 1.5 - Divisor de feixes (beamsplitter); 1.6 - Detector tipo DTGS com resfriamento termoelétrico (tipo Peltier) com janela de KBr; 1.7 - Relação sinal-ruído de 30000:1 com coleta de 1 min, 4 cm-1 e open beam; 1.8 - Sistema óptico construído com espelhos rígidos, sem necessidade de ajustes ou alinhamento, selado e dessecado; 1.9 - Interferômetro de Michelson de alto rendimento com espelhos planos fixos e móveis; 1.10 - Capacidade de reconhecimento automático de acessórios via software; 1.11 - Módulos de análise intercambiáveis para análises em geral; 1.12 - Interface USB 2.0 de comunicação para conexão com PC; 1.13 - Tensão de operação de 220 a 110 V (bivolt); 1.14 - 16 x 31 x 13 cm (L x P x A) 2 - ACESSÓRIOS, COMPONENTES E PERIFÉRICOS: 2.1 - Módulos para análise de amostras, intercambiáveis e com reconhecimento automático: 2.1.1 UM (1) módulo amostrador por reflectância total atenuada (ATR) com cristal plano de reflexão única em Germânico e dispositivo pressor ; 2.1.2 UM (1) módulo amostrador por transmissão; 2.2 - Padrão em poliestireno para verificação de desempenho; 2.3 - Software para gerenciamento e controle de dados espectrais, verificação de desempenho e estabilidade, ferramentas gráficas para ajustes e melhoramento espectral, geração automática de relatórios, conversor de formatos espectrais, tutorial, possibilite a subtração, sobreposição de espectros, correção de linha de base, criar e montar banco de dados de espectros e outras funções gráficas; 2.4 - Kit para preparo de amostras sólidas e líquidas, contendo espátula, KBr em pó (100 g), nujol, fluorolube, almofariz e pistilo, prensa manual e molde para obtenção de pastilhas, jogo de presilhas, suporte para pastilha, cela desmontável para líquidos, janelas, espaçadores de teflon, seringa, suporte universal de amostras, suporte magnético de filme, cartão amostrador para filme; 2.6 - Acessórios, suportes, conectores e adaptadores necessários para perfeito funcionamento do equipamento e seus componentes / software / hardware; 2.7 - Computador notebook com tecnologia mínima de cinco núcleos, tela LCD de 19 polegadas, sistema operacional Windows 7 com suas licenças ou opção para desktop; 2.8 - Impressora. 2.9 - manual de instalação e operação em português ou inglês. -Validade da proposta não inferior a 60 dias - Prazo de garantia "on-site" de 12 MESES com garantia especial de 5 anos para o detector e laser, e de 3 anos para a fonte após a instalação. Essa garantia deverá ser "on-site" e cobrir toda mão de obra e peças (exceto consumíveis), além do deslocamento/estadia do técnico, independente do número de ocorrências. Treinamento para 2 funcionários deverá ser realizado no próprio equipamento instalado no local indicado pelo cliente, sem ônus adicional. - A empresa será responsável pela entrega e instalação do equipamento. III - O VALOR INFORMADO NA PROPOSTA

CONSIDERA: - Despesas com os impostos. - Despesas com seguro/transporte para entrega na UFPI - Instalação e Treinamento de aplicação de Todo Sistema FTIR (Hardware e Software).

58.752.460/0001-56 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. Não Não 1 R\$ 157.000,0000 R\$ 157.000,0000 04/10/2016 15:45:48

Marca: Shimadzu

Fabricante: Shimadzu Corporation

Modelo / Versão: IRAffinity-1S

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro Infravermelho por Transformada de Fourier, marca Shimadzu modelo IRAffinity-1S (220V/230V/240V) com as seguintes especificações: 1) HARDWARE * Sistema óptico com interferômetro tipo Michelson com ângulo de incidência de 30°, equipado com sistema de alinhamento dinâmico e compartimento selado e dessecado com sistema automático, composto por membranas sólidas, poliméricas eletrolíticas. (Auto Dryer, controle de umidade automático - Patente Shimadzu) * Sistema óptico composto por feixe único * Divisor de feixe (beam splitter) de KBr revestido com germânio * Fonte de infravermelho de cerâmica de alta energia; * Detector tipo DLATGS (Deuterated Triglycine Sulfate Doped with L-Alanine) de alta sensibilidade equipado com controlador de temperatura. * Faixa espectral de 7800 cm⁻¹ até 350 cm⁻¹ (1.280 - 28.570 nm) * Resolução de 0,5 cm⁻¹, 1 cm⁻¹, 2 cm⁻¹, 4 cm⁻¹, 8 cm⁻¹, 16 cm⁻¹. * Velocidade do espelho: selecionável em 4 etapas (2.0 mm/sec, 2.8 mm/sec, 5 mm/sec, 9 mm/sec) * Relação sinal/ruído maior que 30.000:1 para uma varredura de 1 minuto na resolução de 4 cm⁻¹ em 2100 cm⁻¹, pico a pico. * Laser de He-Ne * Equipado com reconhecimento automático de acessórios. * Com ganho automático ou manual de 1 a 128 vezes. * Interface de comunicação via USB 2.0 (padrão). * Sistema de Alinhamento Dinâmico Avançado (ADA) do espelho móvel que monitora as condições do laser de He-Ne e compara com as condições padrões e corrige automaticamente. * O sistema pode ser disponibilizado na rede através da placa do micro e pode ser controlado de qualquer ponto através da placa de modem e software * Possui auto-diagnóstico na inicialização para verificação das condições ótimas dos sistemas eletrônicos, ópticos e de sinal (IQ/OQ), verificação de laser * Verificação de validação em conformidade com a farmacopeia Japonesa/Européia e ASTM (American Society of Testing and Materials). Verificação de forma e intensidade do espectro, resolução, exatidão de comprimento de onda, reprodutibilidade de comprimento de onda, reprodutibilidade de transmitância e teste de energia. LabSolution IR SOFTWARE * Software Shimadzu modelo LabSolution IR para controle do equipamento e tratamento dos dados, incluindo sistema para validação do equipamento e funções GLP/GMP. Opera em ambiente Microsoft Windows 7 PRO 32/64 bit. Em conformidade com o FDA, CFR 21 Part 11. Cumpre as exigências da Farmacopeia Japonesa/Européia e ASTM. Capacidade de adição, multiplicação, conversão de absorvância/transmitância, normalização, correção de linha de base, conversão logarítmica, derivada, smoothing, correção de ATR e Kubelka-Munk, análise Kramers-Kroning, conversão número de onda/comprimento de onda, detecção de pico, cálculo de área e medida de espessura de filme. Abertura e criação de biblioteca. Geração de relatórios. Acesso através de senha. Histórico de operação rastreável. Relatório do histórico de validação de performance. * Inclui software para busca e identificação de contaminantes que inclui um banco de dados de compostos usualmente caracterizados como contaminantes. Este software permite identificados múltiplos compostos simultaneamente mesmo em misturas com um simples toque em poucos segundos. * Inclui um programa para determinação de pureza que compara dois espectros pelo grau de similaridade, fornecendo um valor numérico e um programa para identificação de aditivos em alimentos. Estes programas comparam os espectros das amostras com os espectros das referências que requerem estes testes e determinam se estas amostras estão aprovadas ou não, baseadas nas posições e intensidades dos picos e no valor numérico selecionado para este produto. * Inclui bibliotecas com mais de 12.000 espectros com os seguintes compostos: Forenses, Agroquímicos, ATR Reagents, Farmacêuticos, Polímeros entre outros. * Inclui software para busca de espectros e para análises quantitativas (método CLS) Suporte magnético para amostragem de pastilhas de 13mm de diâmetro, composto por suporte metálico em aço e borrachas magnéticas. Acessório para confecção de pastilhas de KBr de 13 mm de diâmetro. Pode ser acoplado a bomba de vácuo. Inclui suporte para pastilhas. Prensa hidráulica modelo SSP-10A. Kit de amostragem para FTIR (conjunto de ferramentas com espátulas, bisturi, tesoura, lâminas e pinça entre outros) Filme de poliestireno (não rastreável) Cristais de KBr (100gr) Pistilo de Ágata e almofariz Célula selada para amostras de líquidos voláteis com janela de KBr. Célula desmontável para líquidos pouco volátil com janela de KBr. Com espaçadores de 0,025; 0,05 e 0,1mm. Garantia 12 (doze) meses Validade da proposta 90 (noventa) dias

08.806.260/0001-60 LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME Sim Sim 1 R\$ 159.900,0000 R\$ 159.900,0000 04/10/2016 11:11:11

Marca: SHIMADZU

Fabricante: SHIMADZU

Modelo / Versão: SHIMADZU

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro Infravermelho por Transformada de Fourier Especificações: Espectrofotômetro de infravermelho com sistema óptico com interferômetro tipo Michelson com ângulo de incidência de 30o, equipado com sistema de alinhamento dinâmico e compartimento selado e dessecado com sistema automático controlado por Peltier. Sistema óptico composto por feixe único, divisor de feixe (beam splitter) de KBr revestido com germânio, fonte de infravermelho de cerâmica estabilizada, detector de alta sensibilidade com controlador de temperatura, faixa espectral de 7800 cm±1 até 350 cm±1 (1280 ± 28.570 nm), resolução de 0,5 cm±1, 1 cm±1, 2 cm±1, 4 cm±1, 8 cm±1, 16 cm±1, velocidade do espelho selecionável em 4 etapas, relação sinal/ruído maior que 30.000:1 para uma varredura de 1 minuto na resolução de 4 cm±1 em 2100 cm±1, pico a pico, laser de He±Ne, reconhecimento automático de acessórios, interface de comunicação via USB. O equipamento deve possibilitar a realização de medidas de amostras sólidas e também líquidas.

23.173.543/0001-06 JOHN FRIAS - EPP Sim Sim 1 R\$ 320.000,0000 R\$ 320.000,0000 04/10/2016 16:49:58

Marca: /

Fabricante: /

Modelo / Versão: /

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro Infravermelho por Transformada de Fourier Especificações: Espectrofotômetro de infravermelho com sistema óptico com interferômetro tipo Michelson com ângulo de incidência de 30o, equipado com sistema de alinhamento dinâmico e compartimento selado e dessecado com sistema automático controlado por Peltier. Sistema óptico composto por feixe único, divisor de feixe (beam splitter) de KBr revestido com germânio, fonte de infravermelho de cerâmica estabilizada, detector de alta sensibilidade com controlador de temperatura, faixa espectral de 7800 cm±1 até 350 cm±1 (1280 ± 28.570 nm), resolução de 0,5 cm±1, 1 cm±1, 2 cm±1, 4 cm±1, 8 cm±1, 16 cm±1, velocidade do espelho selecionável em 4 etapas, relação sinal/ruído maior que 30.000:1 para uma varredura de 1 minuto na resolução de 4 cm±1 em 2100 cm±1, pico a pico, laser de He±Ne, reconhecimento automático de acessórios, interface de comunicação via USB. O equipamento deve possibilitar a realização de medidas de amostras sólidas e também líquidas.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 320.000,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 159.900,0000	08.806.260/0001-60	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 157.000,0000	58.752.460/0001-56	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 129.293,8100	03.290.250/0001-00	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 128.000,0000	58.752.460/0001-56	06/10/2016 10:06:52:270
R\$ 127.000,0000	03.290.250/0001-00	06/10/2016 10:07:21:513
R\$ 126.000,0000	58.752.460/0001-56	06/10/2016 10:07:34:190
R\$ 125.000,0000	03.290.250/0001-00	06/10/2016 10:07:46:187
R\$ 123.000,0000	58.752.460/0001-56	06/10/2016 10:08:03:300
R\$ 122.500,0000	03.290.250/0001-00	06/10/2016 10:08:14:160
R\$ 121.000,0000	58.752.460/0001-56	06/10/2016 10:08:24:977
R\$ 120.000,0000	03.290.250/0001-00	06/10/2016 10:08:46:513
R\$ 119.000,0000	58.752.460/0001-56	06/10/2016 10:09:03:973
R\$ 118.700,0000	03.290.250/0001-00	06/10/2016 10:09:12:737
R\$ 117.000,0000	58.752.460/0001-56	06/10/2016 10:09:28:720
R\$ 116.900,0000	03.290.250/0001-00	06/10/2016 10:09:47:163
R\$ 116.800,0000	58.752.460/0001-56	06/10/2016 10:10:06:177

R\$ 116.500,0000	03.290.250/0001-00	06/10/2016 10:10:17:743
R\$ 116.000,0000	58.752.460/0001-56	06/10/2016 10:10:32:633
R\$ 115.900,0000	03.290.250/0001-00	06/10/2016 10:10:51:707

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	06/10/2016 10:01:14	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/10/2016 10:01:22	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/10/2016 10:03:22.
Encerrado	06/10/2016 10:11:16	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:47:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 03.290.250/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 11:30:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 03.290.250/0001-00.
Aceite	18/10/2016 10:12:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 03.290.250/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 115.900,0000.
Habilitado	30/11/2016 10:18:41	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 03.290.250/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 115.900,0000.
Registro de Intenção de Recurso	30/11/2016 10:47:29	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. CNPJ/CPF: 58752460000156. Motivo: Acusamos nossa intenção de recurso, pois a empresa declarada vencedora não atende as seguintes especificações previstas no edital: 1 - Faixa espectral: No edital: 7800-350cm-1 Ofertado
Intenção de Recurso Aceita	01/12/2016 11:43:13	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 58752460000156. Motivo: Aceito a intenção de recurso

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
58.752.460/0001-56	30/11/2016 10:47	01/12/2016 11:43	Aceito
Motivo Intenção: Acusamos nossa intenção de recurso, pois a empresa declarada vencedora não atende as seguintes especificações previstas no edital: 1 - Faixa espectral: No edital: 7800-350cm-1 Ofertado: 7000-350cm-1 2- Resolução: Edital: 0,5cm1, 1 cm1, 2 cm1, 4 cm1, 8 cm1, 16 cm1 Ofertado: 2 cm1 3 - Beam splitter No edital: KBr revestido com germânio Ofertado: Não especificado. Pelo catálogo do equipamento KBr ou ZnSe Portanto, o equipamento ofertado não se assemelha ao equipamento solicitado no edital			
Motivo Aceite ou Recusa: Aceito a intenção de recurso			

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	05/10/2016 10:04:36	Bom dia a todos os licitantes, sou o pregoeiro oficial da UFPI. Informo a todos que as informações sobre o certame constarão no "chat" para ciência e acompanhamento dos licitantes
Pregoeiro	05/10/2016 10:05:07	Srs licitantes, apenas haverá contratação se os produtos atenderem a todas as especificações do objeto.
Sistema	05/10/2016 10:07:28	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/10/2016 10:09:28	O(s) Item(ns) 1, 2, 3, 4, 5 e 6 está(ão) em iminência até 10:11 de 05/10/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	05/10/2016 10:11:21	Srs licitantes, esta administração não contrata com preço acima do valor de referência.
Sistema	05/10/2016 10:31:51	O(s) Item(ns) 7, 8, 9, 10, 11 e 12 está(ão) em iminência até 10:33 de 05/10/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	05/10/2016 10:41:36	ATENÇÃO:Srs licitantes, esta administração não contrata com preço acima do valor de referência.
Sistema	05/10/2016 11:04:34	O(s) Item(ns) 13, 14, 15, 16, 17 e 18 está(ão) em iminência até 11:06 de 05/10/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	05/10/2016 11:05:57	Senhores licitantes!Após o termino destes itens , suspenderemos o pregão e retornaremos dia 05/10/2016 às 15h.
Pregoeiro	05/10/2016 15:02:00	Boa Tarde, senhores licitantes! Daremos continuação a fase de lances, suspensa por causa do horário de almoço. Recomeçaremos os lances.
Sistema	05/10/2016 15:02:21	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/10/2016 15:02:40	O(s) Item(ns) 19, 20, 21, 22, 24 e 25 está(ão) em iminência até 15:04 de 05/10/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	05/10/2016 15:28:06	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/10/2016 15:28:43	O(s) Item(ns) 26, 27, 28, 29, 30 e 31 está(ão) em iminência até 15:30 de 05/10/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	05/10/2016 15:57:25	O(s) Item(ns) 32, 33, 34, 35, 36 e 37 está(ão) em iminência até 15:59 de 05/10/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	05/10/2016 16:22:52	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/10/2016 16:23:36	O(s) Item(ns) 38, 39, 40, 41, 42 e 43 está(ão) em iminência até 16:25 de 05/10/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	05/10/2016 16:55:53	O(s) Item(ns) 44, 45, 46, 47, 48 e 49 está(ão) em iminência até 16:57 de 05/10/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	05/10/2016 16:57:22	Senhores licitantes!Após o termino destes itens , suspenderemos o pregão e retornaremos dia 06/10/2016(amanhã) às 09h..
Pregoeiro	05/10/2016 17:20:43	Suspenderemos o pregão e retornaremos dia 06/10/2016(amanhã) às 09h.

Pregoeiro	06/10/2016 09:05:46	Bom dia, senhores licitantes! reiniciaremos a sessão de lances do pregão.
Sistema	06/10/2016 09:06:02	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/10/2016 09:06:07	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	06/10/2016 09:07:01	Bom dia, senhores licitantes!
Pregoeiro	06/10/2016 09:07:17	Reiniciaremos a sessão de lances
Sistema	06/10/2016 09:08:50	O(s) Item(ns) 51, 52, 53, 54, 56 e 57 está(ão) em iminência até 09:10 de 06/10/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/10/2016 09:37:40	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/10/2016 09:37:46	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/10/2016 09:38:10	O(s) Item(ns) 58, 59, 60, 61, 62 e 63 está(ão) em iminência até 09:40 de 06/10/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/10/2016 10:01:22	O(s) Item(ns) 64, 65 e 66 está(ão) em iminência até 10:03 de 06/10/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/10/2016 10:11:29	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema	06/10/2016 10:21:47	Senhor fornecedor EMBRASOLUTIONS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.411.259/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	06/10/2016 10:22:52	Senhor fornecedor ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.032.320/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	06/10/2016 10:23:19	Senhor fornecedor ITACA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	06/10/2016 10:24:13	Senhor fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	06/10/2016 10:24:27	Senhor fornecedor VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	06/10/2016 10:25:03	Senhor fornecedor ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.887.163/0001-66, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Sistema	06/10/2016 10:26:18	Senhor fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Sistema	06/10/2016 10:26:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	06/10/2016 10:27:00	Senhor fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 14.
Sistema	06/10/2016 10:27:19	Senhor fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Sistema	06/10/2016 10:27:45	Senhor fornecedor L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 17.
Sistema	06/10/2016 10:29:22	Senhor fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao item 22.
Sistema	06/10/2016 10:32:14	Senhor fornecedor TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.566.757/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 27.
Sistema	06/10/2016 10:34:11	Senhor fornecedor FORTINOX - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.820.314/0001-29, solicito o envio do anexo referente ao item 33.
Sistema	06/10/2016 10:34:26	Senhor fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao item 34.
Sistema	06/10/2016 10:34:44	Senhor fornecedor LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME, CNPJ/CPF: 04.331.090/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 35.
Sistema	06/10/2016 10:35:10	Senhor fornecedor SILVIA PINTO VILARINHO - EPP, CNPJ/CPF: 34.967.265/0001-85, solicito o envio do anexo referente ao item 36.
Sistema	06/10/2016 10:35:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.887.163/0001-66, enviou o anexo para o item 10.
Sistema	06/10/2016 10:36:13	Senhor fornecedor ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.032.320/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao item 39.
Sistema	06/10/2016 10:37:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, enviou o anexo para o item 15.
Sistema	06/10/2016 10:38:16	Senhor fornecedor LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 41.
Sistema	06/10/2016 10:39:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03, enviou o anexo para o item 14.
Sistema	06/10/2016 10:40:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FORTINOX - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.820.314/0001-29, enviou o anexo para o item 33.
Sistema	06/10/2016 10:40:21	Senhor fornecedor L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 46.
Sistema	06/10/2016 10:40:45	Senhor fornecedor FGM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.050.687/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao item 47.
Sistema	06/10/2016 10:42:01	Senhor fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao item 51.
Sistema	06/10/2016 10:42:22	Senhor fornecedor FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82, solicito o envio do anexo referente ao item 52.
Sistema	06/10/2016 10:42:33	Senhor fornecedor DIMALAB ELETROELECTRONICS DO BRASIL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 53.
Sistema	06/10/2016 10:47:02	Senhor fornecedor AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 03.290.250/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 66.
Pregoeiro	06/10/2016 10:49:40	Senhores licitantes, favor encaminhar proposta e catálogos dos itens que os senhores encontram-se em 1º colocado, via sistema. Eles deverao ser enviados até dia 07/10/2016 às 10h.
Pregoeiro	06/10/2016 10:50:22	Continuem logados pois daremos inicio a negociação dos itens que encontram-se acima do estimado.

Sistema	06/10/2016 10:50:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82, enviou o anexo para o item 52.
Pregoeiro	06/10/2016 10:52:48	Para MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP - Senhor licitante, o senhor aceita negociar o item 11, chegando ao valor de referencia 6047,98?
Pregoeiro	06/10/2016 10:53:44	Para MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP - A NÃO RESPOSTA IREMOS CONSIDERAR A DESISTÊNCIA DA NEGOCIAÇÃO
Sistema	06/10/2016 10:55:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EMBRASOLUTIONS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.411.259/0001-37, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	06/10/2016 10:59:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, enviou o anexo para o item 34.
Sistema	06/10/2016 11:00:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.032.320/0001-17, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	06/10/2016 11:01:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.032.320/0001-17, enviou o anexo para o item 39.
Pregoeiro	06/10/2016 11:02:18	SENHORES LICITANTES RETORNAREMOS AS 15H DE 06/10/2016 PARA CONTINUARMOS A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	06/10/2016 11:02:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ITACA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, enviou o anexo para o item 5.
Pregoeiro	06/10/2016 11:02:50	SUSPENDEREMOS E RETORNAREMOS DIA 06/10/2016 ÀS 15H.
Sistema	06/10/2016 11:30:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 03.290.250/0001-00, enviou o anexo para o item 66.
Sistema	06/10/2016 11:32:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, enviou o anexo para o item 22.
Sistema	06/10/2016 11:56:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, enviou o anexo para o item 17.
Sistema	06/10/2016 11:57:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, enviou o anexo para o item 46.
Sistema	06/10/2016 12:01:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	06/10/2016 12:01:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, enviou o anexo para o item 12.
Sistema	06/10/2016 12:15:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60, enviou o anexo para o item 41.
Sistema	06/10/2016 13:41:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, enviou o anexo para o item 51.
Pregoeiro	06/10/2016 14:53:58	Retornaremos dia 07/10/2016 às 10h.
Sistema	06/10/2016 15:09:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FGM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.050.687/0001-72, enviou o anexo para o item 47.
Sistema	06/10/2016 15:52:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90, enviou o anexo para o item 53.
Sistema	06/10/2016 20:33:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.566.757/0001-51, enviou o anexo para o item 27.
Sistema	07/10/2016 09:53:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME, CNPJ/CPF: 04.331.090/0001-54, enviou o anexo para o item 35.
Pregoeiro	07/10/2016 10:00:47	Bom dia!!!Senhores licitantes daremos continuidade a negociação dos itens que está acima do estimado(Valor de Referencia).
Pregoeiro	07/10/2016 10:02:59	Para MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP - Senhor licitante, o senhor aceita negociar o item 11, chegando ao valor de referencia 6047,98?
Pregoeiro	07/10/2016 10:04:36	Para MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP - Caso não responda em 20min vou considerar a negociação fracassada.
05.230.436/0001-90	07/10/2016 10:19:26	Bom Dia!Um momento por favor!
Pregoeiro	07/10/2016 10:32:36	Para MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP - Estou aguardando
Pregoeiro	07/10/2016 10:43:00	Para MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP - Caso não responda vou considerar a negociação fracassada.
Pregoeiro	07/10/2016 10:50:49	Para GOL COMERCIAL EIRELI - EPP - Senhor licitante, o senhor aceita negociar o item 11, chegando ao valor de referencia 6047,98? Caso não responda em 20min vou considerar a negociação fracassada.
14.981.637/0001-10	07/10/2016 10:52:42	Infelizmente não conseguimos chegar no estimado, o valor mínimo que podemos ofertar o item 11 é de R\$ 7.734,87 unitário.
Pregoeiro	07/10/2016 10:55:06	Para GOL COMERCIAL EIRELI - EPP - ok obrigada
Pregoeiro	07/10/2016 10:55:58	Para SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Senhor licitante, o senhor aceita negociar o item 11, chegando ao valor de referencia 6047,98? Caso não responda em 20min vou considerar a negociação fracassada.
11.232.743/0001-03	07/10/2016 10:57:21	bom dia, infelizmente já estamos em nosso limite para esse item.
Pregoeiro	07/10/2016 11:01:12	Para SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - ok obrigada
Pregoeiro	07/10/2016 11:04:13	Para TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME - Senhor licitante, o senhor aceita negociar os itens 1 , 2 e 28, chegando ao valor de referencia 452,56 e 1810,23 e 6006,33 respectivamente? Caso não responda em 20min vou considerar a negociação fracassada.
14.566.757/0001-51	07/10/2016 11:08:02	Bom Dia. Vocês não poderiam esperar até segunda feira cedo ,para eu dar essa resposta de todos os itens?Verificando com os fornecedores.
Pregoeiro	07/10/2016 11:14:29	Para TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME - Senhor licitante, seguindo o principio da ISONOMIA peço que o licitante negocie o item, como pena de negociação fracassada.
14.566.757/0001-51	07/10/2016 11:17:08	Falei com o fornecedor dos itens 1 e 2 e o mesmo pediu um prazo até segunda feira cedo para dar a resposta ,pois o orçamento que eles passaram para universidade é muito antigo e tem que analisar. O item 28 posso dar retorno até as 16hs?
Pregoeiro	07/10/2016 11:22:05	Para TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME - Senhor tenho que ser isonômico com todos os licitantes. A negociação deve ser feita agora. Caso o senhor consiga chegar favor responder.
14.566.757/0001-51	07/10/2016 11:24:39	Vc pode me dar 20 minutos então?
Pregoeiro	07/10/2016 11:27:56	Para TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME - sim
14.566.757/0001-51	07/10/2016 11:29:27	Estamos verificando ok.
14.566.757/0001-51	07/10/2016 11:34:34	Sr. Pregoeiros(a) , Vocês não podem esperar até o retorno do almoço as 14hs,pois o pessoal vai sair para almoçar . E outra equipe esta analisando.

Pregoeiro	07/10/2016 11:38:07	ok
Pregoeiro	07/10/2016 11:38:44	Suspenderemos o pregão e retornaremos às 15h do dia 07/10/2016.
Sistema	07/10/2016 14:10:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SILVIA PINTO VILARINHO - EPP, CNPJ/CPF: 34.967.265/0001-85, enviou o anexo para o item 36.
Pregoeiro	07/10/2016 14:59:59	Boa tarde, Srs. Licitantes!
Pregoeiro	07/10/2016 15:00:39	Srs. Licitantes, daremos continuidade ao Pregão!
Pregoeiro	07/10/2016 15:32:09	Para TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME - Senhor licitante, o senhor aceita negociar os itens 1 , 2 e 28, chegando ao valor de referencia 452,56 e 1810,23 e 6006,33 respectivamente? Caso não responda em 20min vou considerar a negociação fracassada.
14.566.757/0001-51	07/10/2016 15:35:05	Prezado Pregoeiro(a) Boa tarde. O item 28 aceitamos o valor unitário de R\$6.000,00 Quanto aos itens 1 e 2 a empresa fabricante só poderá nos responder na segunda-feira . Se a UFPI não poder esperar pode nos desclassificar para esses itens.
Pregoeiro	07/10/2016 15:36:30	Para TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME - ok
Pregoeiro	07/10/2016 15:40:52	Para SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Senhor licitante, o senhor aceita negociar os itens 18 , 21 chegando ao valor de referencia 1359,67 e 1061,67 respectivamente? Caso não responda em 20min vou considerar a negociação fracassada.
11.232.743/0001-03	07/10/2016 15:43:33	boa tarde. Um instante por favor. Irei verificar
Pregoeiro	07/10/2016 15:45:05	Para SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - ok
11.232.743/0001-03	07/10/2016 15:46:08	consequimos chegar ao seu valor de referência no item 18 (R\$ 1359,00 a unidade), mas no item 21 infelizmente o valor de referência está muito baixo para este equipamento
Pregoeiro	07/10/2016 16:03:25	Para SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - ok
Pregoeiro	07/10/2016 16:05:13	Para VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME - Senhor licitante, o senhor aceita negociar os itens 24 , 26 chegando ao valor de referencia 802,00 e 2496,33 respectivamente? Caso não responda em 20min vou considerar a negociação fracassada.
19.620.377/0001-71	07/10/2016 16:07:19	Boa tarde, um momento por favor
Pregoeiro	07/10/2016 16:09:05	Para VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME - ok
19.620.377/0001-71	07/10/2016 16:12:00	No item 24 podemos fazer por R\$ 1.070,00, não temos com chegar ao valor de referência pois o equipamento solicita uma coluna sobressalente. E no item 26 não temos como reduzir o valor, já estamos no nosso minimo, o valor de referência esta muito abaixo do valor de mercado para este equipamento
Pregoeiro	07/10/2016 16:15:24	Para VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME - Desculpe senhor licitante só conseguimos adquirir pelo valor de referencia.
Pregoeiro	07/10/2016 16:18:02	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Senhor licitante, o senhor aceita negociar os itens 43 , 59 chegando ao valor de referencia 1987,96 e 36806,00 respectivamente? Caso não responda em 20min vou considerar a negociação fracassada.
67.718.783/0001-14	07/10/2016 16:20:37	um momento, por favor. Vou verificar.
67.718.783/0001-14	07/10/2016 16:22:59	Podemos acompanhar o valor de referência para o item 43 (R\$ 1.987,96). Quanto ao item 59 não temos condições de acompanhar.
Pregoeiro	07/10/2016 16:26:41	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - ok
67.718.783/0001-14	07/10/2016 16:27:38	Continuamos a vossa disposição.
Pregoeiro	07/10/2016 16:28:14	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME - Senhor licitante, o senhor aceita negociar o item 56 chegando ao valor de referencia 9.233,57? Caso não responda em 20min vou considerar a negociação fracassada.
Pregoeiro	07/10/2016 16:52:08	Senhores licitantes! Suspenderemos a sessão e continuaremos as negociações dia 10/10/2016 às 10h, logo que retornarmos.
Pregoeiro	11/10/2016 10:03:11	LER Aviso 11/10/2016 10:02:53 Em virtude de não conectividade do pregoeiro no dia 10/10/2016, remarca-se o retorno da sessão para às 09:30h (horário de Brasília) do dia 13/10/2016, na fase de aceitação.
Pregoeiro	13/10/2016 09:19:09	BOM DIA, SENHORES LICITANTES!AINDA NÃO RECEBEMOS AS ANALISES DO SETOR SOLICITANTES. RETORNAREMOS DIA 17/10/2016 ÀS 9H.
Sistema	13/10/2016 09:20:52	Senhor fornecedor LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME, CNPJ/CPF: 04.331.090/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 36.
Sistema	13/10/2016 11:01:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME, CNPJ/CPF: 04.331.090/0001-54, enviou o anexo para o item 36.
Pregoeiro	17/10/2016 10:27:25	Senhores licitantes, em virtude do horário de verão, e de a pregoeira não ter especificado bem qual o horário que o pregão retornaria se de verão ou local. Suspenderemos a sessão e retornaremos dia 18/10/2016 às 10h(HORÁRIO DE BRASÍLIA).
Pregoeiro	18/10/2016 09:55:38	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	18/10/2016 10:21:33	Senhor fornecedor ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.032.320/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	18/10/2016 10:21:59	Senhor fornecedor VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	18/10/2016 10:22:12	Senhor fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Sistema	18/10/2016 10:22:26	Senhor fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Sistema	18/10/2016 10:22:42	Senhor fornecedor L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 17.
Sistema	18/10/2016 10:23:00	Senhor fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao item 22.
Sistema	18/10/2016 10:23:28	Senhor fornecedor FORTINOX - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.820.314/0001-29, solicito o envio do anexo referente ao item 33.
Sistema	18/10/2016 10:23:52	Senhor fornecedor LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME, CNPJ/CPF: 04.331.090/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 35.
Sistema	18/10/2016 10:24:06	Senhor fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 43.
Sistema	18/10/2016 10:24:30	Senhor fornecedor FGM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.050.687/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao item 47.
Sistema	18/10/2016 10:25:06	Senhor fornecedor DIMALAB ELETROINFORMATICA DO BRASIL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 53.
Pregoeiro	18/10/2016 10:26:51	Senhores licitantes a documentação para habilitação deverá ser encaminhada via sistema até dia

24/10/2016 às 10h(Horário de Brasília).

Sistema	18/10/2016 10:29:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	18/10/2016 10:30:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.032.320/0001-17, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	18/10/2016 10:30:45	Senhor fornecedor LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME, CNPJ/CPF: 04.331.090/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 35.
Sistema	18/10/2016 10:31:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, enviou o anexo para o item 15.
Sistema	18/10/2016 10:43:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, enviou o anexo para o item 43.
Sistema	18/10/2016 10:53:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, enviou o anexo para o item 22.
Sistema	18/10/2016 10:58:00	Senhor fornecedor FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82, solicito o envio do anexo referente ao item 54.
Sistema	18/10/2016 11:20:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FGM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.050.687/0001-72, enviou o anexo para o item 47.
Sistema	18/10/2016 11:27:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FORTINOX - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.820.314/0001-29, enviou o anexo para o item 33.
Sistema	18/10/2016 12:00:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME, CNPJ/CPF: 04.331.090/0001-54, enviou o anexo para o item 35.
Sistema	18/10/2016 14:44:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82, enviou o anexo para o item 54.
Sistema	18/10/2016 15:43:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, enviou o anexo para o item 12.
Sistema	19/10/2016 10:34:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, enviou o anexo para o item 17.
Sistema	20/10/2016 11:42:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90, enviou o anexo para o item 53.
Pregoeiro	21/10/2016 10:09:21	Bom dia, senhores licitantes! Ainda não recebemos as análises, suspenderemos o pregão e retornaremos dia 25/10/2016 às 10h(horário de Brasília).
Pregoeiro	24/10/2016 16:30:23	Bom dia, senhores licitantes! Ainda não recebemos as análises, suspenderemos o pregão e retornaremos dia 26/10/2016 às 10h(horário de Brasília).
Pregoeiro	26/10/2016 10:13:00	ATENÇÃO: Bom dia, senhores licitantes! Ainda não recebemos as análises, suspenderemos o pregão e retornaremos dia 31/10/2016 às 10h(horário de Brasília).
Pregoeiro	31/10/2016 10:14:09	Bom dia senhores licitantes.
Pregoeiro	31/10/2016 10:46:25	Bom dia, senhores licitantes! Ainda não recebemos as análises, suspenderemos o pregão e retornaremos dia 03/11/2016 às 10h(horário de Brasília).
Pregoeiro	03/11/2016 09:56:54	Bom dia, senhores licitantes! Ainda não recebemos as análises, suspenderemos o pregão e retornaremos dia 07/11/2016 às 10h(horário de Brasília).
Pregoeiro	08/11/2016 10:14:16	Bom dia, senhores licitantes! Ainda não recebemos as análises, suspenderemos o pregão e retornaremos dia 09/11/2016 às 10h(horário de Brasília).
Pregoeiro	09/11/2016 10:06:55	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	09/11/2016 10:08:00	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Sistema	09/11/2016 10:21:25	Senhor fornecedor LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 58.
Sistema	09/11/2016 10:22:00	Senhor fornecedor FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82, solicito o envio do anexo referente ao item 61.
Sistema	09/11/2016 10:23:11	Senhor fornecedor EMBRASOLUTIONS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.411.259/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	09/11/2016 10:26:33	Senhores licitantes, favor encaminhar catalogo, via sistema, para analise, dos itens negociados.
Sistema	09/11/2016 10:27:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EMBRASOLUTIONS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.411.259/0001-37, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	09/11/2016 10:33:11	Senhor fornecedor TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.566.757/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 28.
Sistema	09/11/2016 10:36:35	Senhor fornecedor VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao item 42.
Sistema	09/11/2016 10:36:39	Senhor fornecedor VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao item 42.
Sistema	09/11/2016 10:41:42	Senhor fornecedor TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.566.757/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 28.
Sistema	09/11/2016 10:44:19	Senhor fornecedor VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao item 42.
Pregoeiro	09/11/2016 10:46:53	Senhores Licitantes! aguardaremos os anexos convocados, via sistema, até dia 11/11/2016 às 10h(horário de Brasília).
Pregoeiro	09/11/2016 10:48:13	Retornaremos dia 11/11/2016 às 10h(horário de Brasília).
Sistema	09/11/2016 17:25:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82, enviou o anexo para o item 61.
Sistema	10/11/2016 18:59:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.566.757/0001-51, enviou o anexo para o item 28.
Pregoeiro	11/11/2016 10:05:56	Bom dia senhores licitantes! Daremos continuidade a sessão.
Sistema	11/11/2016 10:07:57	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	11/11/2016 10:08:47	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	11/11/2016 10:24:47	Encaminhamos os anexos para o setor solicitante. Retornaremos dia 16/11/2016 às 10(Horário de Brasília).
Pregoeiro	16/11/2016 10:12:55	Bom dia, senhores licitantes!
Pregoeiro	16/11/2016 10:28:53	Estamos aguardando a analise dos itens 41 e 6, retornaremos dia 21/11/2016 às 10h(horário de Brasília).

Pregoeiro	21/11/2016 10:00:35	Ainda não recebemos as análises dos itens 41 e 6, retornaremos dia 23/11/2016 às 10h(horário de Brasília).
Pregoeiro	23/11/2016 09:57:14	Ainda não recebemos a análise do item 6, retornaremos dia 29/11/2016 às 10h(horário de Brasília).
Pregoeiro	29/11/2016 15:53:37	Ler o Aviso 29/11/2016 15:53:09 - Senhores licitantes, tendo em vista a não conexão do pregoeiro hoje, dia 29/11/2016 às 10h(horário de Brasília), adia-se o retorno da sessão para o dia 30/11/2016 às 10h(horário de Brasília).
Pregoeiro	30/11/2016 09:54:54	Bom dia!Senhores licitantes.
Sistema	30/11/2016 11:34:22	Senhor fornecedor ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.887.163/0001-66, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Pregoeiro	30/11/2016 11:49:40	Senhor licitante que solicitamos anexado, favor enviar documentação para habilitação.
Pregoeiro	30/11/2016 11:50:26	Retornaremos amanhã, dia 01/12/2016 às 10h(horário de Brasília) para darmos continuação ao pregão.
Sistema	30/11/2016 12:16:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.887.163/0001-66, enviou o anexo para o item 10.
Pregoeiro	01/12/2016 10:13:28	Bom dia, senhores licitantes!
Pregoeiro	01/12/2016 11:02:18	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 01/12/2016 às 11:30:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	05/10/2016 09:54:11	Pregoeiro Anterior: 02707907308-LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA . Pregoeiro Atual: 83888535387-MARIA LARA CRISTINA SANTOS DE MACEDO . Justificativa: Por determinação do pregoeiro
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	06/10/2016 14:14:59	Pregoeiro Anterior: 83888535387-MARIA LARA CRISTINA SANTOS DE MACEDO . Pregoeiro Atual: 02707907308-LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA . Justificativa: Para acompanhar as propostas anexadas.
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	06/10/2016 14:52:12	Pregoeiro Anterior: 02707907308-LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA . Pregoeiro Atual: 83888535387-MARIA LARA CRISTINA SANTOS DE MACEDO . Justificativa: Por determinação do coordenador
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	07/10/2016 20:16:34	Pregoeiro Anterior: 83888535387-MARIA LARA CRISTINA SANTOS DE MACEDO . Pregoeiro Atual: 02707907308-LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA . Justificativa: Para acompanhar recebimento de propostas.
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	13/10/2016 09:16:51	Pregoeiro Anterior: 02707907308-LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA . Pregoeiro Atual: 83888535387-MARIA LARA CRISTINA SANTOS DE MACEDO . Justificativa: pOR DETERMINAÇÃO DA COORDENADORIA
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	25/10/2016 22:05:57	Pregoeiro Anterior: 83888535387-MARIA LARA CRISTINA SANTOS DE MACEDO . Pregoeiro Atual: 02707907308-LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA . Justificativa: Para acompanhar a fase de aceitação.
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	26/10/2016 10:12:25	Pregoeiro Anterior: 02707907308-LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA . Pregoeiro Atual: 83888535387-MARIA LARA CRISTINA SANTOS DE MACEDO . Justificativa: Por determinação da coordenação.
Abertura de Prazo	09/11/2016 10:08:00	Abertura de prazo para intenção de recurso
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	29/11/2016 15:51:49	Pregoeiro Anterior: 83888535387-MARIA LARA CRISTINA SANTOS DE MACEDO . Pregoeiro Atual: 02707907308-LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA . Justificativa: Para colocar aviso.
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	30/11/2016 09:53:57	Pregoeiro Anterior: 02707907308-LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA . Pregoeiro Atual: 83888535387-MARIA LARA CRISTINA SANTOS DE MACEDO . Justificativa: Por determinação da coordenadoria
Informado Fechamento de Prazo	01/12/2016 11:02:18	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 01/12/2016 às 11:30:00.

Data limite para registro de recurso: 06/12/2016.
 Data limite para registro de contra-razão: 09/12/2016.
 Data limite para registro de decisão: 16/12/2016.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:44 horas do dia 01 de dezembro de 2016, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARIA LARA CRISTINA SANTOS DE MACEDO
Pregoeiro Oficial

ALEX DOS SANTOS ALVES
Equipe de Apoio

LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA
Equipe de Apoio

[Ver Ata Posterior](#)



[Voltar](#)



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º 278

A **Universidade Federal do Piauí**, com sede no **Campus Ministro Petrônio Portela**, na cidade de **Teresina - PI.**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 06.517.387/0001-34, neste ato representado pelo Diretor Administrativo, Alexandre Rodrigues Santos, designado pelo Ato da Reitoria nº 275 de 16 de fevereiro de 2016, publicado no DOU de 18 de fevereiro de 2016, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica,, para **REGISTRO DE PREÇOS nº 93/2015.**., publicada no Diário Oficial, processo administrativo n.º 020729/2015-35, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto a eventual aquisição de medidores de energia elétrica e demais equipamentos multidisciplinar para os campi da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo I do edital de *Pregão nº 93/2015*, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

03.290.250/0001-00 - AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
66	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	UND	1	R\$ 115.900,0000	R\$ 115.900,0000
Marca: AGILENT Fabricante: AGILENT TECHNOLOGIES LTDA. Modelo / Versão: FTIR Agilent Cary 630 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTOMETRO INFRAVERMELHO POR TRANSFORMADA DE FOURIER- FTIR CARY 630- Sistema de Espectrofotometria de Infra Vermelho com Transformada de Fourier configurados com janelas de KBr, com módulos para análises de sólidos e líquidos inclusos os módulos : de ATR com cristal de germâno e de transmissão , sistema de aquisição e controle com software de espectrofotometria , com PC, Monitor e impressora. Acompanha maleta com os materiais necessários para análise de líquidos e sólidos , instalação e dois (2) dias de treinamentos com um técnico especialista na técnica de FTIR. 1.1 - Equipamento para análise de compostos químicos e materiais via espectroscopia na região do infravermelho médio por transformada de Fourier, acessórios, hardware e software. 1.2 - Sistema de espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) com varredura espectral na faixa de 7000 a 350 cm-1 com óptica de KBr ; 1.3 - Resolução espectral padrão menor ou igual a 2 cm-1, com seleção via software; 1.4 - Precisão do número de onda de 0,05 cm-1					



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

medidos via NIST 1921; 1.5 - Divisor de feixes (beamsplitter); 1.6 - Detector tipo DTGS com resfriamento termoelétrico (tipo Peltier) com janela de KBr; 1.7 - Relação sinal-ruído de 30000:1 com coleta de 1 min, 4 cm-1 e open beam; 1.8 - Sistema óptico construído com espelhos rígidos, sem necessidade de ajustes ou alinhamento, selado e dessecado; 1.9 - Interferômetro de Michelson de alto rendimento com espelhos planos fixos e móveis; 1.10 - Capacidade de reconhecimento automático de acessórios via software; 1.11 - Módulos de análise intercambiáveis para análises em geral; 1.12 - Interface USB 2.0 de comunicação para conexão com PC; 1.13 - Tensão de operação de 220 a 110 V (bivolt); 1.14 - 16 x 31 x 13 cm (L x P x A) 2 - ACESSÓRIOS, COMPONENTES E PERIFÉRICOS: 2.1 - Módulos para análise de amostras, intercambiáveis e com reconhecimento automático: 2.1.1 UM (1) módulo amostrador por reflectância total atenuada (ATR) com cristal plano de reflexão única em Germânio e dispositivo pressor ; 2.1.2 UM (1) módulo amostrador por transmissão; 2.2 - Padrão em poliestireno para verificação de desempenho; 2.3 - Software para gerenciamento e controle de dados espectrais, verificação de desempenho e estabilidade, ferramentas gráficas para ajustes e melhoramento espectral, geração automática de relatórios, conversor de formatos espectrais, tutorial, possibilite a subtração, sobreposição de espectros, correção de linha de base, criar e montar banco de dados de espectros e outras funções gráficas; 2.4 - Kit para preparo de amostras sólidas e líquidas, contendo espátula, KBr em pó (100 g), nujol, fluorolube, almofariz e pistilo, prensa manual e molde para obtenção de pastilhas, jogo de presilhas, suporte para pastilha, cela desmontável para líquidos, janelas, espaçadores de teflon, seringa, suporte universal de amostras, suporte magnético de filme, cartão amostrador para filme; 2.6 - Acessórios, suportes, conectores e adaptadores necessários para perfeito funcionamento do equipamento e seus componentes / software / hardware; 2.7 - Computador notebook com tecnologia mínima de cinco núcleos, tela LCD de 19 polegadas, sistema operacional Windows 7 com suas licenças ou opção para desktop; 2.8 - Impressora. 2.9 - manual de instalação e operação em português ou inglês. -Validade da proposta não inferior a 60 dias - Prazo de garantia "on-site" de 12 MESES com garantia especial de 5 anos para o detector e laser, e de 3 anos para a fonte após a instalação. Essa garantia deverá ser "on-site" e cobrir toda mão de obra e peças (exceto consumíveis), além do deslocamento/estadia do técnico, independente do número de ocorrências. Treinamento para 2 funcionários deverá ser realizado no próprio equipamento instalado no local indicado pelo cliente, sem ônus adicional. - A empresa será responsável pela entrega e instalação do equipamento. III - O VALOR INFORMADO NA PROPOSTA CONSIDERA: - Despesas com os impostos. - Despesas com seguro/transporte para entrega na UFPI - Instalação e Treinamento de aplicação de Todo Sistema FTIR (Hardware e Software).

Total do Fornecedor:	R\$
	115.900,00

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

3.1.1 ITENS: 37 e 38 - UASG 155207 – INS. FED. EDUC. PIAUÍ CAMPUS CAMPO MAIOR, em Campo Maior-PI.

3.1.2 ITENS: 39 e 40 - UASG 160204 – 25º BATALHÃO DE CAÇADORES, em Teresina-PI.

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a) data da homologação, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

- 5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
- 5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
- 5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
- 5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
 - 5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
- 5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
 - 5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
 - 5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- 5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
 - 5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
 - 5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
 - 5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
 - 5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- 5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
 - 5.9.1. por razão de interesse público; ou
 - 5.9.2. a pedido do fornecedor.



Fl. nº _____
 Proc. nº 23111.020729/2015-35
 Rubrica _____

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

6. CONDIÇÕES GERAIS

- 6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
- 6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
- 7.1. O foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem da utilização da presente ATA, será o da Justiça Federal, Seção Judiciária de Teresina/PI.
- 7.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/1993, e demais normas aplicáveis.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em **03 (três)** vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Teresina-PI, 15 de dezembro de 2016

AUTORIDADE COMPETENTE DA UFPI

EXCLUSIVO DA EMPRESA (preenchimento obrigatório)		
RAZÃO SOCIAL / REPRESENTANTE LEGAL	CPF Nº	ASSINATURA
Razão Social:		
Representante legal		
		_____ Representante legal/Procurador

obs.: caso seja procurador, apresentar com procuração



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º 289

A **Universidade Federal do Piauí**, com sede no **Campus Ministro Petrônio Portela**, na cidade de **Teresina - PI.**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 06.517.387/0001-34, neste ato representado pelo Diretor Administrativo, Alexandre Rodrigues Santos, designado pelo Ato da Reitoria nº 275 de 16 de fevereiro de 2016, publicado no DOU de 18 de fevereiro de 2016, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica,, para **REGISTRO DE PREÇOS nº 93/2015.**., publicada no Diário Oficial, processo administrativo n.º 020729/2015-35, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto a eventual aquisição de medidores de energia elétrica e demais equipamentos multidisciplinar para os campi da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo I do edital de *Pregão nº 93/2015*, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

12.134.879/0001-43 - AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
34	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	UND	30	R\$ 128,9900	R\$ 3.869,7000
Marca: METROTOOLS Fabricante: METROTOOLS Modelo / Versão: MPD-150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro Digital de 150mm/6" Resolução de 0,01mm Mod. MPD-150 - Quadrimensionais - Fabricado em aço inoxidável temperado - Possui ótima precisão - Utilizado para medir com precisão as dimensões de pequenos objetos - Parafuso de fixação para travar a medida - Faces de medição lapidadas - Botão para conversão instantânea de milímetros/polegadas - Botão Liga/Desliga - Possui dígitos grandes de 11mm, para facilitar a visualização. Informações Técnicas: - Capacidade: 150mm / 6" - Resolução: 0,01mm / 0,0005" Fornecido com: - Estojo de plástico com encaixe perfeito do paquímetro - 2 baterias (uma instalada no paquímetro e outra reserva)					
53	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	UND	1	R\$ 23.609,5600	R\$ 23.609,5600
Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM					



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

Modelo /	Versão: UV-2000A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro Digital Comprimento de onda: 190a 1100 nm Precisão: ± 2 nm Reprodutibilidade: ≤ 1 nm Precisão fotométrica: 0,5%T; $\pm 0,003$ A (0 - 0,5A) e $\pm 0,007$ A (0,5-1,0A) Repetibilidade fotométrica: $\leq 0,3$ %T Escala Fotométrica: 0 a 200% T; -0,300 a 3,000 Abs (UV-Visível) Largura de banda espectral: 2nm Estabilidade 100%T: $\leq 0,5$ %T/3min; 0%T: 0,3%T/3min Estabilidade após o aquecimento: $\pm 0,001$ A / 30 minutos (Comprimento de onda=500nm) Sistema óptico: Gradil plano como elemento dispersor. 1200L/mm Modo de operação: - Transmitância (T): ≤ 0 a 100%T - Absorbância (A): ≤ 0 a 2 A - Leitura direta de concentração (C): 0 a 999 Interface serial: USB Interface para impressora: Interface paralela universal Monocromador: Tipos C e T / Feixe simples / Graduação - 1200L/mm Receptor: Fotodiodo de silício Fonte de luz: Lâmpada de tungstênio halógena e Lâmpada de Deutério D2 Temperatura de operação: 0 a 50°C Umidade de operação: Máx. 70% RH Alimentação: - Tensão: AC 220V - Frequência: 50 Hz ± 1 Hz (60 Hz ± 1 Hz) - Consumo de potência total: 100W Dimensões: 527 x 435 x 215 mm Especificações das Cubetas: Cubeta Dimensões Externas Caminho Óptico (mm) Tipo 1 (7,20x12,5x45) 4,75 Tipo 2 (12,40 x 12,5x45) 9,95 Tipo 3 (22,4x12,5) 19,95 Tipo 4 (32,40x12,5x45) 29,95 Peso: 17kg Fornecidos: Cabo de alimentação, 16 células de vidro, 2 fusíveis, 1 Filtro de didímio, 1 bloco padrão, 1 Cabo USB, software, 1 Lâmpada de tungstênio halógena, 1 Lâmpada de Deutério (D2) e manual de instruções.	
Total do Fornecedor:	R\$ 27.479,260

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

3.1.1 ITENS: 37 e 38 - UASG 155207 – INS. FED. EDUC. PIAUÍ CAMPUS CAMPO MAIOR, em Campo Maior-PI.

3.1.2 ITENS: 39 e 40 - UASG 160204 – 25º BATALHÃO DE CAÇADORES, em Teresina-PI.

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a) data da homologação, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

- 5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
- 5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
- 5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
- 5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- 5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- 5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
- 5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
- 5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- 5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- 5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
- 5.9.1. por razão de interesse público; ou
- 5.9.2. a pedido do fornecedor.

6. CONDIÇÕES GERAIS

- 6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
- 6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.



Fl. nº _____
Proc. nº 23111.020729/2015-35
Rubrica _____

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

- 7.1. O foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem da utilização da presente ATA, será o da Justiça Federal, Seção Judiciária de Teresina/PI.
- 7.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/1993, e demais normas aplicáveis.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em **03 (três)** vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Teresina-PI, ____ de _____ de 2016.

AUTORIDADE COMPETENTE DA UFPI

EXCLUSIVO DA EMPRESA (preenchimento obrigatório)		
RAZÃO SOCIAL / REPRESENTANTE LEGAL	CPF Nº	ASSINATURA
Razão Social:		 _____ Representante legal/Procurador
Representante legal		

obs.: caso seja procurador, apresentar com procuração



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º 286

A **Universidade Federal do Piauí**, com sede no **Campus Ministro Petrônio Portela**, na cidade de **Teresina - PI.**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 06.517.387/0001-34, neste ato representado pelo Diretor Administrativo, Alexandre Rodrigues Santos, designado pelo Ato da Reitoria nº 275 de 16 de fevereiro de 2016, publicado no DOU de 18 de fevereiro de 2016, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica,, para **REGISTRO DE PREÇOS nº 93/2015.**., publicada no Diário Oficial, processo administrativo n.º 020729/2015-35, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto a eventual aquisição de medidores de energia elétrica e demais equipamentos multidisciplinar para os campi da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo I do edital de *Pregão nº 93/2015*, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

09.255.284/0001-31 - CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - EPP						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global	
51	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	UND	2	R\$ 14.607,2000	R\$ 29.214,4000	
Marca: Digimess Fabricante: Digimess Modelo / Versão: 400.010 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Durômetro para ensaios Rokwell normal, superficial e Brinell Especificações: Leitura direta em HRC na tela - Brinell através de microscópio 40x. Escalas Rockwell Normal: A B C- D E F G H e K.- Escalas Rockwell Superficial: N T. Pré Carga: 3 Kgf (Rockwell Superficial). Pré Carga: 10 Kgf (Rockwell Normal e Brinell). -Cargas de ensaio Rockwell Superficial: 15 30 e 45 Kgf. - Cargas de ensaio Rockwell Normal: 60 -100 e 150 Kgf. - Cargas de ensaio Brinell: 31,25 62,5 125 e 187,5 Kgf - Zeragem automática do relógio. Deverá conter os acessórios: - 1 Microscópio de medição:HB/HV(40x) - 1 mesa plana grande - 1 mesa plana pequena - 1 mesa em 'V' -03- padrões de dureza HRC -01- padrão de dureza HRA -01- padrão de dureza HRB -01- padrão de dureza HB - 187,5 -01- padrão de dureza HV-30 -01- padrão de diamante HRC 120º -01- penetrador de diamante HV 136º -01- penetrador de Esfera HRB 1/16'' -01- penetrador de Esfera HB 2,5 -01- penetrador de Esfera HB 5,0 - Manual de instruções em português Incluir manuais de operação						
Total do Fornecedor:					R\$	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

29.214,4000

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

3.1.1 ITENS: 37 e 38 - UASG 155207 – INS. FED. EDUC. PIAUÍ CAMPUS CAMPO MAIOR, em Campo Maior-PI.

3.1.2 ITENS: 39 e 40 - UASG 160204 – 25º BATALHÃO DE CAÇADORES, em Teresina-PI.

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a) data da homologação, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

- 5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
- 5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
 - 5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
 - 5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
 - 5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- 5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
- 5.9.1. por razão de interesse público; ou
 - 5.9.2. a pedido do fornecedor.

6. CONDIÇÕES GERAIS

- 6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
- 6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
- 7.1. O foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem da utilização da presente ATA, será o da Justiça Federal, Seção Judiciária de Teresina/PI.
- 7.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/1993, e demais normas aplicáveis.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em **03 (três)** vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Teresina-PI, 15 de dezembro de 2016

AUTORIDADE COMPETENTE DA UFPI



Fl. nº _____
Proc. nº 23111.020729/2015-35
Rubrica _____

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

EXCLUSIVO DA EMPRESA (preenchimento obrigatório)		
RAZÃO SOCIAL / REPRESENTANTE LEGAL	CPF Nº	ASSINATURA
Razão Social:		
Representante legal		
		_____ Representante legal/Procurador

obs.: caso seja procurador, apresentar com procuração



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º 296

A **Universidade Federal do Piauí**, com sede no **Campus Ministro Petrônio Portela**, na cidade de **Teresina - PI.**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 06.517.387/0001-34, neste ato representado pelo Diretor Administrativo, Alexandre Rodrigues Santos, designado pelo Ato da Reitoria nº 275 de 16 de fevereiro de 2016, publicado no DOU de 18 de fevereiro de 2016, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica,, para **REGISTRO DE PREÇOS nº 93/2015.**., publicada no Diário Oficial, processo administrativo n.º 020729/2015-35, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto a eventual aquisição de medidores de energia elétrica e demais equipamentos multidisciplinar para os campi da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo I do edital de *Pregão* nº **93/2015**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

26.032.320/0001-17 - ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global	
4	CAPACITOR POTÊNCIA	FIXO	Und	20	R\$ 1.826,0000	R\$ 36.520,0000
Marca: Inepar Fabricante: Inepar Modelo / Versão: Conforme Edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacitor de potência em derivação, monofásico, uso externo, isolado em óleo dielétrico biodegradável Wemcol II, com Potência Nominal 100 KVAR, Tensão nominal: 13,8Kv, NBI: 110KV, Frequência Nominal: 60Hz, tipo: MH.						
39	ACESSÓRIOS ESTUDO/TREINAMENTO	PARA	und	50	R\$ 452,5600	R\$ 22.628,0000
Marca: Nansem Instrumentos Fabricante: Nansem Instrumentos Modelo / Versão: Conforme Edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor Eletrônico Trifásico Bidirecional de Energia Ativa e Reativa com características a comunicação sem fio, corte e desligamento remoto, medição de energia ativa/reativa e demanda além da monitoramento de corrente neutro, com controle online do consumo de energia; Medição de energia ativa/reativa; Memória de massa para 37 dias; DIC e FIC, corrente máxima até 120 A e tensão de operação 220/380 V.						



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

40	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	und	4	R\$	R\$
				1.810,2300	7.240,9200
Marca: Nansem					Instrumentos
Fabricante: Nansem					Instrumentos
Modelo /					Edital
Versão: Conforme					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de Balanço Energético trifásico e indireto, com medição de energia ativa e reativa, comunicação sem fio via Mesh, corrente nominal de 60A e corrente máxima de 600A, tensão de operação 220/380 V, frequência 670 Hz, medição de corrente de neutro, medição de energia ativa e reativa, memorial de massa para 37 dias, DIC e FIC.					
Total do Fornecedor:					R\$
					66.388,92

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

3.1.1 ITENS: 37 e 38 - UASG 155207 – INS. FED. EDUC. PIAUÍ CAMPUS CAMPO MAIOR, em Campo Maior-PI.

3.1.2 ITENS: 39 e 40 - UASG 160204 – 25º BATALHÃO DE CAÇADORES, em Teresina-PI.

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de *12 meses*, a partir do(a) data da homologação, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

- 5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- 5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- 5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
- 5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
- 5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- 5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- 5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
- 5.9.1. por razão de interesse público; ou
- 5.9.2. a pedido do fornecedor.

6. CONDIÇÕES GERAIS

- 6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
- 6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
- 7.1. O foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem da utilização da presente ATA, será o da Justiça Federal, Seção Judiciária de Teresina/PI.
- 7.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/1993, e demais normas aplicáveis.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em **03 (três)** vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos



Fl. nº _____
Proc. nº 23111.020729/2015-35
Rubrica _____

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

demais órgãos participantes (se houver).

Teresina-PI, 15 de dezembro de 2016

AUTORIDADE COMPETENTE DA UFPI

EXCLUSIVO DA EMPRESA (preenchimento obrigatório)		
RAZÃO SOCIAL / REPRESENTANTE LEGAL	CPF Nº	ASSINATURA
Razão Social:		
Representante legal		
		_____ Representante legal/Procurador

obs.: caso seja procurador, apresentar com procuração



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º 283

A **Universidade Federal do Piauí**, com sede no **Campus Ministro Petrônio Portela**, na cidade de **Teresina - PI.**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 06.517.387/0001-34, neste ato representado pelo Diretor Administrativo, Alexandre Rodrigues Santos, designado pelo Ato da Reitoria nº 275 de 16 de fevereiro de 2016, publicado no DOU de 18 de fevereiro de 2016, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica,, para **REGISTRO DE PREÇOS nº 93/2015.**., publicada no Diário Oficial, processo administrativo n.º 020729/2015-35, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto a eventual aquisição de medidores de energia elétrica e demais equipamentos multidisciplinar para os campi da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo I do edital de *Pregão* nº **93/2015**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que se seguem:

08.411.259/0001-37 - EMBRASOLUTIONS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - EPP					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
3	GERADOR	Und	3	R\$ 118.600,0000	R\$ 355.800,0000
Marca: GRUGER Fabricante: GRUGER Modelo / Versão: 1106D-E66TAG2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Grupo gerador equipado com motor e alternador com potencia mínima 150 KVA-120 KV/60 Hz , tensão 380/220 Vca (com neutro) , montado em cabine fechada com partida automática por falta de energia e falta de fase equipado com tanque de combustível de no mínimo 150 litros. FICHA TÉCNICA : motor, Potencia em torno de 180 hp (1800 rpm) ,cilindros em 6 linha cilindrada até 4.5 litros ,compressão 19,25:1. Aspiaração Turbocharged, combustão Injeção direta ,consumo até 30 I/h a 100 de carga continua .Sistema de arrefecimento Refrigerado ,filtros ar, combustível e óleo ,sistema elétrico 12 v (com bateria incluída),alternador e carregador de bateria ,painel RPM,horimetro temperatura de refrigeração ,pressão do óleo com contactora de força rede/gerador que possuam sistema intertravamento. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
6	SIMULADOR	Und	1	R\$ 18.500,0000	R\$ 18.500,0000
Marca: ROMATEX					



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

Fabricante: ROMATEX	Versão: RX	2046	-	HELIODON
Modelo /				
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE TRAJETÓRIAS APARENTES DO SOL HELIODON. Composto predominantemente por uma estrutura metálica, com tubos em secção quadrada para maior estabilidade do conjunto. Possui base articulável e graduada, que é montada sob um sistema de regulagem de altura e nivelamento. Este módulo gera a base onde se encontra uma abóbada tramada com três hastes de metal fixadas por intermédio de um tirante, formando, neste arco, o cenário para fixação de um sistema de iluminação com lâmpada de 100/220w, flexível, controlado eletronicamente, que percorre esta estrutura metálica, simulando o movimento solar, com intervalos de 30 minutos, possibilitando a análise de incidência do sol e fácil posicionamento para o registro em fotografia. Ao centro deste sistema localiza-se um tipo de medidor analógico em graus, um transferidor, construído em duas partes, sendo elas perpendiculares entre si, dando origem a uma base articulável graduada para fixação de maquetes, com as movimentações reguladas eletronicamente, simulando prédios onde incide a iluminação e propicia a coleta das informações sobre a trajetória do sol. Este equipamento é confeccionado em ferro, com as seguintes dimensões: altura de 2,95m, largura de 1,5m, e comprimento ..				
Total do Fornecedor:				R\$ 374.300,0000

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

3.1.1 ITENS: 37 e 38 - UASG 155207 – INS. FED. EDUC. PIAUÍ CAMPUS CAMPO MAIOR, em Campo Maior-PI.

3.1.2 ITENS: 39 e 40 - UASG 160204 – 25º BATALHÃO DE CAÇADORES, em Teresina-PI.

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de *12 meses*, a partir do(a) data da homologação, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

- 5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
- 5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
- 5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- 5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- 5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
- 5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
- 5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- 5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- 5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
- 5.9.1. por razão de interesse público; ou
- 5.9.2. a pedido do fornecedor.

6. CONDIÇÕES GERAIS

- 6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
- 6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
- 7.1. O foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem da utilização da presente ATA, será o da Justiça Federal, Seção Judiciária de Teresina/PI.
- 7.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/1993, e demais normas



Fl. nº _____
Proc. nº 23111.020729/2015-35
Rubrica _____

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

aplicáveis.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em **03 (três)** vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Teresina-PI, 15 de dezembro de 2016

AUTORIDADE COMPETENTE DA UFPI

EXCLUSIVO DA EMPRESA (preenchimento obrigatório)		
RAZÃO SOCIAL / REPRESENTANTE LEGAL	CPF Nº	ASSINATURA
Razão Social:		
Representante legal		
		_____ Representante legal/Procurador

obs.: caso seja procurador, apresentar com procuração



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N. 293

A **Universidade Federal do Piauí**, com sede no **Campus Ministro Petrônio Portela**, na cidade de **Teresina - PI.**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 06.517.387/0001-34, neste ato representado pelo Diretor Administrativo, Alexandre Rodrigues Santos, designado pelo Ato da Reitoria nº 275 de 16 de fevereiro de 2016, publicado no DOU de 18 de fevereiro de 2016, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica,, para **REGISTRO DE PREÇOS nº 93/2015.**., publicada no Diário Oficial, processo administrativo n.º 020729/2015-35, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto a eventual aquisição de medidores de energia elétrica e demais equipamentos multidisciplinar para os campi da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo I do edital de *Pregão* nº **93/2015**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que se seguem:

19.887.163/0001-66 - ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global	
10	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	und	9	R\$ 2.299,0000	R\$ 20.691,0000	
Marca: ENGETOTUS Fabricante: ENGETOTUS Modelo / Versão: ENGETOTUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador para Peneiras Especificações: Com relógio marcador de tempo, desligamento automático de até 60 minutos, reostato para controle de vibrações, ate 3600 vpm, capacidade para 8 peneiras com altura de 2 polegadas ou 12 peneiras de 1 polegada, com tampa e um fundo para peneiras. Dimensões L= 340mm x P= 460mm x A=340mm, peso 42kg, cabo de energia trifilar com aterramento, dupla isolamento, NBR NM 243 e NBR 14136, 220 volts e 60hz. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.						
Total do Fornecedor:					R\$	20.691,0000

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

3.1.1 ITENS: 37 e 38 - UASG 155207 – INS. FED. EDUC. PIAUÍ CAMPUS CAMPO MAIOR, em Campo Maior-PI.

3.1.2 ITENS: 39 e 40 - UASG 160204 – 25º BATALHÃO DE CAÇADORES, em Teresina-PI.

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a) data da homologação, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;



Fl. nº _____
 Proc. nº 23111.020729/2015-35
 Rubrica _____

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

- 5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- 5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- 5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
 - 5.9.1. por razão de interesse público; ou
 - 5.9.2. a pedido do fornecedor.

6. CONDIÇÕES GERAIS

- 6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
- 6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
- 7.1. O foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem da utilização da presente ATA, será o da Justiça Federal, Seção Judiciária de Teresina/PI.
- 7.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/1993, e demais normas aplicáveis.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em **03 (três)** vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Teresina-PI, ____ de _____ de 2016.

AUTORIDADE COMPETENTE DA UFPI

EXCLUSIVO DA EMPRESA (preenchimento obrigatório)		
RAZÃO SOCIAL / REPRESENTANTE LEGAL	CPF Nº	ASSINATURA
Razão Social:		



Fl. nº _____ Proc. nº 23111.020729/2015-35 Rubrica _____
--

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

Representante legal		_____ Representante legal/Procurador

obs.: caso seja procurador, apresentar com procuração



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º 291

A **Universidade Federal do Piauí**, com sede no **Campus Ministro Petrônio Portela**, na cidade de **Teresina - PI.**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 06.517.387/0001-34, neste ato representado pelo Diretor Administrativo, Alexandre Rodrigues Santos, designado pelo Ato da Reitoria nº 275 de 16 de fevereiro de 2016, publicado no DOU de 18 de fevereiro de 2016, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica,, para **REGISTRO DE PREÇOS nº 93/2015.**., publicada no Diário Oficial, processo administrativo n.º 020729/2015-35, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto a eventual aquisição de medidores de energia elétrica e demais equipamentos multidisciplinar para os campi da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo I do edital de *Pregão* nº **93/2015**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que se seguem:

17.050.687/0001-72 - FGM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
47	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	UND	6	R\$ 250,0000	R\$ 1.500,0000
Marca: FGM					
Fabricante: FGM DO BRASIL					
Modelo / Versão: FGM - KIT ENSAIO					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit para ensaio de limite de plasticidade do solo					
Validade da Proposta: 90 dias Prazo de entrega: 30 dias Garantia:12 meses					
Total do Fornecedor:					
R\$ 1.500,000					

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

3.1.1 ITENS: 37 e 38 - UASG 155207 – INS. FED. EDUC. PIAUÍ CAMPUS CAMPO MAIOR, em Campo Maior-PI.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

3.1.2 ITENS: 39 e 40 - UASG 160204 – 25º BATALHÃO DE CAÇADORES, em Teresina-PI.

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de *12 meses*, a partir do(a) data da homologação, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou



Fl. nº _____
 Proc. nº 23111.020729/2015-35
 Rubrica _____

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

- 5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- 5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
- 5.9.1. por razão de interesse público; ou
 - 5.9.2. a pedido do fornecedor.

6. CONDIÇÕES GERAIS

- 6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
- 6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
- 7.1. O foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem da utilização da presente ATA, será o da Justiça Federal, Seção Judiciária de Teresina/PI.
- 7.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/1993, e demais normas aplicáveis.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em **03 (três)** vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Teresina-PI, 15 de dezembro de 2016

 AUTORIDADE COMPETENTE DA UFPI

EXCLUSIVO DA EMPRESA (preenchimento obrigatório)		
RAZÃO SOCIAL / REPRESENTANTE LEGAL	CPF Nº	ASSINATURA
Razão Social:		
Representante legal		



Fl. nº _____
Proc. nº 23111.020729/2015-35
Rubrica _____

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

		_____ Representante legal/Procurador
--	--	---

obs.: caso seja procurador, apresentar com procuração



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º 297

A **Universidade Federal do Piauí**, com sede no **Campus Ministro Petrônio Portela**, na cidade de **Teresina - PI.**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 06.517.387/0001-34, neste ato representado pelo Diretor Administrativo, Alexandre Rodrigues Santos, designado pelo Ato da Reitoria nº 275 de 16 de fevereiro de 2016, publicado no DOU de 18 de fevereiro de 2016, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS nº 93/2015.**, publicada no Diário Oficial, processo administrativo n.º 020729/2015-35, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto a eventual aquisição de medidores de energia elétrica e demais equipamentos multidisciplinar para os campi da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo I do edital de *Pregão* nº **93/2015**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

52.274.057/0001-82 - FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
52	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	UND	2	R\$ 4.200,0000	R\$ 8.400,0000
Marca: Fortel Fabricante: Fortel Ind e Com Ltda Modelo / Versão: EDF30 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Embutidora para metalografia marca Fortel modelo EFD30, Especificações: Diâmetro do embutimento de 30mm; Controlador digital com ajuste de tempo de cozimento, temperatura e resfriamento; Sensor de temperatura tipo Termopar; Alarme sonoro no final do ciclo de embutimento, norma NR10/NR12; Resfriamento automático acionado por válvula Solenoide; Manômetro para controle de pressão hidráulica com escala de 0 a 250kgf/Cm2; conexões hidráulicas especiais para alta pressão; Sistema de aplicação de carga hidráulica manual por alavanca de acionamento frontal; válvula para alívio de pressão hidráulica; Molde êmbolos de compactação de resina com tratamento térmico de alta dureza; Potência de 500w; Alimentação elétrica 220v; Botão de emergência. Inclui manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.					
54	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	UND	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

Marca: Fortel					
Fabricante: Fortel		Ind	e	Com	Ltda
Modelo		/	Versão: CFIII		80mm
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cortadeira para metalografia marca Fortel modelo CFIII 80mm, Especificações: Capacidade de corte: 80 mm; Liga / desliga independente para o motor, bomba de recirculação e iluminação; Botão de emergência; Chave geral com dispositivo de travamento por cadeado, norma NR10/NR12; Sistema de freio motor, acionado na abertura da Tampa; Potência do motor da cortadora: 2CV; Potência do motor da bomba: 1/8cv; Alimentação elétrica: 220v Trifásico 60 Hz; Jogo de chaves para troca do disco; discos de corte abrasivos; Suporte de fixação da amostra a ser cortada; Sistema refrigerante; Mangueiras. Inclui manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.					
61	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	UND	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000
Marca: Fortel					
Fabricante: Fortel		Ind	e	Com	Ltda
Modelo		/	Versão: PLF		
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Politriz para metalografia marca Fortel modelo PLF Especificações: Velocidades: 300 e 600 RPM selecionadas por chave comutadora; carenagem, com cuba incorporada e anel deflector removível; Cuba de drenagem antiaderente; Tampa de proteção; prato de alumínio intercambiável com diâmetro de 200mm; Anel indeformável em alumínio fundido para fixação de lixas não adesivas; Sistema de irrigação com controle de vazão incorporado a máquina; Botão de parada de emergência, Padrão ABNT, norma NR10/NR12; Sistema de proteção contra curto-circuito; Tensão de alimentação: -220v - 60hz; Potência do motor: 0,25 CV; Chassi e carenagem com possibilidade de acoplamento de dispositivo de polimento múltiplo; 01 Prato de alumínio - Diâmetro 200mm; 01 Anel de fixação de Lixas - Diâmetro 200mm; cabo de alimentação elétrica; Mangueiras para entrada e saída de água; Manual técnico em Português garantia de 12 meses, com cobertura em território nacional atestada por carta do fabricante. Inclui manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.					
Total do Fornecedor:					R\$ 34.400,00

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

3.1.1 ITENS: 37 e 38 - UASG 155207 – INS. FED. EDUC. PIAUÍ CAMPUS CAMPO MAIOR, em Campo Maior-PI.

3.1.2 ITENS: 39 e 40 - UASG 160204 – 25º BATALHÃO DE CAÇADORES, em Teresina-PI.

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a) data da homologação, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

- 5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
- 5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
- 5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
- 5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
- 5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
- 5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- 5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- 5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
- 5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
- 5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- 5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- 5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
- 5.9.1. por razão de interesse público; ou
- 5.9.2. a pedido do fornecedor.

6. CONDIÇÕES GERAIS



Fl. nº _____
Proc. nº 23111.020729/2015-35
Rubrica _____

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

- 6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
- 6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
- 7.1. O foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem da utilização da presente ATA, será o da Justiça Federal, Seção Judiciária de Teresina/PI.
- 7.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/1993, e demais normas aplicáveis.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em **03 (três)** vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Teresina-PI, 15 de dezembro de 2016

AUTORIDADE COMPETENTE DA UFPI

EXCLUSIVO DA EMPRESA (preenchimento obrigatório)		
RAZÃO SOCIAL / REPRESENTANTE LEGAL	CPF Nº	ASSINATURA
Razão Social:		
Representante legal		
		_____ Representante legal/Procurador

obs.: caso seja procurador, apresentar com procuração



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º 279

A **Universidade Federal do Piauí**, com sede no **Campus Ministro Petrônio Portela**, na cidade de **Teresina - PI.**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 06.517.387/0001-34, neste ato representado pelo Diretor Administrativo, Alexandre Rodrigues Santos, designado pelo Ato da Reitoria nº 275 de 16 de fevereiro de 2016, publicado no DOU de 18 de fevereiro de 2016, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS nº 93/2015.**, publicada no Diário Oficial, processo administrativo n.º 020729/2015-35, **RESOLVE** registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto a eventual aquisição de medidores de energia elétrica e demais equipamentos multidisciplinar para os campi da **UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo I do edital de **Pregão nº 93/2015**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que se seguem:

03.820.314/0001-29 - FORTINOX - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
33	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	UND	7	R\$ 6.600,0000	R\$ 46.200,0000
Marca: Fortinox Fabricante: Fortinox Modelo / Versão: Star FT 50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Moinho de facas tipo Willye Especificações: Macro Moinho de Facas, Tipo Willey com as seguintes especificações: Gabinete em chapa de aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi, 4 pés em borracha anti vibratório, câmara de moagem e rotor em inox fundido ASTM A 351/A 351 M/93 GRAU CF8, recipiente coletor, bandeja de resíduos, raspador para limpeza da facas e peneiras mesh 10, 20 e 30 em inox AISI304. Facas de corte em vanádio (VND) com tratamento térmico e corte retificado, sendo quatro fixas no rotor e quatro reguláveis na câmara e moagem. Funil de adição de amostra em alumínio fundido usinado. Tampa superior do funil e soquete em nylon, tampa frontal da câmara de moagem em inox fundido ASTM A 351/A 351 M/93 GRAU CF8 com sistema de proteção contra ação do motor no caso de exposição. Motor 1 CV corrente alternada com relê térmico contra super aquecimento. Velocidade fixa de 1750rpm. Dimensões aproximadas: L=350 x P=370 x A=400mm, 800W, Alimentação: 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação.					



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.	
Total do Fornecedor:	R\$
	46.200,0000

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

3.1.1 ITENS: 37 e 38 - UASG 155207 – INS. FED. EDUC. PIAUÍ CAMPUS CAMPO MAIOR, em Campo Maior-PI.

3.1.2 ITENS: 39 e 40 - UASG 160204 – 25º BATALHÃO DE CAÇADORES, em Teresina-PI.

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de *12 meses*, a partir do(a) data da homologação, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

- 5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
- 5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
 - 5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
 - 5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
 - 5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- 5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
- 5.9.1. por razão de interesse público; ou
 - 5.9.2. a pedido do fornecedor.

6. CONDIÇÕES GERAIS

- 6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
- 6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
- 7.1. O foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem da utilização da presente ATA, será o da Justiça Federal, Seção Judiciária de Teresina/PI.
- 7.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/1993, e demais normas aplicáveis.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em **03 (três)** vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Teresina-PI, 15 de dezembro de 2016



Fl. nº _____
Proc. nº 23111.020729/2015-35
Rubrica _____

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

AUTORIDADE COMPETENTE DA UFPI

EXCLUSIVO DA EMPRESA (preenchimento obrigatório)		
RAZÃO SOCIAL / REPRESENTANTE LEGAL	CPF Nº	ASSINATURA
Razão Social:		
Representante legal		
		_____ Representante legal/Procurador

obs.: caso seja procurador, apresentar com procuração



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º 295

A **Universidade Federal do Piauí**, com sede no **Campus Ministro Petrônio Portela**, na cidade de **Teresina - PI.**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 06.517.387/0001-34, neste ato representado pelo Diretor Administrativo, Alexandre Rodrigues Santos, designado pelo Ato da Reitoria nº 275 de 16 de fevereiro de 2016, publicado no DOU de 18 de fevereiro de 2016, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica,, para **REGISTRO DE PREÇOS nº 93/2015**., publicada no Diário Oficial, processo administrativo n.º 020729/2015-35, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto a eventual aquisição de medidores de energia elétrica e demais equipamentos multidisciplinar para os campi da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo I do edital de *Pregão nº 93/2015*, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

24.845.457/0001-65 - ITACA EIRELI - ME					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
5	PRANCHETA PARA DESENHO	PARA Und	100	R\$ 699,7100	R\$ 69.971,0000
Marca: Trident Fabricante: Trident Modelo / Versão: Tub-15 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRANCHETA PARA DESENHO: Estrutura em aço-carbono SAE 1010/1020, altura de 720 mm. Tampo MDF de 18 mm, revestido com filme de PVC, medindo: 1200x800. Com regulagem de altura, tampo com angulação mínima de 0° e máxima de 35° e possibilidade de regulagens de angulações intermediárias. O tampo deve possibilitar a adição de acessórios, como régua paralela à prancheta sem que nenhuma funcionalidade seja comprometida. Garantia de 1 (um) ano.					
64	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	PARA UND	1	R\$ 216,9800	R\$ 216,9800
Marca: DWT Fabricante: DWT Modelo / Versão: WS08-115 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esmerilhadeira angular 4.1/2 Especificações: potência 820 watts; velocidade 11.000 rpm; tensão: 220 v; diâmetro do disco: 4-1/2 deve					



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

acompanhar disco abrasivo; chave de aperto; punho auxiliar e protetor de disco. utilizada para desbaste em peças metálicas, acabamentos sobre soldas, remoção de rebarbas de peças fundidas, limpeza de superfícies enferrujadas ou com tinta. referência black decker-g720 ou similar que apresente qualidade e desempenho igual ou superior.

Total do Fornecedor:	R\$
	70.187,9800

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

3.1.1 ITENS: 37 e 38 - UASG 155207 – INS. FED. EDUC. PIAUÍ CAMPUS CAMPO MAIOR, em Campo Maior-PI.

3.1.2 ITENS: 39 e 40 - UASG 160204 – 25º BATALHÃO DE CAÇADORES, em Teresina-PI.

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de *12 meses*, a partir do(a) data da homologação, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

- 5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
- 5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
 - 5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
 - 5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
 - 5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- 5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
- 5.9.1. por razão de interesse público; ou
 - 5.9.2. a pedido do fornecedor.

6. CONDIÇÕES GERAIS

- 6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
- 6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
- 7.1. O foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem da utilização da presente ATA, será o da Justiça Federal, Seção Judiciária de Teresina/PI.
- 7.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/1993, e demais normas aplicáveis.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em **03 (três)** vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Teresina-PI, 15 de dezembro de 2016



Fl. nº _____
Proc. nº 23111.020729/2015-35
Rubrica _____

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

AUTORIDADE COMPETENTE DA UFPI

EXCLUSIVO DA EMPRESA (preenchimento obrigatório)		
RAZÃO SOCIAL / REPRESENTANTE LEGAL	CPF Nº	ASSINATURA
Razão Social:		
Representante legal		
		_____ Representante legal/Procurador

obs.: caso seja procurador, apresentar com procuração



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º 294

A **Universidade Federal do Piauí**, com sede no **Campus Ministro Petrônio Portela**, na cidade de **Teresina - PI.**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 06.517.387/0001-34, neste ato representado pelo Diretor Administrativo, Alexandre Rodrigues Santos, designado pelo Ato da Reitoria nº 275 de 16 de fevereiro de 2016, publicado no DOU de 18 de fevereiro de 2016, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica,, para **REGISTRO DE PREÇOS nº 93/2015.**., publicada no Diário Oficial, processo administrativo n.º 020729/2015-35, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto a eventual aquisição de medidores de energia elétrica e demais equipamentos multidisciplinar para os campi da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo I do edital de *Pregão* nº **93/2015**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

21.971.041/0001-03 - K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global	
14	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	UND	10	R\$ 2.480,0000	R\$ 24.800,0000	
Marca: SHIMADZU Fabricante: SHIMADZU Modelo / Versão: UX6200H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balanca Semi-Analitica, Cap. 2000g -2200g, 2 Casas Decimais Especificacoes: Balanca semi-analitica, capacidade entre 2000g -2200g com 2 casas decimais, precisao: 0,01g, repetitividade: <0,01g; Linearidade: 0,02g, dimensoes do prato em inox: 170 x 180 mm, relógio interno em conformidade com GLP/GMP/ISO, display de cristal liquido, conversao de unidades, funcao contagem de Pecas, funcao Windows Direct, saida RS232, bivolt automatico, Incluso manual de instrucoes de operacao e certificado de garantia. . MARCA SHIMADZU, FABRICANTE SHIMADZU, MODELO UX6200H. CERTIFICADO PELO INMETRO, ASSISTENCIA TECNICA LOCAL, PROCEDENCIA NACIONAL, PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE 90dias, A CONTAR DA ABERTURA DESTA PREGÃO; ENTREGA EM 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da nota de empenho. PAGAMENTO 30 (trinta) dias contados da data final do período de adimplemento com apresentação da nota fiscal devidamente atestada; GARANTIA 12 (doze) meses, partir do recebimento do objeto. Registro Ministério da Saude/Anvisa> Produto não classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC nº 260 e NOTA TÉCNICA N°						



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

Total do Fornecedor:	R\$
	24.800,0000

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

3.1.1 ITENS: 37 e 38 - UASG 155207 – INS. FED. EDUC. PIAUÍ CAMPUS CAMPO MAIOR, em Campo Maior-PI.

3.1.2 ITENS: 39 e 40 - UASG 160204 – 25º BATALHÃO DE CAÇADORES, em Teresina-PI.

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de *12 meses*, a partir do(a) data da homologação, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

- 5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- 5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
- 5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
 - 5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
 - 5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
 - 5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- 5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
- 5.9.1. por razão de interesse público; ou
 - 5.9.2. a pedido do fornecedor.

6. CONDIÇÕES GERAIS

- 6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
- 6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
- 7.1. O foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem da utilização da presente ATA, será o da Justiça Federal, Seção Judiciária de Teresina/PI.
- 7.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/1993, e demais normas aplicáveis.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em **03 (três)** vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Teresina-PI, 15 de dezembro de 2016



Fl. nº _____
Proc. nº 23111.020729/2015-35
Rubrica _____

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

AUTORIDADE COMPETENTE DA UFPI

EXCLUSIVO DA EMPRESA (preenchimento obrigatório)		
RAZÃO SOCIAL / REPRESENTANTE LEGAL	CPF Nº	ASSINATURA
Razão Social:		
Representante legal		
		_____ Representante legal/Procurador

obs.: caso seja procurador, apresentar com procuração



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º 285

A **Universidade Federal do Piauí**, com sede no **Campus Ministro Petrônio Portela**, na cidade de **Teresina - PI.**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 06.517.387/0001-34, neste ato representado pelo Diretor Administrativo, Alexandre Rodrigues Santos, designado pelo Ato da Reitoria nº 275 de 16 de fevereiro de 2016, publicado no DOU de 18 de fevereiro de 2016, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica,, para **REGISTRO DE PREÇOS nº 93/2015.**., publicada no Diário Oficial, processo administrativo n.º 020729/2015-35, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto a eventual aquisição de medidores de energia elétrica e demais equipamentos multidisciplinar para os campi da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo I do edital de *Pregão* nº **93/2015**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

09.242.037/0001-09 - L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
17	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	UND	10	R\$ 1.600,0000	R\$ 16.000,0000
Marca: EDUTEC Fabricante: ASTRAL Modelo / Versão: EEQ9031C-B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho ultrassônico Especificações: Ajuste digital, c/ painel de controle, volume até 2,5 l, frequência* até 40 khz, temporização com temporizador até 30 min, componentes com tampa, adicional com cesto removível. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.					
32	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	UND	5	R\$ 2.499,9900	R\$ 12.499,9500
Marca: EDUTEC Fabricante: ASTRAL Modelo / Versão: 502.102I.B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Binocular Especificação: Microscópio Biológico Binocular, com ótica de correção infinita UIS, macro e micrométrico coaxiais de focalização independentes, micro de 2,5 micrômetro com avanço por volta de 1mm e macro					



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

com avanço de 20mm, suporte para mãos traseiro para facilitar o transporte, platina retangular de 120mm x 132mm com controle do movimento XY no lado direito, movimento do charriot 76mm no eixo X e 30mm no eixo Y, presilha para uma lâmina, revólver porta objetivas fixo quádruplo, com inclinação para fora, com distância parfocal de 45mm, sistema de iluminação LED, com potência de 0,5W equivalente à lâmpada de 20 à 30W, consumo de 1,7W, transformador de baixa voltagem e circuitos eletrônicos embutidos na parte interna e traseira do microscópio, chave liga/desliga independente, botão com ajuste graduado da intensidade luminosa, possui sistema de correção de cor, sem a necessidade de filtros e mantendo a luminosidade branca. Voltagem automática 100~240V 50/60 Hz, com fonte externa. Todos os itens do sistema ótico, lentes, prismas, objetivas e oculares com tratamento de proteção antifungos, tubo de observação binocular com inclinação de 30°, com prismas construídos em cristal de altíssima transmissão tipo SIEDENTOPF com tratamento anti-fungo, número de campo F.N. 20, ajuste de distância interpupilar de 48mm - 75mm, correção de dioptria na ocular esquerda de ±5, aceita retículo de 25mm de diâmetro. Possui sistema de ajuste de altura de visualização entre 378mm à 428mm, para usuário de portes diferentes. Inclui escala de ajuste, movimento giratório em 360°, com dispositivo de proteção anti-queda durante a movimentação e giro do tubo, par de ocular de 10x, de campo amplo e ponto focal alto, número de campo F.N.20, 25mm diâmetro fixas no tubo de observação, sendo uma com seta, condensador ABBE, com abertura numérica de 0 à 1.25 e escala de indicação para o ajuste correto do diafragma íris/abertura numérica para as respectivas objetivas. Ilumina todo o campo de visão desde 4x a 100x com objetivas de F.N. 20. Conjunto de objetivas planacromáticas de correção infinita fixas no revólver porta objetivas composto de: objetiva C Plan Acromática 4x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.10, distância de trabalho W.D. 18,5mm, objetiva C Plan Acromática 10x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.25, distância de trabalho W.D. 10,6mm, objetiva C Plan Acromática 40x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.65, distância de trabalho W.D. 0,6mm, objetiva C Plan Acromática 100x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 1.25, distância de trabalho W.D. 0.13mm, para uso com óleo de imersão. Óleo de imersão, 8cc, livre de auto fluorescência. Cabo de força com dupla isolamento e plug de três pinos, uma terra e dois fases. Capa de proteção contra pó para microscópios, seta indicativa para oculares. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .

46	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	UND	6	R\$ 705,9000	R\$ 4.235,4000
----	------------------------------------	-----	---	--------------	----------------

Marca: EDUTEC**Fabricante:** ASTRAL**Modelo**

/

Versão: EEQ9069A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit para ensaio de limite de liquidez do solo
Especificações: Constando de: um aparelho Casagrande, manual com contador de golpes, doze cápsulas de alumínio 40x20mm, uma cápsula de porcelana 16 cm, uma espátula 10x2 cm e um amalgamador de borracha. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante. Entrega deverá ser realizada no Campus Ministro Petrônio Portella – Teresina - PI, - Bloco do Curso de Engenharia de Materiais – Centro de Tecnologia, sem custos adicionais. A garantia para equipamentos e acessórios deverá de ser no mínimo de 12 meses, contra defeitos técnicos de fabricação da máquina acessórios.

Total do Fornecedor:	R\$ 32.735,3500
-----------------------------	------------------------

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

3.1.1 ITENS: 37 e 38 - UASG 155207 – INS. FED. EDUC. PIAUÍ CAMPUS CAMPO MAIOR, em Campo Maior-PI.

3.1.2 ITENS: 39 e 40 - UASG 160204 – 25º BATALHÃO DE CAÇADORES, em Teresina-PI.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a) data da homologação, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

- 5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
- 5.9.1. por razão de interesse público; ou
- 5.9.2. a pedido do fornecedor.

6. CONDIÇÕES GERAIS

- 6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
- 6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
- 7.1. O foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem da utilização da presente ATA, será o da Justiça Federal, Seção Judiciária de Teresina/PI.
- 7.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/1993, e demais normas aplicáveis.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em **03 (três)** vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Teresina-PI, 15 de dezembro de 2016

AUTORIDADE COMPETENTE DA UFPI

EXCLUSIVO DA EMPRESA (preenchimento obrigatório)		
RAZÃO SOCIAL / REPRESENTANTE LEGAL	CPF Nº	ASSINATURA
Razão Social:		 _____ Representante legal/Procurador
Representante legal		

obs.: caso seja procurador, apresentar com procuração



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

Fl. nº _____
Proc. nº 23111.020729/2015-35
Rubrica _____



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º 284

A **Universidade Federal do Piauí**, com sede no **Campus Ministro Petrônio Portela**, na cidade de **Teresina - PI.**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 06.517.387/0001-34, neste ato representado pelo Diretor Administrativo, Alexandre Rodrigues Santos, designado pelo Ato da Reitoria nº 275 de 16 de fevereiro de 2016, publicado no DOU de 18 de fevereiro de 2016, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica,, para REGISTRO DE PREÇOS nº **93/2015**., publicada no Diário Oficial, processo administrativo n.º 020729/2015-35, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto a eventual aquisição de medidores de energia elétrica e demais equipamentos multidisciplinar para os campi da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº **93/2015**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

08.806.260/0001-60 - LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
49	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	UND	1	R\$ 157.000,0000	R\$ 157.000,0000
Marca: LLEIDA Fabricante: LLEIDA Modelo / Versão: LLEIDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina termoformadora a vácuo (vacuumforming) Especificações: Área de conformação entre 400 x 600 mm e 600 x 800 mm; Profundidade de moldagem de no mínimo 150 mm; Possibilidade de moldar chapas plásticas de até 5 mm (poliestireno); Forno de aquecimento com resistências cerâmicas; Bomba de vácuo de capacidade mínima de 20 m ³ /h; Tensão de funcionamento de 380V trifásico; Comando através de CLP para controle das funções; Ventilador ou ventiladores de resfriamento sem aspersão de água; Mesa do molde com acionamento pneumático; . Respeito à norma NR 12. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.					
57	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	UND	1	R\$ 83.600,0000	R\$ 83.600,0000
Marca: LLEIDA Fabricante: WALTER-HST					



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

Modelo / Versão: WALTER-HST					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho para ensaios de impacto pelo método izod e charpy controlado eletronicamente Especificações: Pêndulo para ensaios de impacto em termoplásticos, fibras, polímeros, fibra de vidro, cerâmicas e asbestos. Pelos métodos Izod e Charpy, equipamento assistido eletronicamente, com resultados dos ensaios através de controlador SCM CONTROL. Facilidade de operação e segurança e precisão nas aquisições de dados. O modelo mostra automaticamente no display o resultado do teste bem como automaticamente calcula e resultado da energia de impacto. Um controle digital realiza o cálculo do valor comum com qualquer tamanho do resultado do ensaio, imediatamente após o rompimento do corpo de prova com altíssima precisão, estabilidade. Larga escala de medição. Intensidade do impacto, elevação ascendente, valor médio corrigindo automaticamente de forma a amenizar a perda de energia na queda do martelo. O pendulo é liberado automaticamente e a estrutura da máquina de coluna única é bastante robusto. O pendulo é especialmente usado para ensaios em plásticos, termoplásticos, materiais com fibras endurecidas, nylon, cerâmica etc. Equipamento perfeito para uso em laboratório bem como em institutos de pesquisas. O pendulo é de acordo com as ...					
63	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	UND	2	R\$ 18.698,0000	R\$ 37.396,0000
Marca: HI-TESTER					
Fabricante: HI-TESTER					
Modelo / Versão: HI-TESTER					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Viscosímetro Rotacional Eletrônico Especificações: Viscosímetro rotacional eletrônico com motor de passo, acoplado a mola de torção calibrada conectada por balancim a um eixo de fixação com sensores de cisalhamento tipo ASTM com painel de comando de funções indicando a viscosidade, porcentagem do torque, velocidade, código do sensor de cisalhamento e apresentar leituras digitais indicando a leitura display de cristal líquido em unidades de cP e mPa.s auto zeragem automática compatível com fluidos newtonianos e não newtonianos permitir a seleção de múltiplas sub escalas de medição operar com pelo menos 15 velocidades acompanhar conjunto com 4 sensores de cisalhamento: LV1(61), LV2(62), LV3(63), LV4(64) protetor de sensores suportar torque máximo a 100% de deflexão de mola com pelo menos 760 dinas.s exatidão mínima de 1% precisão mínima de 0,2% resolução mínima de 0,1% operação em faixa nominal de viscosidade de 15 a 2 milhões centiPoise frequência 60 Hz saída RS232 para impressora e PC acompanhar haste com cremalheira para regulagem da altura do viscosímetro sensor de temperatura acessório para medir baixa viscosidade. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.					
Total do Fornecedor:					R\$ 277.996,0000

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

3.1.1 ITENS: 37 e 38 - UASG 155207 – INS. FED. EDUC. PIAUÍ CAMPUS CAMPO MAIOR, em Campo Maior-PI.

3.1.2 ITENS: 39 e 40 - UASG 160204 – 25º BATALHÃO DE CAÇADORES, em Teresina-PI.

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a) data da homologação, não podendo ser prorrogada.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

- 5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
- 5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
- 5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
- 5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
- 5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
- 5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
- 5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- 5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- 5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
- 5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
- 5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- 5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- 5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
- 5.9.1. por razão de interesse público; ou



Fl. nº _____
 Proc. nº 23111.020729/2015-35
 Rubrica _____

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

5.9.2. a pedido do fornecedor.

6. CONDIÇÕES GERAIS

- 6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
- 6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
- 7.1. O foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem da utilização da presente ATA, será o da Justiça Federal, Seção Judiciária de Teresina/PI.
- 7.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/1993, e demais normas aplicáveis.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em **03 (três)** vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Teresina-PI, 15 de dezembro de 2016

AUTORIDADE COMPETENTE DA UFPI

EXCLUSIVO DA EMPRESA (preenchimento obrigatório)		
RAZÃO SOCIAL / REPRESENTANTE LEGAL	CPF Nº	ASSINATURA
Razão Social:		
Representante legal		
		_____ Representante legal/Procurador

obs.: caso seja procurador, apresentar com procuração



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º 280

A **Universidade Federal do Piauí**, com sede no **Campus Ministro Petrônio Portela**, na cidade de **Teresina - PI.**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 06.517.387/0001-34, neste ato representado pelo Diretor Administrativo, Alexandre Rodrigues Santos, designado pelo Ato da Reitoria nº 275 de 16 de fevereiro de 2016, publicado no DOU de 18 de fevereiro de 2016, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS nº 93/2015**..., publicada no Diário Oficial, processo administrativo n.º 020729/2015-35, **RESOLVE** registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto a eventual aquisição de medidores de energia elétrica e demais equipamentos multidisciplinar para os campi da **UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo I do edital de **Pregão nº 93/2015**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

04.331.090/0001-54 - LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
35	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	UND	600	R\$ 400,0000	R\$ 240.000,0000
Marca: Libra Móveis Fabricante: RHODES Modelo / Versão: LM3059 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA PARA LABORATÓRIO - (Assento)Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. (Encosto)Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resistência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para					



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica. VALIDADE: 90 DIAS; GARANTIA: 01 (UM) ANO.						
36	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	UND	600	R\$	R\$	
				362,4900	217.494,0000	
Marca: Libra						Móveis
Fabricante: RHODES						
Modelo / Versão: LM3059						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA PARA LABORATÓRIO - (Assento) Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m ³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. (Encosto) Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resistência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 45 a 50 kg/m ³ e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica. VALIDADE: 90 DIAS; GARANTIA: 01 (UM) ANO.						
Total do Fornecedor:					R\$	
					457.494,000	

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

3.1.1 ITENS: 37 e 38 - UASG 155207 – INS. FED. EDUC. PIAUÍ CAMPUS CAMPO MAIOR, em Campo Maior-PI.

3.1.2 ITENS: 39 e 40 - UASG 160204 – 25º BATALHÃO DE CAÇADORES, em Teresina-PI.

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a) data da homologação, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

- 5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
- 5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
- 5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
- 5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
- 5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- 5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- 5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
- 5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
- 5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- 5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- 5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
- 5.9.1. por razão de interesse público; ou
- 5.9.2. a pedido do fornecedor.

6. CONDIÇÕES GERAIS

- 6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.



Fl. nº _____
 Proc. nº 23111.020729/2015-35
 Rubrica _____

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

- 6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
- 7.1. O foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem da utilização da presente ATA, será o da Justiça Federal, Seção Judiciária de Teresina/PI.
- 7.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/1993, e demais normas aplicáveis.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em **03 (três)** vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Teresina-PI, 15 de dezembro de 2016

AUTORIDADE COMPETENTE DA UFPI

EXCLUSIVO DA EMPRESA (preenchimento obrigatório)		
RAZÃO SOCIAL / REPRESENTANTE LEGAL	CPF Nº	ASSINATURA
Razão Social:		
Representante legal		
		_____ Representante legal/Procurador

obs.: caso seja procurador, apresentar com procuração



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º 281

A **Universidade Federal do Piauí**, com sede no **Campus Ministro Petrônio Portela**, na cidade de **Teresina - PI.**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 06.517.387/0001-34, neste ato representado pelo Diretor Administrativo, Alexandre Rodrigues Santos, designado pelo Ato da Reitoria nº 275 de 16 de fevereiro de 2016, publicado no DOU de 18 de fevereiro de 2016, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica,, para **REGISTRO DE PREÇOS nº 93/2015.**., publicada no Diário Oficial, processo administrativo n.º 020729/2015-35, **RESOLVE** registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto a eventual aquisição de medidores de energia elétrica e demais equipamentos multidisciplinar para os campi da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo I do edital de *Pregão* nº **93/2015**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que se seguem:

05.094.718/0001-08 - LOCCUS DO BRASIL LTDA - EPP					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
7	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	Und	18	R\$ 432,3300	R\$ 7.781,9400
Marca: LOCCUS Fabricante: LOCCUS Modelo / Versão: MINI FLEXVORTEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador silencioso, tipo vortex, com plataforma para homogeneizações em geral para frascos e tubos de até 50mL (cônicos ou não). Possui modos de operação contínuo ou pelo toque (touch). Fixação a superfícies por ventosas nos pés. Controle eletrônico de velocidade à prova de vazamento. Sistema de equilíbrio dinâmico. Promove homogeneização suave, com mínimo ruído e vibração na bancada. Confeccionado em material resistente a respingos de diversos tipos de substâncias. Movimentação orbital. Ajuste de velocidade: 800 a 2500 rpm; Alimentação: Bivolt; Dimensões: 8,8 x 8,4 x 7,2cm (alt. x comp. x larg.); Modo de operação: Pelo toque (por pressão) ou contínuo. Peso: 0,45kg. Manual de instruções totalmente em Português. Totalmente adequado às normas internacionais de segurança. MODELO: MINI FLEXVORTEX					
Total do Fornecedor:					R\$ 7.781,9400



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

3.1.1 ITENS: 37 e 38 - UASG 155207 – INS. FED. EDUC. PIAUÍ CAMPUS CAMPO MAIOR, em Campo Maior-PI.

3.1.2 ITENS: 39 e 40 - UASG 160204 – 25º BATALHÃO DE CAÇADORES, em Teresina-PI.

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de *12 meses*, a partir do(a) data da homologação, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:



Fl. nº _____
Proc. nº 23111.020729/2015-35
Rubrica _____

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

- 5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
 - 5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
 - 5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
 - 5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- 5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
- 5.9.1. por razão de interesse público; ou
 - 5.9.2. a pedido do fornecedor.

6. CONDIÇÕES GERAIS

- 6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
- 6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
- 7.1. O foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem da utilização da presente ATA, será o da Justiça Federal, Seção Judiciária de Teresina/PI.
- 7.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/1993, e demais normas aplicáveis.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em **03 (três)** vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Teresina-PI, 15 de dezembro de 2016

AUTORIDADE COMPETENTE DA UFPI

EXCLUSIVO DA EMPRESA (preenchimento obrigatório)		
RAZÃO SOCIAL / REPRESENTANTE LEGAL	CPF Nº	ASSINATURA



Fl. nº _____
Proc. nº 23111.020729/2015-35
Rubrica _____

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

Razão Social:		
Representante legal		
		_____ Representante legal/Procurador

obs.: caso seja procurador, apresentar com procuração



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º 298

A **Universidade Federal do Piauí**, com sede no **Campus Ministro Petrônio Portela**, na cidade de **Teresina - PI.**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 06.517.387/0001-34, neste ato representado pelo Diretor Administrativo, Alexandre Rodrigues Santos, designado pelo Ato da Reitoria nº 275 de 16 de fevereiro de 2016, publicado no DOU de 18 de fevereiro de 2016, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica,, para **REGISTRO DE PREÇOS nº 93/2015.**, publicada no Diário Oficial, processo administrativo n.º 020729/2015-35, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto a eventual aquisição de medidores de energia elétrica e demais equipamentos multidisciplinar para os campi da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo I do edital de *Pregão* nº **93/2015**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

68.886.605/0001-65 - MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global	
22	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	UND	10	R\$ 975,0000	R\$ 9.750,0000	
Marca: MARTE						
Fabricante: MARTE						
Modelo / Versão: MB11P						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONDUTIVÍMETRO PORTÁTIL MODELO MB11P - MARCA MARTE EXATIDÃO E SIMPLICIDADE EM UM APARELHO COMPLETO.TOTALMENTE MICROPROCESSADO ACEITA TRÊS TIPOS DE CONSTANTE DE CÉLULA K=0,1; K=1 OU K=10. MEDE CONDUTIVIDADE EM ÁGUAS (S/cm), MEDE CONDUTIVIDADE EM ÁLCOOL(S/m), MEDE STD (SÓLIDOS TOTAIS DISSOLVIDOS) COM FATOR PROGRAMÁVEL,SENSOR DE TEMPERATURA INDIVIDUAL EM AÇO INOX, PODENDO-SE USAR O EQUIPAMENTO COMO TERMÔMETRO, DISPLAY ALFANUMÉRICO FORNECE MENSAGENS QUE GUIAM O USUÁRIO E IMPEDEM ERROS DE UTILIZAÇÃO, VERIFICA DEFEITOS NA CÉLULA,NO SENSOR DE TEMPERATURA E NAS SOLUÇÕES DE CALIBRAÇÃO, INFORMANDO EM CASO DE PROBLEMAS. MOSTRA SIMULTANEAMENTE A CONDUTIVIDADE E A TEMPERATURA DA SOLUÇÃO, INDICADOR DE LEITURA ESTÁVEL,MOSTRA QUANDO JÁ SE PODE TOMAR A LEITURA, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA OU MANUAL, GABINETE EM ABS,EVITANDO A CORROSÃO. CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - CONDUTIVIDADE EM ÁGUAS: 0 A 20000 uS/cm (COM SELEÇÃO						



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

AUTOMÁTICA), RESOLUÇÃO: 0,01(0 A 20uS/CM-0 A 10 PPM); 0,1(0 A 200uS/CM-0 A 100PPM); 1(0 A 2000uS/CM-0 A 1000PPM) E 0,01(0 A 20uS/CM-0 A 10.000PPM); 2ç FUNDO DE ESCALA COM INCERTEZA DE +/-1%. - CONDUTIVIDADE EM ÁLCOOL: 0 A 20000 uS/m COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA, RESOLUÇÃO: 0,01(0 A 20uS/CM);0,1(0 A 200uS/CM);1(0 A 2000uS/CM), EXATIDÃO: 2% FUNDO DE ESCALA COM INCERTEZA DE +/-1%. TEMPERATURA: DE 0 A 100°C, COM RESOLUÇÃO DE 0,1°C, ESTADIDÃO DE 2% FUNDO DE ESCALA E INCERTEZA DE +/- 1%. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110/220 VAC. SAÍDA PARA COMPUTADOR TIPO RS232 INFORMANDO A LEITURA DA CONDUTIVIDADE DE DA TEMPERATURA. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: 01 CÉLULA DE VIDRO (K=1)PARA MEDIR CONDUTIVIDADE EM SOLUÇÕES AQUOSAS, SENSOR DE TEMPERATURA EM AÇO INOX, SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO 146,7 uS/cm E MANUAL DE INSTRUÇÕES.

Total do Fornecedor:	R\$
	9.750,0000

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

3.1.1 ITENS: 37 e 38 - UASG 155207 – INS. FED. EDUC. PIAUÍ CAMPUS CAMPO MAIOR, em Campo Maior-PI.

3.1.2 ITENS: 39 e 40 - UASG 160204 – 25º BATALHÃO DE CAÇADORES, em Teresina-PI.

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a) data da homologação, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

- 5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- 5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- 5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
- 5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
- 5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- 5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- 5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
- 5.9.1. por razão de interesse público; ou
- 5.9.2. a pedido do fornecedor.

6. CONDIÇÕES GERAIS

- 6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
- 6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
- 7.1. O foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem da utilização da presente ATA, será o da Justiça Federal, Seção Judiciária de Teresina/PI.
- 7.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/1993, e demais normas aplicáveis.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em **03 (três)** vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos



Fl. nº _____
Proc. nº 23111.020729/2015-35
Rubrica _____

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

demais órgãos participantes (se houver).

Teresina-PI, 15 de dezembro de 2016

AUTORIDADE COMPETENTE DA UFPI

EXCLUSIVO DA EMPRESA (preenchimento obrigatório)		
RAZÃO SOCIAL / REPRESENTANTE LEGAL	CPF Nº	ASSINATURA
Razão Social:		
Representante legal		
		_____ Representante legal/Procurador

obs.: caso seja procurador, apresentar com procuração



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º 282

A **Universidade Federal do Piauí**, com sede no **Campus Ministro Petrônio Portela**, na cidade de **Teresina - PI.**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 06.517.387/0001-34, neste ato representado pelo Diretor Administrativo, Alexandre Rodrigues Santos, designado pelo Ato da Reitoria nº 275 de 16 de fevereiro de 2016, publicado no DOU de 18 de fevereiro de 2016, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica,, para **REGISTRO DE PREÇOS nº 93/2015.**, publicada no Diário Oficial, processo administrativo n.º 020729/2015-35, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto a eventual aquisição de medidores de energia elétrica e demais equipamentos multidisciplinar para os campi da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo I do edital de *Pregão* nº **93/2015**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

05.230.436/0001-90 - MOGILASS CIENTIFICA LTDA - EPP					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
12	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	UND	21	R\$ 3.079,0000	R\$ 64.659,0000
Marca: WEBLABOR Fabricante: BEL Modelo / Versão: M214-Ai Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALITICA 210G 0,0001G C/ INMETRO M214-Ai - Balança Analítica, compacta com alta tecnologia, selo de verificação inicial do INMETRO e design Italiano. Ideal para laboratórios, universidades e escolas. Características: LCD retroiluminado com regulagem de contraste; Saída serial RS232; Unidade de pesagem selecionável; Contapeças; Limites; Pesagem percentual; Soma pesos; Pesagem animal; Função Densidade Sólidos e Líquidos; Função carga de ruptura; Gancho para pesagem inferior; Capa plástica de proteção. Acessórios opcionais: Peso de calibração; Kit Densidade; Impressora serial TLP-50 com data/hora; Teclado externo Alfanumérico; Cabo para conexão computador. Softwares por Solicitação: Gramatura de carta. Dados Técnicos - Tamanho: 345x215x345h (mm); Câmara de pesagem: 160x140x330h (mm); Peso: 5,9Kg (cal ext) / 6,2 Kg (cal int); Fonte 110-230Vac 50/60Hz; out 24V 500mA 13VA. Modelo: M214Ai; Capacidade: 210g; 0,0001g; Prato: Ø 80mm; Calibração Automática. Bivolt.					



Fl. nº _____
Proc. nº 23111.020729/2015-35
Rubrica _____

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

Total do Fornecedor:	R\$ 64.659,0000
-----------------------------	----------------------------

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

3.1.1 ITENS: 37 e 38 - UASG 155207 – INS. FED. EDUC. PIAUÍ CAMPUS CAMPO MAIOR, em Campo Maior-PI.

3.1.2 ITENS: 39 e 40 - UASG 160204 – 25º BATALHÃO DE CAÇADORES, em Teresina-PI.

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de *12 meses*, a partir do(a) data da homologação, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

- 5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
- 5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
 - 5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
 - 5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
 - 5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- 5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
- 5.9.1. por razão de interesse público; ou
 - 5.9.2. a pedido do fornecedor.

6. CONDIÇÕES GERAIS

- 6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
- 6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
- 7.1. O foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem da utilização da presente ATA, será o da Justiça Federal, Seção Judiciária de Teresina/PI.
- 7.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/1993, e demais normas aplicáveis.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em **03 (três)** vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Teresina-PI, 15 de dezembro de 2016

AUTORIDADE COMPETENTE DA UFPI



Fl. nº _____ Proc. nº 23111.020729/2015-35 Rubrica _____
--

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

EXCLUSIVO DA EMPRESA (preenchimento obrigatório)		
RAZÃO SOCIAL / REPRESENTANTE LEGAL	CPF Nº	ASSINATURA
Razão Social:		
Representante legal		
		_____ Representante legal/Procurador

obs.: caso seja procurador, apresentar com procuração



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º 298

A **Universidade Federal do Piauí**, com sede no **Campus Ministro Petrônio Portela**, na cidade de **Teresina - PI.**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 06.517.387/0001-34, neste ato representado pelo Diretor Administrativo, Alexandre Rodrigues Santos, designado pelo Ato da Reitoria nº 275 de 16 de fevereiro de 2016, publicado no DOU de 18 de fevereiro de 2016, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica,, para **REGISTRO DE PREÇOS nº 93/2015.**., publicada no Diário Oficial, processo administrativo n.º 020729/2015-35, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto a eventual aquisição de medidores de energia elétrica e demais equipamentos multidisciplinar para os campi da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo I do edital de *Pregão nº 93/2015*, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

67.718.783/0001-14 - SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
43	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	UND	2	R\$ 1.987,9600	R\$ 3.975,9200
Marca: INSTRUTHERM					
Fabricante: INSTRUTHERM					
Modelo / Versão: DP-400					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desenvolvido para determinar a rigidez de penetração de materiais que se estende desde produtos de celulose a plásticos rígidos. Cada durômetro é produzido com uma escala específica (D) e é capaz de exibir valores de 10 a 100 Shore. O Shore D foi desenvolvido para plásticos, fôrmica, epoxies e plexiglass, ou seja, materiais rígidos. O modelo DP-400 trabalha com a escala Shore D, específica para materiais rígidos, e possui uma ponta (sensor) adequada para este tipo de teste. Display: LCD de 3½ dígitos De acordo com as normas: DIN 53505, ISO 868, ISO 7619, ASTM D 2240, JIS K7215 Escala: 10 a 100 shore (D) Resolução: 1 shore (D) Precisão: ±1 shore (D) Pode ser conectado a um computador para gravação, impressão e análise através do cabo RS-232 e o software opcional Desligamento automático (em aproximadamente 10 minutos) para preservação das pilhas Alimentação: 4 pilhas "AAA" de 1,5V Temperatura de operação: 0 a 50°C Umidade de operação: < 80%U.R. Dimensões: 162 x 65 x 28 mm Peso: Aprox. 170g Acessórios Fornecidos Estojos para transporte Manual de instruções Bloco de teste padrão cabo rs232 Software mod. SW-200					



Fl. nº _____
Proc. nº 23111.020729/2015-35
Rubrica _____

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

Total do Fornecedor:	R\$ 3.975,92
-----------------------------	-------------------------------

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

3.1.1 ITENS: 37 e 38 - UASG 155207 – INS. FED. EDUC. PIAUÍ CAMPUS CAMPO MAIOR, em Campo Maior-PI.

3.1.2 ITENS: 39 e 40 - UASG 160204 – 25º BATALHÃO DE CAÇADORES, em Teresina-PI.

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a) data da homologação, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

- 5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
- 5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
 - 5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
 - 5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
 - 5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- 5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
- 5.9.1. por razão de interesse público; ou
 - 5.9.2. a pedido do fornecedor.

6. CONDIÇÕES GERAIS

- 6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
- 6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
- 7.1. O foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem da utilização da presente ATA, será o da Justiça Federal, Seção Judiciária de Teresina/PI.
- 7.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/1993, e demais normas aplicáveis.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em **03 (três)** vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Teresina-PI, 15 de dezembro de 2016

AUTORIDADE COMPETENTE DA UFPI



Fl. nº _____
Proc. nº 23111.020729/2015-35
Rubrica _____

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

EXCLUSIVO DA EMPRESA (preenchimento obrigatório)		
RAZÃO SOCIAL / REPRESENTANTE LEGAL	CPF Nº	ASSINATURA
Razão Social:		
Representante legal		
		_____ Representante legal/Procurador

obs.: caso seja procurador, apresentar com procuração



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º 288

A **Universidade Federal do Piauí**, com sede no **Campus Ministro Petrônio Portela**, na cidade de **Teresina - PI.**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 06.517.387/0001-34, neste ato representado pelo Diretor Administrativo, Alexandre Rodrigues Santos, designado pelo Ato da Reitoria nº 275 de 16 de fevereiro de 2016, publicado no DOU de 18 de fevereiro de 2016, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS nº 93/2015**..., publicada no Diário Oficial, processo administrativo n.º 020729/2015-35, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto a eventual aquisição de medidores de energia elétrica e demais equipamentos multidisciplinar para os campi da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo I do edital de *Pregão* nº **93/2015**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que se seguem:

11.232.743/0001-03 - SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
15	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	UND	10	R\$ 1.960,0000	R\$ 19.600,0000
Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Modelo / Versão: SL-155/30 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-155/30 Marca: Solab – Banho Maria com agitação – Características: - Estrutura: Construído em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi - Cuba: Em aço inox AISI 304 sem solda e emendas (Estampadas). - Suporte: em aço inox perfurado para proteção da resistência no interno da cuba. - 1 Tampa: Pingadeira em aço inox AISI 304. - Painel: Adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave Geral: Liga/Desliga com led vermelho. - Pés: Com regulagem e sapata em borracha. - Isolação: Lã de Vidro. - Controle de temperatura: Microprocessado digital PID, com leitura do Set-Point, resolução de 0,1°C. - Sensor: De Temperatura PT-100. - Relé: Estado Sólido. - Resistência: Blindada em aço inox AISI 304. - Dreno: Através de registro esfera. - Cabecote Superior: Com haste e hélice em aço inox AISI 304 para Circulação interna. - Temperatura: Ambiente 5°C a 120°C. - Precisão de controle: ± 1°C. - Uniformidade: ± 3 - Capacidade: 30 litros - Potencia: 1500 watts - Voltagem: 220 Volts (Opcional 110 Volts) - Cabo					



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

de Força: Com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136. - Dimensões internas 500 x 300 x 200 mm; - Dimensões externas 530 x 400 x 320 mm; - Peso 18 kg; - Acompanha: - 1 Bandeja Interna na Cuba (Proteção da Resistência). - 1 Tampa Pingadeira em aço inox. - 2 Fusíveis Extras. - Manual de Instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."

16	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	UND	10	R\$	R\$
				1.319,0000	13.190,0000

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB
Modelo / **Versão:** SL-150/22
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-150/22 Marca: Solab – Banho Maria – Características: - Construído em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi. - Cuba em aço inox AISI 304 sem solda e emendas (estampadas). - Suporte interno (Fundo Falso) em aço inox perfurado para proteção da resistência com altura de 4,5 cm. - Tampa pingadeira em aço inox AISI 304. - Isolamento de lã de vidro. - Resistência blindada em aço inox AISI 304. - Chave geral de Liga/Desliga com led. - Pés Nivelador de borracha. - Painel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. Capacidade técnica: - Controle de temperatura micro processado digital PID, com leitura do Set-Point, resolução de 0,1 °C. - Sensor de Temperatura PT-100. - Relé de estado sólido. Faixa de trabalho: - Temperatura de 5°C acima do ambiente a 100 °C. - Precisão +- 1 °C. - Alimentação 110 volts ou 220 volts; - Potência 1600 watts; - Capacidade 22 litros; - Dimensões internas 500 x 300 x 150 mm; - Dimensões externas 530 x 400 x 320 mm; - Peso 15 kg; Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."

18	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	UND	24	R\$	R\$
				1.359,6700	32.632,0800

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB
Modelo / **Versão:** SL-63
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-63 Marca: Solab – Bomba de Vácuo e Compressor de ar – Características: - Sistema de Palhetas Rotativas Lubrificadas a óleo, produz alternadamente vácuo ou ar comprimido conforme a necessidade do usuário; - Opera em vácuo ou compressor; - Fácil manuseio e baixa vibração; - Controle de vácuo e pressão através de ajuste frontal com fácil leitura pelo vacuômetro e manômetro; - Motor de indução 1/4 HP-monofásico, 1750 RPM; - Tipo 2VC; - Palheta rotativa; - Vazão de 37 litros por minuto / 2,2 m³/h; - Vácuo final de 26 pol. ou 660 mmHg; - Pressão de 20 PSI; - Depósitos em vidro translúcido para visualização e retenção de impurezas quando da aplicação do vácuo e pressão; - Cabo alça para transporte, chave liga/desliga; - Alimentação bivolt; - Dimensões C=415 X L=150 X A=250 mm; - Peso 12 kg; Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."

19	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	UND	10	R\$	R\$
				3.900,0000	39.000,0000

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB
Modelo / **Versão:** SL-62/ST
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-62/ST Marca: Solab – Bomba de alto vácuo – Características: - Estrutura: Construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Motor: De indução. - Válvulas: Latão tipo agulha, para regulagem do vácuo e da pressão. - Vacuômetro: Analógico com glicerina, indicação 760 mm/hg. - Painel: Adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave Geral: Liga/Desliga, com led vermelho. - Pés: Com regulagem e sapata em borracha. - Ventilador: Micro ventilador para refrigeração do motor. - Alça: Com cabo preto para transporte do equipamento. - Porta Fusível: 15 amperes, para segurança caso houver pico de energia, não queima o equipamento. - Voltagem: 220 Volts (Opcional 110 Volts) - Cabo de Força: Com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136. - Vazão 170 L/M; - Potência 400 watts; - Dimensões externas L=145 x P=265 x A=430 mm; - Peso 18 kg; Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

20	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	UND	10	R\$	R\$
				15.759,9200	157.599,2000

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB
Modelo / **Versão:** SL-700
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-700 Marca: Solab - Centrífuga de bancada digital - Características: - Estrutura construída em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi. - Pés de borracha para amortecimento de pequenas vibrações com regulagem de altura e nível. - Tampa em aço 1020 com pintura eletrostática na cor Azul. - Motor de indução Sem escova, proporcionando baixa manutenção e ruído. - Sistema Microprocessado controla a velocidade, aceleração ajustável de 20 a 180 segundos, desaceleração ajustável de 30 a 150 segundos e tempo do processo de 0 a 99 minutos. - Acionamento por inversor de frequência que proporciona maior precisão de velocidade. - Parada Automática: Através de freio eletrodinâmico. - Indicação direta velocidade (RPM), força centrífuga (XG) e tempo de processo (MIN.). - Rotação Máxima ate (2.800 RPM): Rotor horizontal, força máxima 1.575 Xg, 1 suporte com capacidade de 4 microplacas de 96 wells. - Rotação Máxima para (3.500 rpm): Rotor Horizontal e força máxima 2.607 Xg. - Capacidade dos Adaptadores para o Rotor horizontal até 3.500 rpm: 80 x 5 ml, 40 x 12 ml, 40 x 15 ml, 16 x 50 ml, 4 x 100 ml, 4 x 250 ml e 4 x 500 ml. - Rotação Máxima de 6.000 Rpm: Força máxima 4.856 Xg. - Capacidade Rotor para 6.000 rpm: Rotor de ângulo fixo 12 x 15 ml ou 8 x 50 ml. - Capacidade de armazenamento 10 programas diferentes de processo. - Sistema de Alarme audiovisual indicando o fim do processo de centrifugação. - Display LCD com iluminação interna. - Teclado tipo Soft-Touch, permite operação fácil, pratica e segura. - Sensor de desbalanceamento. - Sensor da tampa não permite a partida com a tampa aberta. - Sistema de trava eletromecânica (Sua abertura é aberta e automática ao ligar o equipamento e ao fim do processo). - Indicação de Mensagem de desbalanceamento. - Controle de velocidade Microprocessado Digital. - Possui abertura manual na lateral esquerda na falta de energia. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave Geral liga/Desliga com LED vermelho. - Cabo de Força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136. - Alimentação 220 Volts (Opcional 110 Volts). Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."

45	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	UND	1	R\$	R\$
				11.200,0000	11.200,0000

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB
Modelo / **Versão:** SL-34
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-34 Marca: Solab - Moinho de bolas - Características: - Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Eixo em aço 1020; - Rolos com 02 roletes de diâmetro 50 x 440 mm, revestido em borracha de neoprene, com ajuste para diversos tipo de jarros; - Mancais de termoplástico injetado; - Transmissão por polias e correias; - Motor de ¼ de HP; - Chave geral liga/desliga; - Rotação 150 RPM fixo; - Motor trifásico; - Alimentação 220 volts -60 Hz; - Potencia 200 watts; - Dimensões externas L=530 x P=450 x A=280 mm; - Peso 25 kg; Acompanha jarro cilíndrico cerâmico, esferas de porcelana (2 pol), manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."

62	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	UND	2	R\$	R\$
				14.900,0000	29.800,0000

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB
Modelo / **Versão:** SL-11/15
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-11/15 Marca: Solab - Prensa Hidráulica com aquecimento - Características: - Gabinete: Construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Estrutura: Construído em aço Nodular. - 2 Hastes: Construídas em aço inox, com porca de ajuste e travamento em bronze. - Plataforma Superior: De prensagem em aço inox polida. - Plataforma Inferior: De prensagem em aço inox polida. - Pressão: 0 a 15 Toneladas - Mesa Inferior Fixa: Com ajuste de altura através de porca em bronze. - Mesa Inferior Móvel: Guiada com curso elevação hidráulica. - Cilindro: Para macaco hidráulico. - Curso: 150 mm. - Sistema Hidráulico: Com acionamento manual. - Manômetro analógico: Com ponteiro de



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

arraste classe A norma ABNT. - 2 Sensores: De temperatura termopar J, tipo Baioneta. - 2 Controladores de temperatura: Microprocessado digitais, na qual 1 controla a placa superior e outro a placa inferior. - Resistência: Tipo bastão em aço inox blindada. - Temperatura: 300°C - Chave Liga/Desliga: Com led vermelho. - Pannel: Adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - 4 Pés: De Borracha. - Cabo de Força: Com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136. - Voltagem: 220 Volts (Opcional 110 Volts - Potência 2000 watts; - Dimensões L=450 x P=420 x A=800 mm; - Peso 110 kg; Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."

Total do Fornecedor:	R\$
	303.021,280

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

3.1.1 ITENS: 37 e 38 - UASG 155207 – INS. FED. EDUC. PIAUÍ CAMPUS CAMPO MAIOR, em Campo Maior-PI.

3.1.2 ITENS: 39 e 40 - UASG 160204 – 25º BATALHÃO DE CAÇADORES, em Teresina-PI.

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a) data da homologação, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

- 5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- 5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- 5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
- 5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
- 5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- 5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- 5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
- 5.9.1. por razão de interesse público; ou
- 5.9.2. a pedido do fornecedor.

6. CONDIÇÕES GERAIS

- 6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
- 6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
- 7.1. O foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem da utilização da presente ATA, será o da Justiça Federal, Seção Judiciária de Teresina/PI.
- 7.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/1993, e demais normas aplicáveis.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em **03 (três)** vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos



Fl. nº _____
Proc. nº 23111.020729/2015-35
Rubrica _____

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

demais órgãos participantes (se houver).

Teresina-PI, 15 de dezembro de 2016

AUTORIDADE COMPETENTE DA UFPI

EXCLUSIVO DA EMPRESA (preenchimento obrigatório)		
RAZÃO SOCIAL / REPRESENTANTE LEGAL	CPF Nº	ASSINATURA
Razão Social:		
Representante legal		
		_____ Representante legal/Procurador

obs.: caso seja procurador, apresentar com procuração



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º 290

A **Universidade Federal do Piauí**, com sede no **Campus Ministro Petrônio Portela**, na cidade de **Teresina - PI.**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 06.517.387/0001-34, neste ato representado pelo Diretor Administrativo, Alexandre Rodrigues Santos, designado pelo Ato da Reitoria nº 275 de 16 de fevereiro de 2016, publicado no DOU de 18 de fevereiro de 2016, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica,, para **REGISTRO DE PREÇOS nº 93/2015.**., publicada no Diário Oficial, processo administrativo n.º 020729/2015-35, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto a eventual aquisição de medidores de energia elétrica e demais equipamentos multidisciplinar para os campi da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo I do edital de *Pregão nº 93/2015*, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

14.566.757/0001-51 - TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global	
27	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	UND	10	R\$ 2.959,9900	R\$ 29.599,9000	
Marca: STELL Fabricante: STELL Modelo / Versão: SSDCRI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de secagem com circulação e renovação de ar Especificações: Controle de Temperatura digital microprocessado com Sistema PID e Certificado de calibração RBC. Temperatura ambiente +7°C a 150°C. Sensor Tipo 'J'. Precisão de controle 1°C. Capacidade 2 bandejas distantes 130 mm entre si. Motor de indução de ¼ CV. Sistema de circulação com ventilação interna no sentido horizontal. Isolamento térmico com dupla camada de fibra cerâmica e lã de vidro. Sistema de proteção contra superaquecimento. Vedação com porta de silicone moldado. Câmara interna em aço inox polido. Gabinete em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. Dimensões internas L=400 x P=400 x A=400 mm. Dimensões externas L=600 x P=500 x A=780 mm. Volume 64 litros. Potência 1000 Watts. Tensão 220 Volts. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.						
28	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	UND	10	R\$ 6.006,3300	R\$ 60.063,3000	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

Marca: MAGNUS**Fabricante:** MAGNUS**Modelo** /**Versão:** MAGNUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Mufla Microprocessado com Rampas e Patamares, Cap. 16 L. Especificações: Forno Mufla, capacidade de 16 litros, temperatura máxima de 1200°C, 7 Rampas e 7 Patamares, distribuição de calor uniforme, controle microprocessado com função PID, estrutura em chapa galvanizada, pintura eletrostática com tinta epóxi, dispositivo de segurança quando o forno estiver ligado e a porta for aberta, o dispositivo de segurança desenergiza as resistências, e, quando for fechada, ele as religa automaticamente, porta frontal com abertura basculante com acionamento manual travada por meio de grampo tensor, isolante térmico através de fibra de cerâmica compactada, resistências de alta durabilidade, possui sinal sonoro emitido no painel que indica o término do processo, chaminé automática, cavalete para suporte do forno, alarme de fim de ciclo, conjunto de medição calibrado, dispositivo para acionamento em horário programado com bateria para reter a programação em caso de queda de energia, programador eletrônico microprocessado de tempo e temperatura. O display digital mostra a temperatura em que o forno se encontra no aquecimento e no resfriamento. Sensor e indicador de resistência queimada. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .

Total do Fornecedor:	R\$
	89.663,20

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

3.1.1 ITENS: 37 e 38 - UASG 155207 – INS. FED. EDUC. PIAUÍ CAMPUS CAMPO MAIOR, em Campo Maior-PI.

3.1.2 ITENS: 39 e 40 - UASG 160204 – 25º BATALHÃO DE CAÇADORES, em Teresina-PI.

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a) data da homologação, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

- 5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
- 5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
- 5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- 5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- 5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
- 5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
- 5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- 5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- 5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
- 5.9.1. por razão de interesse público; ou
- 5.9.2. a pedido do fornecedor.

6. CONDIÇÕES GERAIS

- 6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
- 6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
- 7.1. O foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem da utilização da presente ATA, será o da Justiça Federal, Seção Judiciária de Teresina/PI.
- 7.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/1993, e demais normas



Fl. nº _____
 Proc. nº 23111.020729/2015-35
 Rubrica _____

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

aplicáveis.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em **03 (três)** vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Teresina-PI, 15 de dezembro de 2016

AUTORIDADE COMPETENTE DA UFPI

EXCLUSIVO DA EMPRESA (preenchimento obrigatório)		
RAZÃO SOCIAL / REPRESENTANTE LEGAL	CPF Nº	ASSINATURA
Razão Social:		
Representante legal		
		_____ Representante legal/Procurador

obs.: caso seja procurador, apresentar com procuração



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º 292

A **Universidade Federal do Piauí**, com sede no **Campus Ministro Petrônio Portela**, na cidade de **Teresina - PI.**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 06.517.387/0001-34, neste ato representado pelo Diretor Administrativo, Alexandre Rodrigues Santos, designado pelo Ato da Reitoria nº 275 de 16 de fevereiro de 2016, publicado no DOU de 18 de fevereiro de 2016, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica,, para **REGISTRO DE PREÇOS nº 93/2015.**., publicada no Diário Oficial, processo administrativo n.º 020729/2015-35, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto a eventual aquisição de medidores de energia elétrica e demais equipamentos multidisciplinar para os campi da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo I do edital de *Pregão* nº **93/2015**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que se seguem:

19.620.377/0001-71 - VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global	
8	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	Und	6	R\$ 872,0000	R\$	R\$ 5.232,0000
Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-0851 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO DIGITAL COM AQUECIMENTO MOD. LUCA-0851 MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Indicado para trabalhos laboratoriais na homogeneização de amostras líquidas de baixa viscosidade e auxílio à titulação. - Gabinete em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática - Plataforma em alumínio escovado de 180 x 180 mm - Ajuste do aquecimento e da rotação de forma eletrônica digital com a escala em °C e RPM - Agitador magnético com aquecimento Luca-0851 - Temperatura na plataforma 50 a 350°C - Controle de temperatura Digital - Controlador de LED e com aviso luminoso no display indicando que a superfície esta aquecida - Rampa de aquecimento 97°C em 1 hora (Becker de 1000mL de água) - Potência de resistência 450 Watts - Rotação 50 a 2500 RPM - Controle de rotação Digital - Capacidade de agitação 10 litros de água - Potência 500 Watts - Tensão 220 Volts - Acompanha manual de instruções com termo de garantia.						
9	ACESSÓRIOS PARA	UND	26	R\$	R\$	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

	ESTUDO/TREINAMENTO				897,0000	23.322,0000
Marca: LUCADEMA						
Fabricante: LUCADEMA						
Modelo / Versão: LUCA-0851						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO DIGITAL COM AQUECIMENTO MOD. LUCA-0851 MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Indicado para trabalhos laboratoriais na homogeneização de amostras líquidas de baixa viscosidade e auxílio à titulação. - Gabinete em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática - Plataforma em alumínio escovado de 180 x 180 mm - Ajuste do aquecimento e da rotação de forma eletrônica digital com a escala em °C e RPM - Agitador magnético com aquecimento Luca-0851 - Temperatura na plataforma 50 a 350°C - Controle de temperatura Digital - Display digital para temperatura - Controlador de LED e com aviso luminoso no display indicando que a superfície esta aquecida - Rampa de aquecimento 97°C em 1 hora (Becker de 1000mL de água) - Potência de resistência 450 Watts - Rotação 50 a 2500 RPM - Controle de rotação Digital - Capacidade de agitação 10 litros de água - Potência 500 Watts - Tensão 220 Volts - Acompanha manual de instruções com termo de garantia.						
25	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	UND	10		R\$ 2.285,0000	R\$ 22.850,0000
Marca: LUCADEMA						
Fabricante: LUCADEMA						
Modelo / Versão: LUCA-80/100						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM MOD. LUCA-80/100 MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Câmara externa construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva - Câmara interna em aço inoxidável - Porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva - 4 Suportes interno - Acompanha 4 bandejas em aço inoxidável com perfuração para circulação do ar - Vedação da porta em perfil de silicone - 64 segmentos para rampa/patamares de temperatura possibilitando o operador a configurar diversos tipos de rampa de aquecimento com alarme visual no controlador - Resistência blindada em aço inox AISI 304 - Sensor de temperatura PT-100 - Circulação de ar por convecção natural - Fluxo de saída do ar superior em aço inoxidável com orifício central para acomodação de termômetro - Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. - Controle de temperatura micro processado digital PID - Display a LED: Vermelho com 10mm de altura de 4 dígitos - Temperatura de 5°C acima do ambiente a 200°C - Proteção da temperatura por termostato eletromecânico ajustado pelo operador contra superaquecimento - Precisão da Temperatura - 0,1°C - Resolução de 01°C - Capacidade 100 litros - Alimentação 220 volts - Potência 1500 watts - Dimensões internas: L=500 x A=500 x P=400 mm - Dimensões externas: L=640 x A=900 x P=550 mm - Saída de 4 a 20mA, para registro e monitoramento de temperatura - Acompanha: Manual de instruções com termo de garantia e acompanha certificado de calibração RBC						
30	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	UND	10		R\$ 350,0000	R\$ 3.500,0000
Marca: LUCADEMA						
Fabricante: LUCADEMA						
Modelo / Versão: LUCA-2000						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA MOD. LUCA-2000 MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Corpo em alumínio com revestimento epóxi. - Resistência de fio kanthal, alojada em toda extensão do ninho garantindo maior homogeneidade de temperatura e garantindo temperaturas ate 500°C (no ninho). - Não produz faísca em nenhuma parte do seu sistema eletrônico resultando em maior segurança. - Excelente isolamento térmica e elétrica garantindo maior economia e segurança. - Base do tamanho maior da parte do ninho garantindo maior estabilidade ao equipamento (evita riscos de tombamento). - Possui regulador de potência como item de serie. - Modelo: LUCA-2000 Capacidade do Balão: 2000ml Voltagem: 110 ou 220V						
48	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	UND	1		R\$ 2.373,0000	R\$ 2.373,0000
Marca: LUCADEMA						
Fabricante: LUCADEMA						
Modelo / Versão: LUCA-226/4						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOINHO MOD. LUCA 226/2 MARCA LUCADEMA -						



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

PROCEDENCIA NACIONAL - Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva - Funil e gaveta em inox polido - Câmara moagem Cabeçote, tampa e rotor em aço inox polido - Facas - 4 facas moveis (rotor) e 4 facas fixas (câmara moagem) - Motor monofásico de 1/4 CV - Rotação - 1750 RPM (Fixa) - Parafusos de ajuste das facas do cabeçote com contraporca - Sistema de segurança que permite o funcionamento somente quando a tampa estiver fechada - Peneira de retenção - Funil de alimentação - Coletor de amostras com tela de 2,0mm - Alimentação - 110 ou 220Volts - Potência - 2000 watts - Dimensões Externa - L350 x P400 x A480mm - Peso 50 kg OBS: Acompanha 3 peneiras: mesh 10 20 30, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de

Total do Fornecedor:	R\$
	57.277,0000

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

3.1.1 ITENS: 37 e 38 - UASG 155207 – INS. FED. EDUC. PIAUÍ CAMPUS CAMPO MAIOR, em Campo Maior-PI.

3.1.2 ITENS: 39 e 40 - UASG 160204 – 25º BATALHÃO DE CAÇADORES, em Teresina-PI.

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de *12 meses*, a partir do(a) data da homologação, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

- 5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- 5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- 5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
- 5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
- 5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- 5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- 5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
- 5.9.1. por razão de interesse público; ou
- 5.9.2. a pedido do fornecedor.

6. CONDIÇÕES GERAIS

- 6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
- 6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
- 7.1. O foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem da utilização da presente ATA, será o da Justiça Federal, Seção Judiciária de Teresina/PI.
- 7.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/1993, e demais normas aplicáveis.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em **03 (três)** vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos



Fl. nº _____
Proc. nº 23111.020729/2015-35
Rubrica _____

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

demais órgãos participantes (se houver).

Teresina-PI, 15 de dezembro de 2016

AUTORIDADE COMPETENTE DA UFPI

EXCLUSIVO DA EMPRESA (preenchimento obrigatório)		
RAZÃO SOCIAL / REPRESENTANTE LEGAL	CPF Nº	ASSINATURA
Razão Social:		
Representante legal		
		_____ Representante legal/Procurador

obs.: caso seja procurador, apresentar com procuração



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 93/2015.

(Processo Administrativo n.º 23111.020729/2015-35)

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o(a) **Universidade Federal do Piauí**, por meio do(a) **Coordenadoria Permanente de Licitação**, realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, **do tipo menor preço**, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 05/10/2016

Horário: 10:00h (horário de Brasília-DF)

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

- 1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para aquisição de medidores de energia elétrica e demais equipamentos multidisciplinar para os campi da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
- 1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES

- 2.1. O órgão gerenciador é a **UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**.
- 2.2. São participantes os seguintes órgãos:
 - 2.2.1. UASG 155207 – INS. FED. EDUC. PIAUÍ CAMPUS CAMPO MAIOR, em Campo Maior-PI.
 - 2.2.2. UASG 160204 – 25º BATALHÃO DE CAÇADORES, em Teresina-PI.

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
- 3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

- este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
- 3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
 - 3.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quádruplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
 - 3.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
 - 3.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
 - 3.7. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

4. DO CREDENCIAMENTO

- 4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
- 4.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.
- 4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
- 4.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
- 4.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

- 5.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10.
- 5.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

5.2.1. Os itens 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 64 e 65 são de participação exclusiva para ME/EPP/Coop.

5.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

5.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

5.3.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

5.3.3. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

5.3.4. que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

5.3.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio.

5.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

5.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

5.4.1.1. a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;

5.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

5.4.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

5.4.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

5.4.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.

6. DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

6.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

- 6.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
- 6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- 6.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.
- 6.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
- 6.6.1. Valor unitário do item.
 - 6.6.2. A quantidade de unidades, observada a quantidade mínima fixada no Termo de Referência para cada item;
 - 6.6.2.1. Em não havendo quantidade mínima fixada, deverá ser cotada a quantidade total prevista para o item.
 - 6.6.3. Marca;
 - 6.6.4. Fabricante;
 - 6.6.5. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável: o modelo, marca, Nº de registro no INMETRO prazo de validade ou de garantia.
- 6.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.
- 6.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
- 6.8.1. Na proposta de preços já devem estar incluídos os custos de entrega, montagem e instalação nos Campi da UFPI e nos endereços dos órgãos participantes.**
- 6.9. **A garantia para equipamentos e acessórios deverá de ser no mínimo de 12 meses, contra defeitos técnicos de fabricação da máquina acessórios.**
- 6.10. O prazo de validade da proposta não será inferior a **90 (noventa)** dias, a contar da data de sua apresentação.

7. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

- 7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
- 7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
- 7.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

- 7.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
- 7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- 7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
- 7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
- 7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 7.6.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação.
- 7.6.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
- 7.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 7.7.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos
- 7.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 7.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 7.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 7.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.
- 7.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
- 7.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.
- 7.14. Encerrada a etapa de lances será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, procedendo à



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentado pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

- 7.15. Caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por empresa de maior porte, as propostas de pessoas qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
- 7.16. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
- 7.17. Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes qualificadas como microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
- 7.17.1.** Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.
- 7.17.2.** Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.
- 7.18. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
- 7.18.1.** A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

- 8.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.
- 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
- 8.3. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.
- 8.4. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.

8.5.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.5.1.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

8.5.2. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro do prazo determinado via chat pelo Pregoeiro, contados da solicitação.

8.5.2.1. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.5.2.2. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

8.5.2.3. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

8.5.2.4. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

8.5.2.5. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 15 (quinze) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

8.5.2.6. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

8.5.2.7. Para aquisição dos medidores item 1, 2, 37, 38, 39 e 40 será obrigatória a apresentação de amostra de cada item solicitado, para que seja objeto de análise e aprovação junto ao Setor Solicitante.

- 8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
- 8.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
- 8.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
- 8.8.1.** Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
- 8.8.2.** A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
- 8.9. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
- 8.10. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta vencedora.

9. DA HABILITAÇÃO

- 9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
- 9.1.1.** SICAF;
- 9.1.2.** Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
- 9.1.3.** Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
- 9.1.4.** Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
- 9.1.5.** A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
- 9.1.6.** Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
- 9.2. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação econômico-



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, *caput*, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

9.2.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

9.2.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

9.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista:

9.4. Habilitação jurídica:

9.4.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.4.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.4.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.4.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.4.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8º da Instrução Normativa nº 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;

9.4.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

9.4.7. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012.

9.4.8. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

- 9.4.9.** No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
- 9.4.10.** Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

9.5. Regularidade fiscal e trabalhista:

- 9.5.1.** prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
- 9.5.2.** prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
- 9.5.3.** prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- 9.5.4.** prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943;
- 9.5.5.** prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- 9.5.6.** prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;
- 9.5.7.** caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;
- 9.5.8.** caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
- 9.6.** Para os itens não exclusivos às ME/EPP/Coop (3, 5, 20, 31, 35, 36,) Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF no nível da Qualificação econômico-financeira, conforme Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação:
- 9.6.1.** Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
- 9.6.2.** Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

9.6.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);

9.6.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

9.6.3.A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

9.6.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou item pertinente.

9.7. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, para todos os itens, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de: **Atestado de Capacidade Técnica.**

9.7.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

9.8. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

9.9. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), no prazo determinado via chat, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por meio do e-mail cpl@ufpi.edu.br. Posteriormente, os documentos serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

da imprensa oficial, para análise, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após encerrado o prazo para o encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload).

- 9.9.1.** Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
- 9.10. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
- 9.10.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
- 9.11. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
- 9.12. A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública.
- 9.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
- 9.14. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
- 9.15. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
- 9.16. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

10. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

- 10.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
- 10.1.1.** Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
- 10.1.2.** Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
- 10.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
- 10.2.1.** A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

10.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada conforme prazo determinado pelo Pregoeiro via chat, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, podendo ser no prazo mínimo de 02 (duas) horas, e deverá:

11.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

11.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

11.1.3. Garantia dos produtos;

11.1.4. Valor total dos itens e valor geral da proposta;

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

11.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

12. DOS RECURSOS

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso;

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

14.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

14.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

14.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

14.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.

15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

15.1. Não será cobrada garantia.

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização). O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados do(a) data da assinatura prorrogável na forma do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

16.2. Previamente à contratação, a Administração promotora da licitação realizará consulta ao SICAF para identificar eventual proibição da licitante adjudicatária de contratar com o Poder Público.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

16.2.1. A adjudicatária terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

16.2.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado/retirado no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

16.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor, e aceita pela Administração.

16.4. Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração realizará consulta "on line" ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.

16.4.1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

17. DO PREÇO

17.1. Os preços são fixos e irredutíveis.

17.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

18. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

20. DO PAGAMENTO

20.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

20.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

20.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor competente na nota fiscal apresentada.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

- 20.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
- 20.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 20.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
- 20.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
- 20.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- 20.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
- 20.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
- 20.11. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.
- 20.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- 20.12.1.** A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
- 20.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

21. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

21.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

21.1.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

21.2. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

21.3. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013.

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

22.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

22.1.1. não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

22.1.2. apresentar documentação falsa;

22.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

22.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;

22.1.5. não mantiver a proposta;

22.1.6. cometer fraude fiscal;

22.1.7. comportar-se de modo inidôneo;

22.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

22.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

22.3.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

- 22.3.2.** Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;
- 22.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.
- 22.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
- 22.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
- 22.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
- 22.8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

- 23.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
- 23.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail cpl@ufpi.edu.br ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Campus Univ. Min. Petrônio Portela, Ininga, seção Comissão Permanente de Licitação CPL/PRAD, Cep 64049-550 Teresina -PI.
- 23.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.
- 23.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
- 23.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
- 23.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
- 23.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 24.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário pelo Pregoeiro.
- 24.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

- 24.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
- 24.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
- 24.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- 24.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
- 24.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
- 24.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
- 24.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico Portal de Compras Governamentais, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Campus Ministro Petrônio Portela: Ininga, seção Comissão Permanente de Licitação CPL/PRAD, CEP 64.049-550, nos dias úteis, no horário das 08:30 às 11:30 e das 14:30 às 17:30 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
- 24.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
- 24.10.1.** ANEXO I – Termo de Referência
 - 24.10.2.** ANEXO II – Minuta da Ata de Registro de Preços
 - 24.10.3.** ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato (quando for o caso)
 - 24.10.4.** ANEXO IV – Modelo da Proposta Comercial de Preços
 - 24.10.5.** ANEXO IV – Declaração de Assistência Técnica

Teresina-PI, 22 de Setembro de 2016.

LUCAS LOPES DE ARAÚJO
PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA UFPI



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 93/2015.

(Processo Administrativo n.º 23111.020729/2015-35)

1. DO OBJETO

1.1. Registro de preços para aquisição de medidores de energia elétrica e demais equipamentos multidisciplinar para os campi da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes (quando for o caso), estabelecidas neste instrumento:

ITENS DO ÓRGÃO GERENCIADOR – UFPI UASG 154048					
IT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QT SOLIC	UND	PREÇO MÁXIMO	VALOR TOTAL MÁXIMO
1	Medidor Eletrônico Trifásico Bidirecional de Energia Ativa e Reativa com características a comunicação sem fio, corte e desligamento remoto, medição de energia ativa/reactiva e demanda além da monitoramento de corrente neutro, com controle online do consumo de energia; Medição de energia ativa/reactiva; Memória de massa para 37 dias; DIC e FIC, corrente máxima até 120 A e tensão de operação 220/380 V. Solicitamos amostra.	120	unid	R\$ 452,5600	R\$ 54.307,20
2	Medidor de Balanço Energético trifásico e indireto, com medição de energia ativa e reativa, comunicação sem fio via Mesh, corrente nominal de 60A e corrente máxima de 600A, tensão de operação 220/380 V, frequência 670 Hz, medição de corrente de neutro, medição de energia ativa e reativa, memorial de massa para 37 dias, DIC e FIC. Solicitamos amostra.	40	unid	R\$ 1.810,2300	R\$ 72.409,20
3	Grupo gerador equipado com motor e alternador com potencia mínima 150 KVA-120 KV/60 Hz , tensão 380/220 Vca (com neutro) , montado em cabine fechada com partida automática por falta de energia e falta de fase equipado com tanque de combustível de no mínimo 150 litros. FICHA TÉCNICA : motor, Potencia em torno de 180 hp (1800 rpm) ,cilindros em 6 linha cilindrada até 4.5 litros ,compressão 19,25:1. Aspiração Turbocharged, combustão Injeção direta ,consumo até 30 l/h a 100 de carga continua .Sistema de arrefecimento Refrigerado ,filtros ar, combustível e óleo ,sistema elétrico 12 v (com bateria incluída),alternador e carregador de bateria ,painel RPM,horimetro temperatura de refrigeração ,pressão do	3	unid	R\$ 128.653,3300	R\$ 385.959,99



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ITENS DO ÓRGÃO GERENCIADOR – UFPI UASG 154048					
IT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QT SOLIC	UND	PREÇO MÁXIMO	VALOR TOTAL MÁXIMO
	óleo com contactora de força rede/gerador que possuam sistema intertravamento.				
4	Capacitor de potência em derivação, monofásico, uso externo, isolado em óleo dielétrico biodegradável Wemcol II, com Potência Nominal 100 KVAr, Tensão nominal: 13,8Kv, NBI: 110KV, Frequência Nominal: 60Hz, tipo: MH.	20	unid	R\$ 1.826,0000	R\$ 36.520,00
5	PRANCHETA PARA DESENHO: Estrutura em aço-carbono SAE 1010/1020, altura de 720 mm. Tampo MDF de 18 mm, revestido com filme de PVC, medindo: 1200x800. Com regulagem de altura, tampo com angulação mínima de 0° e máxima de 45° e possibilidade de regulagens de angulações intermediárias. O tampo deve possibilitar a adição de acessórios, como régua paralela à prancheta sem que nenhuma funcionalidade seja comprometida. Garantia de 1 (um) ano.	100	unid	R\$ 1.219,0600	R\$ 121.906,00
6	SIMULADOR DE TRAJETÓRIAS APARENTES DO SOL – HELIODON. Composto predominantemente por uma estrutura metálica, com tubos em secção quadrada para maior estabilidade do conjunto. Possui base articulável e graduada, que é montada sob um sistema de regulagem de altura e nivelamento. Este módulo gera a base onde se encontra uma abóbada tramada com três hastes de metal fixadas por intermédio de um tirante, formando, neste arco, o cenário para fixação de um sistema de iluminação com lâmpada de 100/220w, flexível, controlado eletronicamente, que percorre esta estrutura metálica, simulando o movimento solar, com intervalos de 30 minutos, possibilitando a análise de incidência do sol e fácil posicionamento para o registro em fotografia. Ao centro deste sistema localiza-se um tipo de medidor analógico em graus, um transferidor, construído em duas partes, sendo elas perpendiculares entre si, dando origem a uma base articulável graduada para fixação de maquetes, com as movimentações reguladas eletronicamente, simulando prédios onde incide a iluminação e propicia a coleta das informações sobre a trajetória do sol. Este equipamento é confeccionado em ferro, com as seguintes dimensões: altura de 2,95m, largura de 1,5m, e comprimento de 3,0m, sendo o arco com 11,5m de raio. Pesa, aproximadamente, 30kg, e possui acabamento em pintura eletroestática.	1	unid	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,00
7	Agitador de Tubos tipo Vórtex, 3500 RPM. Especificações: Agitador do tipo movimento orbital circular, com órbita de 5 mm, com tolerância máxima de 10% nas medidas, classe de proteção IP 21, material da caixa protetora em chapa de aço, com tratamento anticorrosivo, pintura eletroestática em epóxi, o	18	unid	R\$ 432,3300	R\$ 7.781,94



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ITENS DO ÓRGÃO GERENCIADOR – UFPI UASG 154048

IT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QT SOLIC	UND	PREÇO MÁXIMO	VALOR TOTAL MÁXIMO
	equipamento deve estar obrigatoriamente acompanhado de variador eletrônico de velocidade até 3500 rpm, com tolerância máxima de 10% na velocidade, o apoio do tubo deverá ser em borracha do tipo neoprene (com receptáculo em borracha sintética), o equipamento deverá aceitar tubos com diâmetro de até 40 mm, o funcionamento deverá ser indicado por lâmpada, o equipamento deverá ter chave de comando de três posições: liga/desliga/automático, com opção de funcionamento contínuo ou por pressão. Opcionais: placa de neoprene e nylon para 4 tubos simultâneos, suporte de nylon para erlenmeyer de 125ml e suporte para tubos Eppendorf, procedência Nacional. Alimentação: Bivolt ou 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .				
8	Agitador Magnético com Aquecimento, Cap. 10 Litros, Placa em Alumínio. Especificações: Agitador magnético com capacidade de 10 litros, placa aquecedora em alumínio com diâmetro mínimo 15 cm display digital para temperatura; Gabinete construído em aço 1020 com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática ou em aço inoxidável; Ajuste do aquecimento e da rotação de forma eletrônica digital com escala em °C e rpm, respectivamente; Temperatura até 320°C; faixa de velocidade de 50 a 2500 RPM, exibe escala velocidade, controlador de LED e aviso luminoso no display indicando que a superfície está aquecida. Alimentação: Bivolt ou 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .	6	unid	R\$ 872,5000	R\$ 5.235,00
9	Agitador Magnético com Aquecimento, Cap. 5 Litros, Placa em Alumínio.Especificações: Agitador magnético com capacidade de 5 litros (água), placa aquecedora em alumínio com diâmetro mínimo 15 cm display digital para temperatura; Gabinete construído em aço 1020 com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática OU em aço inoxidável; Ajuste do aquecimento e da rotação de forma eletrônica digital com escala em °C e rpm, respectivamente; Temperatura até 320°C; faixa de velocidade de 50 a 2500 RPM, exibe escala velocidade, controlador de LED e aviso luminoso no display indicando que a superfície está aquecida. Alimentação: Bivolt ou 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .	26	unid	R\$ 897,3300	R\$ 23.330,58
10	Agitador para Peneiras Especificações: Com relógio marcador de tempo, desligamento automático de até 60 minutos, reostato para	9	unid	R\$ 5.633,0000	R\$ 50.697,00



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ITENS DO ÓRGÃO GERENCIADOR – UFPI UASG 154048

IT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QT SOLIC	UND	PREÇO MÁXIMO	VALOR TOTAL MÁXIMO
	controle de vibrações, ate 3600 vpm, capacidade para 8 peneiras com altura de 2 polegadas ou 12 peneiras de 1 polegada, com tampa e um fundo para peneiras. Dimensões L= 340mm x P= 460mm x A=340mm, peso 42kg, cabo de energia trifilar com aterramento, dupla isolamento, NBR NM 243 e NBR 14136, 220 volts e 60hz. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.				
11	Autoclave Vertical, 75 litros.Especificações: Autoclave vertical com capacidade mínima de 75 litros, câmara tipo caldeira simples fabricada em aço inoxidável AISI 304, revestida com material isolante ao calor, deve possuir sensor de nível, tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada, com guarnição de vedação em silicone resistente a altas temperaturas, manipulós para fechamento em baquelite, isolante ao calor, com dois cestos internos em aço inoxidável AISI 304 com dimensões de 380mm X 230mm (AXL) com tolerância de 20% nesses valores, manômetro com escala de pressão (de 0 a 3,0 Kgf/cm2), resistência elétrica de imersão, blindada e fabricada de tubo de aço inoxidável, parte superior do gabinete em chapa de aço inoxidável e laterais em chapa de aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi, montado sobre quatro pés de borracha, painel de controle com chave on/off, display e teclas de controle, sistema eletrônico de segurança que desliga automaticamente caso a temperatura exceda em 3 °C a temperatura programada, válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível). Construída com base nas Normas ASME e ABNT e atende à Norma Regulamentadora NR 13. Alimentação: Bivolt ou 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .	6	unid	R\$ 6.047,9800	R\$ 36.287,88
12	Balança Analítica, Cap. 200g – 220g, 4 Casas Decimais Especificação: Balança Analítica, Cap. 200g – 220g, 4 casas decimais, precisão: 0,0001g, linearidade /- 0,2mg, calibração automática com peso interno, calibração automática pré-programada, diâmetro do prato de inox: 80mm, display de cristal líquido, conversão de unidades, função contagem de peças, temperatura de trabalho: 5 a 40°C, coeficiente de sensibilidade à temperatura de /- 2ppm/°C (10 – 30°C), saída RS232, relógio de calibração GLP/GMP/ISO, função Windows Direct, possui software para medição de gravidade específica, bivolt automática, tensão de entrada 100 a 240 VCA. CONFORMIDADE COM INMETRO, COM SELO DE AFERIÇÃO. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso	21	unid	R\$ 3.079,6300	R\$ 64.672,23



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ITENS DO ÓRGÃO GERENCIADOR – UFPI UASG 154048					
IT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QT SOLIC	UND	PREÇO MÁXIMO	VALOR TOTAL MÁXIMO
	manual de instruções de operação e certificado de garantia. .				
13	Balança Semi-Analítica, Cap. 400g - 500g, 3 Casas Decimais Especificações: Balança semi-analítica com capacidade entre 400g a 500g, precisão de 0,001g, repetitividade de $\pm 0,001g$, linearidade: $\pm 0,002g$, tempo de resposta 1,5 a 2,5 segundos, dimensões do prato em inox: 108 x 105 mm, relógio interno em conformidade com GLP/GMP/ISO, display de cristal líquido, conversão de unidades, função contagem de Peças, função Windows Direct, saída RS232, bivolt automático. CONFORMIDADE COM INMETRO, COM SELO DE AFERIÇÃO. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .	10	unid	R\$ 2.760,2700	R\$ 27.602,70
14	Balança Semi-Analítica, Cap. 2000g -2200g, 2 Casas Decimais Especificações: Balança semi-analítica, capacidade entre 2000g -2200g com 2 casas decimais, precisão: 0,01g, repetitividade: <0,01g; Linearidade: 0,02g, dimensões do prato em inox: 170 x 180 mm, relógio interno em conformidade com GLP/GMP/ISO, display de cristal líquido, conversão de unidades, função contagem de Peças, função Windows Direct, saída RS232, bivolt automático, CONFORMIDADE COM INMETRO, COM SELO DE AFERIÇÃO. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .	10	unid	R\$ 8.127,7200	R\$ 81.277,20
15	Banho Maria Microprocessado com Rampas e Patamares, volume 30 Litros Especificações: Banho Maria Microprocessado, 4 rampas e 4 patamares, volume 30 Litros, com bomba e serpentina. Tampa baixa, tanque em aço inox sem soldas e com cantos arredondados, gabinete em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático resistente a corrosão, torneira para drenagem de água. Indicação digital da temperatura programada no display verde, e da temperatura atual no display vermelho com as funções de set point, autosintonia e PID; sensor de temperatura tipo pt100, encapsulado em aço inoxidável, com sensibilidade de $\pm 0,1^{\circ}C$; resistência tubular blindada, seja para aquecimento ou resfriamento, chave de acionamento, lâmpada piloto, fusível de segurança, isolamento térmico em lã de vidro. Motor tipo indução, silencioso, com eixo e hélice de aço inox 304; Faixa de trabalho entre 0°C e 120°C. Alimentação: Bivolt ou 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .	10	unid	R\$ 1.966,3300	R\$ 19.663,30



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ITENS DO ÓRGÃO GERENCIADOR – UFPI UASG 154048					
IT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QT SOLIC	UND	PREÇO MÁXIMO	VALOR TOTAL MÁXIMO
16	Banho Maria, Cap. 20 L Especificação: Banho Maria, volume 20 Litros, gabinete de chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, acabamento com pintura eletrostática a pó e montado sobre pés de borracha, interior em aço inox 304 sem soldas e cantos arredondados, sistema de aquecimento por resistências tubulares blindadas de aço inox AISI 304, controlador e indicador digital microprocessado de quatro dígitos com (sistema PID), com resolução de 0,1°C e sensor de temperatura Pt 100, faixa de temperatura ambiente até 100°C, torneira para drenagem de água, tampa pingadeira em aço inox AISI 304 ou em acrílico Dimensão da cuba (LxPxA) de 350 x 300 x 200mm., dimensão externa (LxPxA) de 400 x 350 x 310 mm, com tolerância mínima de 5% nesses valores. Alimentação: Bivolt ou 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .	10	unid	R\$ 1.617,0000	R\$ 16.170,00
17	Banho ultrassônico Especificações: Ajuste digital, c/ painel de controle, volume até 2,5 l, frequência* até 40 khz, temporização com temporizador até 30 min, componentes com tampa, adicional com cesto removível. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .	10	unid	R\$ 3.356,1700	R\$ 33.561,70
18	Bomba de Vácuo, lubrificada a óleo vazão 37L/min Especificações: Bomba de vácuo - Opera em vácuo ou compressor, tipo centrífuga de funcionamento contínuo, lubrificada a óleo, com filtro na entrada e saída para reter pequenas partículas e resíduos de óleo de lubrificação, copo do filtro em vidro branco reforçado, manômetros, vacuômetros e reguladores de pressão, vácuo de 680mmHg (26 Hg), pressão útil 1Kgf/cm2 (14psi), vazão de ar livre 37L/min (1,3 cv.ft/min). Alimentação: Bivolt ou 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .	24	unid	R\$ 1.359,6700	R\$ 32.632,08
19	Bomba de Alto Vácuo para Gases Corrosivos Especificações: Aro NW 16 (farpa da mangueira de 7/16 DE); Capacidade de Óleo; 0,59 L 220V 50Hz Capacidade de ar livre: 25,5 L/min; .Deverá estar incluso: 1 (unidade) de óleo de Vácuo 3,8 L. Modelo de referência: Modelo 7920105 (ou similar de qualidade igual ou superior). Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .	10	unid	R\$ 3.913,0000	R\$ 39.130,00
20	Centrífuga de bancada microprocessada	10	unid	R\$ 18.144,8200	R\$ 181.448,20



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ITENS DO ÓRGÃO GERENCIADOR – UFPI UASG 154048

IT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QT SOLIC	UND	PREÇO MÁXIMO	VALOR TOTAL MÁXIMO
	Especificações: deverá oferecer possibilidade para trabalhar com diversos tipos de rotores. Para volumes até 2,4 litros. Baixo nível de ruído. Velocidade máxima até 6.000 rpm dependendo do rotor utilizado, com passo de ajuste de 10 rpm em 10 rpm. Possui até 30 programas de memória pré-programáveis (receitas). Display digital LCD alfanumérico de 2 linhas por 16 colunas com iluminação interna, deverá fornecer indicação direta de velocidade (RPM), força centrífuga (RCF), tempo (min./s), e mensagens de desbalanceamento e tampa aberta, que permita a perfeita visualização de todos os parâmetros. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .				
21	Chapa Aquecedora com Faixa de Temperatura de 50 - 500°C, Placa em Vidro Cerâmica Especificações: Chapa aquecedora, faixa de temperatura de 50 - 500°C. Controlador de temperatura: Digital microprocessado com sistema PID, possui definição exata de temperatura através de display digital de luz LED, painel de controle elevados de proteção contra vazamento de líquidos e certificado de calibração RBC; precisão de controle: ±2°C; material da chapa em vidro-cerâmica, potência de aquecimento 1500W. Alimentação: Bivolt ou .220V .. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .	24	unid	R\$ 1.061,6700	R\$ 25.480,08
22	Conduvímetero portátil Especificações: Estrutura moldada em plástico (ABS); Microprocessado para medidas de condutividade em águas; mede sólidos totais dissolvidos (STD); sensor de temperatura individual em aço inox; display alfa numérico; Capacidade de mostrar simultaneamente condutividade e temperatura da solução; equipado com compensação automática de temperatura com variação 0 a 50 °C; faixas de trabalho: de 0,1 a 199,9 µS. com resolução de 0,1µS; 0,001 a 1,999mS com resolução de 0,001mS; 0,01 a 19,99 mS com resolução de 0,01 mS, Temperatura 0 a 50 °C; resolução de temperatura 0,1 °C; sonda cilíndrica; com bateria de 9 V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .	10	unid	R\$ 988,3300	R\$ 9.883,30
23	Cronômetro Digital Resistente à Água Especificações: Cronômetro digital resistente à água, com função regressiva e progressiva, com indicação de data, hora, minuto e segundo, formato de hora: 12/24 horas, exatidão: 1/100 segundos, alarme sonoro para o despertador e para o contador regressivo, contagem máxima de 23h 59 min e 59 segundos, com bateria	30	unid	R\$ 47,3300	R\$ 1.419,90



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ITENS DO ÓRGÃO GERENCIADOR – UFPI UASG 154048					
IT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QT SOLIC	UND	PREÇO MÁXIMO	VALOR TOTAL MÁXIMO
	inclusa. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .				
24	Deionizador de Água Tradicional vazão máxima 100 l/h Especificações: Deionizador de água tradicional com as seguintes especificações: construído em plástico PVC rígido branco, de formato cilíndrico medindo 20 x 77 cm (diâmetro x altura), vazão máxima 100 l/h, 8 litros de resina mista, deve possuir sensor condutimétrico bivolt de alarme ótico, acompanha uma coluna deionizadora e outra sobressalente (duas colunas). Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .	12	unid	R\$ 802,0000	R\$ 9.624,00
25	Estufa de secagem e esterilização (com Rampa/Patamar), 100Litros. Especificações: Estufa de secagem e esterilização (com Rampa/Patamar), 100Litros. Estrutura Interna: Chapa de aço inox AISI 304 com tratamento anticorrosivo. Estrutura Externa: Chapa de aço-carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, isolamento térmico, pintura eletrostática a pó. Pés: Pés niveladores de uso em bancada. Porta: Chapa de aço-carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, guarnição de silicone em todo perímetro e trinco tipo maçaneta. Isolamento Térmico: Isolação térmica em lã de vidro em todas as laterais e porta. 01 porta com vedação perfil de silicone. Dimensões externas (L x P x A) 670 x 570 x 750 mm, dimensões internas (L x P x A) 500 x 400 x 500mm com tolerância de 20%, volume: 100 litros. Comunicação: Saída 4 a 20 mA, para registro e monitoramento de temperatura via software. Prateleiras: suporte para 4 prateleiras, deve acompanhar 4 prateleiras em inox, suporte para termômetro. Rampa/Patamar: Sessenta e quatro (64) segmentos para utilização de rampa/patamar de temperatura possibilitando o operador a configurar diversos tipos de rampa de aquecimento, com alarme visual no controlador. Controlador de temperatura microprocessado PID, com indicação digital (Display LED), de quatro dígitos; Sensor de temperatura tipo Pt 100, resolução de 0,1°C., temperatura de trabalho ambiente 7°C com alcance até 200°C, resistências aletadas em inox, isolação lã de vidro, proteção da temperatura termostato eletromecânico ajustado pelo operador contra superaquecimento. Certificados: Certificado de calibração do controlador de temperatura pela RBC (Rede Brasileira de Calibração). Acompanha: Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra NBR 13249; Manual de instrução em português. Alimentação: Bivolt ou 220V . Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso	10	unid	R\$ 2.431,0000	R\$ 24.310,00



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ITENS DO ÓRGÃO GERENCIADOR – UFPI UASG 154048

IT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QT SOLIC	UND	PREÇO MÁXIMO	VALOR TOTAL MÁXIMO
	manual de instruções de operação e certificado de garantia. .				
26	Estufa de secagem e esterilização com Renovação e Circulação de Ar, 150Litros Especificações: Estufa de secagem e esterilização com Renovação e Circulação de Ar, 150Litros. Estrutura Interna: Chapa de aço inox AISI 304 com tratamento anticorrosivo. Estrutura Externa: Chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, isolamento térmico, pintura eletrostática a pó. Pés: Pés niveladores de uso em bancada. Porta: Chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, guarnição de silicone em todo perímetro e trinco tipo maçaneta. Isolamento Térmico: Isolação térmica em lã de vidro em todas as laterais e porta. 01 porta com vedação perfil de silicone. Dimensões externas (L x P x A) 810 x 700 x 950mm, dimensões internas (L x P x A) 600 x 500 x 500mm com tolerância de 20%, volume: 150 litros. Comunicação: Saída 4 a 20 mA, para registro e monitoramento de temperatura via software. Prateleiras: suporte para 5 prateleiras, deve acompanhar 5 prateleiras em inox, suporte para termômetro. Circulação e renovação de ar motorizada com ventoinhas tipo siroco. Controlador de temperatura microprocessado PID, com indicação digital (Display LED), de quatro dígitos; Sensor de temperatura tipo Pt 100, resolução de 0,1°C., temperatura de trabalho ambiente 7°C com alcance até 200°C, resistências aletadas em inox, isolação lã de vidro, proteção da temperatura termostato eletromecânico ajustado pelo operador contra super aquecimento. Certificados: Certificado de calibração do controlador de temperatura pela RBC (Rede Brasileira de Calibração). Acompanha: Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra NBR 13249; Manual de instrução em português. Alimentação: Bivolt ou 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .	10	unid	R\$ 2.496,3300	R\$ 24.963,30
27	Estufa de secagem com circulação e renovação de ar Especificações: Controle de Temperatura digital microprocessado com Sistema PID e Certificado de calibração RBC. Temperatura ambiente +7°C a 150°C. Sensor Tipo 'J'. Precisão de controle 1°C. Capacidade 2 bandejas distantes 130 mm entre si. Motor de indução de ¼ CV. Sistema de circulação com ventilação interna no sentido horizontal. Isolamento térmico com dupla camada de fibra cerâmica e lã de vidro. Sistema de proteção contra superaquecimento. Vedação com porta de silicone moldado. Câmara interna em aço inox polido. Gabinete em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura	10	unid	R\$ 7.168,6700	R\$ 71.686,70



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ITENS DO ÓRGÃO GERENCIADOR – UFPI UASG 154048					
IT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QT SOLIC	UND	PREÇO MÁXIMO	VALOR TOTAL MÁXIMO
	eletrostática. Dimensões internas L=400 x P=400 x A=400 mm. Dimensões externas L=600 x P=500 x A=780 mm. Volume 64 litros. Potência 1000 Watts. Tensão 220 Volts. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .				
28	<p>Forno Mufla Microprocessado com Rampas e Patamares, Cap. 16 L.</p> <p>Especificações: Forno Mufla, capacidade de 16 litros, temperatura máxima de 1200°C, 7 Rampas e 7 Patamares, distribuição de calor uniforme, controle microprocessado com função PID, estrutura em chapa galvanizada, pintura eletrostática com tinta epóxi, dispositivo de segurança quando o forno estiver ligado e a porta for aberta, o dispositivo de segurança desenergiza as resistências, e, quando for fechada, ele as religa automaticamente, porta frontal com abertura basculante com acionamento manual travada por meio de grampo tensor, isolante térmico através de fibra de cerâmica compactada, resistências de alta durabilidade, possui sinal sonoro emitido no painel que indica o término do processo, chaminé automática, cavalete para suporte do forno, alarme de fim de ciclo, conjunto de medição calibrado, dispositivo para acionamento em horário programado com bateria para reter a programação em caso de queda de energia, programador eletrônico microprocessado de tempo e temperatura. O display digital mostra a temperatura em que o forno se encontra no aquecimento e no resfriamento. Sensor e indicador de resistência queimada. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .</p>	10	unid	R\$ 6.006,3300	R\$ 60.063,30
29	<p>Medidor de pH de Bancada Microprocessado</p> <p>Especificações mínimas: Display LCD alfanumérico de 2 linhas x 16 caracteres, textos em português. Medição de pH, ORP (potencial de oxiredução) e temperatura da amostra. Faixa de Medição: 2 a 20 pH. Divisão: 0,001; 0,01; 0,1 pH selecionável. Pontos de Calibração: 3. Faixa de Medição da temperatura: 0 a 100°C. Divisão: 0,1°C. Acompanha Eletrodo combinado de pH, Suporte de eletrodos Pantográfico, sensor de temperatura em aço inoxidável, adaptador de rede chaveado, opera a 220 Volts. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .</p>	10	unid	R\$ 777,3300	R\$ 7.773,30
30	<p>Manta Aquecedora, Cap. 2000 mL.</p> <p>Especificações: Manta aquecedora para balões de fundo redondo de capacidade de 2000 mL; com controlador</p>	10	unid	R\$ 350,0000	R\$ 3.500,00



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ITENS DO ÓRGÃO GERENCIADOR – UFPI UASG 154048

IT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QT SOLIC	UND	PREÇO MÁXIMO	VALOR TOTAL MÁXIMO
	eletrônico de temperatura; indicador por lâmpada piloto, atingindo temperatura máxima no ninho de até 500°C; elemento de aquecimento de fácil substituição fabricado em quartzo ou em tecido de fibra de vidro ininflamáveis. Gabinete em aço ou alumínio com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática e isolamento térmica em lã de fibra mineral. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .				
31	Microscópio Biológico Trinocular com Câmera Especificações: Microscópio Biológico Trinocular com câmera: com ótica de correção infinita UIS, composto de estática com design moderno e confortável para o usuário fornecendo posicionamento ergonômico dos controles coaxiais de focalização macro/micrométrico, suporte para mãos traseiro para facilitar o transporte, platina retangular de 188mm x 134mm com controle do movimento XY no lado direito, movimento do charriot 76mm no eixo X e 50mm no eixo Y, presilha para duas lâminas e pegador de borracha para aumentar a sensibilidade, revólver porta objetivas fixo quádruplo e diafragma de campo incorporado, transformador de baixa voltagem e chave liga/desliga com ajuste graduado da intensidade luminosa, voltagem automática 100~240V 50/60 Hz. Tubo de observação trinocular com inclinação de 30°, com prismas de alta transmissão tipo SIEDENTOPF com tratamento anti-fungo, número de campo F.N. 20, ajuste de distância interpupilar de 48mm - 75mm, correção de dioptria na ocular esquerda de ±5, aceita retículo de 25mm de diâmetro com movimento giratório em 360°. Par de ocular de 10x, de campo amplo e ponto focal alto, número de campo F.N.20, 25mm diâmetro fixas no tubo de observação. Condensador ABBE, com abertura numérica 1.25 e diafragma íris. Ilumina todo o campo de visão desde 4x a 100x com objetivas de F.N. 20. Inclui filtro azul LBD. Lente auxiliar para centralização do condensador, permitindo iluminação segundo Kohler. Conjunto de objetivas planacromáticas de correção infinita fixas no revólver porta objetivas: Objetiva C Plan Acromática 4x, correção infinita, com abertura numérica N.A.0.10, distância de trabalho W.D. 22.00mm; Objetiva C Plan Acromática 10x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.25, distância de trabalho W.D. 10,05mm; Objetiva C Plan Acromática 40x, correção infinita, com abertura numérica N.A.0.65, distância de trabalho W.D. 0,56mm; Objetiva C Plan Acromática 100x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 1.25, distância de trabalho W.D. 0.13mm, para uso com óleo de imersão. Óleo de imersão, 8cc, livre de auto fluorescência (1x) Lâmpada de Halogênio 6V/30W cabo de alimentação (1x) 8-C410 - lâmpada de halogênio 6v/30w (1x) cover015	10	unid	R\$ 30.392,0000	R\$ 303.920,00



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ITENS DO ÓRGÃO GERENCIADOR – UFPI UASG 154048

IT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QT SOLIC	UND	PREÇO MÁXIMO	VALOR TOTAL MÁXIMO
	capa de proteção. Acompanha o microscópio uma câmera de vídeo colorida com sinal digital, com 530 linhas de resolução sensor CCD 1/3 Resolução Pixels _ 811 x 508 Sensibilidade de 0,5 lux / F1.0 Shutter Eletrônico (diafragma) 1/60~100,000 segundos, relação sinal ruído maior que 56 dB (AGC off). Transformador para conexão rede elétrica 110~240 VAC balanço de branco manual e automático. Iris automático para uso em campo claro e escuro, cabos para conexão, adaptador intermediário para vídeo U_TV1X_2 e adaptador C_MOUNT U_CMAD. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .				
32	Microscópio Biológico Binocular Especificação: Microscópio Biológico Binocular, com ótica de correção infinita UIS, macro e micrométrico coaxiais de focalização independentes, micro de 2,5 micrômetro com avanço por volta de 1mm e macro com avanço de 20mm, suporte para mãos traseiro para facilitar o transporte, platina retangular de 120mm x 132mm com controle do movimento XY no lado direito, movimento do charriot 76mm no eixo X e 30mm no eixo Y, presilha para uma lâmina, revólver porta objetivas fixo quádruplo, com inclinação para fora, com distância parfocal de 45mm, sistema de iluminação LED, com potência de 0,5W equivalente à lâmpada de 20 à 30W, consumo de 1,7W, transformador de baixa voltagem e circuitos eletrônicos embutidos na parte interna e traseira do microscópio, chave liga/desliga independente, botão com ajuste graduado da intensidade luminosa, possui sistema de correção de cor, sem a necessidade de filtros e mantendo a luminosidade branca. Voltagem automática 100~240V 50/60 Hz, com fonte externa. Todos os itens do sistema ótico, lentes, prismas, objetivas e oculares com tratamento de proteção antifungos, tubo de observação binocular com inclinação de 30°, com prismas construídos em cristal de altíssima transmissão tipo SIEDENTOPF com tratamento anti-fungo, número de campo F.N. 20, ajuste de distância interpupilar de 48mm - 75mm, correção de dioptria na ocular esquerda de ±5, aceita retículo de 25mm de diâmetro. Possui sistema de ajuste de altura de visualização entre 378mm á 428mm, para usuário de portes diferentes. Inclui escala de ajuste, movimento giratório em 360°, com dispositivo de proteção anti-queda durante á movimentação e giro do tubo, par de ocular de 10x, de campo amplo e ponto focal alto, número de campo F.N.20, 25mm diâmetro fixas no tubo de observação, sendo uma com seta, condensador ABBE, com abertura numérica de 0 á 1.25 e escala de indicação para o ajuste correto do diafragma íris/abertura numérica para as respectivas objetivas. Ilumina todo o campo de	5	unid	R\$ 3.129,9900	R\$ 15.649,95



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ITENS DO ÓRGÃO GERENCIADOR – UFPI UASG 154048

IT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QT SOLIC	UND	PREÇO MÁXIMO	VALOR TOTAL MÁXIMO
	visão desde 4x a 100x com objetivas de F.N. 20. Conjunto de objetivas planacromáticas de correção infinita fixas no revólver porta objetivas composto de: objetiva C Plan Acromática 4x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.10, distância de trabalho W.D. 18,5mm, objetiva C Plan Acromática 10x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.25, distância de trabalho W.D. 10,6mm, objetiva C Plan Acromática 40x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.65, distância de trabalho W.D. 0,6mm, objetiva C Plan Acromática 100x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 1.25, distância de trabalho W.D. 0.13mm, para uso com óleo de imersão. Óleo de imersão, 8cc, livre de auto fluorescência. Cabo de força com dupla isolação e plug de três pinos, uma terra e dois fases. Capa de proteção contra pó para microscópios, seta indicativa para oculares. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .				
33	Moinho de facas tipo Willye Especificações: Macro Moinho de Facas, Tipo Willey com as seguintes especificações: Gabinete em chapa de aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi, 4 pés em borracha anti vibratório, câmara de moagem e rotor em inox fundido ASTM A 351/A 351 M/93 GRAU CF8, recipiente coletor, bandeja de resíduos, raspador para limpeza da facas e peneiras mesh 10, 20 e 30 em inox AISI304. Facas de corte em vanádio (VND) com tratamento térmico e corte retificado, sendo quatro fixas no rotor e quatro reguláveis na câmara e moagem. Funil de adição de amostra em alumínio fundido usinado. Tampa superior do funil e soquete em nylon, tampa frontal da câmara de moagem em inox fundido ASTM A 351/A 351 M/93 GRAU CF8 com sistema de proteção contra ação do motor no caso de exposição. Motor 1 CV corrente alternada com relê térmico contra super aquecimento. Velocidade fixa de 1750rpm. Dimensões aproximadas: L=350 x P=370 x A=400mm, 800W, Alimentação: 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .	7	unid	R\$ 11.183,9600	R\$ 78.287,72
34	Paquímetro Digital 150mm com régua de 30 cm Especificações: Deverá oferecer possibilidade de medição externa, interna, profundidade e ressalto; Fabricado em aço inoxidável temperado; Dígitos de 7 mm de altura; Display LCD (cristal líquido) com 5 dígitos mais o sinal () e a indicação da unidade de medida em milímetros ou polegadas. Características: Leituras 0,01mm/.0005"; Repetitividade: 0,01mm/.0005"; Função zero em qualquer ponto; Tecla de Liga/Desliga; Tecla	30	unid	R\$ 140,5900	R\$ 4.217,70



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ITENS DO ÓRGÃO GERENCIADOR – UFPI UASG 154048					
IT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QT SOLIC	UND	PREÇO MÁXIMO	VALOR TOTAL MÁXIMO
	<p>conversora mm/polegada; Indicação de bateria com carga; Roldana para ajuste rápido; Parafuso de fixação; Alimentação com bateria tipo SR44, que deverá vir incluso . Deverá acompanhar estojo para acondicionamento Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .</p>				
35	<p>CADEIRA PARA LABORATÓRIO - (Assento)Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. (Encosto)Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resistência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Mecanismo para cadeiras operativas com corpo fabricado por processo robotizado de solda sistema MIG em chapa de aço estampada de 3 mm e encosto articulado em chapa de aço de 2 mm por processo de estampagem progressiva e suporte do encosto em chapa conformada 3 mm também por estampagem progressiva. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente o mecanismo com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Alojamento de fixação do mecanismo à coluna central de giro em aço estampado, conformado em forma de cone morse e fixado através de solda mig robotizada. Este mecanismo possui regulagem de inclinação do encosto com bloqueio em qualquer posição e contato permanente na posição livre. Assento fixo e encosto com inclinação regulável com curso de – 13° a +19°, o que possibilita a perfeita adaptação aos mais variados biótipos de usuário e a maioria das</p>	600	unid	R\$ 420,3200	R\$ 252.192,00



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ITENS DO ÓRGÃO GERENCIADOR – UFPI UASG 154048

IT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QT SOLIC	UND	PREÇO MÁXIMO	VALOR TOTAL MÁXIMO
	<p>atividades diárias de todos os profissionais que trabalham predominantemente sentados, sobretudo aqueles ligados a telemarketing e informática. O travamento através do sistema "freio fricção" de 15 lâminas de comando por alavanca de ponta excêntrica permite a liberação e o bloqueio de forma simples e com mínimo esforço através de simples toque (não sendo necessário o aperto através de rosca na alavanca). Suporte para encosto com regulagem de altura automática que dispensa o uso de botão ou manípulo para o acionamento, com 8 níveis de ajuste e com curso aproximado de 80 mm, caneca articulada de acabamento injetada em termoplástico composto texturizado com eixo de giro em aço treilado e sistema amortecedor flexível injetado em PVC de grande resistência e isenta de ruídos. A articulação da "caneca" é ítem importante de conforto do usuário, pois permite que o ângulo do encosto acompanhe permanentemente o ângulo da coluna vertebral. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Coluna para cadeira operativa alta com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás e curso de 100 mm fabricada em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550 CLASSE 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Aro de apoio para os pés de altura milimetricamente regulável através manípulo ergonômico possibilitando fácil manuseio, fabricado em aço com acabamento e pintura idêntico a coluna. Cubo interno injetado em termoplástico permite travamento seguro sem danos a pintura da coluna. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Capa telescópica de 2 elementos, injetada em polipropileno texturizado que proporciona ótimo acabamento e proteção à coluna central, sendo elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo. Eficiente sistema de fixação na parte superior propicia travamento</p>				



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ITENS DO ÓRGÃO GERENCIADOR – UFPI UASG 154048

IT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QT SOLIC	UND	PREÇO MÁXIMO	VALOR TOTAL MÁXIMO
	<p>perfeito evitando que durante o uso da cadeira esta venha a se desprender da base ou, deixe o pistão aparecendo na parte superior perdendo sua função estética e de proteção, possibilitando assim, que o acúmulo de partículas possa prejudicar o funcionamento do sistema de regulação de altura. Base para cadeira e poltrona em aço com capa protetora, com 5 patas, fabricada por processo robotizado de solda sistema MIG em aço tubular 25x25x1,50 mm com acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a base com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. Capa protetora em polipropileno injetado texturizado, sem emendas que proporciona perfeito acabamento e facilita a limpeza, boa resistência a abrasão dos calçados e produtos químicos. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Deslizador compensador de altura com corpo injetado em resina de engenharia, poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta e modificador de impacto, eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e dotado de anel elástico também em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Por ser injetado em nylon possui grande resistência estrutural o que assegura ausência de folgas e mínimo desgaste. Para este item Comprovação de utilização de espuma flexível de poliuretano, conforme NBR 8537/03 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação de densidade, com Densidade aparente entre 50 e 55 kg/m3, emitido por laboratório de ensaio Acreditado pela Cgcre/Inmetro conforme norma NBR ISO/IEC 17025 e Comprovação de utilização de espuma isenta de CFC.</p>				
36	<p>CADEIRA PARA LABORATÓRIO - (Assento) Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. (Encosto) Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica,</p>	600	unid	R\$ 419,9900	R\$ 251.994,00



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ITENS DO ÓRGÃO GERENCIADOR – UFPI UASG 154048

IT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QT SOLIC	UND	PREÇO MÁXIMO	VALOR TOTAL MÁXIMO
	<p>conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resistência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 45 a 50 kg/m³ e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Mecanismo para cadeiras operativas com corpo fabricado por processo robotizado de solda sistema MIG em chapa de aço estampada de 3 mm e encosto articulado em chapa de aço de 2 mm por processo de estampagem progressiva e suporte do encosto em chapa conformada 3 mm também por estampagem progressiva. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente o mecanismo com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Alojamento de fixação do mecanismo à coluna central de giro em aço estampado, conformado em forma de cone morse e fixado através de solda mig robotizada. Este mecanismo possui regulagem de inclinação do encosto com bloqueio em qualquer posição e contato permanente na posição livre. Assento fixo e encosto com inclinação regulável com curso de – 13° a +19°, o que possibilita a perfeita adaptação aos mais variados biótipos de usuário e a maioria das atividades diárias de todos os profissionais que trabalham predominantemente sentados, sobretudo aqueles ligados a telemarketing e informática. O travamento através do sistema "freio fricção" de 15 lâminas de comando por alavanca de ponta excêntrica permite a liberação e o bloqueio de forma simples e com mínimo esforço através de simples toque (não sendo necessário o aperto através de rosca na alavanca). Suporte para encosto com regulagem de altura automática que dispensa o uso de botão ou manípulo para o acionamento, com 8 níveis de ajuste e com curso aproximado de 80 mm, caneca articulada de acabamento injetada em termoplástico composto texturizado com eixo de giro em aço trefilado e sistema amortecedor flexível injetado em PVC de grande resistência e isenta de ruídos. A articulação da "caneca" é item importante de conforto do usuário, pois permite que o ângulo do encosto acompanhe permanentemente o ângulo da coluna vertebral. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Coluna para cadeira operativa alta com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás e curso de 100 mm fabricada em tubo de aço de</p>				



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ITENS DO ÓRGÃO GERENCIADOR – UFPI UASG 154048

IT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QT SOLIC	UND	PREÇO MÁXIMO	VALOR TOTAL MÁXIMO
	<p>1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550 CLASSE 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Aro de apoio para os pés de altura milimetricamente regulável através manípulo ergonômico possibilitando fácil manuseio, fabricado em aço com acabamento e pintura idêntico a coluna. Cubo interno injetado em termoplástico permite travamento seguro sem danos a pintura da coluna. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Capa telescópica de 2 elementos, injetada em polipropileno texturizado que proporciona ótimo acabamento e proteção à coluna central, sendo elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo. Eficiente sistema de fixação na parte superior propicia travamento perfeito evitando que durante o uso da cadeira esta venha a se desprender da base ou, deixe o pistão aparecendo na parte superior perdendo sua função estética e de proteção, possibilitando assim, que o acúmulo de partículas possa prejudicar o funcionamento do sistema de regulagem de altura. Base para cadeira e poltrona em aço com capa protetora, com 5 patas, fabricada por processo robotizado de solda sistema MIG em aço tubular 25x25x1,50 mm com acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a base com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. Capa protetora em polipropileno injetado texturizado, sem emendas que proporciona perfeito acabamento e facilita a limpeza, boa resistência a abrasão dos calçados e produtos químicos. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Deslizador compensador de altura com corpo injetado em resina de</p>				



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ITENS DO ÓRGÃO GERENCIADOR – UFPI UASG 154048					
IT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QT SOLIC	UND	PREÇO MÁXIMO	VALOR TOTAL MÁXIMO
	engenharia, poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta e modificador de impacto, eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e dotado de anel elástico também em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Por ser injetado em nylon possui grande resistência estrutural o que assegura ausência de folgas e mínimo desgaste. Para este item Comprovação de utilização de espuma flexível de poliuretano, conforme NBR 8537/03 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação de densidade, com Densidade aparente entre 50 e 55 kg/m3, emitido por laboratório de ensaio Acreditado pela Cgcre/Inmetro conforme norma NBR ISO/IEC 17025 e Comprovação de utilização de espuma isenta de CFC.				
VALOR TOTAL ESTIMADO					R\$ 2.455.557,45

ITENS DO ÓRGÃO GERENCIADOR – IFPI CAMPO MAIOR UASG 155207					
IT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QT SOLIC	UND	PREÇO MÁXIMO	VALOR TOTAL MÁXIMO
37	Medidor Eletrônico Trifásico Bidirecional de Energia Ativa e Reativa com características a comunicação sem fio, corte e desligamento remoto, medição de energia ativa/reactiva e demanda além da monitoramento de corrente neutro, com controle online do consumo de energia; Medição de energia ativa/reactiva; Memória de massa para 37 dias; DIC e FIC, corrente máxima até 120 A e tensão de operação 220/380 V. Solicitamos amostra.	20	unid	R\$ 452,5600	R\$ 9.051,20
38	Medidor de Balanço Energético trifásico e indireto, com medição de energia ativa e reativa, comunicação sem fio via Mesh, corrente nominal de 60A e corrente máxima de 600A, tensão de operação 220/380 V, frequência 60 Hz, medição de corrente de neutro, medição de energia ativa e reativa, memorial de massa para 37 dias, DIC e FIC. Solicitamos amostra.	10	unid	R\$ 1.810,2300	R\$ 18.102,30
VALOR TOTAL ESTIMADO					R\$ 27.153,50



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ITENS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE – 25 BATALHÃO DE CAÇADORES UASG 160204					
IT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QT SOLIC	UND	PREÇO M[AXIMO	VALOR TOTAL MÁXIMO
39	Medidor Eletrônico Trifásico Bidirecional de Energia Ativa e Reativa com características a comunicação sem fio, corte e desligamento remoto, medição de energia ativa/reactiva e demanda além da monitoramento de corrente neutro, com controle online do consumo de energia; Medição de energia ativa/reactiva; Memória de massa para 37 dias; DIC e FIC, corrente máxima até 120 A e tensão de operação 220/380 V. Solicitamos amostra.	50	unid	R\$ 452,5600	R\$ 22.628,00
40	Medidor de Balanço Energético trifásico e indireto, com medição de energia ativa e reativa, comunicação sem fio via Mesh, corrente nominal de 60A e corrente máxima de 600A, tensão de operação 220/380 V, frequência 670 Hz, medição de corrente de neutro, medição de energia ativa e reativa, memorial de massa para 37 dias, DIC e FIC. Solicitamos amostra.	4	unid	R\$ 1.810,2300	R\$ 7.240,92
VALOR TOTAL ESTIMADO					R\$ 29.868,92

ITENS DO ÓRGÃO GERENCIADOR – UFPI UASG 154048					
IT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QT SOLIC	UND	PREÇO MÁXIMO	VALOR TOTAL MÁXIMO
41	Analizador térmico modular TG-DTA-DSC simultâneo Especificações: deve combinar as três técnicas de termogravimetria (TGA), diferencial de temperatura (DTA), diferencial de varredura (DSC), em um só módulo, método de detecção de peso com balança diferencial horizontal, sistema de detecção por termopar diferencial, com painel de visualização de LCD e informações de andamento do teste, controle do forno, sinal de TG, temperatura da amostra, controle de temperatura e programa de temperatura. faixa de temperatura: ambiente a 1100 oC. faixa de aquecimento: 0,01 a 150 c/min. faixa de medição de TG: +/- 400 mg. sensibilidade: de 0,1 microgramas. faixa de medição de DTA : +/- 1000 microwatts. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.	1	unid	R\$ 215.366,67	R\$ 215.366,67
42	Extrusora dupla – rosca para termoplástico Rosca Ø 25 mm x L/D 25; canhão e rosca com tratamento nitretados; funil de aço inox com capacidade de 10 L com tampa e eixo motorizado para alimentação contínua; aquecimento por resistência com isolamento de cerâmica, contendo 3 zonas de aquecimento; rosca em aço, nitretada com geometria para processar PE/PP e PVC Granulado; resfriamento por ventiladores; motor elétrico trifásico para acionamento da máquina; potencia de 4Cv; potencia de aquecimento 4.200 watts; cabeçote para granulação para dois espaguetes tubete Ø2 mm, fitas 16L	1	unid	R\$ 32.392,80	R\$ 32.392,80



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ITENS DO ÓRGÃO GERENCIADOR – UFPI UASG 154048					
IT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QT SOLIC	UND	PREÇO MÁXIMO	VALOR TOTAL MÁXIMO
	x 1,5E mm e tubete Ø120 x 125 mm; conjunto de resfriamento, puxador de perfis e granulador; gabinete sobre rodas, calha de resfriamento, puxador e granulador acionado por um único motor potência 1 Cv, rotação de 100 a 1500 Rpm; painel de controle fixado no gabinete e com todas as seguranças de acordo com as normas de segurança NR 12 – 220V. Disjuntores para proteção dos motores e curto-circuito; sinaleiros para condições de operação; relê de segurança para botão de emergência e monitoração da velocidade, botão de reset para rearme do sistema de segurança, amperímetro digital – indicação da corrente do motor principal. A extrusora deverá ser entregue com todos os itens necessários para a instalação e funcionamento da mesma. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.				
43	Durômetro “Shore D” digital portátil Especificações: aplica-se a uma vasta gama de materiais desde celulares até plásticos rígidos. Utiliza um circuito LSI microcomputadorizado e uma base de tempo a cristal que proporciona uma medição com maior precisão. Visor digital permite uma leitura exata, sem erros ou adivinhações. Pode se comunicar com um computador para gravação, impressão e análise de dados, utilizando o software e cabo inclusos Desligamento automático para economia de energia. À força de medição constante par eliminar os erros provocados por forças diferentes aplicadas artificialmente. Visor: LCD 4 dígitos Faixa de medição: 10 ~ 90 H (SHORE A, C e D) Resolução: 0,1 H (SHORE A, C e D) Precisão: ± 1 H (SHORE A, C e D) Espessura mínima: 6 mm (SHORE A) / 3 mm (SHORE D) Interface: RS232 Desligamento: Manual e Automático (2 min) Normas atendidas: DIN 53505, ISO 868, ISO 7619, ASTM D 2240, JIS K7215 Dimensões e peso: 162 x 65 x 28mm / 170 g Alimentação: 4 pilhas AA Acessórios: Bloco de ensaio, Software, Cabo RS232, Estojo e Manual. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.	2	unid	R\$ 1.987,96	R\$ 3.975,92
44	Injetora para plásticos Especificações: Fechamento do Molde e Injeção através de motores controlados por Inversores de Frequência, processo com CLP (Controle Lógico Programável) Painel de Comando "Teclado Industrial" com PC industria I , Monitor 15" (Interface Homem Maquina) para controle e monitoramento das movimentações e parâmetros de funcionamento; de fácil Operação e Simples Manutenção. Painel elétrico embutido na Bancada: Características Técnicas: Massa Máxima de Injeção em PS 14 g Força de Fechamento 55 kN Diâmetro da Rosca 16 mm Relação Comprimento Diâmetro 24 Velocidade de injeção 20cm3/s Máximo Volume de Injeção 22 cm3/s Capacidade de Plastificação (teórico) 0.9 g/s Curso Máximo da Rosca 90 mm Força de Injeção 22 kN Curso de Avanço e retorno do Bico 100 mm Rosca Velocidade Variável 10- 200 RPM	1	unid	R\$ 382.183,33	R\$ 382.183,33


 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Coordenadoria Permanente de Licitação

ITENS DO ÓRGÃO GERENCIADOR – UFPI UASG 154048

IT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QT SOLIC	UND	PREÇO MÁXIMO	VALOR TOTAL MÁXIMO
	<p>Força de Descompressão da Rosca 1,5 k Potencia de Aquecimento no Cilindro 1500 W Potencia de Aquecimento no Bico 120 w Capacidade do Funil 1 Litro Dimensões das Placas 250 x 180 Curso de Abertura 100 mm Curso do Extrator 25 mm Forca do extrator Central 0,64 kN Potencia Total Instalada 3 kN Tensão Alimentação 220 V trifásico Distancia entre colunas 200 mm Aquecimento através de resistências elétricas, divididas em 04 zonas de aquecimento, sendo 02 no cilindro, 01 no bico de injeção e 01 no Molde. Porta Molde Padronizado 150 x 150 (POLIMOLD); 01 Molde, Corpo de Prova para Ensaio de Tração, ASTM 608 Tipo IV; 01 Molde, Corpo de Prova para Ensaio de Dureza Painel Elétrico, composto de: Chave seccionadora para entrada geral de força; Proteção através de fusíveis; Inversor de frequência do motor da Extrusora, injeção e fechamento da placa; Chave estática CLP Mini CPU Bancada construída em estrutura de aço com tampão de madeira, prateleira e painel elétrico embutido.</p> <p>Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.</p>				
45	<p>Moinho de bolas</p> <p>Especificações: Moinho de bolas, componentes jarro cilíndrico cerâmico e esferas de porcelana, material esfera porcelana, diâmetro esfera 2 pol, capacidade 15 l, aplicação fragmentação de minérios, características adicionais escala de laboratório. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.</p>	1	unid	R\$ 12.491,67	R\$ 12.491,67
46	<p>Kit para ensaio de limite de liquidez do solo</p> <p>Especificações: Constando de: um aparelho Casagrande, manual com contador de golpes, doze cápsulas de alumínio 40x20mm, uma cápsula de porcelana 16 cm, uma espátula 10x2 cm e um amalgamador de borracha. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante. Entrega deverá ser realizada no Campus Ministro Petrônio Portella – Teresina - PI, - Bloco do Curso de Engenharia de Materiais – Centro de Tecnologia, sem custos adicionais. A garantia para equipamentos e acessórios deverá de ser no mínimo de 12 meses, contra defeitos técnicos de fabricação da máquina acessórios.</p>	6	unid	R\$ 974,78	R\$ 5.848,68
47	<p>Kit para ensaio de limite de plasticidade do solo</p> <p>Especificações: Composto de: um cilindro comparador 3x100 mm, uma cápsula de porcelana 16 cm, uma espátula 10x2 cm, uma placa de vidro esmerilhada com dimensões mínimas de 300x300x5 mm, doze cápsulas de alumínio com tampa de 40x20mm, um amalgamador de</p>	6	unid	R\$ 275,54	R\$ 1.653,24



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ITENS DO ÓRGÃO GERENCIADOR – UFPI UASG 154048

IT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QT SOLIC	UND	PREÇO MÁXIMO	VALOR TOTAL MÁXIMO
	borracha e uma curva francesa de 24,5 cm. Conforme normas: NBR 7180; DNER 082. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante. Entrega deverá ser realizada no Campus Ministro Petrônio Portella – Teresina - PI, - Bloco do Curso de Engenharia de Materiais – Centro de Tecnologia, sem custos adicionais. A garantia para equipamentos e acessórios deverá de ser no mínimo de 12 meses, contra defeitos técnicos de fabricação da máquina acessórios.				
48	Moinho para solos Especificações: Martelos móveis: -Instalação: bancada; -Rotor e martelos móveis; - Motor: monofásico, ¼ CV; - Rotor: martelos móveis em aço 1020; - Gabinete: em aço 1020 com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática em epóxi; - potência: 200 watts; - tensão: 220 volts; - peso aproximado: 33 kg Contém: - Peneira de retenção; - Funil de alimentação; - Coletor de amostras com tela de 2,0 mm em aço inox 304. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.	1	unid	R\$ 4.121,00	R\$ 4.121,00
49	Máquina termoformadora a vácuo (vacuumforming) Especificações: Área de conformação entre 400 x 600 mm e 600 x 800 mm; ° Profundidade de moldagem de no mínimo 150 mm; ° Possibilidade de moldar chapas plásticas de até 5 mm (poliestireno); ° Forno de aquecimento com resistências cerâmicas; ° Bomba de vácuo de capacidade mínima de 20 m ³ /h; ° Tensão de funcionamento de 380V trifásico; ° Comando através de CLP para controle das funções; ° Ventilador ou ventiladores de resfriamento sem aspersão de água; ° Mesa do molde com acionamento pneumático; . Respeito à norma NR 12. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.	1	unid	R\$ 157.000,00	R\$ 157.000,00
50	Máquina de soldagem Especificações: Processo MIG MAG, voltagem 220 V, amperagem mínima de 180A, deve suportar rolo de arames de 15kg e espessura de 1mm. Acessórios inclusos, kit completo para soldagem com arame 1,0mm. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.	1	unid	R\$ 2.097,67	R\$ 2.097,67
51	Durômetro para ensaios Rokwell normal, superficial e Brinell Especificações: Leitura direta em HRC na tela - Brinell através de microscópio 40x. Escalas Rockwell Normal: A – B –C- D – E – F –G – H e K.- Escalas Rockwell Superficial: N – T. Pré Carga: 3 Kgf (Rockwell Superficial). Pré Carga: 10 Kgf (Rockwell Normal e Brinell). -Cargas de ensaio Rockwell Superficial: 15 –30 e 45 Kgf. - Cargas de ensaio Rockwell Normal: 60 -100 e 150 Kgf. - Cargas de ensaio Brinell: 31,25 – 62,5 – 125 e 187,5 Kgf - Zeragem automática do relógio. Deverá conter os acessórios: - 1 Microscópio de medição:HB/HV(40x) - 1 mesa plana grande - 1 mesa plana pequena - 1 mesa em "V" -03- padrões de dureza HRC -01- padrão de dureza HRA	2	unid	R\$ 14.607,22	R\$ 29.214,44



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ITENS DO ÓRGÃO GERENCIADOR – UFPI UASG 154048

IT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QT SOLIC	UND	PREÇO MÁXIMO	VALOR TOTAL MÁXIMO
	-01- padrão de dureza HRB -01- padrão de dureza HB - 187,5 -01- padrão de dureza HV-30 -01- padrão de diamante HRC 120° -01- penetrador de diamante HV 136° -01- penetrador de Esfera HRB 1/16" -01- penetrador de Esfera HB 2,5 -01- penetrador de Esfera HB 5,0 - Manual de instruções em português Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.				
52	Embutidora para metalografia Especificações: Diâmetro do Embutimento Mínimo De 30 Mm; Controlador Digital Com Ajuste De Tempo De Cozimento, Temperatura E Resfriamento; Sensor De Temperatura Tipo Termopar; Alarme Sonoro No Final Do Ciclo De Embutimento; Resfriamento Automático Acionado Por Válvula Solenóide; Manômetro Para Controle De Pressão Hidráulica Com Escala De 0 A 250kgf/Cm2; Conexões Hidráulicas Especiais Para Alta Pressão; Sistema De Aplicação De Carga Hidráulica Manual Por Alavanca De Acionamento Frontal; Válvula Para Alívio De Pressão Hidráulica; Molde E Êmbolos De Compactação De Resina Com Tratamento Térmico De Alta Dureza; Potência Mínima De 500w; Alimentação Elétrica 220v; Botão De Emergência. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.	2	unid	R\$ 4.793,33	R\$ 9.586,66
53	Espectrofotômetro Uv-Visível Com Varredura de Alta Velocidade Especificações: Display Touch Screen Que Permite O Uso Intuitivo Pelo Usuário; Saída Serial E Usb Para Conexão Com Periféricos Ou Interfaces Com Programas Para Fácil Atualização Do Software Interno; Sistema Que Permita Estocar No Mínimo 50 Curvas De Usuário E 2000 Dados De Leitura Na Memória; Que Seja Capaz De Expressar Resultados Expressos Em Concentração, Absorbância E % Transmittância; Faixa De Comprimento De Onda: 190 - 1100nm; Acurácia: ± 1nm; Resolução: 0,1 Nm; Seleção Do Comprimento De Onda: Automático, Conforme Seleção Do Método; Largura De Banda: 2nm; Com No Mínimo 3 Cubetas De Vidro 25 Mm E 3 Cubetas Parceiradas De Quartzo 10 Mm. Alimentação 110/220v. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.	1	unid	R\$ 28.133,00	R\$ 28.133,00
54	Cortadeira para metalografia Especificações: Capacidade De Corte: 80 Mm; Liga / Desliga Independente Para o Motor, Bomba de Recirculação e Iluminação; Botão De Emergência; Chave Geral Com Dispositivo De Travamento Por Cadeado; Sistema De Freio Motor, Acionado Na Abertura Da Tampa; Potência Do Motor Da Cortadora Mínimo: 2cv; Potência Do Motor Da Bomba: 1/8cv; Alimentação Elétrica: 220v Trifásico 60 Hz; Jogo De Chaves Para Troca Do Disco; Discos De Corte Abrasivos; Suporte De Fixação Da Amostra A Ser Cortada; Sistema Refrigerante; Mangueiras. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.	2	unid	R\$ 12.926,15	R\$ 25.852,30
55	Homogeneizador de laboratório Especificações: Para dispersão e incorporação de cargas e pigmentos em resinas termoplásticas para laboratório	1	unid	R\$ 3.025,83	R\$ 3.025,83



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ITENS DO ÓRGÃO GERENCIADOR – UFPI UASG 154048					
IT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QT SOLIC	UND	PREÇO MÁXIMO	VALOR TOTAL MÁXIMO
	<p>com, dupla velocidade e estrutura reforçada formando um corpo retilíneo com tampa, servindo como mesa de trabalho. As seguintes características necessárias são:</p> <p>Capacidade de carga:.....50 a 100 ml. Tempo de processo de 20 a 45 seg. Tempo de limpeza 2 min. Dimensões: Largura (L) 770 mm; Altura (H) 1.270 mm e Profundidade (P) 720 mm Potência6 kW Peso310 Kg VoltagemTrifásica (a definir)</p> <p>Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.</p>				
56	<p>Maromba a vácuo para laboratório</p> <p>Especificações: Alimentação Manual, Produção de 200 Kg/H, Rosca e Grelhas Substituíveis, Carcaça Monobloco em ferro Fundido, Roscas Helicoidais, Grelhas e Barrica Resistentes À Abrasão, Mesa Com Cilindros para o Extrudado e Cortador Manual. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.</p>	1	unid	R\$ 9.233,57	R\$ 9.233,57
57	<p>Aparelho para ensaios de impacto pelo método izod e charpy – controlado eletronicamente</p> <p>Especificações: Pêndulo para ensaios de impacto em termoplásticos, fibras, polímeros, fibra de vidro, cerâmicas e asbestos. Pelos métodos Izod e Charpy, equipamento assistido eletronicamente, com resultados dos ensaios através de controlador SCM CONTROL. Facilidade de operação e segurança e precisão nas aquisições de dados. O modelo mostra automaticamente no display o resultado do teste bem como automaticamente calcula e resultado da energia de impacto. Um controle digital realiza o cálculo do valor comum com qualquer tamanho do resultado do ensaio, imediatamente após o rompimento do corpo de prova com altíssima precisão, estabilidade. Larga escala de medição. Intensidade do impacto, elevação ascendente, valor médio corrigindo automaticamente de forma a amenizar a perda de energia na queda do martelo. O pendulo é liberado automaticamente e a estrutura da máquina de coluna única é bastante robusto. O pendulo é especialmente usado para ensaios em plásticos, termoplásticos, materiais com fibras endurecidas, nylon, cerâmica etc. Equipamento perfeito para uso em laboratório bem como em institutos de pesquisas. O pendulo é de acordo com as normas internacionais ISO179, ISO180, TIPO A GB/T1043, GB/T1451, GB/T1843, ASTM D256, D4812, ISO180 TIPO A, DIN53453, GB/T1843, ISO9854 e DIN12608, GB/T8761, GB/T8762, Energias de impacto IZOD = 2,75J, 5,5J, 11J, 22J, 50J. Idem Charpy, 1J, 2J, 4J, 5J, 7,5J, 15 e 25J,50J. Ângulo de elevação = 160 graus Velocidade de impacto = 2,9 a 3,8 m/s Estrutura em ferro fundido, corpo do martelo de aço carbono, faca do martelo de liga aço/cromo, guia de aço carbono, Haste do martelo de aço carbono, suporte do assento de aço carbono e suporte da faca de aço liga de cromo/vanádio. Disco de freio operado manualmente para parada do martelo. Gaveta integrada para recolhimento das amostras quebradas Identificação</p>	1	unid	R\$ 83.652,33	R\$ 83.652,33


 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Coordenadoria Permanente de Licitação

ITENS DO ÓRGÃO GERENCIADOR – UFPI UASG 154048

IT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QT SOLIC	UND	PREÇO MÁXIMO	VALOR TOTAL MÁXIMO
	<p>automática de todos os martelos. Detecção automática e checagem da energia perdida. Controle eletrônico com PC embutido em Windows CE. Display dos resultados em tempo real durante a execução dos ensaios. Introduce e armazena os tipos de quebras. Gerenciamento dos lotes de corpos de provas e calcula estatisticamente. Armazena um número ilimitado de parâmetros e resultados de testes. Exportação de dados armazenados. Porta internet para conexão a rede local. Saída USB para conexão em memória externa flash e impressora. manuais e documentos em Português; Cunha conexão martelo tamanho 10; Chave allen com cabo para ser usada com martelo com energia maior que 15J; Morsa para testes izod; astmd256, ASTM d4812 e equivalentes. Fixação manual do corpo de prova, tipo rosca; Guia de referência do entalhe embutida para posicionamento preciso do corpo de prova antes do impacto; Conexão rápida à base do pêndulo; Caixa de madeira para morsa isocharpy 7610.102 ou carpyastm 7610.105 ou izod 7610.201 ou tração por impacto atsm d1822 7610.550 ou tração por impacto ISO 8256 Método A 7610.350 ou 7610.3904 Com suporte para energia maior que 5 J 7610.300 e acessórios relevantes adaptador para corpos de prova 4x10x80 mm; Adaptador para corpos de prova 3x10x80 mm; Martelo de impacto avançado para testes izod, ASTM D256, ASTM d4812 e equivalentes.; Energia potencial:0,5J; Velocidade de impacto: 3,46 ms; Com braço tubular, para máxima leveza. Completo com: Caixa de madeira e certificado de calibração; Martelo de impacto avançado para testes IZOD, ASTM D256, ASTM D4812 e equivalentes. Certificado de calibração. Incluindo instalação, acessórios e software para operação remota. Todos os catálogos, manuais e documentos do equipamento serão entregues em língua Portuguesa. Dimensões aproximadas 600 x 600 x 1440mm – Comprimento x largura x altura. Inclui conjunto de chaves de serviço. Certificado CE Alimentação elétrica: 110/220V – 50/60hz. ACOMPANHA 01 – ENTALHADORA MANUAL (BROCHADEIRA) com cabeça micrométrica, display numérico e faca de perfil constante conf. (Norma ASTM D256 E ISO180 TIPO A). Serão entregues Manual de operação, manutenção dados técnicos, desenhos e diagramas com solução de problemas (trouble/shooting), que serão entregues juntamente com a máquina. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.</p>				
58	<p>Medidor de temperatura de distorção térmica (HDT) e da temperatura de amolecimento Vicat</p> <p>Especificações: temperatura de operação de pelo menos até 250°C. - controle automático da taxa de variação da temperatura. - suportes de Vicat e HDT para aplicação da carga. - ao menos um peso padronizado que possibilite a realização de um ensaio de HDT e um de temperatura de amolecimento Vicat. Leitor digital. - óleo de silicone como meio de aquecimento. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.</p>	1	unid	R\$ 136.000,00	R\$ 136.000,00
59	<p>Micro durômetro para ensaios de dureza micro-vickers e knoop</p>	1	unid	R\$ 36.806,00	R\$ 36.806,00



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ITENS DO ÓRGÃO GERENCIADOR – UFPI UASG 154048

IT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QT SOLIC	UND	PREÇO MÁXIMO	VALOR TOTAL MÁXIMO
	<p>Especificações: Forças de Ensaio: 0,01/ 0,025/ 0,05/ 0,1/ 0,2/ 0,3/ 0,5/ 1 e 2 Kgf. Escalas: HV0.01; HV0.025; HV0.05; HV0.1; HV0.2; HV0.3; HV0.5; HV1 e HV2. Conversão da leitura de dureza Vickers nas escalas Rockwell A; B ou C (HRA;HRB;HRC). Aplicação de carga automática com seletor manual de carga. Seleção de tempo de aplicação de carga de 5s até 60s. Objetivas e penetrador montados em torre com giro motorizado automático. Leitura micrométrica através de micrômetro digital com resolução de 0,0625 µm que transforma automaticamente as diagonais medidas em leitura Vickers e Knoop. Sistema ótico com de leitura composto por objetivas de 10 e 40X e ocular de 15X proporcionando ampliações de 150X para observação e de 600X para medição. Mesa de apoio com dimensões de 100 x 100 mm com deslocamento de 25 x 25 mm através de cabeçotes micrométricos com graduação de 0,01 mm. Altura máxima da peça a ser ensaiada: 85 mm distância máxima do centro da mesa ao corpo (cava): 85 mm Peso do aparelho: 50 Kg. Dimensões: Base 540 x 500 mm, Altura 640 mm. Alimentação elétrica: 220 V monofásico</p> <p>Composição do equipamento: Penetrador de diamante Micro-Vickers</p> <p>Padrão de dureza Micro-Vickers HV0,2. Padrão de dureza Micro-Vickers HV1 Objetivas de 10 e 40X. Ocular de 15X.</p> <p>Mini impressora embutida na lateral esquerda do corpo. Dispositivo para fixação de chapas até 3 mm. Morsa universal com abertura até 100 mm. Dispositivos para fixação de arames vertical/horizontal. Nível de bolha para nivelamento do aparelho. Lâmpada (6V/12W) - 2 peças. Fusível (1A e 2A) - 2 peças. Jogo de chaves de serviço. Manual de instruções em português. Maleta para os acessórios.</p> <p>Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.</p>				
60	<p>Plastômetro Capilar Para Medição De Índice De Fluidez De Termoplásticos (Melt Flow Index)</p> <p>Especificações: Métodos A E B E Mvr E Mfr; Sistema Corte Automático; Temperatura Máxima 400°C; Resolução De Avanço 0,5°C; Resolução Display 0,1°C; Capacidade De Medição (0,1mm - 100mm)G/10min (0,01mm 350mm)Cm3/10mmInch; Atende As Normas Gb-3682 Iso 1133-Jb / T5456 E Astom D-1238 E Astm D 3364; Pesos Para Métodos A E B Até 21,600kg. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.</p>	2	unid	R\$ 31.157,50	R\$ 62.315,00
61	<p>Politriz para metalografia</p> <p>Especificações: Velocidades: 300 E 600 rpm Seleccionadas Por Chave Comutadora; Carenagem, Com Cuba Incorporada e Anel Deflector Removível; Cuba de Drenagem Antiaderente; Tampa De Proteção; Prato De Alumínio Intercambiável Com Diâmetro De 200m; Anel Indeformável Em Alumínio Fundido Para Fixação De Lixas Não Adesivas; Sistema de Irrigação Com Controle de</p>	2	unid	R\$ 3.033,32	R\$ 6.066,64



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ITENS DO ÓRGÃO GERENCIADOR – UFPI UASG 154048					
IT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QT SOLIC	UND	PREÇO MÁXIMO	VALOR TOTAL MÁXIMO
	Vazão Incorporado a Máquina; Botão de Parada de Emergência, Padrão ABNT; Sistema de Proteção Contra Curto- Circuito; Tensão de Alimentação: -220v - 60hz; Potência do Mínima do Motor : 0,25 Cv; Chassi e Carenagem Com Possibilidade de Acoplamento de Dispositivo de Polimento Múltiplo; 01 Prato de Alumínio - Diâmetro 200mm; 01 Anel De Fixação de Lixas - Diâmetro 200mm; cabo de alimentação elétrica; Mangueiras para entrada e saída de água; Manual Técnico em Português Garantia de pelo menos 12 meses, com cobertura em território nacional atestada por carta do fabricante. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.				
62	<p>Prensa hidráulica para esmagamento, com aquecimento</p> <p>Especificações: Compacta para instalação sob bancada, de acionamento manual, com duas aberturas uma quente e outra fria para moldagem de termoplásticos com as seguintes características principais:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidade de carga 8 ton. - Área útil de prensagem 200 x 220 mm (AMOSTRA) - Potência de aquecimento 2700 watts - Voltagem 220 Volts - Controle de temperatura: Pirômetro com termopar e contactora para temperatura até 300°C - Manômetro em escala para pressão em ton. - Chave liga/desliga com fusíveis - Construção robusta em aço carbono com acabamento em inox - Nível de óleo externo - Acompanha um molde para placa em inox. - Dimensões: Largura (L) = 380 mm; Altura (H) = 650 mm e Profundidade (P) = 500 mm - Peso Bruto 170 Kg. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante. 	2	unid	R\$ 14.935,67	R\$ 29.871,34
63	<p>Viscosímetro Rotacional Eletrônico</p> <p>Especificações: Viscosímetro rotacional eletrônico com motor de passo, acoplado a mola de torção calibrada conectada por balancim a um eixo de fixação com sensores de cisalhamento tipo ASTM; com painel de comando de funções indicando a viscosidade, porcentagem do torque, velocidade, código do sensor de cisalhamento e apresentar leituras digitais indicando a leitura display de cristal líquido em unidades de cP e mPa.s; auto zeragem automática; compatível com fluidos newtonianos e não newtonianos; permitir a seleção de múltiplas sub escalas de medição; operar com pelo menos 15 velocidades; acompanhar conjunto com 4 sensores de cisalhamento: LV1(61), LV2(62), LV3(63), LV4(64); protetor de sensores; suportar torque máximo a 100% de deflexão de mola com pelo menos 760 dinas.s; exatidão mínima de 1%; precisão mínima de 0,2%; resolução mínima de 0,1%; operação em faixa nominal de viscosidade de 15 a 2 milhões centiPoise; frequência 60 Hz; saída RS232 para impressora e PC; acompanhar haste com cremalheira para regulagem da altura do viscosímetro; sensor de temperatura; acessório para medir baixa viscosidade. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de</p>	2	unid	R\$ 40.273,53	R\$ 80.547,06



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ITENS DO ÓRGÃO GERENCIADOR – UFPI UASG 154048					
IT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QT SOLIC	UND	PREÇO MÁXIMO	VALOR TOTAL MÁXIMO
	inspeção do fabricante.				
64	Esmerilhadeira angular 4.1/2 Especificações: potência 820 watts; velocidade 11.000 rpm; tensão: 220 v; diâmetro do disco: 4-1/2 deve acompanhar disco abrasivo; chave de aperto; punho auxiliar e protetor de disco. utilizada para desbaste em peças metálicas, acabamentos sobre soldas, remoção de rebarbas de peças fundidas, limpeza de superfícies enferrujadas ou com tinta. referência black decker-g720 ou similar que apresente qualidade e desempenho igual ou superior.	1	unid	R\$ 217,01	R\$ 217,01
65	Torno de bancada fixo nº 8 Especificações: Morsa especial para trabalhos extra pesados; Mordentes temperados, integrados ao corpo garantindo resistência contra o desgaste; Material: Aço forjado.	2	unid	R\$ 189,35	R\$ 378,70
66	Espectrofotômetro Infravermelho por Transformada de Fourier Especificações: Espectrofotômetro de infravermelho com sistema óptico com interferômetro tipo Michelson com ângulo de incidência de 30º, equipado com sistema de alinhamento dinâmico e compartimento selado e dessecado com sistema automático controlado por Peltier. Sistema óptico composto por feixe único, divisor de feixe (beam splitter) de KBr revestido com germânio, fonte de infravermelho de cerâmica estabilizada, detector de alta sensibilidade com controlador de temperatura, faixa espectral de 7800 cm ⁻¹ até 350 cm ⁻¹ (1280 28.570 nm), resolução de 0,5 cm ⁻¹ , 1 cm ⁻¹ , 2 cm ⁻¹ , 4 cm ⁻¹ , 8 cm ⁻¹ , 16 cm ⁻¹ , velocidade do espelho selecionável em 4 etapas, relação sinal/ruído maior que 30.000:1 para uma varredura de 1 minuto na resolução de 4 cm ⁻¹ em 2100 cm ⁻¹ , pico a pico, laser de HeNe, reconhecimento automático de acessórios, interface de comunicação via USB. O equipamento deve possibilitar a realização de medidas de amostras sólidas e também líquidas.	1	unid	R\$ 159.966,67	R\$ 159.966,67
VALOR TOTAL ESTIMADO					R\$ 1.517.997,53

TOTAL GERAL DA SRP (GERENCIADOR E PARTICIPANTES)	R\$ 4.030.577,40
---	-------------------------

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. Com aquisição dos medidores será possível realizar um controle mais detalhado do consumo de energia de cada centro da UFPI em seus cinco campus. Além de possibilitar a implantação de plano de gerenciamento de uso e conservação de energia elétrica. Os medidores ora solicitados serão utilizados no controle detalhado do consumo de energia de cada centro da UFPI e na implantação de um plano de gerenciamento de uso e



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

conservação de energia elétrica. Quanto aos demais equipamentos estes possibilitaram a realização de aulas práticas com a vivência laboratorial dos discentes, e impactará numa plena formação acadêmica.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

- 3.1. Os materiais ora licitados tem como objetivo o fornecimento por diversas empresas de mercado, podendo ser especificados, tendo as suas características de desempenho estabelecidas de forma objetiva correspondendo a exigência expressa na legislação vigente, dessa forma, e se enquadra na classificação de bens comuns nos termo de Lei nº 10.520 de 2002, Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto 5.540, 2005.

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

- 4.1. O prazo de entrega dos bens é de **até 30 (trinta)** dias, contados do(a) **Nota de Empenho**, em remessa **parcelada**, no seguinte endereço:

4.1.1 ÓRGÃO GERENCIADOR:

4.1.1.1 A critério da Universidade Federal do Piauí a entrega é preferencialmente em Teresinos Campi localizados nos municípios de Teresina-PI, Parnaíba-PI, Floriano-PI, Picos-PI e Bom Jesus-PI e Colégios Técnicos de Teresina-PI, Bom Jesus-PI e Floriano-PI.

4.1.2 ÓRGÃOS PARTICIPANTES:

4.1.2.1 UASG 155207 – INS. FED. EDUC. PIAUÍ CAMPUS CAMPO MAIOR, em Campo Maior-PI. TEL: (86) 3131-4040

4.1.2.2 UASG 160204 – 25º BATALHÃO DE CAÇADORES, em Teresina-PI. TEL: 86 33010400.

- 4.2. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 180 (cento e oitenta) dias do prazo total recomendado pelo fabricante.
- 4.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 9 (nove) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
- 4.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 7 (sete) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 4.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
- 4.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

4.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações da Contratante:

- 5.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
 - 5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
 - 5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
 - 5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
 - 5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- 5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
- 5.3. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
- 6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: *marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;*
 - 6.1.1.1. *O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;*
 - 6.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
 - 6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

- 6.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 6.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 6.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7. DA SUBCONTRATAÇÃO

- 7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
- 7.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

8. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

- 8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

9. CONTROLE DA EXECUÇÃO

- 9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
- 9.1.1. O recebimento de material de valor superior a R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.
- 9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em coresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

- 10.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
- 10.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 10.1.3. fraudar na execução do contrato;
- 10.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
- 10.1.5. cometer fraude fiscal;
- 10.1.6. não mantiver a proposta.

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- 10.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
- 10.2.2. multa moratória de **0,5 % (zero virgula cinco por cento)** por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de **20 (vinte)** dias;
- 10.2.3. multa compensatória de **10% (dez por cento)** sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
- 10.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
- 10.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
- 10.2.6. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
- 10.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

10.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

- 10.3.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- 10.3.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- 10.3.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

- 10.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
- 10.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
- 10.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

11. DA APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO.

11.1. A Autoridade competente da UFPI aprova o presente Termo de Referência do setor solicitante e autoriza a contratação dos itens nele elencado. A vigência da ARP, relativo ao fornecimento do objeto licitado, é limitada ao período de 12 (doze) meses.

Teresina-PI, 22 de Setembro de 2016.

LUCAS LOPES DE ARAÚJO
PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA UFPI



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ANEXO II

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º

A **Universidade Federal do Piauí**, com sede no **Campus Ministro Petrônio Portela**, na cidade de **Teresina - PI.**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº, neste ato representado(a) pelo(a) (*cargo e nome*), **designado(a)** pela Portaria nº de de de 200..., publicada no de de de, inscrito(a) no CPF sob o nºportador(a) da Carteira de Identidade nº, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº **93/2015**., publicada no de/...../200....., processo administrativo n.º, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto a eventual aquisição de medidores de energia elétrica e demais equipamentos multidisciplinar para os campi da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, especificado(s) no(s) item(ns)..... do Termo de Referência, anexo **I** do edital de *Pregão* nº **93/2015**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

**Quadro do Resultado por Fornecedor.*

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

3.1.1 ITENS: 37 e 38 - UASG 155207 – INS. FED. EDUC. PIAUÍ CAMPUS CAMPO MAIOR, em Campo Maior-PI.

3.1.2 ITENS: 39 e 40 - UASG 160204 – 25º BATALHÃO DE CAÇADORES, em Teresina-PI.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

4. VALIDADE DA ATA

- 4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de *12 meses*, a partir do(a) data da homologação, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

- 5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
- 5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
- 5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
- 5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
- 5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
- 5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
- 5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- 5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- 5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
- 5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
- 5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- 5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- 5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.



Fl. nº _____
 Proc. nº 23111.020729/2015-35
 Rubrica _____

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

5.9.1. por razão de interesse público; ou

5.9.2. a pedido do fornecedor.

6. CONDIÇÕES GERAIS

6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

7.1. O foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem da utilização da presente ATA, será o da Justiça Federal, Seção Judiciária de Teresina/PI.

7.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/1993, e demais normas aplicáveis.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em **03 (três)** vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Teresina-PI, ____ de _____ de 2016.

AUTORIDADE COMPETENTE DA UFPI

EXCLUSIVO DA EMPRESA (preenchimento obrigatório)		
RAZÃO SOCIAL / REPRESENTANTE LEGAL	CPF Nº	ASSINATURA
Razão Social:		
Representante legal		
		_____ Representante legal/Procurador

obs.: caso seja procurador, apresentar com procuração



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Coordenadoria Permanente de Licitação

ANEXO III

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

**TERMO DE CONTRATO DE COMPRA
 Nº/....., QUE FAZEM ENTRE SI O(A).
 Universidade Federal do Piauí E A
 EMPRESA**

O(A) **Universidade Federal do Piauí**, com sede no(a) **Campus Ministro Petrônio Portela**, na cidade de **Teresina** /Estado do **Piauí**..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº, neste ato representado(a) pelo(a)(cargo e nome), **designado** (a) pela Portaria nº, de de de 20..., publicada no *DOU* de de de, inscrito(a) no CPF nº, portador(a) da Carteira de Identidade nº, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº, sediado(a) na, em doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr. (a), portador(a) da Carteira de Identidade nº, expedida pela (o), e CPF nº, tendo em vista o que consta no Processo nº e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº **93/2015**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de medidores de energia elétrica e demais equipamentos multidisciplinar para os campi da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.2. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR
1					
2					
3					
...					



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de ____/____/____ e encerramento em ____/____/____, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ (.....).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de **2016**, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade:

Fonte:

Programa de Trabalho:

Elemento de Despesa:

PI:

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES

6.1. O preço contratado é fixo e irrevogável.

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6.3.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não foi previsto as condições relativas à garantia prestada são as estabelecidas no edital.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência.

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

12.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA:

13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária de [Teresina](#) - Justiça Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

....., de..... de 20.....

Responsável legal da CONTRATANTE

Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ANEXO IV

Modelo da Proposta Comercial de Preços

Local, ____ de ____ de 2015.

À UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Referente: Edital de Pregão Eletrônico nº **93/2015**

Prezado (s) Senhor (es),

As planilhas de quantitativos e custos conterão as descrições dos produtos que compõem a solução proposta, incluindo as respectivas quantidades, unidades, preços unitários e totais gerais, expressos em reais (R\$).

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL

VALOR TOTAL por extenso:

GARANTIA:

- a) **APRESENTAMOS A PRESENTE PROPOSTA COMERCIAL À UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**, relativamente ao fornecimento do material, objeto do Pregão Eletrônico **93/2015**, conforme especificações técnicas descritas no ANEXO I, pela qual declaramos pleno conhecimento e total concordância com os termos do Edital respectivo, bem assim com as condições estabelecidas para a contratação
- b) Compreendemos, na íntegra, o Edital supra mencionado e afirmamos que nossa proposta é perfeitamente exequível aos preços finais que ofertarmos nesta licitação, bem assim que temos plenas condições de executar o objeto licitado, manifestando total concordância em realizá-lo conforme disposto no Edital, respeitando especificações, requisitos, prazos e condições do fornecimento, inclusive nas hipóteses do art. 65, §1º, da Lei n. 8.666/93;



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

- c) Esta empresa proponente cumpre plenamente todos os requisitos para habilitação e que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente e compromissada na obrigação de declarar ocorrências posteriores;
- d) mantendo nenhum vínculo de dependência ou subordinação com quaisquer outras empresas licitantes neste certame;
- e) Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, a proponente não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo a partir dos quatorze anos na condição de aprendiz;
- f) Que responsabiliza-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, reconhecendo como verdadeiras as propostas, ofertas e demais atos praticados no COMPRASNET, diretamente e/ou por representante, neste certame;
- g) As obrigações que impliquem custos e formação de preços que não fizemos constar desta proposta serão suportadas por nós proponentes;
- h) Todos os cálculos foram feitos com base nos preços vigentes no mercado, pelo que ofertamos os valores supracitados;
- i) Que declara para fins de comprovação perante a UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, que estamos cientes que o objeto do Pregão **Eletrônico 93/2015 é Sistema de Registro de Preços, ou seja, o pagamento será efetivado conforme às necessidades** dos serviços e que detemos condições operacionais para disponibilizar todos os serviços, quando solicitados, conforme estabelece o edital e seus anexos.
- j) Esta é a proposta que apresentamos à Universidade Federal do Piauí, pelo que solicitamos que a tomem como firme e irrevogável, na forma do Edital e da legislação aplicável.

A VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias.

Local, ____ de _____ de 2016.

Assinatura do representante da empresa

carimbo/CNPJ

O representante deverá rubricar em todas as folhas da proposta e assinar a última.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A empresa <razão social da empresa>, CNPJ nº. <nº do CNPJ da empresa>, declara que prestará assistência técnica durante **o período da garantia prevista no manual fabricante**, no campi onde estiverem instalados os equipamentos ou materiais, contados da data do recebimento definitivo do bem pela Universidade Federal do Piauí.

Nome do Representante Legal: _____.

Cargo do Representante Legal: _____.

Identificação do Representante Legal: RG nº. _____, CPF nº. _____.

Local, ____ de _____ de 2016.

Assinatura do Representante Legal (declarante)

PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do Piauí

Pregão Eletrônico Nº 00093/2015(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

03.290.250/0001-00 - AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
66	ACESSÓRIOS ESTUDO/TREINAMENTO	PARA UND	1	R\$ 115.900,0000	R\$ 115.900,0000

Marca: AGILENT

Fabricante: AGILENT TECHNOLOGIES LTDA.

Modelo / Versão: FTIR Agilent Cary 630

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTOMETRO INFRAVERMELHO POR TRANSFORMADA DE FOURIER- FTIR CARY 630- Sistema de Espectrofotometria de Infra Vermelho com Transformada de Fourier configurados com janelas de KBr, com módulos para análises de sólidos e líquidos inclusos os módulos : de ATR com cristal de germânico e de transmissão , sistema de aquisição e controle com software de espectrofotometria , com PC, Monitor e impressora. Acompanha maleta com os materiais necessários para análise de líquidos e sólidos , instalação e dois (2) dias de treinamentos com um técnico especialista na técnica de FTIR. 1.1 - Equipamento para análise de compostos químicos e materiais via espectroscopia na região do infravermelho médio por transformada de Fourier, acessórios, hardware e software. 1.2 - Sistema de espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) com varredura espectral na faixa de 7000 a 350 cm-1 com óptica de KBr ; 1.3 - Resolução espectral padrão menor ou igual a 2 cm-1, com seleção via software; 1.4 - Precisão do número de onda de 0,05 cm-1 medidos via NIST 1921; 1.5 - Divisor de feixes (beamsplitter); 1.6 - Detector tipo DTGS com resfriamento termoelétrico (tipo Peltier) com janela de KBr; 1.7 - Relação sinal-ruído de 30000:1 com coleta de 1 min, 4 cm-1 e open beam; 1.8 - Sistema óptico construído com espelhos rígidos, sem necessidade de ajustes ou alinhamento, selado e dessecado; 1.9 - Interferômetro de Michelson de alto rendimento com espelhos planos fixos e móveis; 1.10 - Capacidade de reconhecimento automático de acessórios via software; 1.11 - Módulos de análise intercambiáveis para análises em geral; 1.12 - Interface USB 2.0 de comunicação para conexão com PC; 1.13 - Tensão de operação de 220 a 110 V (bivolt); 1.14 - 16 x 31 x 13 cm (L x P x A) 2 - ACESSÓRIOS, COMPONENTES E PERIFÉRICOS: 2.1 - Módulos para análise de amostras, intercambiáveis e com reconhecimento automático: 2.1.1 UM (1) módulo amostrador por reflectância total atenuada (ATR) com cristal plano de reflexão única em Germânico e dispositivo pressor ; 2.1.2 UM (1) módulo amostrador por transmissão; 2.2 - Padrão em poliestireno para verificação de desempenho; 2.3 - Software para gerenciamento e controle de dados espectrais, verificação de desempenho e estabilidade, ferramentas gráficas para ajustes e melhoramento espectral, geração automática de relatórios, conversor de formatos espectrais, tutorial, possibilite a subtração, sobreposição de espectros, correção de linha de base, criar e montar banco de dados de espectros e outras funções gráficas; 2.4 - Kit para preparo de amostras sólidas e líquidas, contendo espátula, KBr em pó (100 g), nujol, fluorolube, almofariz e pistilo, prensa manual e molde para obtenção de pastilhas, jogo de presilhas, suporte para pastilha, cela desmontável para líquidos, janelas, espaçadores de teflon, seringa, suporte universal de amostras, suporte magnético de filme, cartão amostrador para filme; 2.6 - Acessórios, suportes, conectores e adaptadores necessários para perfeito funcionamento do equipamento e seus componentes / software / hardware; 2.7 - Computador notebook com tecnologia mínima de cinco núcleos, tela LCD de 19 polegadas, sistema operacional Windows 7 com suas licenças ou opção para desktop; 2.8 - Impressora. 2.9 - manual de instalação e operação em português ou inglês. -Validade da proposta não inferior a 60 dias - Prazo de garantia "on-site" de 12 MESES com garantia especial de 5 anos para o detector e laser, e de 3 anos para a fonte após a instalação. Essa garantia deverá ser "on-site" e cobrir toda mão de obra e peças (exceto consumíveis), além do deslocamento/estadia do técnico, independente do número de ocorrências. Treinamento para 2 funcionários deverá ser realizado no próprio equipamento instalado no local indicado pelo cliente, sem ônus adicional. - A empresa será responsável pela entrega e instalação do equipamento. III - O VALOR INFORMADO NA PROPOSTA CONSIDERA: - Despesas com os impostos. - Despesas com seguro/transporte para entrega na UFPI - Instalação e Treinamento de aplicação de Todo Sistema FTIR (Hardware e Software).

Total do Fornecedor: R\$ 115.900,0000

03.820.314/0001-29 - FORTINOX - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
33	ACESSÓRIOS ESTUDO/TREINAMENTO	PARA UND	7	R\$ 6.600,0000	R\$ 46.200,0000

Marca: Fortinox

Fabricante: Fortinox

Modelo / Versão: Star FT 50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Moinho de facas tipo Willye Especificações: Macro Moinho de Facas, Tipo Willye com as seguintes especificações: Gabinete em chapa de aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi, 4 pés em borracha anti vibratório, câmara de moagem e rotor em inox fundido ASTM A 351/A 351 M/93 GRAU CF8, recipiente coletor, bandeja de resíduos, raspador para limpeza da facas e peneiras mesh 10, 20 e 30 em inox AISI304. Facas de corte em vanádio (VND) com tratamento térmico e corte retificado, sendo quatro fixas no rotor e quatro reguláveis na câmara e moagem. Funil de adição de amostra em alumínio fundido usinado. Tampa superior do funil e soquete em nylon, tampa frontal da câmara de moagem em inox fundido ASTM A 351/A 351 M/93 GRAU CF8 com sistema de proteção contra ação do motor no caso de exposição. Motor 1 CV corrente alternada com relê térmico contra super aquecimento. Velocidade fixa de 1750rpm. Dimensões aproximadas: L=350 x P=370 x A=400mm, 800W, Alimentação: 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.

Total do Fornecedor: R\$ 46.200,0000

04.331.090/0001-54 - LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
35	ACESSÓRIOS ESTUDO/TREINAMENTO	PARA UND	600	R\$ 400,0000	R\$ 240.000,0000

Marca: Libra Móveis
Fabricante: RHODES
Modelo / Versão: LM3059

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA PARA LABORATÓRIO - (Assento)Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. (Encosto)Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resistência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 45 a 50 kg/m³ e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica. VALIDADE: 90 DIAS; GARANTIA: 01 (UM) ANO.

36	ACESSÓRIOS	PARA	UND	600	R\$ 362,4900	R\$ 217.494,0000
	ESTUDO/TREINAMENTO					

Marca: Libra Móveis
Fabricante: RHODES
Modelo / Versão: LM3059

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA PARA LABORATÓRIO - (Assento)Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. (Encosto)Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resistência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 45 a 50 kg/m³ e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica. VALIDADE: 90 DIAS; GARANTIA: 01 (UM) ANO.

Total do Fornecedor: R\$ 457.494,0000

05.094.718/0001-08 - LOCCUS DO BRASIL LTDA - EPP

Item	Descrição		Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
7	ACESSÓRIOS	PARA	Und	18	R\$ 432,3300	R\$ 7.781,9400
	ESTUDO/TREINAMENTO					

Marca: LOCCUS
Fabricante: LOCCUS
Modelo / Versão: MINI FLEXVORTEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador silencioso, tipo vortex, com plataforma para homogeneizações em geral para frascos e tubos de até 50mL (cônicos ou não). Possui modos de operação contínuo ou pelo toque (touch). Fixação a superfícies por ventosas nos pés. Controle eletrônico de velocidade à prova de vazamento. Sistema de equilíbrio dinâmico. Promove homogeneização suave, com mínimo ruído e vibração na bancada. Confeccionado em material resistente a respingos de diversos tipos de substâncias. Movimentação orbital. Ajuste de velocidade: 800 a 2500 rpm; Alimentação: Bivolt; Dimensões: 8,8 x 8,4 x 7,2cm (alt. x comp. x larg.); Modo de operação: Pelo toque (por pressão) ou contínuo. Peso: 0,45kg. Manual de instruções totalmente em Português. Totalmente adequado às normas internacionais de segurança. MODELO: MINI FLEXVORTEX

Total do Fornecedor: R\$ 7.781,9400

05.230.436/0001-90 - MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP

Item	Descrição		Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
12	ACESSÓRIOS	PARA	UND	21	R\$ 3.079,0000	R\$ 64.659,0000
	ESTUDO/TREINAMENTO					

Marca: WEBLABOR
Fabricante: BEL PHOTONICS
Modelo / Versão: M214-Ai

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALITICA 210G 0,0001G C/ INMETRO M214-Ai - Balança Analítica, compacta com alta tecnologia, selo de verificação inicial do INMETRO e design Italiano. Ideal para laboratórios, universidades e escolas. Características: LCD retroiluminado com regulagem de contraste; Saída serial RS232; Unidade de pesagem selecionável; Contapeças; Limites; Pesagem percentual; Soma pesos; Pesagem animal; Função Densidade Sólidos e Líquidos; Função carga de ruptura; Gancho para pesagem inferior; Capa plástica de proteção. Acessórios opcionais: Peso de calibração; Kit Densidade; Impressora serial TLP-50 com data/hora; Teclado externo Alfanumérico; Cabo para conexão computador. Softwares por Solicitação: Gramatura de carta. Dados Técnicos - Tamanho: 345x215x345h (mm); Câmara de pesagem: 160x140x330h (mm); Peso: 5,9Kg (cal ext) / 6,2 Kg (cal int); Fonte 110-230Vac 50/60Hz; out 24V 500mA 13VA. Modelo: M214Ai; Capacidade: 210g; 0,0001g; Prato: Ø 80mm; Calibração Automática. Bivolt.

Total do Fornecedor: R\$ 64.659,0000

08.411.259/0001-37 - EMBRASOLUTIONS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - EPP

Item	Descrição		Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
3	GERADOR		Und	3	R\$ 118.600,0000	R\$ 355.800,0000

Marca: GRUGER
Fabricante: GRUGER
Modelo / Versão: 1106D-E66TAG2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Grupo gerador equipado com motor e alternador com potencia mínima 150 KVA-120 KV/60 Hz , tensão 380/220 Vca (com neutro) , montado em cabine fechada com partida automática por falta de energia e falta de fase equipado com tanque de combustível de no mínimo 150 litros. FICHA TÉCNICA : motor, Potencia em torno de 180 hp (1800 rpm) ,cilindros em 6 linha cilindrada até 4.5 litros ,compressão 19,25:1. Aspiração Turbocharged, combustão Injeção direta ,consumo até 30 I/h a 100 de carga continua .Sistema de arrefecimento Refrigerado ,filtros ar, combustível e óleo ,sistema elétrico 12 v (com bateria incluída),alternador e carregador de bateria ,painel RPM,horimetro temperatura de refrigeração ,pressão do óleo com contactora de força rede/gerador que possuam sistema intertravamento. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

6	SIMULADOR		Und	1	R\$ 18.500,0000	R\$ 18.500,0000
---	-----------	--	-----	---	-----------------	-----------------

Marca: ROMATEX

Fabricante: ROMATEX**Modelo / Versão:** RX 2046 - HELIODON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE TRAJETÓRIAS APARENTES DO SOL HELIODON. Composto predominantemente por uma estrutura metálica, com tubos em seção quadrada para maior estabilidade do conjunto. Possui base articulável e graduada, que é montada sob um sistema de regulagem de altura e nivelamento. Este módulo gera a base onde se encontra uma abóbada tramada com três hastes de metal fixadas por intermédio de um tirante, formando, neste arco, o cenário para fixação de um sistema de iluminação com lâmpada de 100/220w, flexível, controlado eletronicamente, que percorre esta estrutura metálica, simulando o movimento solar, com intervalos de 30 minutos, possibilitando a análise de incidência do sol e fácil posicionamento para o registro em fotografia. Ao centro deste sistema localiza-se um tipo de medidor analógico em graus, um transferidor, construído em duas partes, sendo elas perpendiculares entre si, dando origem a uma base articulável graduada para fixação de maquetes, com as movimentações reguladas eletronicamente, simulando prédios onde incide a iluminação e propicia a coleta das informações sobre a trajetória do sol. Este equipamento é confeccionado em ferro, com as seguintes dimensões: altura de 2,95m, largura de 1,5m, e comprimento ..

Total do Fornecedor: R\$ 374.300,0000**08.806.260/0001-60 - LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
49	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	UND	1	R\$ 157.000,0000	R\$ 157.000,0000

Marca: LLEIDA**Fabricante:** LLEIDA**Modelo / Versão:** LLEIDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina termoformadora a vácuo (vacuumforming) Especificações: Área de conformação entre 400 x 600 mm e 600 x 800 mm; Profundidade de moldagem de no mínimo 150 mm; Possibilidade de moldar chapas plásticas de até 5 mm (poliestireno); Forno de aquecimento com resistências cerâmicas; Bomba de vácuo de capacidade mínima de 20 m³/h; Tensão de funcionamento de 380V trifásico; Comando através de CLP para controle das funções; Ventilador ou ventiladores de resfriamento sem aspersão de água; Mesa do molde com acionamento pneumático; . Respeito à norma NR 12. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

57	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	UND	1	R\$ 83.600,0000	R\$ 83.600,0000
----	------------------------------------	-----	---	-----------------	-----------------

Marca: LLEIDA**Fabricante:** WALTER-HST**Modelo / Versão:** WALTER-HST

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho para ensaios de impacto pelo método izod e charpy controlado eletronicamente Especificações: Pêndulo para ensaios de impacto em termoplásticos, fibras, polímeros, fibra de vidro, cerâmicas e asbestos. Pelos métodos Izod e Charpy, equipamento assistido eletronicamente, com resultados dos ensaios através de controlador SCM CONTROL. Facilidade de operação e segurança e precisão nas aquisições de dados. O modelo mostra automaticamente no display o resultado do teste bem como automaticamente calcula e resultado da energia de impacto. Um controle digital realiza o cálculo do valor comum com qualquer tamanho do resultado do ensaio, imediatamente após o rompimento do corpo de prova com altíssima precisão, estabilidade. Larga escala de medição. Intensidade do impacto, elevação ascendente, valor médio corrigido automaticamente de forma a amenizar a perda de energia na queda do martelo. O pendulo é liberado automaticamente e a estrutura da máquina de coluna única é bastante robusto. O pendulo é especialmente usado para ensaios em plásticos, termoplásticos, materiais com fibras endurecidas, nylon, cerâmica etc. Equipamento perfeito para uso em laboratório bem como em institutos de pesquisas. O pendulo é de acordo com as ...

63	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	UND	2	R\$ 18.698,0000	R\$ 37.396,0000
----	------------------------------------	-----	---	-----------------	-----------------

Marca: HI-TESTER**Fabricante:** HI-TESTER**Modelo / Versão:** HI-TESTER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Viscosímetro Rotacional Eletrônico Especificações: Viscosímetro rotacional eletrônico com motor de passo, acoplado a mola de torção calibrada conectada por balancim a um eixo de fixação com sensores de cisalhamento tipo ASTM com painel de comando de funções indicando a viscosidade, porcentagem do torque, velocidade, código do sensor de cisalhamento e apresentar leituras digitais indicando a leitura display de cristal líquido em unidades de cP e mPa.s auto zeragem automática compatível com fluidos newtonianos e não newtonianos permitir a seleção de múltiplas sub escalas de medição operar com pelo menos 15 velocidades acompanhar conjunto com 4 sensores de cisalhamento: LV1(61), LV2(62), LV3(63), LV4(64) protetor de sensores suportar torque máximo a 100% de deflexão de mola com pelo menos 760 dinas.s exatidão mínima de 1% precisão mínima de 0,2% resolução mínima de 0,1% operação em faixa nominal de viscosidade de 15 a 2 milhões centiPoise frequência 60 Hz saída RS232 para impressora e PC acompanhar haste com cremalheira para regulagem da altura do viscosímetro sensor de temperatura acessório para medir baixa viscosidade. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Total do Fornecedor: R\$ 277.996,0000**09.242.037/0001-09 - L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
17	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	UND	10	R\$ 1.600,0000	R\$ 16.000,0000

Marca: EDUTEC**Fabricante:** ASTRAL**Modelo / Versão:** EEQ9031C-B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho ultrassônico Especificações: Ajuste digital, c/ painel de controle, volume até 2,5 l, frequência* até 40 khz, temporização com temporizador até 30 min, componentes com tampa, adicional com cesto removível. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.

32	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	UND	5	R\$ 2.499,9900	R\$ 12.499,9500
----	------------------------------------	-----	---	----------------	-----------------

Marca: EDUTEC**Fabricante:** ASTRAL**Modelo / Versão:** 502.102I.B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Binocular Especificação: Microscópio Biológico Binocular, com ótica de correção infinita UIS, macro e micrométrico coaxiais de focalização independentes, micro de 2,5 micrômetro com avanço por volta de 1mm e macro com avanço de 20mm, suporte para mãos traseiro para facilitar o transporte, platina retangular de 120mm x 132mm com controle do movimento XY no lado direito, movimento do charriot 76mm no eixo X e 30mm no eixo Y, presilha para uma lâmina, revólver porta objetivas fixo quádruplo, com inclinação para fora, com distância parfocal de 45mm, sistema de iluminação LED, com potência de 0,5W equivalente à lâmpada de 20 a 30W, consumo de 1,7W, transformador de baixa voltagem e circuitos eletrônicos embutidos na parte interna e traseira do microscópio, chave liga/desliga independente, botão com ajuste graduado da

intensidade luminosa, possui sistema de correção de cor, sem a necessidade de filtros e mantendo a luminosidade branca. Voltagem automática 100~240V 50/60 Hz, com fonte externa. Todos os itens do sistema ótico, lentes, prismas, objetivas e oculares com tratamento de proteção antifungos, tubo de observação binocular com inclinação de 30°, com prismas construídos em cristal de altíssima transmissão tipo SIEDENTOPF com tratamento anti-fungo, número de campo F.N. 20, ajuste de distância interpupilar de 48mm - 75mm, correção de dioptria na ocular esquerda de ± 5 , aceita retículo de 25mm de diâmetro. Possui sistema de ajuste de altura de visualização entre 378mm á 428mm, para usuário de portes diferentes. Inclui escala de ajuste, movimento giratório em 360°, com dispositivo de proteção anti-queda durante á movimentação e giro do tubo, par de ocular de 10x, de campo amplo e ponto focal alto, número de campo F.N.20, 25mm diâmetro fixas no tubo de observação, sendo uma com seta, condensador ABBE, com abertura numérica de 0 á 1.25 e escala de indicação para o ajuste correto do diafragma íris/abertura numérica para as respectivas objetivas. Ilumina todo o campo de visão desde 4x a 100x com objetivas de F.N. 20. Conjunto de objetivas planacromáticas de correção infinita fixas no revólver porta objetivas composto de: objetiva C Plan Acromática 4x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.10, distância de trabalho W.D. 18,5mm, objetiva C Plan Acromática 10x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.25, distância de trabalho W.D. 10,6mm, objetiva C Plan Acromática 40x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.65, distância de trabalho W.D. 0,6mm, objetiva C Plan Acromática 100x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 1.25, distância de trabalho W.D. 0.13mm, para uso com óleo de imersão. Óleo de imersão, 8cc, livre de auto fluorescência. Cabo de força com dupla isolamento e plug de três pinos, uma terra e dois fases. Capa de proteção contra pó para microscópios, seta indicativa para oculares. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .

46	ACESSÓRIOS	PARA	UND	6	R\$ 705,9000	R\$ 4.235,4000
	ESTUDO/TREINAMENTO					

Marca: EDUTEC

Fabricante: ASTRAL

Modelo / Versão: EEQ9069A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit para ensaio de limite de liquidez do solo Especificações: Constando de: um aparelho Casagrande, manual com contador de golpes, doze cápsulas de alumínio 40x20mm, uma cápsula de porcelana 16 cm, uma espátula 10x2 cm e um amalgamador de borracha. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante. Entrega deverá ser realizada no Campus Ministro Petrônio Portella - Teresina - PI, - Bloco do Curso de Engenharia de Materiais - Centro de Tecnologia, sem custos adicionais. A garantia para equipamentos e acessórios deverá de ser no mínimo de 12 meses, contra defeitos técnicos de fabricação da máquina acessórios.

Total do Fornecedor: R\$ 32.735,3500

09.255.284/0001-31 - CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - EPP

Item	Descrição		Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
51	ACESSÓRIOS	PARA	UND	2	R\$ 14.607,2000	R\$ 29.214,4000
	ESTUDO/TREINAMENTO					

Marca: Digimess

Fabricante: Digimess

Modelo / Versão: 400.010

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Durômetro para ensaios Rokwell normal, superficial e Brinell Especificações: Leitura direta em HRC na tela - Brinell através de microscopio 40x. Escalas Rockwell Normal: A B C- D E F G H e K.- Escalas Rockwell Superficial: N T. Pré Carga: 3 Kgf (Rockwell Superficial). Pré Carga: 10 Kgf (Rockwell Normal e Brinell). -Cargas de ensaio Rockwell Superficial: 15 30 e 45 Kgf. - Cargas de ensaio Rockwell Normal: 60 -100 e 150 Kgf. - Cargas de ensaio Brinell: 31,25 62,5 125 e 187,5 Kgf - Zeragem automática do relógio. Deverá conter os acessórios: - 1 Microscópio de medição:HB/HV(40x) - 1 mesa plana grande - 1 mesa plana pequena - 1 mesa em 'V' -03- padrões de dureza HRC -01- padrão de dureza HRA -01- padrão de dureza HRB -01- padrão de dureza HB - 187,5 -01- padrão de dureza HV-30 -01- padrão de diamante HRC 120° -01- penetrador de diamante HV 136° -01- penetrador de Esfera HRB 1/16' -01- penetrador de Esfera HB 2,5 -01- penetrador de Esfera HB 5,0 - Manual de instruções em português Incluir manuais de operação

Total do Fornecedor: R\$ 29.214,4000

11.232.743/0001-03 - SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI

Item	Descrição		Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
15	ACESSÓRIOS	PARA	UND	10	R\$ 1.960,0000	R\$ 19.600,0000
	ESTUDO/TREINAMENTO					

Marca: SOLAB

Fabricante: SOLAB

Modelo / Versão: SL-155/30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-155/30 Marca: Solab - Banho Maria com agitação - Características: - Estrutura: Construído em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi - Cuba: Em aço inox AISI 304 sem solda e emendas (Estampadas). - Suporte: em aço inox perfurado para proteção da resistência no interno da cuba. - 1 Tampa: Pingadeira em aço inox AISI 304. - Pannel: Adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave Geral: Liga/Desliga com led vermelho. - Pés: Com regulagem e sapata em borracha. - Isolação: Lã de Vidro. - Controle de temperatura: Microprocessado digital PID, com leitura do Set-Point, resolução de 0,1°C. - Sensor: De Temperatura PT-100. - Relé: Estado Sólido. - Resistência: Blindada em aço inox AISI 304. - Dreno: Através de registro esfera. - Cabegote Superior: Com haste e hélice em aço inox AISI 304 para Circulação interna. - Temperatura: Ambiente 5°C a 120°C. - Precisão de controle: $\pm 1^\circ\text{C}$. - Uniformidade: ± 3 - Capacidade: 30 litros - Potência: 1500 watts - Voltagem: 220 Volts (Opcional 110 Volts) - Cabo de Força: Com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136. - Dimensões internas 500 x 300 x 200 mm; - Dimensões externas 530 x 400 x 320 mm; - Peso 18 kg; - Acompanha: - 1 Bandeja Interna na Cuba (Proteção da Resistência). - 1 Tampa Pingadeira em aço inox. - 2 Fusíveis Extras. - Manual de Instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."

16	ACESSÓRIOS	PARA	UND	10	R\$ 1.319,0000	R\$ 13.190,0000
	ESTUDO/TREINAMENTO					

Marca: SOLAB

Fabricante: SOLAB

Modelo / Versão: SL-150/22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-150/22 Marca: Solab - Banho Maria - Características: - Construído em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi. - Cuba em aço inox AISI 304 sem solda e emendas (estampadas). - Suporte interno (Fundo Falso) em aço inox perfurado para proteção da resistência com altura de 4,5 cm. - Tampa pingadeira em aço inox AISI 304. - Isolamento de lã de vidro. - Resistência blindada em aço inox AISI 304. - Chave geral de Liga/Desliga com led. - Pés Nivelador de borracha. - Pannel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. Capacidade técnica: - Controle de temperatura micro processado digital PID, com leitura do Set-Point, resolução de 0,1 °C. - Sensor de Temperatura PT-100. - Relé de estado sólido. Faixa de trabalho: - Temperatura de 5°C acima do ambiente a 100 °C. - Precisão +- 1 °C. - Alimentação 110 volts ou 220 volts; - Potência 1600 watts; - Capacidade 22 litros; - Dimensões internas 500 x 300 x 150 mm; - Dimensões externas 530 x 400 x 320 mm; - Peso 15 kg; Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."

18	ACESSÓRIOS	PARA	UND	24	R\$ 1.359,6700	R\$ 32.632,0800
----	------------	------	-----	----	----------------	-----------------

ESTUDO/TREINAMENTO

Marca: SOLAB**Fabricante:** SOLAB**Modelo / Versão:** SL-63

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-63 Marca: Solab – Bomba de Vácuo e Compressor de ar – Características: - Sistema de Palhetas Rotativas Lubrificadas a óleo, produz alternadamente vácuo ou ar comprimido conforme a necessidade do usuário; - Opera em vácuo ou compressor; - Fácil manuseio e baixa vibração; - Controle de vácuo e pressão através de ajuste frontal com fácil leitura pelo vacuômetro e manômetro; - Motor de indução 1/4 HP- monofásico, 1750 RPM; - Tipo 2VC; - Palheta rotativa; - Vazão de 37 litros por minuto / 2,2 m3/h; - Vácuo final de 26 pol. ou 660 mmHg; - Pressão de 20 PSI; - Depósitos em vidro translúcido para visualização e retenção de impurezas quando da aplicação do vácuo e pressão; - Cabo alça para transporte, chave liga/desliga; - Alimentação bivolt; - Dimensões C=415 X L=150 X A=250 mm; - Peso 12 kg; Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."

19	ACESSÓRIOS	PARA	UND	10	R\$ 3.900,0000	R\$ 39.000,0000
ESTUDO/TREINAMENTO						

Marca: SOLAB**Fabricante:** SOLAB**Modelo / Versão:** SL-62/ST

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-62/ST Marca: Solab – Bomba de alto vácuo – Características: - Estrutura: Construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Motor: De indução. - Válvulas: Latão tipo agulha, para regulagem do vácuo e da pressão. - Vacuômetro: Analógico com glicerina, indicação 760 mm/hg. - Painel: Adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave Geral: Liga/Desliga, com led vermelho. - Pés: Com regulagem e sapata em borracha. - Ventilador: Micro ventilador para refrigeração do motor. - Alça: Com cabo preto para transporte do equipamento. - Porta Fusível: 15 amperes, para segurança caso houver pico de energia, não queima o equipamento. - Voltagem: 220 Volts (Opcional 110 Volts) - Cabo de Força: Com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136. - Vazão 170 L/M; - Potência 400 watts; - Dimensões externas L=145 x P=265 x A=430 mm; - Peso 18 kg; Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."

20	ACESSÓRIOS	PARA	UND	10	R\$ 157.599,2000	R\$ 157.599,2000
ESTUDO/TREINAMENTO						

Marca: SOLAB**Fabricante:** SOLAB**Modelo / Versão:** SL-700

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-700 Marca: Solab - Centrífuga de bancada digital – Características: - Estrutura construída em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi. - Pés de borracha para amortecimento de pequenas vibrações com regulagem de altura e nível. - Tampa em aço 1020 com pintura eletrostática na cor Azul. - Motor de indução Sem escova, proporcionando baixa manutenção e ruído. - Sistema Microprocessado controla a velocidade, aceleração ajustável de 20 a 180 segundos, desaceleração ajustável de 30 a 150 segundos e tempo do processo de 0 a 99 minutos. - Aacionamento por inversor de frequência que proporciona maior precisão de velocidade. - Parada Automática: Através de freio eletrodinâmico. - Indicação direta velocidade (RPM), força centrífuga (XG) e tempo de processo (MIN.). - Rotação Máxima ate (2.800 RPM): Rotor horizontal, força máxima 1.575 Xg, 1 suporte com capacidade de 4 microplacas de 96 wells. - Rotação Máxima para (3.500 rpm): Rotor Horizontal e força máxima 2.607 Xg. - Capacidade dos Adaptadores para o Rotor horizontal até 3.500 rpm: 80 x 5 ml, 40 x 12 ml, 40 x 15 ml, 16 x 50 ml, 4 x 100 ml, 4 x 250 ml e 4 x 500 ml. - Rotação Máxima de 6.000 Rpm: Força máxima 4.856 Xg. - Capacidade Rotor para 6.000 rpm: Rotor de ângulo fixo 12 x 15 ml ou 8 x 50 ml. - Capacidade de armazenamento 10 programas diferentes de processo. - Sistema de Alarme audiovisual indicando o fim do processo de centrifugação. - Display LCD com iluminação interna. - Teclado tipo Soft-Touch, permite operação fácil, pratica e segura. - Sensor de desbalanceamento. - Sensor da tampa não permite a partida com a tampa aberta. - Sistema de trava eletromecânica (Sua abertura é aberta e automática ao ligar o equipamento e ao fim do processo). - Indicação de Mensagem de desbalanceamento. - Controle de velocidade Microprocessado Digital. - Possui abertura manual na lateral esquerda na falta de energia. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave Geral liga/Desliga com LED vermelho. - Cabo de Força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136. - Alimentação 220 Volts (Opcional 110 Volts). Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."

45	ACESSÓRIOS	PARA	UND	1	R\$ 11.200,0000	R\$ 11.200,0000
ESTUDO/TREINAMENTO						

Marca: SOLAB**Fabricante:** SOLAB**Modelo / Versão:** SL-34

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-34 Marca: Solab – Moinho de bolas – Características: - Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Eixo em aço 1020; - Rolos com 02 roletes de diâmetro 50 x 440 mm, revestido em borracha de neoprene, com ajuste para diversos tipo de jarros; - Mancais de termoplástico injetado; - Transmissão por polias e correias; - Motor de ¼ de HP; - Chave geral liga/desliga; - Rotação 150 RPM fixo; - Motor trifásico; - Alimentação 220 volts -60 Hz; - Potencia 200 watts; - Dimensões externas L=530 x P=450 x A=280 mm; - Peso 25 kg; Acompanha jarro cilíndrico cerâmico, esferas de porcelana (2 pol), manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."

62	ACESSÓRIOS	PARA	UND	2	R\$ 14.900,0000	R\$ 29.800,0000
ESTUDO/TREINAMENTO						

Marca: SOLAB**Fabricante:** SOLAB**Modelo / Versão:** SL-11/15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-11/15 Marca: Solab – Prensa Hidráulica com aquecimento – Características: - Gabinete: Construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Estrutura: Construído em aço Nodular. - 2 Hastes: Construídas em aço inox, com porca de ajuste e travamento em bronze. - Plataforma Superior: De prensagem em aço inox polida. - Plataforma Inferior: De prensagem em aço inox polida. - Pressão: 0 a 15 Toneladas - Mesa Inferior Fixa: Com ajuste de altura através de porca em bronze. - Mesa Inferior Móvel: Guiada com curso elevação hidráulica. - Cilindro: Para macaco hidráulico. - Curso: 150 mm. - Sistema Hidráulico: Com acionamento manual. - Manômetro analógico: Com ponteiro de arraste classe A norma ABNT. - 2 Sensores: De temperatura termopar J, tipo Baioneta. - 2 Controladores de temperatura: Microprocessado digitais, na qual 1 controla a placa superior e outro a placa inferior. - Resistência: Tipo bastão em aço inox blindada. - Temperatura: 300°C - Chave Liga/Desliga: Com led vermelho. - Painel: Adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - 4 Pés: De Borracha. - Cabo de Força: Com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136. - Voltagem: 220 Volts (Opcional 110 Volts - Potência 2000 watts; - Dimensões L=450 x P=420 x A=800 mm; - Peso 110 kg; Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."

Total do Fornecedor: R\$ 303.021,2800**12.134.879/0001-43** - AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global	
34	ACESSÓRIOS	PARA	UND	30	R\$ 128,9900	R\$ 3.869,7000
ESTUDO/TREINAMENTO						

Marca: METROTOOLS
Fabricante: METROTOOLS
Modelo / Versão: MPD-150

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro Digital de 150mm/6" Resolução de 0,01mm Mod. MPD-150 - Quadrimensional - Fabricado em aço inoxidável temperado - Possui ótima precisão - Utilizado para medir com precisão as dimensões de pequenos objetos - Parafuso de fixação para travar a medida - Faces de medição lapidadas - Botão para conversão instantânea de milímetros/polegadas - Botão Liga/Desliga - Possui dígitos grandes de 11mm, para facilitar a visualização. Informações Técnicas: - Capacidade: 150mm / 6" - Resolução: 0,01mm / 0,0005" Fornecido com: - Estojo de plástico com encaixe perfeito do paquímetro - 2 baterias (uma instalada no paquímetro e outra reserva)

53 ACESSÓRIOS ESTUDO/TREINAMENTO	PARA	UND	1	R\$ 23.609,5600	R\$ 23.609,5600
-------------------------------------	------	-----	---	--------------------	-----------------

Marca: INSTRUTHERM
Fabricante: INSTRUTHERM
Modelo / Versão: UV-2000A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro Digital Comprimento de onda: 190a 1100 nm Precisão: ± 2 nm Reprodutibilidade: ±1nm Precisão fotométrica: 0,5%T; ± 0,003A (0 - 0,5A) e ±0,007A (0,5-1,0A) Repetibilidade fotométrica: ±0,3%T Escala Fotométrica: 0 a 200% T; -0,300 a 3,000 Abs (UV-Visível) Largura de banda espectral: 2nm Estabilidade 100%T: ±0,5%T/3min; 0%T: 0,3%T/3min Estabilidade após o aquecimento: ±0,001A / 30 minutos (Comprimento de onda=500nm) Sistema óptico: Gradil plano como elemento dispersor. 1200L/mm Modo de operação: - Transmitância (T): ±0 a 100%T - Absorbância (A): ±0 a 2 A - Leitura direta de concentração (C): 0 a 999 Interface serial: USB Interface para impressora: Interface paralela universal Monocromador: Tipos C e T / Feixe simples / Graduação - 1200L/mm Receptor: Fotodiodo de silício Fonte de luz: Lâmpada de tungstênio halógena e Lâmpada de Deutério D2 Temperatura de operação: 0 a 50°C Umidade de operação: Máx. 70% RH Alimentação: - Tensão: AC 220V - Frequência: 50 Hz± 1 Hz (60 Hz ± 1 Hz) - Consumo de potência total:100W Dimensões: 527× 435 × 215 mm Especificações das Cubetas: Cubeta Dimensões Externas Caminho Óptico (mm) Tipo 1 (7,20x12,5x45) 4,75 Tipo 2 (12,40 x 12,5x45) 9,95 Tipo 3 (22,4x12,5) 19,95 Tipo 4 (32,40x12,5x45 29,95 Peso: 17kg Fornecidos: Cabo de alimentação, 16 células de vidro, 2 fusíveis, 1 Filtro de didímio, 1 bloco padrão, 1 Cabo USB, software, 1 Lâmpada de tungstênio halógena, 1 Lâmpada de Deutério (D2) e manual de instruções.

Total do Fornecedor: R\$ 27.479,2600

14.566.757/0001-51 - TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME

Item Descrição		Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
27 ACESSÓRIOS ESTUDO/TREINAMENTO	PARA	UND	10	R\$ 2.959,9900	R\$ 29.599,9000

Marca: STELL
Fabricante: STELL
Modelo / Versão: SSDCRI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de secagem com circulação e renovação de ar Especificações: Controle de Temperatura digital microprocessado com Sistema PID e Certificado de calibração RBC. Temperatura ambiente +7°C a 150°C. Sensor Tipo 'J'. Precisão de controle 1°C. Capacidade 2 bandejas distantes 130 mm entre si. Motor de indução de ¼ CV. Sistema de circulação com ventilação interna no sentido horizontal. Isolamento térmico com dupla camada de fibra cerâmica e lã de vidro. Sistema de proteção contra superaquecimento. Vedação com porta de silicone moldado. Câmara interna em aço inox polido. Gabinete em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pinturaeletrostática. Dimensões internas L=400 x P=400 x A=400 mm. Dimensões externas L=600 x P=500 x A=780 mm. Volume 64 litros. Potência 1000 Watts. Tensão 220 Volts. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.

28 ACESSÓRIOS ESTUDO/TREINAMENTO	PARA	UND	10	R\$ 6.006,3300	R\$ 60.063,3000
-------------------------------------	------	-----	----	----------------	-----------------

Marca: MAGNUS
Fabricante: MAGNUS
Modelo / Versão: MAGNUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Mufla Microprocessado com Rampas e Patamares, Cap. 16 L. Especificações: Forno Mufla, capacidade de 16 litros, temperatura máxima de 1200°C, 7 Rampas e 7 Patamares, distribuição de calor uniforme, controle microprocessado com função PID, estrutura em chapa galvanizada, pintura eletrostática com tinta epóxi, dispositivo de segurança quando o forno estiver ligado e a porta for aberta, o dispositivo de segurança desenergiza as resistências, e, quando for fechada, ele as religa automaticamente, porta frontal com abertura basculante com acionamento manual travada por meio de grampo tensor, isolante térmico através de fibra de cerâmica compactada, resistências de alta durabilidade, possui sinal sonoro emitido no painel que indica o término do processo, chaminé automática, cavaletes para suporte do forno, alarme de fim de ciclo, conjunto de medição calibrado, dispositivo para acionamento em horário programado com bateria para reter a programação em caso de queda de energia, programador eletrônico microprocessado de tempo e temperatura. O display digital mostra a temperatura em que o forno se encontra no aquecimento e no resfriamento. Sensor e indicador de resistência queimada. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .

Total do Fornecedor: R\$ 89.663,2000

17.050.687/0001-72 - FGM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI

Item Descrição		Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
47 ACESSÓRIOS ESTUDO/TREINAMENTO	PARA	UND	6	R\$ 250,0000	R\$ 1.500,0000

Marca: FGM
Fabricante: FGM DO BRASIL
Modelo / Versão: FGM - KIT ENSAIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit para ensaio de limite de plasticidade do solo Validade da Proposta: 90 dias Prazo de entrega: 30 dias Garantia:12 meses

Total do Fornecedor: R\$ 1.500,0000

19.620.377/0001-71 - VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME

Item Descrição		Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
8 ACESSÓRIOS ESTUDO/TREINAMENTO	PARA	Und	6	R\$ 872,0000	R\$ 5.232,0000

Marca: LUCADEMA
Fabricante: LUCADEMA
Modelo / Versão: LUCA-0851

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO DIGITAL COM AQUECIMENTO MOD. LUCA-0851 MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Indicado para trabalhos laboratoriais na homogeneização de amostras líquidas de baixa viscosidade e auxílio à titulação. - Gabinete em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática - Plataforma em

alumínio escovado de 180 x 180 mm - Ajuste do aquecimento e da rotação de forma eletrônica digital com a escala em °C e RPM - Agitador magnético com aquecimento Luca-0851 - Temperatura na plataforma 50 a 350°C - Controle de temperatura Digital - Controlador de LED e com aviso luminoso no display indicando que a superfície esta aquecida - Rampa de aquecimento 97°C em 1 hora (Becker de 1000mL de água) - Potência de resistência 450 Watts - Rotação 50 a 2500 RPM - Controle de rotação Digital - Capacidade de agitação 10 litros de água - Potência 500 Watts - Tensão 220 Volts - Acompanha manual de instruções com termo de garantia.

9	ACESSÓRIOS ESTUDO/TREINAMENTO	PARA	UND	26	R\$ 897,0000	R\$ 23.322,0000
---	-------------------------------	------	-----	----	--------------	-----------------

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo / Versão: LUCA-0851

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO DIGITAL COM AQUECIMENTO MOD. LUCA-0851 MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Indicado para trabalhos laboratoriais na homogeneização de amostras líquidas de baixa viscosidade e auxílio à titulação. - Gabinete em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática - Plataforma em alumínio escovado de 180 x 180 mm - Ajuste do aquecimento e da rotação de forma eletrônica digital com a escala em °C e RPM - Agitador magnético com aquecimento Luca-0851 - Temperatura na plataforma 50 a 350°C - Controle de temperatura Digital - Display digital para temperatura - Controlador de LED e com aviso luminoso no display indicando que a superfície esta aquecida - Rampa de aquecimento 97°C em 1 hora (Becker de 1000mL de água) - Potência de resistência 450 Watts - Rotação 50 a 2500 RPM - Controle de rotação Digital - Capacidade de agitação 10 litros de água - Potência 500 Watts - Tensão 220 Volts - Acompanha manual de instruções com termo de garantia.

25	ACESSÓRIOS ESTUDO/TREINAMENTO	PARA	UND	10	R\$ 2.285,0000	R\$ 22.850,0000
----	-------------------------------	------	-----	----	----------------	-----------------

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo / Versão: LUCA-80/100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM MOD. LUCA-80/100 MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Câmara externa construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva - Câmara interna em aço inoxidável - Porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva - 4 Suportes interno - Acompanha 4 bandejas em aço inoxidável com perfuração para circulação do ar - Vedação da porta em perfil de silicone - 64 segmentos para rampa/patamares de temperatura possibilitando o operador a configurar diversos tipos de rampa de aquecimento com alarme visual no controlador - Resistência blindada em aço inox AISI 304 - Sensor de temperatura PT-100 - Circulação de ar por convecção natural - Fluxo de saída do ar superior em aço inoxidável com orifício central para acomodação de termômetro - Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. - Controle de temperatura micro processado digital PID - Display a LED: Vermelho com 10mm de altura de 4 dígitos - Temperatura de 5°C acima do ambiente a 200°C - Proteção da temperatura por termostato eletromecânico ajustado pelo operador contra superaquecimento - Precisão da Temperatura - 0,1°C - Resolução de 01°C - Capacidade 100 litros - Alimentação 220 volts - Potência 1500 watts - Dimensões internas: L=500 x A=500 x P=400 mm - Dimensões externas: L=640 x A=900 x P=550 mm - Saída de 4 a 20mA, para registro e monitoramento de temperatura - Acompanha: Manual de instruções com termo de garantia e acompanha certificado de calibração RBC

30	ACESSÓRIOS ESTUDO/TREINAMENTO	PARA	UND	10	R\$ 350,0000	R\$ 3.500,0000
----	-------------------------------	------	-----	----	--------------	----------------

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo / Versão: LUCA-2000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA MOD. LUCA-2000 MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Corpo em alumínio com revestimento epóxi. - Resistência de fio kanthal, alojada em toda extensão do ninho garantindo maior homogeneidade de temperatura e garantindo temperaturas ate 500°C (no ninho). - Não produz faísca em nenhuma parte do seu sistema eletrônico resultando em maior segurança. - Excelente isolamento térmica e elétrica garantindo maior economia e segurança. - Base do tamanho maior da parte do ninho garantindo maior estabilidade ao equipamento (evita riscos de tombamento). - Possui regulador de potência como item de serie. - Modelo: LUCA-2000 Capacidade do Balão: 2000ml Voltagem:110 ou 220V

48	ACESSÓRIOS ESTUDO/TREINAMENTO	PARA	UND	1	R\$ 2.373,0000	R\$ 2.373,0000
----	-------------------------------	------	-----	---	----------------	----------------

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo / Versão: LUCA-226/4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOINHO MOD. LUCA 226/2 MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva - Funil e gaveta em inox polido - Câmara moagem Cabeçote, tampa e rotor em aço inox polido - Facas - 4 facas moveis (rotor) e 4 facas fixas (câmara moagem) - Motor monofásico de 1/4 CV - Rotação - 1750 RPM (Fixa) - Parafusos de ajuste das facas do cabeçote com contra-porca - Sistema de segurança que permite o funcionamento somente quando a tampa estiver fechada - Peneira de retenção - Funil de alimentação - Coletor de amostras com tela de 2,0mm - Alimentação - 110 ou 220Volts - Potência - 2000 watts - Dimensões Externa - L350 x P400 x A480mm - Peso 50 kg OBS: Acompanha 3 peneiras: mesh 10 20 30, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de

Total do Fornecedor: R\$ 57.277,0000

19.887.163/0001-66 - ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
10	ACESSÓRIOS ESTUDO/TREINAMENTO	PARA und	9	R\$ 2.299,0000	R\$ 20.691,0000

Marca: ENGETOTUS

Fabricante: ENGETOTUS

Modelo / Versão: ENGETOTUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador para Peneiras Especificações: Com relógio marcador de tempo, desligamento automático de até 60 minutos, reostato para controle de vibrações, ate 3600 vpm, capacidade para 8 peneiras com altura de 2 polegadas ou 12 peneiras de 1 polegada, com tampa e um fundo para peneiras. Dimensões L= 340mm x P= 460mm x A=340mm, peso 42kg, cabo de energia trifilar com aterramento, dupla isolamento, NBR NM 243 e NBR 14136, 220 volts e 60hz. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.

Total do Fornecedor: R\$ 20.691,0000

21.971.041/0001-03 - K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
14	ACESSÓRIOS ESTUDO/TREINAMENTO	PARA UND	10	R\$ 2.480,0000	R\$ 24.800,0000

Marca: SHIMADZU

Fabricante: SHIMADZU

Modelo / Versão: UX6200H

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Semi-Analítica, Cap. 2000g -2200g, 2 Casas Decimais Especificações: Balança semi-analítica, capacidade entre 2000g -2200g com 2 casas decimais, precisão: 0,01g, repetitividade: <0,01g; Linearidade: 0,02g, dimensões do prato em inox: 170 x 180 mm, relógio interno em conformidade com GLP/GMP/ISO, display de cristal líquido, conversão de unidades, função contagem de Peças, função Windows Direct, saída RS232, bívolt automático, Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. . MARCA SHIMADZU, FABRICANTE SHIMADZU, MODELO UX6200H. CERTIFICADO PELO INMETRO, ASSISTENCIA TECNICA LOCAL, PROCEDENCIA NACIONAL, PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE 90dias, A CONTAR DA ABERTURA DESTA PREGÃO; ENTREGA EM 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da nota de empenho. PAGAMENTO 30 (trinta) dias contados da data final do período de adimplemento com apresentação da nota fiscal devidamente atestada; GARANTIA 12 (doze) meses, partir do recebimento do objeto. Registro Ministério da Saúde/Anvisa> Produto não classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC nº 260 e NOTA TÉCNICA Nº 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

Total do Fornecedor: R\$ 24.800,0000

24.845.457/0001-65 - ITACA EIRELI - ME

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
5	PRANCHETA PARA DESENHO	Und	100	R\$ 699,7100	R\$ 69.971,0000

Marca: Trident

Fabricante: Trident

Modelo / Versão: Tub-15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRANCHETA PARA DESENHO: Estrutura em açocarbono SAE 1010/1020, altura de 720 mm. Tampo MDF de 18 mm, revestido com filme de PVC, medindo: 1200x800. Com regulagem de altura, tampo com angulação mínima de 0° e máxima de 35°e possibilidade de regulagens de angulações intermediárias. O tampo deve possibilitar a adição de acessórios, como régua paralela à prancheta sem que nenhum funcionalidade seja comprometida. Garantia de 1 (um) ano.

64	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	UND	1	R\$ 216,9800	R\$ 216,9800
----	------------------------------------	-----	---	--------------	--------------

Marca: DWT

Fabricante: DWT

Modelo / Versão: WS08-115

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esmerilhadeira angular 4.1/2 Especificações: potência 820 watts; velocidade 11.000 rpm; tensão: 220 v; diâmetro do disco: 4-1/2 deve acompanhar disco abrasivo; chave de aperto; punho auxiliar e protetor de disco. utilizada para desbaste em peças metálicas, acabamentos sobre soldas, remoção de rebarbas de peças fundidas, limpeza de superfícies enferrujadas ou com tinta. referência black decker-g720 ou similar que apresente qualidade e desempenho igual ou superior.

Total do Fornecedor: R\$ 70.187,9800

26.032.320/0001-17 - ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
4	CAPACITOR FIXO POTÊNCIA	Und	20	R\$ 1.826,0000	R\$ 36.520,0000

Marca: Inepar

Fabricante: Inepar

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacitor de potência em derivação, monofásico, uso externo, isolado em óleo dielétrico biodegradável Wemcol II, com Potência Nominal 100 KVAR, Tensão nominal: 13,8Kv, NBI: 110KV, Frequência Nominal: 60Hz, tipo: MH.

39	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	und	50	R\$ 452,5600	R\$ 22.628,0000
----	------------------------------------	-----	----	--------------	-----------------

Marca: Nansem Instrumentos

Fabricante: Nansem Instrumentos

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor Eletrônico Trifásico Bidirecional de Energia Ativa e Reativa com características a comunicação sem fio, corte e desligamento remoto, medição de energia ativa/reativa e demanda além da monitoramento de corrente neutro, com controle online do consumo de energia; Medição de energia ativa/reativa; Memória de massa para 37 dias; DIC e FIC, corrente máxima até 120 A e tensão de operação 220/380 V.

40	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	und	4	R\$ 1.810,2300	R\$ 7.240,9200
----	------------------------------------	-----	---	----------------	----------------

Marca: Nansem Instrumentos

Fabricante: Nansem Instrumentos

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de Balanço Energético trifásico e indireto, com medição de energia ativa e reativa, comunicação sem fio via Mesh, corrente nominal de 60A e corrente máxima de 600A, tensão de operação 220/380 V, frequência 670 Hz, medição de corrente de neutro, medição de energia ativa e reativa, memorial de massa para 37 dias, DIC e FIC.

Total do Fornecedor: R\$ 66.388,9200

52.274.057/0001-82 - FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
52	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	UND	2	R\$ 4.200,0000	R\$ 8.400,0000

Marca: Fortel

Fabricante: Fortel Ind e Com Ltda

Modelo / Versão: EDF30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Embutidora para metalografia marca Fortel modelo EFD30, Especificações: Diâmetro do embutimento de 30mm; Controlador digital com ajuste de tempo de cozimento, temperatura e resfriamento; Sensor de temperatura tipo Termopar; Alarme sonoro no final do ciclo de embutimento, norma NR10/NR12; Resfriamento automático acionado por válvula Solenoide; Manômetro para controle de pressão hidráulica com escala de 0 a 250kgf/Cm2; conexões hidráulicas especiais para alta pressão; Sistema de aplicação de carga hidráulica manual por alavanca de acionamento frontal; válvula para alívio de pressão hidráulica; Molde êmbolos de compactação de resina com tratamento térmico de alta dureza; Potência de 500w; Alimentação elétrica 220v; Botão de emergência. Inclui manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

54	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	UND	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000
----	------------------------------------	-----	---	-----------------	-----------------

Marca: Fortel**Fabricante:** Fortel Ind e Com Ltda**Modelo / Versão:** CFIII 80mm

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cortadeira para metalografia marca Fortel modelo CFIII 80mm, Especificações: Capacidade de corte: 80 mm; Liga / desliga independente para o motor, bomba de recirculação e iluminação; Botão de emergência; Chave geral com dispositivo de travamento por cadeado, norma NR10/NR12; Sistema de freio motor, acionado na abertura da Tampa; Potência do motor da cortadora: 2CV; Potência do motor da bomba: 1/8cv; Alimentação elétrica: 220v Trifásico 60 Hz; Jogo de chaves para troca do disco; discos de corte abrasivos; Suporte de fixação da amostra a ser cortada; Sistema refrigerante; Mangueiras. Inclui manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

61	ACESSÓRIOS ESTUDO/TREINAMENTO	PARA	UND	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000
----	-------------------------------	------	-----	---	----------------	----------------

Marca: Fortel**Fabricante:** Fortel Ind e Com Ltda**Modelo / Versão:** PLF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Politriz para metalografia marca Fortel modelo PLF Especificações: Velocidades: 300 e 600 RPM selecionadas por chave comutadora; carenagem, com cuba incorporada e anel deflector removível; Cuba de drenagem antiaderente; Tampa de proteção; prato de alumínio intercambiável com diâmetro de 200mm; Anel indeformável em alumínio fundido para fixação de lixas não adesivas; Sistema de irrigação com controle de vazão incorporado a máquina; Botão de parada de emergência, Padrão ABNT, norma NR10/NR12; Sistema de proteção contra curto-circuito; Tensão de alimentação: -220v - 60hz; Potência do motor: 0,25 CV; Chassi e carenagem com possibilidade de acoplamento de dispositivo de polimento múltiplo; 01 Prato de alumínio - Diâmetro 200mm; 01 Anel de fixação de Lixas - Diâmetro 200mm; cabo de alimentação elétrica; Mangueiras para entrada e saída de água; Manual técnico em Português garantia de 12 meses, com cobertura em território nacional atestada por carta do fabricante. Inclui manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Total do Fornecedor: R\$ 34.400,0000**67.718.783/0001-14 - SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP**

Item	Descrição	Unidade de Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global	
43	ACESSÓRIOS ESTUDO/TREINAMENTO	PARA	UND	2	R\$ 1.987,9600	R\$ 3.975,9200

Marca: INSTRUTHERM**Fabricante:** INSTRUTHERM**Modelo / Versão:** DP-400

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desenvolvido para determinar a rigidez de penetração de materiais que se estende desde produtos de celulose a plásticos rígidos. Cada durômetro é produzido com uma escala específica (D) e é capaz de exibir valores de 10 a 100 Shore. O Shore D foi desenvolvido para plásticos, fôrmica, epoxies e plexiglass, ou seja, materiais rígidos. O modelo DP-400 trabalha com a escala Shore D, específica para materiais rígidos, e possui uma ponta (sensor) adequada para este tipo de teste. Display: LCD de 3½ dígitos De acordo com as normas: DIN 53505, ISO 868, ISO 7619, ASTM D 2240, JIS K7215 Escala: 10 a 100 shore (D) Resolução: 1 shore (D) Precisão: ±1 shore (D) Pode ser conectado a um computador para gravação, impressão e análise através do cabo RS-232 e o software opcional Desligamento automático (em aproximadamente 10 minutos) para preservação das pilhas Alimentação: 4 pilhas "AAA" de 1,5V Temperatura de operação: 0 a 50°C Umidade de operação: < 80%U.R. Dimensões: 162 x 65 x 28 mm Peso: Aprox. 170g Acessórios Fornecidos Estojo para transporte Manual de instruções Bloco de teste padrão cabo rs232 Software mod. SW-200

Total do Fornecedor: R\$ 3.975,9200**68.886.605/0001-65 - MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP**

Item	Descrição	Unidade de Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global	
22	ACESSÓRIOS ESTUDO/TREINAMENTO	PARA	UND	10	R\$ 975,0000	R\$ 9.750,0000

Marca: MARTE**Fabricante:** MARTE**Modelo / Versão:** MB11P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONDUTIVÍMETRO PORTÁTIL MODELO MB11P - MARCA MARTE EXATIDÃO E SIMPLICIDADE EM UM APARELHO COMPLETO.TOTALMENTE MICROPROCESSADO ACEITA TRÊS TIPOS DE CONSTANTE DE CÉLULA K=0,1; K=1 OU K=10. MEDE CONDUTIVIDADE EM ÁGUAS (S/cm), MEDE CONDUTIVIDADE EM ÁLCOOL(S/m), MEDE STD (SÓLIDOS TOTAIS DISSOLVIDOS) COM FATOR PROGRAMÁVEL,SENSOR DE TEMPERATURA INDIVIDUAL EM AÇO INOX, PODENDO-SE USAR O EQUIPAMENTO COMO TERMÔMETRO, DISPLAY ALFANUMÉRICO FORNECE MENSAGENS QUE GUIAM O USUÁRIO E IMPEDEM ERROS DE UTILIZAÇÃO, VERIFICA DEFEITOS NA CÉLULA,NO SENSOR DE TEMPERATURA E NAS SOLUÇÕES DE CALIBRAÇÃO, INFORMANDO EM CASO DE PROBLEMAS. MOSTRA SIMULTANEAMENTE A CONDUTIVIDADE E A TEMPERATURA DA SOLUÇÃO, INDICADOR DE LEITURA ESTÁVEL,MOSTRA QUANDO JÁ SE PODE TOMAR A LEITURA, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA OU MANUAL, GABINETE EM ABS,EVITANDO A CORROSÃO. CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - CONDUTIVIDADE EM ÁGUAS: 0 A 20000 uS/cm (COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA), RESOLUÇÃO: 0,01(0 A 20uS/CM-0 A 10 PPM); 0,1(0 A 200uS/CM-0 A 100PPM); 1(0 A 2000uS/CM-0 A 1000PPM) E 0,01(0 A 20uS/CM-0 A 10.000PPM); 2ç FUNDO DE ESCALA COM INCERTEZA DE +/-1%. - CONDUTIVIDADE EM ÁLCOOL: 0 A 20000 uS/m COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA, RESOLUÇÃO: 0,01(0 A 20uS/CM);0,1(0 A 200uS/CM);1(0 A 2000uS/CM), EXATIDÃO: 2% FUNDO DE ESCALA COM INCERTEZA DE +/-1%. TEMPERATURA: DE 0 A 100°C, COM RESOLUÇÃO DE 0,1°C, ESTADIDÃO DE 2% FUNDO DE ESCALA E INCERTEZA DE +/- 1%. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110/220 VAC. SAÍDA PARA COMPUTADOR TIPO RS232 INFORMANDO A LEITURA DA CONDUTIVIDADE DE DA TEMPERATURA. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: 01 CÉLULA DE VIDRO (K=1)PARA MEDIR CONDUTIVIDADE EM SOLUÇÕES AQUOSAS, SENSOR DE TEMPERATURA EM AÇO INOX, SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO 146,7 uS/cm E MANUAL DE INSTRUÇÕES.

Total do Fornecedor: R\$ 9.750,0000**Valor Global da Ata: R\$ 2.115.415,2500****Voltar**



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do Piauí

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00093/2015 (SRP)

Às 17:28 horas do dia 15 de dezembro de 2016, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. LUCAS LOPES DE ARAUJO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23111020729201535, Pregão nº 00093/2015.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: MEDIDOR DE ENERGIA ELETRICA REATIVA

Descrição Complementar: Medidor Eletrônico Trifásico Bidirecional de Energia Ativa e Reativa com características a comunicação sem fio, corte e desligamento remoto, medição de energia ativa/reactiva e demanda além da monitoramento de corrente neutro, com controle online do consumo de energia; Medição de energia ativa/reactiva; Memória de massa para 37 dias; DIC e FIC, corrente máxima até 120 A e tensão de operação 220/380 V. Solicitamos amostra.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 120

Valor estimado: R\$ 452,5600

Unidade de fornecimento: und

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/11/2016 10:08:00	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: negociação fracassada. acima do estimado
Homologado	15/12/2016 17:28:48	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 2

Descrição: MEDIDOR DE ENERGIA ELETRICA REATIVA

Descrição Complementar: Medidor de Balanço Energético trifásico e indireto, com medição de energia ativa e reativa, comunicação sem fio via Mesh, corrente nominal de 60A e corrente máxima de 600A, tensão de operação 220/380 V, frequência 670 Hz, medição de corrente de neutro, medição de energia ativa e reativa, memorial de massa para 37 dias, DIC e FIC. Solicitamos amostra.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 40

Valor estimado: R\$ 1.810,2300

Unidade de fornecimento: und

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/11/2016 10:08:39	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: negociação fracassada via chat. acima do estimado as propostas.
Homologado	15/12/2016 17:28:53	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 3

Descrição: GERADOR

Descrição Complementar: Grupo gerador equipado com motor e alternador com potencia mínima 150 KVA-120 KV/60 Hz , tensão 380/220 Vca (com neutro) , montado em cabine fechada com partida automática por falta de energia e falta de fase equipado com tanque de combustível de no mínimo 150 litros. FICHA TÉCNICA : motor, Potencia em torno de 180 hp (1800 rpm) ,cilindros em 6 linha cilindrada até 4.5 litros ,compressão 19,25:1. Aspiração Turbocharged, combustão Injeção direta ,consumo até 30 I/h a 100 de carga continua .Sistema de arrefecimento Refrigerado ,filtros ar, combustível e óleo ,sistema elétrico 12 v (com bateria incluída),alternador e carregador de bateria ,painel RPM,horimetro

temperatura de refrigeração ,pressão do óleo com contactora de força rede/gerador que possuam sistema intertravamento. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Und

Valor estimado: R\$ 128.653,3300

Situação: Homologado

Adjudicado para: EMBRASOLUTIONS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 118.600,0000 e a quantidade de 3 Und .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/12/2016 09:51:57	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: EMBRASOLUTIONS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.411.259/0001-37, Melhor lance: R\$ 118.600,0000
Homologado	15/12/2016 17:28:58	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 4

Descrição: CAPACITOR FIXO POTÊNCIA

Descrição Complementar: Capacitor de potência em derivação, monofásico, uso externo, isolado em óleo dielétrico biodegradável Wemcol II, com Potência Nominal 100 KVAR, Tensão nominal: 13,8Kv, NBI: 110KV, Frequência Nominal: 60Hz, tipo: MH. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: Und

Valor estimado: R\$ 1.826,0000

Situação: Homologado

Adjudicado para: ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME , pelo melhor lance de R\$ 1.826,0000 e a quantidade de 20 Und .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/12/2016 09:51:57	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.032.320/0001-17, Melhor lance: R\$ 1.826,0000
Homologado	15/12/2016 17:29:02	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 5

Descrição: PRANCHETA PARA DESENHO

Descrição Complementar: PRANCHETA PARA DESENHO: Estrutura em aço-carbono SAE 1010/1020, altura de 720 mm. Tampo MDF de 18 mm, revestido com filme de PVC, medindo: 1200x800. Com regulagem de altura, tampo com angulação mínima de 0° e máxima de 45° e possibilidade de regulagens de angulações intermediárias. O tampo deve possibilitar a adição de acessórios, como régua paralela à prancheta sem que nenhuma funcionalidade seja comprometida. Garantia de 1 (um) ano.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 100

Unidade de fornecimento: Und

Valor estimado: R\$ 1.219,0600

Situação: Homologado

Adjudicado para: ITACA EIRELI - ME , pelo melhor lance de R\$ 699,7100 e a quantidade de 100 Und .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/12/2016 09:51:57	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ITACA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, Melhor lance: R\$ 699,7100
Homologado	15/12/2016 17:29:07	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 6

Descrição: SIMULADOR

Descrição Complementar: SIMULADOR DE TRAJETÓRIAS APARENTES DO SOL HELIODON. Composto predominantemente por uma estrutura metálica, com tubos em secção quadrada para maior estabilidade do conjunto. Possui base articulável e graduada, que é montada sob um sistema de regulagem de altura e nivelamento. Este módulo

gera a base onde se encontra uma abóbada tramada com três hastes de metal fixadas por intermédio de um tirante, formando, neste arco, o cenário para fixação de um sistema de iluminação com lâmpada de 100/220w, flexível, controlado eletronicamente, que percorre esta estrutura metálica, simulando o movimento solar, com intervalos de 30 minutos, possibilitando a análise de incidência do sol e fácil posicionamento para o registro em fotografia. Ao centro deste sistema localiza-se um tipo de medidor analógico em graus, um transferidor, construído em duas partes, sendo elas perpendiculares entre si, dando origem a uma base articulável graduada para fixação de maquetes, com as movimentações reguladas eletronicamente, simulando prédios onde incide a iluminação e propicia a coleta das informações sobre a trajetória do sol. Este equipamento é confeccionado em ferro, com as seguintes dimensões: altura de 2,95m, largura de 1,5m, e comprimento ...

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Und

Valor estimado: R\$ 20.000,0000

Situação: Homologado

Adjudicado para: EMBRASOLUTIONS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 18.500,0000 e a quantidade de 1 Und .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/12/2016 09:51:57	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: EMBRASOLUTIONS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.411.259/0001-37, Melhor lance: R\$ 18.500,0000
Homologado	15/12/2016 17:29:12	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 7

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Agitador de Tubos tipo Vórtex, 3500 RPM. Especificações: Agitador do tipo movimento orbital circular, com órbita de 5 mm, com tolerância máxima de 10% nas medidas, classe de proteção IP 21, material da caixa protetora em chapa de aço , com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática em epóxi, o equipamento deve estar obrigatoriamente acompanhado de variador eletrônico de velocidade até 3500 rpm, com tolerância máxima de 10% na velocidade, o apoio do tubo deverá ser em borracha do tipo neoprene (com receptáculo em borracha sintética), o equipamento deverá aceitar tubos com diâmetro de até 40 mm, o funcionamento deverá ser indicado por lâmpada, o equipamento deverá ter chave de comando de três posições: liga/desliga/automático, com opção de funcionamento contínuo ou por pressão. Opcionais: placa de neoprene e nylon para 4 tubos simultâneos, suporte de nylon para erlenmeyer de 125ml e suporte para tubos Eppendorf, procedência Nacional. Alimentação: Bivolt ou 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 18

Unidade de fornecimento: Und

Valor estimado: R\$ 432,3300

Situação: Homologado

Adjudicado para: LOCCUS DO BRASIL LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 432,3300 e a quantidade de 18 Und .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/12/2016 09:51:57	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LOCCUS DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08, Melhor lance: R\$ 432,3300
Homologado	15/12/2016 17:29:16	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 8

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Agitador Magnético com Aquecimento, Cap. 10 Litros, Placa em Alumínio. Especificações: Agitador magnético com capacidade de 10 litros, placa aquecedora em alumínio com diâmetro mínimo 15 cm display digital para temperatura; Gabinete construído em aço 1020 com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática ou em aço inoxidável; Ajuste do aquecimento e da rotação de forma eletrônica digital com escala em °C e rpm, respectivamente; Temperatura até 320°C; faixa de velocidade de 50 a 2500 RPM, exibe escala velocidade, controlador de LED e aviso luminoso no display indicando que a superfície está aquecida. Alimentação: Bivolt ou 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. ..

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Unidade de fornecimento: Und

Valor estimado: R\$ 872,5000

Situação: Homologado

Adjudicado para: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME , pelo melhor lance de R\$ 872,0000 e a

quantidade de 6 Und .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/12/2016 09:51:57	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71, Melhor lance: R\$ 872,0000
Homologado	15/12/2016 17:29:21	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 9

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Agitador Magnético com Aquecimento, Cap. 5 Litros, Placa em Alumínio. Especificações: Agitador magnético com capacidade de 5 litros (água), placa aquecedora em alumínio com diâmetro mínimo 15 cm display digital para temperatura; Gabinete construído em aço 1020 com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática OU em aço inoxidável; Ajuste do aquecimento e da rotação de forma eletrônica digital com escala em °C e rpm, respectivamente; Temperatura até 320°C; faixa de velocidade de 50 a 2500 RPM, exibe escala velocidade, controlador de LED e aviso luminoso no display indicando que a superfície está aquecida. Alimentação: Bivolt ou 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 26

Unidade de fornecimento: UND

Valor estimado: R\$ 897,3300

Situação: Homologado

Adjudicado para: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME , pelo melhor lance de R\$ 897,0000 e a quantidade de 26 UND .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/12/2016 09:51:57	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71, Melhor lance: R\$ 897,0000
Homologado	15/12/2016 17:29:24	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 10

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Agitador para Peneiras Especificações: Com relógio marcador de tempo, desligamento automático de até 60 minutos, reostato para controle de vibrações, ate 3600 vpm, capacidade para 8 peneiras com altura de 2 polegadas ou 12 peneiras de 1 polegada, com tampa e um fundo para peneiras. Dimensões L= 340mm x P= 460mm x A=340mm, peso 42kg, cabo de energia trifilar com aterramento, dupla isolamento, NBR NM 243 e NBR 14136, 220 volts e 60hz. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. ..

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 9

Unidade de fornecimento: und

Valor estimado: R\$ 5.633,0000

Situação: Homologado

Adjudicado para: ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 2.299,0000 e a quantidade de 9 und .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/12/2016 09:51:57	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.887.163/0001-66, Melhor lance: R\$ 2.299,0000
Homologado	15/12/2016 17:29:29	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 11

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Autoclave Vertical, 75 litros. Especificações: Autoclave vertical com capacidade mínima de 75 litros, câmara tipo caldeira simples fabricada em aço inoxidável AISI 304, revestida com material isolante ao calor, deve possuir sensor de nível, tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada, com

guarnição de vedação em silicone resistente a altas temperaturas, manípulos para fechamento em baquelite, isolante ao calor, com dois cestos internos em aço inoxidável AISI 304 com dimensões de 380mm X 230mm (AXL) com tolerância de 20% nesses valores, manômetro com escala de pressão (de 0 a 3,0 Kgf/cm²), resistência elétrica de imersão, blindada e fabricada de tubo de aço inoxidável, parte superior do gabinete em chapa de aço inoxidável e laterais em chapa de aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi, montado sobre quatro pés de borracha, painel de controle com chave on/off, display e teclas de controle, sistema eletrônico de segurança que desliga automaticamente caso a temperatura exceda em 3 °C a temperatura programada, válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível). Construída com base nas Normas ASME e ABNT e

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Valor estimado: R\$ 6.047,9800

Unidade de fornecimento: und

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/11/2016 10:11:33	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: negociação fracassada via chat. acima do estimado as propostas.
Homologado	15/12/2016 17:29:34	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 12

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: 'Balança Analítica, Cap. 200g 220g, 4 Casas Decimais Especificação: Balança Analítica, Cap. 200g 220g, 4 casas decimais, precisão: 0,0001g, linearidade /- 0,2mg, calibração automática com peso interno, calibração automática pré-programada, diâmetro do prato de inox: 80mm, display de cristal líquido, conversão de unidades, função contagem de peças, temperatura de trabalho: 5 a 40°C, coeficiente de sensibilidade à temperatura de /-2ppm/°C (10 30°C), saída RS232, relógio de calibração GLP/GMP/ISO, função Windows Direct, possui software para medição de gravidade específica, bivolt automática, tensão de entrada 100 a 240 VCA. CONFORMIDADE COM INMETRO, COM SELO DE AFERIÇÃO. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. . '

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 21

Valor estimado: R\$ 3.079,6300

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Homologado

Adjudicado para: MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 3.079,0000 e a quantidade de 21 UND .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/12/2016 09:51:57	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, Melhor lance: R\$ 3.079,0000
Homologado	15/12/2016 17:29:38	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 13

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: 'Balança Semi-Analítica, Cap. 400g - 500g, 3 Casas Decimais Especificações: Balança semi-analítica com capacidade entre 400g a 500g, precisão de 0,001g, repetitividade de _ 0,001g, linearidade: _ 0,002g, tempo de resposta 1,5 a 2,5 segundos, dimensões do prato em inox: 108 x 105 mm, relógio interno em conformidade com GLP/GMP/ISO, display de cristal líquido, conversão de unidades, função contagem de Peças, função Windows Direct, saída RS232, bivolt automático. CONFORMIDADE COM INMETRO, COM SELO DE AFERIÇÃO. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. . '

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 2.760,2700

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	15/12/2016 16:49:25	-	Volta de Fase para Aceitação
Cancelado na aceitação	21/12/2016 10:19:09	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: acima do estimado
Homologado	06/02/2017	LUCAS LOPES DE	

Item: 14**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** 'Balança Semi-Analítica, Cap. 2000g -2200g, 2 Casas Decimais Especificações: Balança semi-analítica, capacidade entre 2000g -2200g com 2 casas decimais, precisão: 0,01g, repetitividade: <0,01g; Linearidade: 0,02g, dimensões do prato em inox: 170 x 180 mm, relógio interno em conformidade com GLP/GMP/ISO, display de cristal líquido, conversão de unidades, função contagem de Peças, função Windows Direct, saída RS232, bivolt automático, CONFORMIDADE COM INMETRO, COM SELO DE AFERIÇÃO. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. . '**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** UND**Valor estimado:** R\$ 8.127,7200**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP , pelo melhor lance de R\$ 2.480,0000 e a quantidade de 10 UND .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/12/2016 09:51:57	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03, Melhor lance: R\$ 2.480,0000
Homologado	15/12/2016 17:29:43	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 15**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** 'Banho Maria Microprocessado com Rampas e Patamares, volume 30 Litros Especificações: Banho Maria Microprocessado, 4 rampas e 4 patamares, volume 30 Litros, com bomba e serpentina. Tampa baixa, tanque em aço inox sem soldas e com cantos arredondados, gabinete em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático resistente a corrosão, torneira para drenagem de água. Indicação digital da temperatura programada no display verde, e da temperatura atual no display vermelho com as funções de set point, autosintonia e PID; sensor de temperatura tipo pt100, encapsulado em aço inoxidável, com sensibilidade de _ 0,1°C; resistência tubular blindada, seja para aquecimento ou resfriamento, chave de acionamento, lâmpada piloto, fusível de segurança, isolamento térmico em lã de vidro. Motor tipo indução, silencioso, com eixo e hélice de aço inox 304; Faixa de trabalho entre 0°C e 120°C. Alimentação: Bivolt ou 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. . '**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** UND**Valor estimado:** R\$ 1.966,3300**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1.960,0000 e a quantidade de 10 UND .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/12/2016 09:51:58	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, Melhor lance: R\$ 1.960,0000
Homologado	15/12/2016 17:29:47	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 16**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** 'Banho Maria, Cap. 20 L Especificação: Banho Maria, volume 20 Litros, gabinete de chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, acabamento com pintura eletrostática a pó e montado sobre pés de borracha, interior em aço inox 304 sem soldas e cantos arredondados, sistema de aquecimento por resistências tubulares blindadas de aço inox AISI 304, controlador e indicador digital microprocessado de quatro dígitos com (sistema PID), com resolução de 0,1°C e sensor de temperatura Pt 100, faixa de temperatura ambiente até 100°C, torneira para drenagem de água, tampa pingadeira em aço inox AISI 304 ou em acrílico Dimensão da cuba (LxPxA) de 350 x 300 x 200mm., dimensão externa (LxPxA) de 400 x 350 x 310 mm, com tolerância mínima de 5% nesses valores. Alimentação: Bivolt ou 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. . '**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não**Quantidade:** 10**Valor estimado:** R\$ 1.617,0000**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI , **pelo melhor lance de R\$ 1.319,0000 e a quantidade de 10 UND .****Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/12/2016 09:51:58	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, Melhor lance: R\$ 1.319,0000
Homologado	15/12/2016 17:29:51	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 17**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** ´Banho ultrassônico Especificações: Ajuste digital, c/ painel de controle, volume até 2,5 l, frequência* até 40 khz, temporização com temporizador até 30 min, componentes com tampa, adicional com cesto removível. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .´**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor estimado:** R\$ 3.356,1700**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE , **pelo melhor lance de R\$ 1.600,0000 e a quantidade de 10 UND .****Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/12/2016 09:51:58	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, Melhor lance: R\$ 1.600,0000
Homologado	15/12/2016 17:29:55	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 18**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** ´Bomba de Vácuo, lubrificada a óleo vazão 37L/min Especificações: Bomba de vácuo - Opera em vácuo ou compressor, tipo centrífuga de funcionamento contínuo, lubrificada a óleo, com filtro na entrada e saída para reter pequenas partículas e resíduos de óleo de lubrificação, copo do filtro em vidro branco reforçado, manômetros, vacuômetros e reguladores de pressão, vácuo de 680mmHg (26 Hg), pressão útil 1Kgf/cm2 (14psi), vazão de ar livre 37L/min (1,3 cv.ft/min). Alimentação: Bivolt ou 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .´**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 24**Valor estimado:** R\$ 1.359,6700**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI , **pelo melhor lance de R\$ 1.990,0000 , com valor negociado a R\$ 1.359,6700 e a quantidade de 24 UND .****Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/12/2016 09:51:58	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, Melhor lance: R\$ 1.990,0000, Valor Negociado: R\$ 1.359,6700
Homologado	15/12/2016 17:30:01	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 19**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: 'Bomba de Alto Vácuo para Gases Corrosivos± Especificações: Aro NW 16 (farpa da mangueira de 7/16 DE) Capacidade de Óleo 0,59 L ± 220V ± 50Hz ± Capacidade de ar livre: 25,5 L/min .Deverá estar incluso: 1 (unidade) de óleo de Vácuo ± 3,8 L. Modelo de referência: Modelo 79201±05 (ou similar de qualidade igual ou superior). Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. . '

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: UND

Valor estimado: R\$ 3.913,0000

Situação: Homologado

Adjudicado para: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 3.900,0000 e a quantidade de 10 UND .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/12/2016 09:51:58	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, Melhor lance: R\$ 3.900,0000
Homologado	15/12/2016 17:30:06	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 20

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: 'Centrífuga de bancada microprocessada Especificações: deverá oferecer possibilidade para trabalhar com diversos tipos de rotores. Para volumes até 2,4 litros. Baixo nível de ruído. Velocidade máxima até 6.000 rpm dependendo do rotor utilizado, com passo de ajuste de 10 rpm em 10 rpm. Possui até 30 programas de memória pré-programáveis (receitas). Display digital LCD alfanumérico de 2 linhas por 16 colunas com iluminação interna, deverá fornecer indicação direta de velocidade (RPM), força centrífuga (RCF), tempo (min./s), e mensagens de desbalanceamento e tampa aberta, que permita a perfeita visualização de todos os parâmetros. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. . '

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: UND

Valor estimado: R\$ 18.144,8200

Situação: Homologado

Adjudicado para: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 15.759,9200 e a quantidade de 10 UND .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/12/2016 09:51:58	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, Melhor lance: R\$ 15.759,9200
Homologado	15/12/2016 17:30:11	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 21

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: 'Chapa Aquecedora com Faixa de Temperatura de 50 - 500°C, Placa em Vidro Cerâmica Especificações: Chapa aquecedora, faixa de temperatura de 50 - 500°C. Controlador de temperatura: Digital microprocessado com sistema PID, possui definição exata de temperatura através de display digital de luz LED, painel de controle elevados de proteção contra vazamento de líquidos e certificado de calibração RBC; precisão de controle: _2°C; material da chapa em vidro-cerâmica, potência de aquecimento 1500W. Alimentação: Bivolt ou .220V .. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. . '

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 24

Unidade de fornecimento: UND

Valor estimado: R\$ 1.061,6700

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/11/2016 10:12:12	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: negociação fracassada via chat. acima do estimado as propostas.
Homologado	15/12/2016	LUCAS LOPES DE	

Item: 22**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: 'Condutímetro portátil Especificações: Estrutura moldada em plástico (ABS); Microprocessado para medidas de condutividade em águas; mede sólidos totais dissolvidos (STD); sensor de temperatura individual em aço inox; display alfa numérico; Capacidade de mostrar simultaneamente condutividade e temperatura da solução; equipado com compensação automática de temperatura com variação 0 a 50 °C; faixas de trabalho: de 0,1 a 199,9 µS. com resolução de 0,1µS; 0,001 a 1,999mS com resolução de 0,001mS; 0,01 a 19,99 mS com resolução de 0,01 mS, Temperatura 0 a 50 °C; resolução de temperatura 0,1 °C; sonda cilíndrica; com bateria de 9 V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. . '

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** UND**Valor estimado:** R\$ 988,3300**Situação:** Homologado

Adjudicado para: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 975,0000 e a quantidade de 10 UND .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/12/2016 09:51:58	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, Melhor lance: R\$ 975,0000
Homologado	15/12/2016 17:30:22	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 23**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: 'Cronômetro Digital Resistente à Água Especificações: Cronômetro digital resistente à água, com função regressiva e progressiva, com indicação de data, hora, minuto e segundo, formato de hora: 12/24 horas, exatidão: 1/100 segundos, alarme sonoro para o despertador e para o contador regressivo, contagem máxima de 23h 59 min e 59 segundos, com bateria inclusa. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. . '

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 30**Unidade de fornecimento:** UND**Valor estimado:** R\$ 47,3300**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	05/10/2016 10:02:19	-	Cancelamento Automático
Homologado	15/12/2016 17:30:26	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 24**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: 'Deionizador de Água Tradicional vazão máxima 100 l/h Especificações: Deionizador de água tradicional com as seguintes especificações: construído em plástico PVC rígido branco, de formato cilíndrico medindo 20 x 77 cm (diâmetro x altura), vazão máxima 100 l/h, 8 litros de resina mista, deve possuir sensor condutimétrico bivolt de alarme ótico, acompanha uma coluna deionizadora e outra sobressalente (duas colunas). Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. . '

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12**Unidade de fornecimento:** UND**Valor estimado:** R\$ 802,0000**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/11/2016 10:12:26	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: negociação fracassada via chat. acima do estimado as propostas.
Homologado	15/12/2016 17:30:26	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 25**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Estufa de secagem e esterilização (com Rampa/Patamar), 100Litros. Especificações: Estufa de secagem e esterilização (com Rampa/Patamar), 100Litros. Estrutura Interna: Chapa de aço inox AISI 304 com tratamento anticorrosivo. Estrutura Externa: Chapa de aço-carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, isolamento térmico, pintura eletrostática a pó. Pés: Pés niveladores de uso em bancada. Porta: Chapa de aço-carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, guarnição de silicone em todo perímetro e trinco tipo maçaneta. Isolamento Térmico: Isolação térmica em lã de vidro em todas as laterais e porta. 01 porta com vedação perfil de silicone. Dimensões externas (L x P x A) 670 x 570 x 750 mm, dimensões internas (L x P x A) 500 x 400 x 500mm com tolerância de 20%, volume: 100 litros. Comunicação: Saída 4 a 20 mA, para registro e monitoramento de temperatura via software. Prateleiras: suporte para 4 prateleiras, deve acompanhar 4 prateleiras em inox, suporte para termômetro. Rampa/Patamar: Sessenta e quatro (64) segmentos para utilização de rampa/patamar de temperatura possibilitando o operador a configurar diversos tipos de rampa de aquecimento, com alarme visual no controla

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** UND**Valor estimado:** R\$ 2.431,0000**Situação:** Homologado

Adjudicado para: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME , pelo melhor lance de R\$ 2.285,0000 e a quantidade de 10 UND .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/12/2016 09:51:58	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71, Melhor lance: R\$ 2.285,0000
Homologado	15/12/2016 17:30:30	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 26**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Estufa de secagem e esterilização com Renovação e Circulação de Ar, 150Litros. Especificações: Estufa de secagem e esterilização com Renovação e Circulação de Ar, 150Litros. Estrutura Interna: Chapa de aço inox AISI 304 com tratamento anticorrosivo. Estrutura Externa: Chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, isolamento térmico, pintura eletrostática a pó. Pés: Pés niveladores de uso em bancada. Porta: Chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, guarnição de silicone em todo perímetro e trinco tipo maçaneta. Isolamento Térmico: Isolação térmica em lã de vidro em todas as laterais e porta. 01 porta com vedação perfil de silicone. Dimensões externas (L x P x A) 810 x 700 x 950mm, dimensões internas (L x P x A) 600 x 500 x 500mm com tolerância de 20%, volume: 150 litros. Comunicação: Saída 4 a 20 mA, para registro e monitoramento de temperatura via software. Prateleiras: suporte para 5 prateleiras, deve acompanhar 5 prateleiras em inox, suporte para termômetro. Circulação e renovação de ar motorizada com ventoinhas tipo siroco. Controlador de temperatura microprocessado PID, com indicação digital (Display LED), de quatro dígitos; Sensor de temperatura tipo Pt 100

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** UND**Valor estimado:** R\$ 2.496,3300**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/11/2016 10:12:54	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: negociação fracassada via chat. acima do estimado as propostas.
Homologado	15/12/2016 17:30:34	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 27**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Estufa de secagem com circulação e renovação de ar. Especificações: Controle de Temperatura digital microprocessado com Sistema PID e Certificado de calibração RBC. Temperatura ambiente +7 C a 150 C. Sensor Tipo 'J'. Precisão de controle 1 C. Capacidade 2 bandejas distantes 130 mm entre si. Motor de indução de ¼ CV. Sistema de circulação com ventilação interna no sentido horizontal. Isolamento térmico com dupla camada de fibra cerâmica e lã de vidro. Sistema de proteção contra superaquecimento. Vedação com porta de silicone moldado. Câmara interna em aço inox polido. Gabinete em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. Dimensões internas L=400 x P=400 x A=400 mm. Dimensões externas L=600 x P=500 x A=780 mm. Volume 64 litros. Potência 1000 Watts. Tensão 220 Volts. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Quantidade: 10
Valor estimado: R\$ 7.168,6700

Unidade de fornecimento: UND
Situação: Homologado

Adjudicado para: TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 2.959,9900 e a quantidade de 10 UND

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/12/2016 09:51:58	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.566.757/0001-51, Melhor lance: R\$ 2.959,9900
Homologado	15/12/2016 17:30:39	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 28

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Forno Mufla Microprocessado com Rampas e Patamares, Cap. 16 L. Especificações: Forno Mufla, capacidade de 16 litros, temperatura máxima de 1200°C, 7 Rampas e 7 Patamares, distribuição de calor uniforme, controle microprocessado com função PID, estrutura em chapa galvanizada, pintura eletrostática com tinta epóxi, dispositivo de segurança quando o forno estiver ligado e a porta for aberta, o dispositivo de segurança desenergiza as resistências, e, quando for fechada, ele as religa automaticamente, porta frontal com abertura basculante com acionamento manual travada por meio de grampo tensor, isolante térmico através de fibra de cerâmica compactada, resistências de alta durabilidade, possui sinal sonoro emitido no painel que indica o término do processo, chaminé automática, cavalete para suporte do forno, alarme de fim de ciclo, conjunto de medição calibrado, dispositivo para acionamento em horário programado com bateria para reter a programação em caso de queda de energia, programador eletrônico microprocessado de tempo e temperatura. O display digital mostra a temperatura em que o forno se encontra no aquecimento e no resfriamento. Sensor e indicador de resistência queimada. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10
Valor estimado: R\$ 6.006,3300

Unidade de fornecimento: UND
Situação: Homologado

Adjudicado para: TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 8.000,0000 , com valor negociado a R\$ 6.006,3300 e a quantidade de 10 UND .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/12/2016 09:51:58	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.566.757/0001-51, Melhor lance: R\$ 8.000,0000, Valor Negociado: R\$ 6.006,3300
Homologado	15/12/2016 17:30:43	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 29

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Medidor de pH de Bancada Microprocessado Especificações mínimas: Display LCD alfanumérico de 2 linhas x 16 caracteres, textos em português. Medição de pH, ORP (potencial de oxiredução) e temperatura da amostra. Faixa de Medição: 2 a 20 pH. Divisão: 0,001 0,01 0,1 pH selecionável. Pontos de Calibração: 3. Faixa de Medição da temperatura: 0 a 100 C. Divisão: 0,1 C. Acompanha Eletrodo combinado de pH, Suporte de eletrodos Pantográfico, sensor de temperatura em aço inoxidável, adaptador de rede chaveado, opera a 220 Volts. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10
Valor estimado: R\$ 777,3300

Unidade de fornecimento: UND
Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/11/2016 10:14:27	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: negociação fracassada via chat. acima do estimado as propostas.
Homologado	15/12/2016 17:30:47	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 30

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: 'Manta Aquecedora, Cap. 2000 mL. Especificações: Manta aquecedora para balões de fundo redondo de capacidade de 2000 mL com controlador eletrônico de temperatura indicador por lâmpada piloto, atingindo temperatura máxima no ninho de até 500°C elemento de aquecimento de fácil substituição fabricado em quartzo ou em tecido de fibra de vidro ininflamáveis. Gabinete em aço ou alumínio com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática e isolamento térmica em lã de fibra mineral. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. . '

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: UND

Valor estimado: R\$ 350,0000

Situação: Homologado

Adjudicado para: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME , pelo melhor lance de R\$ 350,0000 e a quantidade de 10 UND .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/12/2016 09:51:58	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71, Melhor lance: R\$ 350,0000
Homologado	15/12/2016 17:30:52	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 31

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: 'Microscópio Biológico Trinocular com Câmera Especificações: Microscópio Biológico Trinocular com câmera: com ótica de correção infinita UIS, composto de estática com design moderno e confortável para o usuário fornecendo posicionamento ergonômico dos controles coaxiais de focalização macro/micrométrico, suporte para mãos traseiro para facilitar o transporte, platina retangular de 188mm x 134mm com controle do movimento XY no lado direito, movimento do charriot 76mm no eixo X e 50mm no eixo Y, presilha para duas lâminas e pegador de borracha para aumentar a sensibilidade, revólver porta objetivas fixo quádruplo e diafragma de campo incorporado, transformador de baixa voltagem e chave liga/desliga com ajuste graduado da intensidade luminosa, voltagem automática 100~240V 50/60 Hz. Tubo de observação trinocular com inclinação de 30°, com prismas de alta transmissão tipo SIEDENTOPF com tratamento anti-fungo, número de campo F.N. 20, ajuste de distância interpupilar de 48mm - 75mm, correção de dioptria na ocular esquerda de _5, aceita retículo de 25mm de diâmetro com movimento giratório em 360°. Par de ocular de 10x, de campo amplo e ponto focal alto, número de campo F.N.20, 25mm diâmetro fixas no tubo de observação. Condensador .

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: UND

Valor estimado: R\$ 30.392,0000

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	15/12/2016 16:49:25	-	Volta de Fase para Aceitação
Volta de Fase	30/01/2017 16:06:18	-	Volta de Fase para Aceitação
Cancelado na aceitação	31/01/2017 16:12:50	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: por determinação da Administração resolve pedir o cancelamento do item por causa em divergências na especificação do item 31.
Homologado	06/02/2017 10:45:06	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 32

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: 'Microscópio Biológico Binocular Especificação: Microscópio Biológico Binocular, com ótica de correção infinita UIS, macro e micrométrico coaxiais de focalização independentes, micro de 2,5 micrômetro com avanço por volta de 1mm e macro com avanço de 20mm, suporte para mãos traseiro para facilitar o transporte, platina retangular de 120mm x 132mm com controle do movimento XY no lado direito, movimento do charriot 76mm no eixo X e 30mm no eixo Y, presilha para uma lâmina, revólver porta objetivas fixo quádruplo, com inclinação para fora, com distância parafocal de 45mm, sistema de iluminação LED, com potência de 0,5W equivalente à lâmpada de 20 à 30W, consumo de 1,7W, transformador de baixa voltagem e circuitos eletrônicos embutidos na parte interna e traseira do microscópio, chave liga/desliga independente, botão com ajuste graduado da intensidade luminosa, possui sistema de correção de cor, sem a necessidade de filtros e mantendo a luminosidade branca. Voltagem automática 100~240V 50/60 Hz, com fonte externa. Todos os itens do sistema ótico, lentes, prismas, objetivas e oculares com tratamento de proteção antifungos, tubo de observação binocular com inclinação de 30°, com prismas construídos em cristal de altíssima transmissão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: UND

Valor estimado: R\$ 3.129,9900

Situação: Homologado

Adjudicado para: L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE , **pelo melhor lance de R\$ 2.499,9900 e a quantidade de 5 UND .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/12/2016 09:51:58	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, Melhor lance: R\$ 2.499,9900
Homologado	15/12/2016 17:30:56	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 33

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Moinho de facas tipo Willye Especificações: Macro Moinho de Facas, Tipo Willey com as seguintes especificações: Gabinete em chapa de aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi, 4 pés em borracha anti vibratório, câmara de moagem e rotor em inox fundido ASTM A 351/A 351 M/93 GRAU CF8, recipiente coletor, bandeja de resíduos, raspador para limpeza da facas e peneiras mesh 10, 20 e 30 em inox AISI304. Facas de corte em vanádio (VND) com tratamento térmico e corte retificado, sendo quatro fixas no rotor e quatro reguláveis na câmara e moagem. Funil de adição de amostra em alumínio fundido usinado. Tampa superior do funil e soquete em nylon, tampa frontal da câmara de moagem em inox fundido ASTM A 351/A 351 M/93 GRAU CF8 com sistema de proteção contra ação do motor no caso de exposição. Motor 1 CV corrente alternada com relê térmico contra super aquecimento. Velocidade fixa de 1750rpm. Dimensões aproximadas: L=350 x P=370 x A=400mm, 800W, Alimentação: 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 7

Unidade de fornecimento: UND

Valor estimado: R\$ 11.183,9600

Situação: Homologado

Adjudicado para: FORTINOX - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , **pelo melhor lance de R\$ 6.600,0000 e a quantidade de 7 UND .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/12/2016 09:51:58	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FORTINOX - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.820.314/0001-29, Melhor lance: R\$ 6.600,0000
Homologado	15/12/2016 17:31:01	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 34

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Paquímetro Digital 150mm com régua de 30 cm Especificações: Deverá oferecer possibilidade de medição externa, interna, profundidade e ressalto Fabricado em aço inoxidável temperado Dígitos de 7 mm de altura Display LCD (cristal líquido) com 5 dígitos mais o sinal () e a indicação da unidade de medida em milímetros ou polegadas. Características: Leituras 0,01mm/.0005´ Repetitividade: 0,01mm/.0005´ Função zero em qualquer ponto Tecla de Liga/Desliga Tecla conversora mm/polegada Indicação de bateria com carga Roldana para ajuste rápido Parafuso de fixação Alimentação com bateria tipo SR44, que deverá vir incluso . Deverá acompanhar estojo para acondicionamento Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 30

Unidade de fornecimento: UND

Valor estimado: R\$ 140,5900

Situação: Homologado

Adjudicado para: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP , **pelo melhor lance de R\$ 128,9900 e a quantidade de 30 UND .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
--------	------	------	-------------

Adjudicado 14/12/2016
09:51:58

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, Melhor lance: R\$ 128,9900

Homologado 15/12/2016
17:31:05 LUCAS
LOPES DE
ARAUJO

Item: 35**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: CADEIRA PARA LABORATÓRIO - (Assento)Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. (Encosto)Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resistência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 600**Valor estimado:** R\$ 420,3200**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Homologado

Adjudicado para: LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME , pelo melhor lance de R\$ 400,0000 e a quantidade de 600 UND .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/12/2016 09:51:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME, CNPJ/CPF: 04.331.090/0001-54, Melhor lance: R\$ 400,0000
Homologado	15/12/2016 17:31:09	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 36**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: CADEIRA PARA LABORATÓRIO - (Assento)Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. (Encosto)Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resistência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 600**Valor estimado:** R\$ 419,9900**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Homologado

Adjudicado para: LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME , pelo melhor lance de R\$ 362,4900 e a quantidade de 600 UND .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/12/2016 09:51:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME, CNPJ/CPF: 04.331.090/0001-54, Melhor lance: R\$ 362,4900
Homologado	15/12/2016 17:31:13	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 37**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** Medidor Eletrônico Trifásico Bidirecional de Energia Ativa e Reativa com características a comunicação sem fio, corte e desligamento remoto, medição de energia ativa/reactiva e demanda além da monitoramento de corrente neutro, com controle online do consumo de energia; Medição de energia ativa/reactiva; Memória de massa para 37 dias; DIC e FIC, corrente máxima até 120 A e tensão de operação 220/380 V. Solicitamos amostra.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Valor estimado:** R\$ 452,5600**Unidade de fornecimento:** und**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/11/2016 10:16:55	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: negociação fracassada via chat. acima do estimado as propostas.
Homologado	15/12/2016 17:31:13	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 38**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** Medidor de Balanço Energético trifásico e indireto, com medição de energia ativa e reativa, comunicação sem fio via Mesh, corrente nominal de 60A e corrente máxima de 600A, tensão de operação 220/380 V, frequência 670 Hz, medição de corrente de neutro, medição de energia ativa e reativa, memorial de massa para 37 dias, DIC e FIC. Solicitamos amostra.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor estimado:** R\$ 1.810,2300**Unidade de fornecimento:** und**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/11/2016 10:17:07	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: negociação fracassada via chat. acima do estimado as propostas.
Homologado	15/12/2016 17:31:17	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 39**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** Medidor Eletrônico Trifásico Bidirecional de Energia Ativa e Reativa com características a comunicação sem fio, corte e desligamento remoto, medição de energia ativa/reactiva e demanda além da monitoramento de corrente neutro, com controle online do consumo de energia; Medição de energia ativa/reactiva; Memória de massa para 37 dias; DIC e FIC, corrente máxima até 120 A e tensão de operação 220/380 V. Solicitamos amostra.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50**Valor estimado:** R\$ 452,5600**Unidade de fornecimento:** und**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME , pelo melhor lance de R\$ 452,5600 e a quantidade de 50 und .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/12/2016 09:51:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.032.320/0001-17, Melhor lance: R\$ 452,5600
Homologado	15/12/2016 17:31:22	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 40**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** Medidor de Balanço Energético trifásico e indireto, com medição de energia ativa e reativa, comunicação sem fio via Mesh, corrente nominal de 60A e corrente máxima de 600A, tensão de operação 220/380 V, frequência 670 Hz, medição de corrente de neutro, medição de energia ativa e reativa, memorial de massa para 37 dias, DIC e FIC. Solicitamos amostra.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Quantidade: 4
Valor estimado: R\$ 1.810,2300

Unidade de fornecimento: und
Situação: Homologado

Adjudicado para: ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME , pelo melhor lance de R\$ 1.810,2300 e a quantidade de 4 und

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/12/2016 09:51:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.032.320/0001-17, Melhor lance: R\$ 1.810,2300
Homologado	15/12/2016 17:31:26	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 41

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Analisador térmico modular TG-DTA-DSC simultâneo Especificações: deve combinar as três técnicas de termogravimetria (TGA), diferencial de temperatura (DTA), diferencial de varredura (DSC), em um só módulo, método de detecção de peso com balança diferencial horizontal, sistema de detecção por termopar diferencial, com painel de visualização de LCD e informações de andamento do teste, controle do forno, sinal de TG, temperatura da amostra, controle de temperatura e programa de temperatura. faixa de temperatura: ambiente a 1100 oC. faixa de aquecimento: 0,01 a 150 c/min. faixa de medição de TG: +/- 400 mg. sensibilidade: de 0,1 microgramas. faixa de medição de DTA : +/- 1000 microwatts. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 215.366,6700

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	21/11/2016 10:15:23	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: acima do estimado
Homologado	15/12/2016 17:31:29	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 42

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Extrusora dupla rosca para termoplástico Rosca Ø 25 mm x L/D 25; canhão e rosca com tratamento nitretados; funil de aço inox com capacidade de 10 L com tampa e eixo motorizado para alimentação contínua; aquecimento por resistência com isolamento de cerâmica, contendo 3 zonas de aquecimento; rosca em aço, nitretada com geometria para processar PE/PP e PVC Granulado; resfriamento por ventiladores; motor elétrico trifásico para acionamento da máquina; potencia de 4Cv; potencia de aquecimento 4.200 watts; cabeçote para granulação para dois espaguete tubete Ø2 mm, fitas 16L x 1,5E mm e tubete Ø120 x 125 mm; conjunto de resfriamento, puxador de perfis e granulador; gabinete sobre rodas, calha de resfriamento, puxador e granulador acionado por um único motor potência 1 Cv, rotação de 100 a 1500 Rpm; painel de controle fixado no gabinete e com todas as seguranças de acordo com as normas de segurança NR 12 220V. Disjuntores para proteção dos motores e curto-circuito; sinaleiros para condições de operação; relê de segurança para botão de emergência e monitoração da velocidade, botão de reset para rearme do sistema de segurança, amperímetro digital indicação da corrente do motor pri

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 32.392,8000

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	11/11/2016 10:08:13	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: não existem mais proposta
Homologado	15/12/2016 17:31:29	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 43

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Durômetro Shore D digital portátil Especificações: aplica-se a uma vasta gama de materiais desde celulares até plásticos rígidos. Utiliza um circuito LSI microcomputadorizado e uma base de tempo a cristal que proporciona uma medição com maior precisão. Visor digital permite uma leitura exata, sem erros ou adivinhações. Pode se comunicar com um computador para gravação, impressão e análise de dados, utilizando o software e cabo incluso Desligamento automático para economia de energia. A força de medição constante par eliminar os erros provocados por forças diferentes aplicadas artificialmente. Visor: LCD 4 dígitos Faixa de medição: 10 ~ 90 H (SHORE A, C e D)

Resolução: 0,1 H (SHORE A, C e D) Precisão: _ 1 H (SHORE A, C e D) Espessura mínima: 6 mm (SHORE A) / 3 mm (SHORE D) Interface: RS±232 Desligamento: Manual e Automático (2 min) Normas atendidas: DIN 53505, ISO 868, ISO 7619, ASTM D 2240, JIS K7215 Dimensões e peso: 162 x 65 x 28mm / 170 g Alimentação: 4 pilhas AA Acessórios: Bloco de ensaio, Software, Cabo RS±232, Estojo e Manual. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 1.987,9600

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Homologado

Adjudicado para: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP , pelo melhor lance de R\$ 2.451,7500 , com valor negociado a R\$ 1.987,9600 e a quantidade de 2 UND .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/12/2016 09:51:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, Melhor lance: R\$ 2.451,7500, Valor Negociado: R\$ 1.987,9600
Homologado	15/12/2016 17:31:30	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 44

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: 'Injetora para plásticos Especificações: Fechamento do Molde e Injeção através de motores controlados por Inversores de Frequência, processo com CLP (Controle Lógico Programável) Painel de Comando 'Teclado Industrial' com PC industria I , Monitor 15' (Interface Homem Maquina) para controle e monitoramento das movimentações e parâmetros de funcionamento; de fácil Operação e Simples Manutenção. Painel elétrico embutido na Bancada: Características Técnicas: Massa Máxima de Injeção em PS 14 g Força de Fechamento 55 kN Diâmetro da Rosca 16 mm Relação Comprimento Diâmetro 24 Velocidade de injeção 20cm3/s Máximo Volume de Injeção 22 cm3/s Capacidade de Plastificação (teórico) 0.9 g/s Curso Máximo da Rosca 90 mm Força de Injeção 22 kN Curso de Avanço e retorno do Bico 100 mm Rosca Velocidade Variável 10- 200 RPM Força de Descompressão da Rosca 1,5 k Potencia de Aquecimento no Cilindro 1500 W Potencia de Aquecimento no Bico 120 w

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 382.183,3300

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/11/2016 10:19:33	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Motivo da Recusa: Licitante não indicou marca e nem modelo cotado infringindo assim os item 6.6 e sub item 6.6.3
Homologado	15/12/2016 17:31:34	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 45

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: 'Moinho de bolas Especificações: Moinho de bolas, componentes jarro cilíndrico cerâmico e esferas de porcelana, material esfera porcelana, diâmetro esfera 2 pol, capacidade 15 l, aplicação fragmentação de minérios, características adicionais escala de laboratório. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 12.491,6700

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Homologado

Adjudicado para: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 11.200,0000 e a quantidade de 1 UND .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/12/2016 09:51:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, Melhor lance: R\$ 11.200,0000

Homologado 15/12/2016 LUCAS
17:31:34 LOPES DE
ARAUJO

Item: 46**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** 'Kit para ensaio de limite de liquidez do solo Especificações: Constando de: um aparelho Casagrande, manual com contador de golpes, doze cápsulas de alumínio 40x20mm, uma cápsula de porcelana 16 cm, uma espátula 10x2 cm e um amalgamador de borracha. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.'**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Unidade de fornecimento:** UND**Valor estimado:** R\$ 974,7800**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE , **pelo melhor lance de R\$ 705,9000 e a quantidade de 6 UND .****Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/12/2016 09:51:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, Melhor lance: R\$ 705,9000
Homologado	15/12/2016 17:31:39	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 47**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** 'Kit para ensaio de limite de plasticidade do solo Especificações: Composto de: um cilindro comparador 3x100 mm, uma cápsula de porcelana 16 cm, uma espátula 10x2 cm, uma placa de vidro esmerilhada com dimensões mínimas de 300x300x5 mm, doze cápsulas de alumínio com tampa de 40x20mm, um amalgamador de borracha e uma curva francesa de 24,5 cm. Conforme normas: NBR 7180; DNER 082. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.'**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Unidade de fornecimento:** UND**Valor estimado:** R\$ 275,5400**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** FGM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI , **pelo melhor lance de R\$ 250,0000 e a quantidade de 6 UND .****Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/12/2016 09:51:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FGM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.050.687/0001-72, Melhor lance: R\$ 250,0000
Homologado	15/12/2016 17:31:44	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 48**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** 'Moinho para solos Especificações: Martelos móveis: -Instalação: bancada; -Rotor e martelos móveis; - Motor: monofásico, ¼ CV; - Rotor: martelos móveis em aço 1020; - Gabinete: em aço 1020 com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática em epóxi; - potência: 200 watts; - tensão: 220 volts; - peso aproximado: 33 kg Contém: - Peneira de retenção; - Funil de alimentação; - Coletor de amostras com tela de 2,0 mm em aço inox 304. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.'**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** UND**Valor estimado:** R\$ 4.121,0000**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME , **pelo melhor lance de R\$ 2.373,0000 e a quantidade de 1 UND .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/12/2016 09:51:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71, Melhor lance: R\$ 2.373,0000
Homologado	15/12/2016 17:31:48	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 49**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Máquina termoformadora a vácuo (vacuumforming) Especificações: Área de conformação entre 400 x 600 mm e 600 x 800 mm; Profundidade de moldagem de no mínimo 150 mm; Possibilidade de moldar chapas plásticas de até 5 mm (poliestireno); Forno de aquecimento com resistências cerâmicas; Bomba de vácuo de capacidade mínima de 20 m³/h; Tensão de funcionamento de 380V trifásico; Comando através de CLP para controle das funções; Ventilador ou ventiladores de resfriamento sem aspersão de água; Mesa do molde com acionamento pneumático; . Respeito à norma NR 12. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** UND**Valor estimado:** R\$ 157.000,0000**Situação:** Homologado

Adjudicado para: LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME , pelo melhor lance de R\$ 157.000,0000 e a quantidade de 1 UND .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/12/2016 09:51:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60, Melhor lance: R\$ 157.000,0000
Homologado	15/12/2016 17:31:51	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 50**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Máquina de soldagem Especificações: Processo MIG MAG, voltagem 220 V, amperagem mínima de 180A, deve suportar rolo de arames de 15kg e espessura de 1mm. Acessórios inclusos, kit completo para soldagem com arame 1,0mm. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** UND**Valor estimado:** R\$ 2.097,6700**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	05/10/2016 10:02:19	-	Cancelamento Automático
Homologado	15/12/2016 17:31:56	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 51**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Durômetro para ensaios Rokwell normal, superficial e Brinell Especificações: Leitura direta em HRC na tela - Brinell através de microscopio 40x. Escalas Rockwell Normal: A B C- D E F G H e K.- Escalas Rockwell Superficial: N T. Pré Carga: 3 Kgf (Rockwell Superficial). Pré Carga: 10 Kgf (Rockwell Normal e Brinell). -Cargas de ensaio Rockwell Superficial: 15 30 e 45 Kgf. - Cargas de ensaio Rockwell Normal: 60 -100 e 150 Kgf. - Cargas de ensaio Brinell: 31,25 62,5 125 e 187,5 Kgf - Zeragem automática do relógio. Deverá conter os acessórios: - 1 Microscópio de medição:HB/HV(40x) - 1 mesa plana grande - 1 mesa plana pequena - 1 mesa em 'V' -03- padrões de dureza HRC -01- padrão de dureza HRA -01- padrão de dureza HRB -01- padrão de dureza HB - 187,5 -01- padrão de dureza HV-30 -01- padrão de diamante HRC 120° -01- penetrador de diamante HV 136° -01- penetrador de Esfera HRB 1/16'' -01- penetrador de Esfera HB 2,5 -01- penetrador de Esfera HB 5,0 - Manual de instruções em português Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** UND**Valor estimado:** R\$ 14.607,2200**Situação:** Homologado

Adjudicado para: CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 14.607,2000 e a quantidade de 2 UND .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/12/2016 09:51:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, Melhor lance: R\$ 14.607,2000
Homologado	15/12/2016 17:32:50	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 52

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Embutidora para metalografia Especificações: Diâmetro do Embutimento Mínimo De 30 Mm; Controlador Digital Com Ajuste De Tempo De Cozimento, Temperatura E Resfriamento; Sensor De Temperatura Tipo Termopar; Alarme Sonoro No Final Do Ciclo De Embutimento; Resfriamento Automático Acionado Por Válvula Solenóide; Manômetro Para Controle De Pressão Hidráulica Com Escala De 0 A 250kgf/Cm2; Conexões Hidráulicas Especiais Para Alta Pressão; Sistema De Aplicação De Carga Hidráulica Manual Por Alavanca De Acionamento Frontal; Válvula Para Alívio De Pressão Hidráulica; Molde E Êmbolos De Compactação De Resina Com Tratamento Térmico De Alta Dureza; Potência Mínima De 500w; Alimentação Elétrica 220v; Botão De Emergência. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: UND

Valor estimado: R\$ 4.793,3300

Situação: Homologado

Adjudicado para: FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 4.200,0000 e a quantidade de 2 UND .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/12/2016 09:51:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82, Melhor lance: R\$ 4.200,0000
Homologado	15/12/2016 17:32:54	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 53

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Espectrofotômetro Uv-Visível Com Varredura de Alta Velocidade Especificações: Display Touch Screen Que Permite O Uso Intuitivo Pelo Usuário; Saída Serial E Usb Para Conexão Com Periféricos Ou Interfaces Com Programas Para Fácil Atualização Do Software Interno; Sistema Que Permita Estocar No Mínimo 50 Curvas De Usuário E 2000 Dados De Leitura Na Memória; Que Seja Capaz De Expressar Resultados Expressos Em Concentração, Absorbância E % Transmitância; Faixa De Comprimento De Onda: 190 - 1100nm; Acurácia: _ 1nm; Resolução: 0,1 Nm; Seleção Do Comprimento De Onda: Automático, Conforme Seleção Do Método; Largura De Banda: 2nm; Com No Mínimo 3 Cubetas De Vidro 25 Mm E 3 Cubetas Parceiradas De Quartzo 10 Mm. Alimentação 110/220v. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante. .

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: UND

Valor estimado: R\$ 28.133,0000

Situação: Homologado

Adjudicado para: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 23.609,5600 e a quantidade de 1 UND .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/12/2016 09:51:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, Melhor lance: R\$ 23.609,5600
Homologado	15/12/2016 17:32:57	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 54

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Cortadeira para metalografia Especificações: Capacidade De Corte: 80 Mm; Liga / Desliga Independente Para o Motor, Bomba de Recirculação e Iluminação; Botão De Emergência; Chave Geral Com Dispositivo De Travamento Por Cadeado; Sistema De Freio Motor, Acionado Na Abertura Da Tampa; Potência Do Motor Da Cortadora Mínimo: 2cv; Potência Do Motor Da Bomba: 1/8cv; Alimentação Elétrica: 220v Trifásico 60 Hz; Jogo De Chaves Para Troca Do Disco; Discos De Corte Abrasivos; Suporte De Fixação Da Amostra A Ser Cortada; Sistema Refrigerante; Mangueiras. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: UND

Valor estimado: R\$ 12.926,1500

Situação: Homologado

Adjudicado para: FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000 e a quantidade de 2 UND .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/12/2016 09:51:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82, Melhor lance: R\$ 10.000,0000
Homologado	15/12/2016 17:33:04	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 55

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Homogeneizador de laboratório Especificações: Para dispersão e incorporação de cargas e pigmentos em resinas termoplásticas para laboratório com, dupla velocidade e estrutura reforçada formando um corpo retilíneo com tampa, servindo como mesa de trabalho. As seguintes características necessárias são: Capacidade de carga:.....50 a 100 ml. Tempo de processo de 20 a 45 seg. Tempo de limpeza 2 min. Dimensões: Largura (L) 770 mm; Altura (H) 1.270 mm e Profundidade (P) 720 mm Potência6 kW Peso310 Kg VoltagemTrifásica (a definir) Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: UND

Valor estimado: R\$ 3.025,8300

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	05/10/2016 10:02:19	-	Cancelamento Automático
Homologado	15/12/2016 17:31:56	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 56

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Maromba a vácuo para laboratório Especificações: Alimentação Manual, Produção de 200 Kg/H, Rosca e Grelhas Substituíveis, Carcaça Monobloco em ferro Fundido, Roscas Helicoidais, Grelhas e Barrica Resistentes À Abrasão, Mesa Com Cilindros para o Extrudado e Cortador Manual. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: UND

Valor estimado: R\$ 9.233,5700

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/11/2016 10:20:27	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: negociação via chat fracassada
Homologado	15/12/2016 17:31:56	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 57

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Aparelho para ensaios de impacto pelo método izod e charpy controlado eletronicamente Especificações: Pêndulo para ensaios de impacto em termoplásticos, fibras, polímeros, fibra de vidro, cerâmicas e asbestos. Pelos métodos Izod e Charpy, equipamento assistido eletronicamente, com resultados dos ensaios através de

controlador SCM CONTROL. Facilidade de operação e segurança e precisão nas aquisições de dados. O modelo mostra automaticamente no display o resultado do teste bem como automaticamente calcula e resultado da energia de impacto. Um controle digital realiza o cálculo do valor comum com qualquer tamanho do resultado do ensaio, imediatamente após o rompimento do corpo de prova com altíssima precisão, estabilidade. Larga escala de medição. Intensidade do impacto, elevação ascendente, valor médio corrigindo automaticamente de forma a amenizar a perda de energia na queda do martelo. O pendulo é liberado automaticamente e a estrutura da máquina de coluna única é bastante robusto. O pendulo é especialmente usado para ensaios em plásticos, termoplásticos, materiais com fibras endurecidas, nylon, cerâmica etc. Equipamento perfeito para uso em laboratório bem como em institutos de pesquisas. O pendulo é de acordo com as ...

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 83.652,3300

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Homologado

Adjudicado para: LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME , **pelo melhor lance de R\$ 83.600,000 e a quantidade de 1 UND .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/12/2016 09:51:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60, Melhor lance: R\$ 83.600,0000
Homologado	15/12/2016 17:33:09	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 58

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Medidor de temperatura de distorção térmica (HDT) e da temperatura de amolecimento Vicat Especificações: temperatura de operação de pelo menos até 250°C. - controle automático da taxa de variação da temperatura. - suportes de Vicat e HDT para aplicação da carga. - ao menos um peso padronizado que possibilite a - realização de um ensaio de HDT e um de temperatura de amolecimento Vicat. Leitor digital. - óleo de silicone como meio de aquecimento. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 136.000,0000

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	11/11/2016 10:08:58	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: acima do estimado
Homologado	15/12/2016 17:32:00	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 59

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Micro durômetro para ensaios de dureza micro-vickers e knoop Especificações: Forças de Ensaio: 0,01/ 0,025/ 0,05/ 0,1/ 0,2/ 0,3/ 0,5/ 1 e 2 Kgf. Escalas: HV0.01; HV0.025; HV0.05; HV0.1; HV0.2; HV0.3; HV0.5; HV1 e HV2. Conversão da leitura de dureza Vickers nas escalas Rockwell A; B ou C (HRA;HRB;HRC). Aplicação de carga automática com seletor manual de carga. Seleção de tempo de aplicação de carga de 5s até 60s.Objetivas e penetrador montados em torre com giro motorizado automático. Leitura micrométrica através de micrômetro digital com resolução de 0,0625 m que transforma automaticamente as diagonais medidas em leitura Vickers e Knoop. Sistema ótico com de leitura composto por objetivas de 10 e 40X e ocular de 15X proporcionando ampliações de 150X para observação e de 600X para medição.Mesa de apoio com dimensões de 100 x 100 mm com deslocamento de 25 x 25 mm através de cabçotes micrométricos com graduação de 0,01 mm. Altura máxima da peça a ser ensaiada: 85 mm distância máxima do centro da mesa ao corpo (cava): 85 mm Peso do aparelho: 50 Kg.Dimensões: Base 540 x 500 mm, Altura 640 mm. Alimentação elétrica: 220 V monofásico Composição do equipamento: Penetrador de diamante Micro-Vickers Padrão de dureza Micro-V....

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 36.806,0000

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/11/2016 10:20:48	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: negociação via chat fracassada

Homologado 15/12/2016 LUCAS LOPES DE
17:32:04 ARAUJO

Item: 60**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: 'Plastômetro Capilar Para Medição De Índice De Fluidez De Termoplásticos (Melt Flow Index) Especificações: Métodos A E B E Mvr E Mfr; Sistema Corte Automático; Temperatura Máxima 400°C; Resolução De Avanço 0,5°C; Resolução Display 0,1°C; Capacidade De Medição (0,1mm - 100mm)G/10min (0,01mm 350mm)Cm3/10mmInch; Atende As Normas Gb-3682 Iso 1133-Jb / T5456 E Astom D-1238 E Astm D 3364; Pesos Para Métodos A E B Até 21,600kg. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 31.157,5000**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/11/2016 10:21:46	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Motivo da Recusa: Licitante não indicou marca e nem modelo cotado infringindo assim os item 6.6 e sub item 6.6.3
Homologado	15/12/2016 17:32:08	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 61**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: 'Politriz para metalografia Especificações: Velocidades: 300 E 600 rpm Seleccionadas Por Chave Comutadora;Carenagem, Com Cuba Incorporada e Anel Deflector Removível; Cuba de Drenagem Antiaderente; Tampa De Proteção; Prato De Alumínio Intercambiável Com Diâmetro De 200mm;Anel Indeformável Em Alumínio Fundido Para Fixação De Lixas Não Adesivas; Sistema de Irrigação Com Controle de Vazão Incorporado a Máquina; Botão de Parada de Emergência, Padrão ABNT; Sistema de Proteção Contra Curto- Circuito; Tensão de Alimentação: -220v - 60hz;Potência do Mínima do Motor : 0,25 Cv; Chassi e Carenagem Com Possibilidade de Acoplamento de Dispositivo de Polimento Múltiplo; 01 Prato de Alumínio - Diâmetro 200mm; 01 Anel De Fixação de Lixas - Diâmetro 200mm; cabo de alimentação elétrica; Mangueiras para entrada e saída de água; Manuel Técnico em Português Garantia de pelo menos 12 meses, com cobertura em território nacional atestada por carta do fabricante. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante. Entrega, Montagem e instalação deverá ser realizada no Campus Ministro Petrônio Portella Teresina - PI, - Bloco do Curso de Engenharia de Materiais Centro de Tecnologia, sem custos adicionais.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 3.033,3200**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Homologado

Adjudicado para: FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000 e a quantidade de 2 UND .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/12/2016 09:51:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82, Melhor lance: R\$ 3.000,0000
Homologado	15/12/2016 17:33:13	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 62**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: 'Prensa hidráulica para esmagamento, com aquecimento Especificações: Compacta para instalação sob bancada, de acionamento manual, com duas aberturas uma quente e outra fria para moldagem de termoplásticos com as seguintes características principais: -Capacidade de carga 8 ton. - Área útil de prensagem 200 x 220 mm (AMOSTRA) - Potência de aquecimento 2700 watts - Voltagem 220 Volts - Controle de temperatura: Pirômetro com termopar e contactora para temperatura até 300°C - Manômetro em escala para pressão em ton. - Chave liga/desliga com fusíveis - Construção robusta em aço carbono com acabamento em inoxidável - Nível de óleo externo - Acompanha um molde para placa em inox. - Dimensões: Largura (L) = 380 mm; Altura (H) = 650 mm e Profundidade (P) = 500 mm - Peso Bruto 170 Kg. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 14.935,6700**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Homologado

Adjudicado para: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 14.900,0000 e a quantidade de 2 UND .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/12/2016 09:52:00	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, Melhor lance: R\$ 14.900,0000
Homologado	15/12/2016 17:33:20	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 63

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Viscosímetro Rotacional Eletrônico Especificações: Viscosímetro rotacional eletrônico com motor de passo, acoplado a mola de torção calibrada conectada por balancim a um eixo de fixação com sensores de cisalhamento tipo ASTM com painel de comando de funções indicando a viscosidade, porcentagem do torque, velocidade, código do sensor de cisalhamento e apresentar leituras digitais indicando a leitura display de cristal líquido em unidades de cP e mPa.s auto zeragem automática compatível com fluidos newtonianos e não newtonianos permitir a seleção de múltiplas sub escalas de medição operar com pelo menos 15 velocidades acompanhar conjunto com 4 sensores de cisalhamento: LV1(61), LV2(62), LV3(63), LV4(64) protetor de sensores suportar torque máximo a 100% de deflexão de mola com pelo menos 760 dinas.s exatidão mínima de 1% precisão mínima de 0,2% resolução mínima de 0,1% operação em faixa nominal de viscosidade de 15 a 2 milhões centiPoise frequência 60 Hz saída RS232 para impressora e PC acompanhar haste com cremalheira para regulagem da altura do viscosímetro sensor de temperatura acessório para medir baixa viscosidade. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: UND

Valor estimado: R\$ 40.273,5300

Situação: Homologado

Adjudicado para: LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME , pelo melhor lance de R\$ 18.698,0000 e a quantidade de 2 UND .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/12/2016 09:52:00	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60, Melhor lance: R\$ 18.698,0000
Homologado	15/12/2016 17:33:20	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 64

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Esmerilhadeira angular 4.1/2 Especificações: potência 820 watts; velocidade 11.000 rpm; tensão: 220 v; diâmetro do disco: 4-1/2 deve acompanhar disco abrasivo; chave de aperto; punho auxiliar e protetor de disco. utilizada para desbaste em peças metálicas, acabamentos sobre soldas, remoção de rebarbas de peças fundidas, limpeza de superfícies enferrujadas ou com tinta. referência black decker-g720 ou similar que apresente qualidade e desempenho igual ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: UND

Valor estimado: R\$ 217,0100

Situação: Homologado

Adjudicado para: ITACA EIRELI - ME , pelo melhor lance de R\$ 216,9800 e a quantidade de 1 UND .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/12/2016 09:52:00	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ITACA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, Melhor lance: R\$ 216,9800
Homologado	15/12/2016 17:33:26	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 65

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Torno de bancada fixo nº 8 Especificações: Morsa especial para trabalhos extra pesados;

Mordentes temperados, integrados ao corpo garantindo resistência contra o desgaste; Material: Aço forjado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 189,3500

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/11/2016 10:22:49	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: acima do estimado
Homologado	15/12/2016 17:32:08	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Item: 66

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: 'Espectrofotômetro Infravermelho por Transformada de Fourier Especificações: Espectrofotômetro de infravermelho com sistema óptico com interferômetro tipo Michelson com ângulo de incidência de 30o, equipado com sistema de alinhamento dinâmico e compartimento selado e dessecado com sistema automático controlado por Peltier. Sistema óptico composto por feixe único, divisor de feixe (beam splitter) de KBr revestido com germânio, fonte de infravermelho de cerâmica estabilizada, detector de alta sensibilidade com controlador de temperatura, faixa espectral de 7800 cm±1 até 350 cm±1 (1280 ± 28.570 nm), resolução de 0,5 cm±1, 1 cm±1, 2 cm±1, 4 cm±1, 8 cm±1, 16 cm±1, velocidade do espelho selecionável em 4 etapas, relação sinal/ruído maior que 30.000:1 para uma varredura de 1 minuto na resolução de 4 cm±1 em 2100 cm±1, pico a pico, laser de He±Ne, reconhecimento automático de acessórios, interface de comunicação via USB. O equipamento deve possibilitar a realização de medidas de amostras sólidas e também líquidas.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 159.966,6700

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Homologado

Adjudicado para: AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 115.900,0000 e a quantidade de 1 UND .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	06/02/2017 10:44:02	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 03.290.250/0001-00, Melhor lance: R\$ 115.900,0000
Homologado	06/02/2017 10:45:13	LUCAS LOPES DE ARAUJO	

Fim do documento

Este pregão possui 2 Atas Complementares

[Ver Ata Posterior](#)

154048.932015.64302.4558.12371104708.422



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do Piauí

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00093/2015 (SRP)

Às 10:02 horas do dia 05 de outubro de 2016, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal ATO DA REITORIA Nº 1185/2016 de 07/07/2016, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23111020729201535, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00093/2015. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de medidores de energia elétrica e demais equipamentos multidisciplinares para os campi da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: MEDIDOR DE ENERGIA ELETRICA REATIVA

Descrição Complementar: Medidor Eletrônico Trifásico Bidirecional de Energia Ativa e Reativa com características a comunicação sem fio, corte e desligamento remoto, medição de energia ativa/reactiva e demanda além da monitoramento de corrente neutro, com controle online do consumo de energia; Medição de energia ativa/reactiva; Memória de massa para 37 dias; DIC e FIC, corrente máxima até 120 A e tensão de operação 220/380 V. Solicitamos amostra.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 120

Valor estimado: R\$ 452,5600

Unidade de fornecimento: und

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 2

Descrição: MEDIDOR DE ENERGIA ELETRICA REATIVA

Descrição Complementar: Medidor de Balanço Energético trifásico e indireto, com medição de energia ativa e reativa, comunicação sem fio via Mesh, corrente nominal de 60A e corrente máxima de 600A, tensão de operação 220/380 V, frequência 670 Hz, medição de corrente de neutro, medição de energia ativa e reativa, memorial de massa para 37 dias, DIC e FIC. Solicitamos amostra.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 40

Valor estimado: R\$ 1.810,2300

Unidade de fornecimento: und

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 3

Descrição: GERADOR

Descrição Complementar: Grupo gerador equipado com motor e alternador com potência mínima 150 KVA-120 KV/60 Hz , tensão 380/220 Vca (com neutro) , montado em cabine fechada com partida automática por falta de energia e falta de fase equipado com tanque de combustível de no mínimo 150 litros. FICHA TÉCNICA : motor, Potencia em torno de 180 hp (1800 rpm) ,cilindros em 6 linha cilindrada até 4.5 litros ,compressão 19,25:1. Aspiração Turbocharged, combustão Injeção direta ,consumo até 30 I/h a 100 de carga continua .Sistema de arrefecimento Refrigerado ,filtros ar, combustível e óleo ,sistema elétrico 12 v (com bateria incluída),alternador e carregador de bateria ,painel RPM,horimetro temperatura de refrigeração ,pressão do óleo com contactora de força rede/gerador que possuam sistema intertravamento. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 128.653,3300

Unidade de fornecimento: Und

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: EMBRASOLUTIONS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 118.600,0000 e a quantidade de 3 Und

Item: 4

Descrição: CAPACITOR FIXO POTÊNCIA

Descrição Complementar: Capacitor de potência em derivação, monofásico, uso externo, isolado em óleo dielétrico biodegradável Wemcol II, com Potência Nominal 100 KVAR, Tensão nominal: 13,8Kv, NBI: 110KV, Frequência Nominal: 60Hz, tipo: MH. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20

Valor estimado: R\$ 1.826,0000

Unidade de fornecimento: Und

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME, pelo melhor lance de R\$ 1.826,0000 e a quantidade de 20 Und .

Item: 5

Descrição: PRANCHETA PARA DESENHO

Descrição Complementar: PRANCHETA PARA DESENHO: Estrutura em aço-carbono SAE 1010/1020, altura de 720 mm. Tampo MDF de 18 mm, revestido com filme de PVC, medindo: 1200x800. Com regulagem de altura, tampo com angulação mínima de 0° e máxima de 45° e possibilidade de regulagens de angulações intermediárias. O tampo deve possibilitar a adição de acessórios, como régua paralela à prancheta sem que nenhuma funcionalidade seja comprometida. Garantia de 1 (um) ano.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 100

Valor estimado: R\$ 1.219,0600

Unidade de fornecimento: Und

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ITACA EIRELI - ME, pelo melhor lance de R\$ 699,7100 e a quantidade de 100 Und .

Item: 6**Descrição:** SIMULADOR

Descrição Complementar: SIMULADOR DE TRAJETÓRIAS APARENTES DO SOL HELIODON. Composto predominantemente por uma estrutura metálica, com tubos em seção quadrada para maior estabilidade do conjunto. Possui base articulável e graduada, que é montada sob um sistema de regulagem de altura e nivelamento. Este módulo gera a base onde se encontra uma abóbada tramada com três hastes de metal fixadas por intermédio de um tirante, formando, neste arco, o cenário para fixação de um sistema de iluminação com lâmpada de 100/220w, flexível, controlado eletronicamente, que percorre esta estrutura metálica, simulando o movimento solar, com intervalos de 30 minutos, possibilitando a análise de incidência do sol e fácil posicionamento para o registro em fotografia. Ao centro deste sistema localiza-se um tipo de medidor analógico em graus, um transferidor, construído em duas partes, sendo elas perpendiculares entre si, dando origem a uma base articulável graduada para fixação de maquetes, com as movimentações reguladas eletronicamente, simulando prédios onde incide a iluminação e propicia a coleta das informações sobre a trajetória do sol. Este equipamento é confeccionado em ferro, com as seguintes dimensões: altura de 2,95m, largura de 1,5m, e comprimento ...

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 20.000,0000**Unidade de fornecimento:** Und**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: EMBRASOLUTIONS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 18.500,0000 e a quantidade de 1 Und .

Item: 7**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Agitador de Tubos tipo Vórtex, 3500 RPM. Especificações: Agitador do tipo movimento orbital circular, com órbita de 5 mm, com tolerância máxima de 10% nas medidas, classe de proteção IP 21, material da caixa protetora em chapa de aço, com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática em epóxi, o equipamento deve estar obrigatoriamente acompanhado de variador eletrônico de velocidade até 3500 rpm, com tolerância máxima de 10% na velocidade, o apoio do tubo deverá ser em borracha do tipo neoprene (com receptáculo em borracha sintética), o equipamento deverá aceitar tubos com diâmetro de até 40 mm, o funcionamento deverá ser indicado por lâmpada, o equipamento deverá ter chave de comando de três posições: liga/desliga/automático, com opção de funcionamento contínuo ou por pressão. Opcionais: placa de neoprene e nylon para 4 tubos simultâneos, suporte de nylon para erlenmeyer de 125ml e suporte para tubos Eppendorf, procedência Nacional. Alimentação: Bivolt ou 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 18**Valor estimado:** R\$ 432,3300**Unidade de fornecimento:** Und**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: LOCCUS DO BRASIL LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 432,3300 e a quantidade de 18 Und .

Item: 8**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Agitador Magnético com Aquecimento, Cap. 10 Litros, Placa em Alumínio. Especificações: Agitador magnético com capacidade de 10 litros, placa aquecedora em alumínio com diâmetro mínimo 15 cm display digital para temperatura; Gabinete construído em aço 1020 com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática ou em aço inoxidável; Ajuste do aquecimento e da rotação de forma eletrônica digital com escala em °C e rpm, respectivamente; Temperatura até 320°C; faixa de velocidade de 50 a 2500 RPM, exibe escala velocidade, controlador de LED e aviso luminoso no display indicando que a superfície está aquecida. Alimentação: Bivolt ou 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. ..

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Valor estimado:** R\$ 872,5000**Unidade de fornecimento:** Und**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, pelo melhor lance de R\$ 872,0000 e a quantidade de 6 Und .

Item: 9**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Agitador Magnético com Aquecimento, Cap. 5 Litros, Placa em Alumínio. Especificações: Agitador magnético com capacidade de 5 litros (água), placa aquecedora em alumínio com diâmetro mínimo 15 cm display digital para temperatura; Gabinete construído em aço 1020 com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática OU em aço inoxidável; Ajuste do aquecimento e da rotação de forma eletrônica digital com escala em °C e rpm, respectivamente; Temperatura até 320°C; faixa de velocidade de 50 a 2500 RPM, exibe escala velocidade, controlador de LED e aviso luminoso no display indicando que a superfície está aquecida. Alimentação: Bivolt ou 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 26**Valor estimado:** R\$ 897,3300**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, pelo melhor lance de R\$ 897,0000 e a quantidade de 26 UND .

Item: 10**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Agitador para Peneiras Especificações: Com relógio marcador de tempo, desligamento automático de até 60 minutos, reostato para controle de vibrações, ate 3600 vpm, capacidade para 8 peneiras com altura de 2 polegadas ou 12 peneiras de 1 polegada, com tampa e um fundo para peneiras. Dimensões L= 340mm x P= 460mm x A=340mm, peso 42kg, cabo de energia trifilar com aterramento, dupla isolamento, NBR NM 243 e NBR 14136, 220 volts e 60hz. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. ..

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 9**Valor estimado:** R\$ 5.633,0000**Unidade de fornecimento:** und**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 2.299,0000 e a quantidade de 9 und .

Item: 11**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Autoclave Vertical, 75 litros. Especificações: Autoclave vertical com capacidade mínima de 75 litros, câmara tipo caldeira simples fabricada em aço inoxidável AISI 304, revestida com material isolante ao calor, deve possuir sensor de nível, tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada, com guarnição de vedação em silicone resistente a altas temperaturas,

manípulos para fechamento em baquelite, isolante ao calor, com dois cestos internos em aço inoxidável AISI 304 com dimensões de 380mm X 230mm (AXL) com tolerância de 20% nesses valores, manômetro com escala de pressão (de 0 a 3,0 Kg/cm²), resistência elétrica de imersão, blindada e fabricada de tubo de aço inoxidável, parte superior do gabinete em chapa de aço inoxidável e laterais em chapa de aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi, montado sobre quatro pés de borracha, painel de controle com chave on/off, display e teclas de controle, sistema eletrônico de segurança que desliga automaticamente caso a temperatura exceda em 3 °C a temperatura programada, válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível). Construída com base nas Normas ASME e ABNT e

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Valor estimado: R\$ 6.047,9800

Unidade de fornecimento: und

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 12

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: 'Balança Analítica, Cap. 200g 220g, 4 Casas Decimais Especificação: Balança Analítica, Cap. 200g 220g, 4 casas decimais, precisão: 0,0001g, linearidade +/- 0,2mg, calibração automática com peso interno, calibração automática pré-programada, diâmetro do prato de inox: 80mm, display de cristal líquido, conversão de unidades, função contagem de peças, temperatura de trabalho: 5 a 40 °C, coeficiente de sensibilidade à temperatura de -2ppm/°C (10 30 °C), saída RS232, relógio de calibração GLP/GMP/ISO, função Windows Direct, possui software para medição de gravidade específica, bivolt automática, tensão de entrada 100 a 240 VCA. CONFORMIDADE COM INMETRO, COM SELO DE AFERIÇÃO. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 21

Valor estimado: R\$ 3.079,6300

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 3.079,0000 e a quantidade de 21 UND .

Item: 13

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: 'Balança Semi-Analítica, Cap. 400g - 500g, 3 Casas Decimais Especificações: Balança semi-analítica com capacidade entre 400g a 500g, precisão de 0,001g, repetitividade de _ 0,001g, linearidade: _ 0,002g, tempo de resposta 1,5 a 2,5 segundos, dimensões do prato em inox: 108 x 105 mm, relógio interno em conformidade com GLP/GMP/ISO, display de cristal líquido, conversão de unidades, função contagem de Peças, função Windows Direct, saída RS232, bivolt automático. CONFORMIDADE COM INMETRO, COM SELO DE AFERIÇÃO. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. . '

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 2.760,2700

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 2.700,0000 e a quantidade de 10 UND .

Item: 14

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: 'Balança Semi-Analítica, Cap. 2000g -2200g, 2 Casas Decimais Especificações: Balança semi-analítica, capacidade entre 2000g -2200g com 2 casas decimais, precisão: 0,01g, repetitividade: <0,01g; Linearidade: 0,02g, dimensões do prato em inox: 170 x 180 mm, relógio interno em conformidade com GLP/GMP/ISO, display de cristal líquido, conversão de unidades, função contagem de Peças, função Windows Direct, saída RS232, bivolt automático, CONFORMIDADE COM INMETRO, COM SELO DE AFERIÇÃO. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. . '

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 8.127,7200

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, pelo melhor lance de R\$ 2.480,0000 e a quantidade de 10 UND .

Item: 15

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: 'Banho Maria Microprocessado com Rampas e Patamares, volume 30 Litros Especificações: Banho Maria Microprocessado, 4 rampas e 4 patamares, volume 30 Litros, com bomba e serpentina. Tampa baixa, tanque em aço inox sem soldas e com cantos arredondados, gabinete em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático resistente a corrosão, torneira para drenagem de água. Indicação digital da temperatura programada no display verde, e da temperatura atual no display vermelho com as funções de set point, autosintonia e PID; sensor de temperatura tipo pt100, encapsulado em aço inoxidável, com sensibilidade de _ 0,1°C; resistência tubular blindada, seja para aquecimento ou resfriamento, chave de acionamento, lâmpada piloto, fusível de segurança, isolamento térmico em lã de vidro. Motor tipo indução, silencioso, com eixo e hélice de aço inox 304; Faixa de trabalho entre 0°C e 120°C. Alimentação: Bivolt ou 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. . '

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 1.966,3300

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.960,0000 e a quantidade de 10 UND .

Item: 16

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: 'Banho Maria, Cap. 20 L Especificação: Banho Maria, volume 20 Litros, gabinete de chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, acabamento com pintura eletrostática a pó e montado sobre pés de borracha, interior em aço inox 304 sem soldas e cantos arredondados, sistema de aquecimento por resistências tubulares blindadas de aço inox AISI 304, controlador e indicador digital microprocessado de quatro dígitos com (sistema PID), com resolução de 0,1°C e sensor de temperatura Pt 100, faixa de temperatura ambiente até 100°C, torneira para drenagem de água, tampa pingadeira em aço inox AISI 304 ou em acrílico Dimensão da cuba (LxPxA) de 350 x 300 x 200mm., dimensão externa (LxPxA) de 400 x 350 x 310 mm, com tolerância mínima de 5% nesses valores. Alimentação: Bivolt ou 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. . '

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 1.617,0000

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.319,0000 e a quantidade de 10 UND .**

Item: 17

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: 'Banho ultrassônico Especificações: Ajuste digital, c/ painel de controle, volume até 2,5 l, frequência* até 40 khz, temporização com temporizador até 30 min, componentes com tampa, adicional com cesto removível. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. . '

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 3.356,1700

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE, **pelo melhor lance de R\$ 1.600,0000 e a quantidade de 10 UND .**

Item: 18

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: 'Bomba de Vácuo, lubrificada a óleo vazão 37L/min Especificações: Bomba de vácuo - Opera em vácuo ou compressor, tipo centrífuga de funcionamento contínuo, lubrificada a óleo, com filtro na entrada e saída para reter pequenas partículas e resíduos de óleo de lubrificação, copo do filtro em vidro branco reforçado, manômetros, vacuômetros e reguladores de pressão, vácuo de 680mmHg (26 Hg), pressão útil 1Kg/cm2 (14psi), vazão de ar livre 37L/min (1,3 cv.ft/min). Alimentação: Bivolt ou 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. . '

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 24

Valor estimado: R\$ 1.359,6700

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.990,0000 e com valor negociado a R\$ 1.359,6700 e a quantidade de 24 UND .**

Item: 19

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: 'Bomba de Alto Vácuo para Gases Corrosivos± Especificações: Aro NW 16 (farpa da mangueira de 7/16 DE) Capacidade de Óleo 0,59 L ± 220V ± 50Hz ± Capacidade de ar livre: 25,5 L/min .Deverá estar incluso: 1 (unidade) de óleo de Vácuo ± 3,8 L. Modelo de referência: Modelo 79201±05 (ou similar de qualidade igual ou superior). Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. . '

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 3.913,0000

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 3.900,0000 e a quantidade de 10 UND .**

Item: 20

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: 'Centrífuga de bancada microprocessada Especificações: deverá oferecer possibilidade para trabalhar com diversos tipos de rotores. Para volumes até 2,4 litros. Baixo nível de ruído. Velocidade máxima até 6.000 rpm dependendo do rotor utilizado, com passo de ajuste de 10 rpm em 10 rpm. Possui até 30 programas de memória pré-programáveis (receitas). Display digital LCD alfanumérico de 2 linhas por 16 colunas com iluminação interna, deverá fornecer indicação direta de velocidade (RPM), força centrífuga (RCF), tempo (min./s), e mensagens de desbalanceamento e tampa aberta, que permita a perfeita visualização de todos os parâmetros. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. . '

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 18.144,8200

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 15.759,9200 e a quantidade de 10 UND .**

Item: 21

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: 'Chapa Aquecedora com Faixa de Temperatura de 50 - 500°C, Placa em Vidro Cerâmica Especificações: Chapa aquecedora, faixa de temperatura de 50 - 500°C. Controlador de temperatura: Digital microprocessado com sistema PID, possui definição exata de temperatura através de display digital de luz LED, painel de controle elevados de proteção contra vazamento de líquidos e certificado de calibração RBC; precisão de controle: $\pm 2^{\circ}\text{C}$; material da chapa em vidro-cerâmica, potência de aquecimento 1500W. Alimentação: Bivolt ou .220V .. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. . '

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 24

Valor estimado: R\$ 1.061,6700

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 22

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: 'Conduvímeter portátil Especificações: Estrutura moldada em plástico (ABS); Microprocessado para medidas de condutividade em águas; mede sólidos totais dissolvidos (STD); sensor de temperatura individual em aço inox; display alfa numérico; Capacidade de mostrar simultaneamente condutividade e temperatura da solução; equipado com compensação automática de temperatura com variação 0 a 50 $^{\circ}\text{C}$; faixas de trabalho: de 0,1 a 199,9 μS . com resolução de 0,1 μS ; 0,001 a 1,999mS com resolução de 0,001mS; 0,01 a 19,99 mS com resolução de 0,01 mS, Temperatura 0 a 50 $^{\circ}\text{C}$; resolução de temperatura 0,1 $^{\circ}\text{C}$; sonda cilíndrica; com bateria de 9 V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. . '

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 988,3300

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 975,0000 e a quantidade de 10 UND .**

Item: 23**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** Cronômetro Digital Resistente à Água Especificações: Cronômetro digital resistente à água, com função regressiva e progressiva, com indicação de data, hora, minuto e segundo, formato de hora: 12/24 horas, exatidão: 1/100 segundos, alarme sonoro para o despertador e para o contador regressivo, contagem máxima de 23h 59 min e 59 segundos, com bateria inclusa. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 30**Valor estimado:** R\$ 47,3300**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 24****Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** Deionizador de Água Tradicional vazão máxima 100 l/h Especificações: Deionizador de água tradicional com as seguintes especificações: construído em plástico PVC rígido branco, de formato cilíndrico medindo 20 x 77 cm (diâmetro x altura), vazão máxima 100 l/h, 8 litros de resina mista, deve possuir sensor condutimétrico bivolt de alarme ótico, acompanha uma coluna deionizadora e outra sobressalente (duas colunas). Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12**Valor estimado:** R\$ 802,0000**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 25****Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** Estufa de secagem e esterilização (com Rampa/Patamar), 100Litros. Especificações: Estufa de secagem e esterilização (com Rampa/Patamar), 100Litros. Estrutura Interna: Chapa de aço inox AISI 304 com tratamento anticorrosivo. Estrutura Externa: Chapa de aço-carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, isolamento térmico, pintura eletrostática a pó. Pés: Pés niveladores de uso em bancada. Porta: Chapa de aço-carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, guarnição de silicone em todo perímetro e trinco tipo maçaneta. Isolamento Térmico: Isolação térmica em lã de vidro em todas as laterais e porta. 01 porta com vedação perfil de silicone. Dimensões externas (L x P x A) 670 x 570 x 750 mm, dimensões internas (L x P x A) 500 x 400 x 500mm com tolerância de 20%, volume: 100 litros. Comunicação: Saída 4 a 20 mA, para registro e monitoramento de temperatura via software. Prateleiras: suporte para 4 prateleiras, deve acompanhar 4 prateleiras em inox, suporte para termômetro. Rampa/Patamar: Sessenta e quatro (64) segmentos para utilização de rampa/patamar de temperatura possibilitando o operador a configurar diversos tipos de rampa de aquecimento, com alarme visual no controla**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor estimado:** R\$ 2.431,0000**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, pelo melhor lance de R\$ 2.285,0000 e a quantidade de 10 UND .**Item: 26****Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** Estufa de secagem e esterilização com Renovação e Circulação de Ar, 150Litros Especificações: Estufa de secagem e esterilização com Renovação e Circulação de Ar, 150Litros. Estrutura Interna: Chapa de aço inox AISI 304 com tratamento anticorrosivo. Estrutura Externa: Chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, isolamento térmico, pintura eletrostática a pó. Pés: Pés niveladores de uso em bancada. Porta: Chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, guarnição de silicone em todo perímetro e trinco tipo maçaneta. Isolamento Térmico: Isolação térmica em lã de vidro em todas as laterais e porta. 01 porta com vedação perfil de silicone. Dimensões externas (L x P x A) 810 x 700 x 950mm, dimensões internas (L x P x A) 600 x 500 x 500mm com tolerância de 20%, volume: 150 litros. Comunicação: Saída 4 a 20 mA, para registro e monitoramento de temperatura via software. Prateleiras: suporte para 5 prateleiras, deve acompanhar 5 prateleiras em inox, suporte para termômetro. Circulação e renovação de ar motorizada com ventoinhas tipo siroco. Controlador de temperatura microprocessado PID, com indicação digital (Display LED), de quatro dígitos; Sensor de temperatura tipo Pt 100**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor estimado:** R\$ 2.496,3300**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 27****Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** Estufa de secagem com circulação e renovação de ar Especificações: Controle de Temperatura digital microprocessado com Sistema PID e Certificado de calibração RBC. Temperatura ambiente +7 C a 150 C. Sensor Tipo 'J'. Precisão de controle 1 C. Capacidade 2 bandejas distantes 130 mm entre si. Motor de indução de ¼ CV. Sistema de circulação com ventilação interna no sentido horizontal. Isolamento térmico com dupla camada de fibra cerâmica e lã de vidro. Sistema de proteção contra superaquecimento. Vedação com porta de silicone moldado. Câmara interna em aço inox polido. Gabinete em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. Dimensões internas L=400 x P=400 x A=400 mm. Dimensões externas L=600 x P=500 x A=780 mm. Volume 64 litros. Potência 1000 Watts. Tensão 220 Volts. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor estimado:** R\$ 7.168,6700**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 2.959,9900 e a quantidade de 10 UND .**Item: 28****Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** Forno Mufla Microprocessado com Rampas e Patamares, Cap. 16 L. Especificações: Forno Mufla, capacidade de 16 litros, temperatura máxima de 1200°C, 7 Rampas e 7 Patamares, distribuição de calor uniforme, controle microprocessado com função PID, estrutura em chapa galvanizada, pintura eletrostática com tinta epóxi, dispositivo de segurança quando o forno estiver ligado e a porta for aberta, o dispositivo de segurança desenergiza as resistências, e, quando for fechada, ele as religa automaticamente, porta frontal com abertura basculante com acionamento manual travada por meio de grampo tensor, isolante térmico através de fibra de cerâmica compactada, resistências de alta durabilidade, possui sinal sonoro emitido no painel que indica o término do processo, chaminé automática, cavalete para suporte do forno, alarme de fim de ciclo, conjunto de medição calibrado, dispositivo para acionamento em horário programado com bateria para reter a programação em caso de queda de energia, programador eletrônico microprocessado de tempo e temperatura. O display digital mostra a temperatura em que o forno se encontra no aquecimento e no resfriamento. Sensor e indicador de resistência queimada. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10
Valor estimado: R\$ 6.006,3300

Unidade de fornecimento: UND
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 8.000,0000 e com valor negociado a R\$ 6.006,3300 e a quantidade de 10 UND .**

Item: 29

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Medidor de pH de Bancada Microprocessado Especificações mínimas: Display LCD alfanumérico de 2 linhas x 16 caracteres, textos em português. Medição de pH, ORP (potencial de oxidação) e temperatura da amostra. Faixa de Medição: 2 a 20 pH. Divisão: 0,001 0,01 0,1 pH selecionável. Pontos de Calibração: 3. Faixa de Medição da temperatura: 0 a 100 C. Divisão: 0,1 C. Acompanha Eletrodo combinado de pH, Suporte de eletrodos Pantográfico, sensor de temperatura em aço inoxidável, adaptador de rede chaveado, opera a 220 Volts. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 777,3300

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 30

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Manta Aquecedora, Cap. 2000 mL. Especificações: Manta aquecedora para balões de fundo redondo de capacidade de 2000 mL com controlador eletrônico de temperatura indicador por lâmpada piloto, atingindo temperatura máxima no ninho de até 500°C elemento de aquecimento de fácil substituição fabricado em quartzo ou em tecido de fibra de vidro ininflamáveis. Gabinete em aço ou alumínio com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática e isolamento térmica em lã de fibra mineral. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 350,0000

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 350,0000 e a quantidade de 10 UND .**

Item: 31

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Microscópio Biológico Trinocular com Câmera Especificações: Microscópio Biológico Trinocular com câmera: com ótica de correção infinita UIS, composto de estática com design moderno e confortável para o usuário fornecendo posicionamento ergonômico dos controles coaxiais de focalização macro/micrométrico, suporte para mãos traseiro para facilitar o transporte, platina retangular de 188mm x 134mm com controle do movimento XY no lado direito, movimento do charriot 76mm no eixo X e 50mm no eixo Y, presilha para duas lâminas e pegador de borracha para aumentar a sensibilidade, revólver porta objetivas fixo quádruplo e diafragma de campo incorporado, transformador de baixa voltagem e chave liga/desliga com ajuste graduado da intensidade luminosa, voltagem automática 100~240V 50/60 Hz. Tubo de observação trinocular com inclinação de 30°, com prismas de alta transmissão tipo SIEDENTOPF com tratamento anti-fungo, número de campo F.N. 20, ajuste de distância interpupilar de 48mm - 75mm, correção de dioptria na ocular esquerda de _5, aceita retículo de 25mm de diâmetro com movimento giratório em 360°. Par de ocular de 10x, de campo amplo e ponto focal alto, número de campo F.N.20, 25mm diâmetro fixas no tubo de observação. Condensador .

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 30.392,0000

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 4.680,0000 e a quantidade de 10 UND .**

Item: 32

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Microscópio Biológico Binocular Especificação: Microscópio Biológico Binocular, com ótica de correção infinita UIS, macro e micrométrico coaxiais de focalização independentes, micro de 2,5 micrômetro com avanço por volta de 1mm e macro com avanço de 20mm, suporte para mãos traseiro para facilitar o transporte, platina retangular de 120mm x 132mm com controle do movimento XY no lado direito, movimento do charriot 76mm no eixo X e 30mm no eixo Y, presilha para uma lâmina, revólver porta objetivas fixo quádruplo, com inclinação para fora, com distância parfocal de 45mm, sistema de iluminação LED, com potência de 0,5W equivalente à lâmpada de 20 á 30W, consumo de 1,7W, transformador de baixa voltagem e circuitos eletrônicos embutidos na parte interna e traseira do microscópio, chave liga/desliga independente, botão com ajuste graduado da intensidade luminosa, possui sistema de correção de cor, sem a necessidade de filtros e mantendo a luminosidade branca. Voltagem automática 100~240V 50/60 Hz, com fonte externa. Todos os itens do sistema ótico, lentes, prismas, objetivas e oculares com tratamento de proteção antifungos, tubo de observação binocular com inclinação de 30°, com prismas construídos em cristal de altíssima transmissão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 3.129,9900

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE, **pelo melhor lance de R\$ 2.499,9900 e a quantidade de 5 UND .**

Item: 33

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Moinho de facas tipo Willye Especificações: Macro Moinho de Facas, Tipo Willey com as seguintes especificações: Gabinete em chapa de aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi, 4 pés em borracha anti vibratório, câmara de moagem e rotor em inox fundido ASTM A 351/A 351 M/93 GRAU CF8, recipiente coletor, bandeja de resíduos, raspador para limpeza da facas e peneiras mesh 10, 20 e 30 em inox AISI304. Facas de corte em vanádio (VND) com tratamento térmico e corte retificado, sendo quatro fixas no rotor e quatro reguláveis na câmara e moagem. Funil de adição de amostra em alumínio fundido usinado. Tampa superior do funil e soquete em nylon, tampa frontal da câmara de moagem em inox fundido ASTM A 351/A 351 M/93 GRAU CF8 com sistema de proteção contra ação do motor no caso de exposição. Motor 1 CV corrente alternada com relé térmico contra super aquecimento. Velocidade fixa de 1750rpm. Dimensões aproximadas: L=350 x P=370 x A=400mm, 800W, Alimentação: 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 7

Valor estimado: R\$ 11.183,9600

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FORTINOX - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 6.600,0000 e a quantidade de 7 UND .**

Item: 34

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Paquímetro Digital 150mm com régua de 30 cm Especificações: Deverá oferecer possibilidade de medição externa, interna, profundidade e ressalto Fabricado em aço inoxidável temperado Dígitos de 7 mm de altura Display LCD (cristal líquido) com 5 dígitos mais o sinal () e a indicação da unidade de medida em milímetros ou polegadas. Características: Leituras 0,01mm/.0005´ Repetitividade: 0,01mm/.0005´ Função zero em qualquer ponto Tecla de Liga/Desliga Tecla conversora mm/polegada Indicação de bateria com carga Roldana para ajuste rápido Parafuso de fixação Alimentação com bateria tipo SR44, que deverá vir incluso . Deverá acompanhar estojo para acondicionamento Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 30

Valor estimado: R\$ 140,5900

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 128,9900 e a quantidade de 30 UND .**

Item: 35

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: CADEIRA PARA LABORATÓRIO - (Assento)Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. (Encosto)Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resistência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 600

Valor estimado: R\$ 420,3200

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME, **pelo melhor lance de R\$ 400,0000 e a quantidade de 600 UND .**

Item: 36

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: CADEIRA PARA LABORATÓRIO - (Assento)Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. (Encosto)Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resistência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 600

Valor estimado: R\$ 419,9900

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME, **pelo melhor lance de R\$ 362,4900 e a quantidade de 600 UND .**

Item: 37

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Medidor Eletrônico Trifásico Bidirecional de Energia Ativa e Reativa com características a comunicação sem fio, corte e desligamento remoto, medição de energia ativa/reativa e demanda além da monitoramento de corrente neutro, com controle online do consumo de energia; Medição de energia ativa/reativa; Memória de massa para 37 dias; DIC e FIC, corrente máxima até 120 A e tensão de operação 220/380 V. Solicitamos amostra.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20

Valor estimado: R\$ 452,5600

Unidade de fornecimento: und

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 38

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Medidor de Balanço Energético trifásico e indireto, com medição de energia ativa e reativa, comunicação sem fio via Mesh, corrente nominal de 60A e corrente máxima de 600A, tensão de operação 220/380 V, frequência 670 Hz, medição de corrente de neutro, medição de energia ativa e reativa, memorial de massa para 37 dias, DIC e FIC. Solicitamos amostra.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 1.810,2300

Unidade de fornecimento: und

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 39

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Medidor Eletrônico Trifásico Bidirecional de Energia Ativa e Reativa com características a comunicação sem fio, corte e desligamento remoto, medição de energia ativa/reativa e demanda além da monitoramento de corrente neutro, com controle online do consumo de energia; Medição de energia ativa/reativa; Memória de massa para 37 dias; DIC e FIC, corrente máxima até 120 A e tensão de operação 220/380 V. Solicitamos amostra.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 50

Valor estimado: R\$ 452,5600

Unidade de fornecimento: und

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 452,5600 e a quantidade de 50 und .**

Item: 40**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** Medidor de Balanço Energético trifásico e indireto, com medição de energia ativa e reativa, comunicação sem fio via Mesh, corrente nominal de 60A e corrente máxima de 600A, tensão de operação 220/380 V, frequência 670 Hz, medição de corrente de neutro, medição de energia ativa e reativa, memorial de massa para 37 dias, DIC e FIC. Solicitamos amostra.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Valor estimado:** R\$ 1.810,2300**Unidade de fornecimento:** und**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 1.810,2300 e a quantidade de 4 und .**

Item: 41**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** 'Analisador térmico modular TG-DTA-DSC simultâneo Especificações: deve combinar as três técnicas de termogravimetria (TGA), diferencial de temperatura (DTA), diferencial de varredura (DSC), em um só módulo, método de detecção de peso com balança diferencial horizontal, sistema de detecção por termopar diferencial, com painel de visualização de LCD e informações de andamento do teste, controle do forno, sinal de TG, temperatura da amostra, controle de temperatura e programa de temperatura. faixa de temperatura: ambiente a 1100 oC. faixa de aquecimento: 0,01 a 150 c/min. faixa de medição de TG: +/- 400 mg. sensibilidade: de 0,1 microgramas. faixa de medição de DTA : +/- 1000 microwatts. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 215.366,6700**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 42****Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** 'Extrusora dupla rosca para termoplástico Rosca Ø 25 mm x L/D 25; canhão e rosca com tratamento nitretados; funil de aço inox com capacidade de 10 L com tampa e eixo motorizado para alimentação continua; aquecimento por resistência com isolamento de cerâmica, contendo 3 zonas de aquecimento; rosca em aço, nitretada com geometria para processar PE/PP e PVC Granulado; resfriamento por ventiladores; motor elétrico trifásico para acionamento da máquina; potencia de 4Cv; potencia de aquecimento 4.200 watts; cabeçote para granulação para dois espaguetes tubete Ø2 mm, fitas 16L x 1,5E mm e tubete Ø120 x 125 mm; conjunto de resfriamento, puxador de perfis e granulador; gabinete sobre rodas, calha de resfriamento, puxador e granulador acionado por um único motor potência 1 Cv, rotação de 100 a 1500 Rpm; painel de controle fixado no gabinete e com todas as seguranças de acordo com as normas de segurança NR 12 220V. Disjuntores para proteção dos motores e curto-circuito; sinaleiros para condições de operação; relê de segurança para botão de emergência e monitoração da velocidade, botão de reset para rearme do sistema de segurança, amperímetro digital indicação da corrente do motor pri**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 32.392,8000**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 43****Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** 'Durômetro Shore D digital portátil Especificações: aplica-se a uma vasta gama de materiais desde celulares até plásticos rígidos. Utiliza um circuito LSI microcomputadorizado e uma base de tempo a cristal que proporciona uma medição com maior precisão. Visor digital permite uma leitura exata, sem erros ou adivinhações. Pode se comunicar com um computador para gravação, impressão e análise de dados, utilizando o software e cabo incluso Desligamento automático para economia de energia. À força de medição constante par eliminar os erros provocados por forças diferentes aplicadas artificialmente. Visor: LCD 4 dígitos Faixa de medição: 10 ~ 90 H (SHORE A, C e D) Resolução: 0,1 H (SHORE A, C e D) Precisão: _ 1 H (SHORE A, C e D) Espessura mínima: 6 mm (SHORE A) / 3 mm (SHORE D) Interface: RS±232 Desligamento: Manual e Automático (2 min) Normas atendidas: DIN 53505, ISO 868, ISO 7619, ASTM D 2240, JIS K7215 Dimensões e peso: 162 x 65 x 28mm / 170 g Alimentação: 4 pilhas AA Acessórios: Bloco de ensaio, Software, Cabo RS±232, Estojo e Manual. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 1.987,9600**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, **pelo melhor lance de R\$ 2.451,7500 e com valor negociado a R\$ 1.987,9600 e a quantidade de 2 UND .**

Item: 44**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** 'Injetora para plásticos Especificações: Fechamento do Molde e Injeção através de motores controlados por Inversores de Frequência, processo com CLP (Controle Lógico Programável) Painel de Comando 'Teclado Industrial' com PC industria I , Monitor 15' (Interface Homem Máquina) para controle e monitoramento das movimentações e parâmetros de funcionamento; de fácil Operação e Simples Manutenção. Painel elétrico embutido na Bancada: Características Técnicas: Massa Máxima de Injeção em PS 14 g Força de Fechamento 55 kN Diâmetro da Rosca 16 mm Relação Comprimento Diâmetro 24 Velocidade de injeção 20cm3/s Máximo Volume de Injeção 22 cm3/s Capacidade de Plastificação (teórico) 0.9 g/s Curso Máximo da Rosca 90 mm Força de Injeção 22 kN Curso de Avanço e retorno do Bico 100 mm Rosca Velocidade Variável 10- 200 RPM Força de Descompressão da Rosca 1,5 k Potencia de Aquecimento no Cilindro 1500 W Potencia de Aquecimento no Bico 120 w**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 382.183,3300**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 45****Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**Descrição Complementar:** 'Moinho de bolas Especificações: Moinho de bolas, componentes jarro cilíndrico cerâmico e esferas de porcelana, material esfera porcelana, diâmetro esfera 2 pol, capacidade 15 l, aplicação fragmentação de minérios, características adicionais escala de laboratório. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 12.491,6700**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 11.200,0000 e a quantidade de 1 UND .**

Item: 46

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Kit para ensaio de limite de liquidez do solo Especificações: Constando de: um aparelho Casagrande, manual com contador de golpes, doze cápsulas de alumínio 40x20mm, uma cápsula de porcelana 16 cm, uma espátula 10x2 cm e um amalgamador de borracha. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Valor estimado: R\$ 974,7800

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE, **pelo melhor lance de R\$ 705,9000 e a quantidade de 6 UND .**

Item: 47

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Kit para ensaio de limite de plasticidade do solo Especificações: Composto de: um cilindro comparador 3x100 mm, uma cápsula de porcelana 16 cm, uma espátula 10x2 cm, uma placa de vidro esmerilhada com dimensões mínimas de 300x300x5 mm, doze cápsulas de alumínio com tampa de 40x20mm, um amalgamador de borracha e uma curva francesa de 24,5 cm. Conforme normas: NBR 7180; DNER 082. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Valor estimado: R\$ 275,5400

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FGM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 250,0000 e a quantidade de 6 UND .**

Item: 48

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Moinho para solos Especificações: Martelos móveis: -Instalação: bancada; -Rotor e martelos móveis; - Motor: monofásico, ¼ CV; - Rotor: martelos móveis em aço 1020; - Gabinete: em aço 1020 com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática em epóxi; - potência: 200 watts; - tensão: 220 volts; - peso aproximado: 33 kg Contém: - Peneira de retenção; - Funil de alimentação; - Coletor de amostras com tela de 2,0 mm em aço inox 304. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 4.121,0000

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 2.373,0000 e a quantidade de 1 UND .**

Item: 49

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Máquina termoformadora a vácuo (vacuumforming) Especificações: Área de conformação entre 400 x 600 mm e 600 x 800 mm; Profundidade de moldagem de no mínimo 150 mm; Possibilidade de moldar chapas plásticas de até 5 mm (poliestireno); Forno de aquecimento com resistências cerâmicas; Bomba de vácuo de capacidade mínima de 20 m³/h; Tensão de funcionamento de 380V trifásico; Comando através de CLP para controle das funções; Ventilador ou ventiladores de resfriamento sem aspersão de água; Mesa do molde com acionamento pneumático; . Respeito à norma NR 12. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 157.000,0000

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, **pelo melhor lance de R\$ 157.000,0000 e a quantidade de 1 UND .**

Item: 50

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Máquina de soldagem Especificações: Processo MIG MAG, voltagem 220 V, amperagem mínima de 180A, deve suportar rolo de arames de 15kg e espessura de 1mm. Acessórios inclusos, kit completo para soldagem com arame 1,0mm. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 2.097,6700

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 51

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Durômetro para ensaios Rokwell normal, superficial e Brinell Especificações: Leitura direta em HRC na tela - Brinell através de microscópio 40x. Escalas Rockwell Normal: A B C- D E F G H e K.- Escalas Rockwell Superficial: N T. Pré Carga: 3 Kgf (Rockwell Superficial). Pré Carga: 10 Kgf (Rockwell Normal e Brinell). -Cargas de ensaio Rockwell Superficial: 15 30 e 45 Kgf. - Cargas de ensaio Rockwell Normal: 60 -100 e 150 Kgf. - Cargas de ensaio Brinell: 31,25 62,5 125 e 187,5 Kgf - Zeragem automática do relógio. Deverá conter os acessórios: - 1 Microscópio de medição:HB/HV(40x) - 1 mesa plana grande - 1 mesa plana pequena - 1 mesa em 'V' -03- padrões de dureza HRC -01- padrão de dureza HRA -01- padrão de dureza HRB -01- padrão de dureza HB - 187,5 -01- padrão de dureza HV-30 -01- padrão de dureza diamante HRC 120° -01- penetrador de diamante HV 136° -01- penetrador de Esfera HRB 1/16'' -01- penetrador de Esfera HB 2,5 -01- penetrador de Esfera HB 5,0 - Manual de instruções em português Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 14.607,2200

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 14.607,2000 e a quantidade de 2 UND .**

Item: 52

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Embutidora para metalografia Especificações: Diâmetro do Embutimento Mínimo De 30 Mm; Controlador Digital Com Ajuste De Tempo De Cozimento, Temperatura E Resfriamento; Sensor De Temperatura Tipo Termopar; Alarme Sonoro No Final Do Ciclo De Embutimento; Resfriamento Automático Acionado Por Válvula Solenóide; Manômetro Para Controle De Pressão Hidráulica Com Escala De 0 A 250kgf/Cm²; Conexões Hidráulicas Especiais Para Alta Pressão; Sistema De Aplicação De Carga Hidráulica Manual Por Alavanca De Acionamento Frontal; Válvula Para Alívio De Pressão Hidráulica; Molde E Êmbolos De Compactação De Resina Com Tratamento Térmico De Alta Dureza; Potência Mínima De 500w; Alimentação Elétrica 220v; Botão De Emergência. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 4.793,3300

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 4.200,0000 e a quantidade de 2 UND .

Item: 53

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Espectrofotômetro Uv-Visível Com Varredura de Alta Velocidade Especificações: Display Touch Screen Que Permite O Uso Intuitivo Pelo Usuário; Saída Serial E Usb Para Conexão Com Periféricos Ou Interfaces Com Programas Para Fácil Atualização Do Software Interno; Sistema Que Permita Estocar No Mínimo 50 Curvas De Usuário E 2000 Dados De Leitura Na Memória; Que Seja Capaz De Expressar Resultados Expressos Em Concentração, Absorbância E % Transmittância; Faixa De Comprimento De Onda: 190 - 1100nm; Acurácia: 1nm; Resolução: 0,1 Nm; Seleção Do Comprimento De Onda: Automático, Conforme Seleção Do Método; Largura De Banda: 2nm; Com No Mínimo 3 Cubetas De Vidro 25 Mm E 3 Cubetas Parceiradas De Quartzo 10 Mm. Alimentação 110/220v. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante. .

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 28.133,0000

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 23.609,5600 e a quantidade de 1 UND .

Item: 54

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Cortadeira para metalografia Especificações: Capacidade De Corte: 80 Mm; Liga / Desliga Independente Para o Motor, Bomba de Recirculação e Iluminação; Botão De Emergência; Chave Geral Com Dispositivo De Travamento Por Cadeado; Sistema De Freio Motor, Acionado Na Abertura Da Tampa; Potência Do Motor Da Cortadora Mínimo: 2cv; Potência Do Motor Da Bomba: 1/8cv; Alimentação Elétrica: 220v Trifásico 60 Hz; Jogo De Chaves Para Troca Do Disco; Discos De Corte Abrasivos; Suporte De Fixação Da Amostra A Ser Cortada; Sistema Refrigerante; Mangueiras. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 12.926,1500

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000 e a quantidade de 2 UND .

Item: 55

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Homogeneizador de laboratório Especificações: Para dispersão e incorporação de cargas e pigmentos em resinas termoplásticas para laboratório com, dupla velocidade e estrutura reforçada formando um corpo retilíneo com tampa, servindo como mesa de trabalho. As seguintes características necessárias são: Capacidade de carga:.....50 a 100 ml. Tempo de processo de 20 a 45 seg. Tempo de limpeza 2 min. Dimensões: Largura (L) 770 mm; Altura (H) 1.270 mm e Profundidade (P) 720 mm Potência6 kW Peso310 Kg VoltagemTrifásica (a definir) Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 3.025,8300

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 56

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Maromba a vácuo para laboratório Especificações: Alimentação Manual, Produção de 200 Kg/H, Rosca e Grelhas Substituíveis, Carcaça Monobloco em ferro Fundido, Roscas Helicoidais, Grelhas e Barrica Resistentes À Abrasão, Mesa Com Cilindros para o Extrudado e Cortador Manual. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 9.233,5700

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 57

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Aparelho para ensaios de impacto pelo método izod e charpy controlado eletronicamente Especificações: Pêndulo para ensaios de impacto em termoplásticos, fibras, polímeros, fibra de vidro, cerâmicas e asbestos. Pelos métodos Izod e Charpy, equipamento assistido eletronicamente, com resultados dos ensaios através de controlador SCM CONTROL. Facilidade de operação e segurança e precisão nas aquisições de dados. O modelo mostra automaticamente no display o resultado do teste bem como automaticamente calcula e resultado da energia de impacto. Um controle digital realiza o cálculo do valor comum com qualquer tamanho do resultado do ensaio, imediatamente após o rompimento do corpo de prova com altíssima precisão, estabilidade. Larga escala de medição. Intensidade do impacto, elevação ascendente, valor médio corrigindo automaticamente de forma a amenizar a perda de energia na queda do martelo. O pendulo é liberado automaticamente e a estrutura da máquina de coluna única é bastante robusto. O pendulo é especialmente usado para ensaios em plásticos, termoplásticos, materiais com fibras endurecidas, nylon, cerâmica etc. Equipamento perfeito para uso em laboratório bem como em institutos de pesquisas. O pendulo é de acordo com as ...

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 83.652,3300

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, pelo melhor lance de R\$ 83.600,0000 e a quantidade de 1 UND .

Item: 58

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Medidor de temperatura de distorção térmica (HDT) e da temperatura de amolecimento Vicat Especificações: temperatura de operação de pelo menos até 250°C. - controle automático da taxa de variação da temperatura. - suportes de Vicat e HDT para aplicação da carga. - ao menos um peso padronizado que possibilite a - realização de um ensaio de HDT e um de temperatura de amolecimento Vicat. Leitor digital. - óleo de silicone como meio de aquecimento. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 136.000,0000

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 59**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Micro durômetro para ensaios de dureza micro-vickers e knoop Especificações: Forças de Ensaio: 0,01/ 0,025/ 0,05/ 0,1/ 0,2/ 0,3/ 0,5/ 1 e 2 Kgf. Escalas: HV0.01; HV0.025; HV0.05; HV0.1; HV0.2; HV0.3; HV0.5; HV1 e HV2. Conversão da leitura de dureza Vickers nas escalas Rockwell A; B ou C (HRA;HRB;HRC). Aplicação de carga automática com seletor manual de carga. Seleção de tempo de aplicação de carga de 5s até 60s.Objetivas e penetrador montados em torre com giro motorizado automático. Leitura micrométrica através de micrômetro digital com resolução de 0,0625 m que transforma automaticamente as diagonais medidas em leitura Vickers e Knoop. Sistema ótico com de leitura composto por objetivas de 10 e 40X e ocular de 15X proporcionando ampliações de 150X para observação e de 600X para medição.Mesa de apoio com dimensões de 100 x 100 mm com deslocamento de 25 x 25 mm através de cabeçotes micrométricos com graduação de 0,01 mm. Altura máxima da peça a ser ensaiada: 85 mm distância máxima do centro da mesa ao corpo (cava): 85 mm Peso do aparelho: 50 Kg.Dimensões: Base 540 x 500 mm, Altura 640 mm. Alimentação elétrica: 220 V monofásico Composição do equipamento: Penetrador de diamante Micro-Vickers Padrão de dureza Micro-V....

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 36.806,0000

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 60**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Plastômetro Capilar Para Medição De Índice De Fluidez De Termoplásticos (Melt Flow Index) Especificações: Métodos A E B E Mvr E Mfr; Sistema Corte Automático; Temperatura Máxima 400°C; Resolução De Avanço 0,5°C; Resolução Display 0,1°C; Capacidade De Medição (0,1mm - 100mm)G/10min (0,01mm 350mm)Cm3/10mmInch; Atende As Normas Gb-3682 Iso 1133-Jb / T5456 E Astom D-1238 E Astm D 3364; Pesos Para Métodos A E B Até 21,600kg. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 31.157,5000

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 61**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Politriz para metalografia Especificações: Velocidades: 300 E 600 rpm Seleccionadas Por Chave Comutadora;Carenagem, Com Cuba Incorporada e Anel Deflector Removível; Cuba de Drenagem Antiaderente; Tampa De Proteção; Prato De Alumínio Intercambiável Com Diâmetro De 200mm;Anel Indeformável Em Alumínio Fundido Para Fixação De Lixas Não Adesivas; Sistema de Irrigação Com Controle de Vazão Incorporado a Máquina; Botão de Parada de Emergência, Padrão ABNT; Sistema de Proteção Contra Curto-Circuito; Tensão de Alimentação: -220v - 60hz;Potência do Mínima do Motor : 0,25 Cv; Chassi e Carenagem Com Possibilidade de Acoplamento de Dispositivo de Polimento Múltiplo; 01 Prato de Alumínio - Diâmetro 200mm; 01 Anel De Fixação de Lixas - Diâmetro 200mm; cabo de alimentação elétrica; Mangueiras para entrada e saída de água; Manuel Técnico em Português Garantia de pelo menos 12 meses, com cobertura em território nacional atestada por carta do fabricante. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante. Entrega, Montagem e instalação deverá ser realizada no Campus Ministro Petrônio Portella Teresina - PI, - Bloco do Curso de Engenharia de Materiais Centro de Tecnologia, sem custos adicionais.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 3.033,3200

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000 e a quantidade de 2 UND .

Item: 62**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Prensa hidráulica para esmagamento, com aquecimento Especificações: Compacta para instalação sob bancada, de acionamento manual, com duas aberturas uma quente e outra fria para moldagem de termoplásticos com as seguintes características principais: - Capacidade de carga 8 ton. - Área útil de prensagem 200 x 220 mm (AMOSTRA) - Potência de aquecimento 2700 watts - Voltagem 220 Volts - Controle de temperatura: Pirômetro com termopar e contactora para temperatura até 300°C - Manômetro em escala para pressão em ton. - Chave liga/desliga com fusíveis - Construção robusta em aço carbono com acabamento em inoxidável - Nível de óleo externo - Acompanha um molde para placa em inox. - Dimensões: Largura (L) = 380 mm; Altura (H) = 650 mm e Profundidade (P) = 500 mm - Peso Bruto 170 Kg. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 14.935,6700

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 14.900,0000 e a quantidade de 2 UND .

Item: 63**Descrição:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Viscosímetro Rotacional Eletrônico Especificações: Viscosímetro rotacional eletrônico com motor de passo, acoplado a mola de torção calibrada conectada por balancim a um eixo de fixação com sensores de cisalhamento tipo ASTM com painel de comando de funções indicando a viscosidade, porcentagem do torque, velocidade, código do sensor de cisalhamento e apresentar leituras digitais indicando a leitura display de cristal líquido em unidades de cP e mPa.s auto zeragem automática compatível com fluidos newtonianos e não newtonianos permitir a seleção de múltiplas sub escalas de medição operar com pelo menos 15 velocidades acompanhar conjunto com 4 sensores de cisalhamento: LV1(61), LV2(62), LV3(63), LV4(64) protetor de sensores suportar torque máximo a 100% de deflexão de mola com pelo menos 760 dinas.s exatidão mínima de 1% precisão mínima de 0,2% resolução mínima de 0,1% operação em faixa nominal de viscosidade de 15 a 2 milhões centiPoise frequência 60 Hz saída RS232 para impressora e PC acompanhar haste com cremalheira para regulagem da altura do viscosímetro sensor de temperatura acessório para medir baixa viscosidade. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2
Valor estimado: R\$ 40.273,5300

Unidade de fornecimento: UND
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, pelo melhor lance de R\$ 18.698,0000 e a quantidade de 2 UND .

Item: 64

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: 'Esmerilhadeira angular 4.1/2 Especificações: potência 820 watts; velocidade 11.000 rpm; tensão: 220 v; diâmetro do disco: 4-1/2 deve acompanhar disco abrasivo; chave de aperto; punho auxiliar e protetor de disco. utilizada para desbaste em peças metálicas, acabamentos sobre soldas, remoção de rebarbas de peças fundidas, limpeza de superfícies enferrujadas ou com tinta. referência black decker-g720 ou similar que apresente qualidade e desempenho igual ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 217,0100

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ITACA EIRELI - ME, pelo melhor lance de R\$ 216,9800 e a quantidade de 1 UND .

Item: 65

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: 'Torno de bancada fixo nº 8 Especificações: Morsa especial para trabalhos extra pesados; Mordentes temperados, integrados ao corpo garantindo resistência contra o desgaste; Material: Aço forjado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 189,3500

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 66

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: 'Espectrofotômetro Infravermelho por Transformada de Fourier Especificações: Espectrofotômetro de infravermelho com sistema óptico com interferômetro tipo Michelson com ângulo de incidência de 30o, equipado com sistema de alinhamento dinâmico e compartimento selado e dessecado com sistema automático controlado por Peltier. Sistema óptico composto por feixe único, divisor de feixe (beam splitter) de KBr revestido com germânio, fonte de infravermelho de cerâmica estabilizada, detector de alta sensibilidade com controlador de temperatura, faixa espectral de 7800 cm±1 até 350 cm±1 (1280 ± 28.570 nm), resolução de 0,5 cm±1, 1 cm±1, 2 cm±1, 4 cm±1, 8 cm±1, 16 cm±1, velocidade do espelho selecionável em 4 etapas, relação sinal/ruído maior que 30.000:1 para uma varredura de 1 minuto na resolução de 4 cm±1 em 2100 cm±1, pico a pico, laser de He±Ne, reconhecimento automático de acessórios, interface de comunicação via USB. O equipamento deve possibilitar a realização de medidas de amostras sólidas e também líquidas.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 159.966,6700

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 115.900,0000 e a quantidade de 1 UND .

Histórico**Item: 1 - MEDIDOR DE ENERGIA ELETRICA REATIVA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.173.543/0001-06	JOHN FRIAS - EPP	Sim	Sim	120	R\$ 1.000,0000	R\$ 120.000,0000	04/10/2016 16:44:51
Marca: / Fabricante: / Modelo / Versão: /							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor Eletrônico Trifásico Bidirecional de Energia Ativa e Reativa com características a comunicação sem fio, corte e desligamento remoto, medição de energia ativa/reactiva e demanda além da monitoramento de corrente neutro, com controle online do consumo de energia; Medição de energia ativa/reactiva; Memória de massa para 37 dias; DIC e FIC, corrente máxima até 120 A e tensão de operação 220/380 V. Solicitamos amostra.							
23.367.421/0001-50	C2H ENGENHARIA LTDA - ME	Sim	Sim	120	R\$ 1.000,0000	R\$ 120.000,0000	05/10/2016 09:19:51
Marca: Medidor Eletrônico Fabricante: Medidor Eletrônico Modelo / Versão: Medidor Eletrônico							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor Eletrônico Trifásico Bidirecional de Energia Ativa e Reativa com características a comunicação sem fio, corte e desligamento remoto, medição de energia ativa/reactiva e demanda além da monitoramento de corrente neutro, com controle online do consumo de energia; Medição de energia ativa/reactiva; Memória de massa para 37 dias; DIC e FIC, corrente máxima até 120 A e tensão de operação 220/380 V. Solicitamos amostra.							
14.566.757/0001-51	TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	120	R\$ 1.000,0000	R\$ 120.000,0000	05/10/2016 09:49:26
Marca: ECIL Fabricante: ECIL Modelo / Versão: ECIL							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor Eletrônico Trifásico Bidirecional de Energia Ativa e Reativa com características a comunicação sem fio, corte e desligamento remoto, medição de energia ativa/reactiva e demanda além da monitoramento de corrente neutro, com controle online do consumo de energia; Medição de energia ativa/reactiva; Memória de massa para 37 dias; DIC e FIC, corrente máxima até 120 A e tensão de operação 220/380 V. Solicitamos amostra.							
21.891.378/0001-00	BLU CORPORATION EIRELI - ME	Sim	Sim	120	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 120.000.000,0000	05/10/2016 08:53:38
Marca: OHNS Fabricante: OHNS Modelo / Versão: OHNS-56287S							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor Eletrônico Trifásico Bidirecional de Energia Ativa e Reativa com características a comunicação sem fio, corte e desligamento remoto, medição de energia ativa/reactiva e demanda além da monitoramento de corrente neutro, com controle online do consumo de energia; Medição de energia ativa/reactiva; Memória de massa para 37 dias; DIC e FIC, corrente máxima até 120 A e tensão de operação 220/380 V. Solicitamos amostra.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000.000,0000	21.891.378/0001-00	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 1.000,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 1.000,0000	23.367.421/0001-50	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 1.000,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 999,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:12:58:070
R\$ 998,0000	23.367.421/0001-50	05/10/2016 10:19:24:393
R\$ 995,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:20:39:383
R\$ 994,0000	23.367.421/0001-50	05/10/2016 10:22:21:187
R\$ 993,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:26:39:970
R\$ 992,0000	23.367.421/0001-50	05/10/2016 10:28:09:830
R\$ 990,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:29:16:310
R\$ 989,9900	23.367.421/0001-50	05/10/2016 10:29:30:987
R\$ 988,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:30:50:333

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 10:07:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 10:09:27	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 10:11:27.
Encerrado	05/10/2016 10:30:52	Item encerrado
Cancelado na aceitação	09/11/2016 10:08:00	Item cancelado na aceitação. Motivo: negociação fracassada. acima do estimado

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - MEDIDOR DE ENERGIA ELETRICA REATIVA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.566.757/0001-51	TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	40	R\$ 3.000,0000	R\$ 120.000,0000	05/10/2016 09:49:26
	Marca: ECIL Fabricante: ECIL Modelo / Versão: ECIL						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de Balanço Energético trifásico e indireto, com medição de energia ativa e reativa, comunicação sem fio via Mesh, corrente nominal de 60A e corrente máxima de 600A, tensão de operação 220/380 V, frequência 670 Hz, medição de corrente de neutro, medição de energia ativa e reativa, memorial de massa para 37 dias, DIC e FIC. Solicitamos amostra.						
23.173.543/0001-06	JOHN FRIAS - EPP	Sim	Sim	40	R\$ 4.000,0000	R\$ 160.000,0000	04/10/2016 16:44:51
	Marca: / Fabricante: / Modelo / Versão: /						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de Balanço Energético trifásico e indireto, com medição de energia ativa e reativa, comunicação sem fio via Mesh, corrente nominal de 60A e corrente máxima de 600A, tensão de operação 220/380 V, frequência 670 Hz, medição de corrente de neutro, medição de energia ativa e reativa, memorial de massa para 37 dias, DIC e FIC. Solicitamos amostra.						
23.367.421/0001-50	C2H ENGENHARIA LTDA - ME	Sim	Sim	40	R\$ 5.000,0000	R\$ 200.000,0000	05/10/2016 09:19:51
	Marca: Medidor de Balanço Fabricante: Medidor de Balanço Modelo / Versão: Medidor de Balanço						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de Balanço Energético trifásico e indireto, com medição de energia ativa e reativa, comunicação sem fio via Mesh, corrente nominal de 60A e corrente máxima de 600A, tensão de operação 220/380 V, frequência 670 Hz, medição de corrente de neutro, medição de energia ativa e reativa, memorial de massa para 37 dias, DIC e FIC. Solicitamos amostra.						
21.891.378/0001-00	BLU CORPORATION EIRELI - ME	Sim	Sim	40	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 40.000.000,0000	05/10/2016 08:53:38
	Marca: OHNS Fabricante: OHNS Modelo / Versão: OHNS-56256E						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de Balanço Energético trifásico e indireto, com medição de energia ativa e reativa, comunicação sem fio via Mesh, corrente nominal de 60A e corrente máxima de 600A, tensão de operação 220/380 V, frequência 670 Hz, medição de corrente de neutro, medição de energia ativa e reativa, memorial de massa para 37 dias, DIC e FIC. Solicitamos amostra.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000.000,0000	21.891.378/0001-00	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 5.000,0000	23.367.421/0001-50	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 4.000,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 3.000,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 3.990,0000	23.367.421/0001-50	05/10/2016 10:25:34:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 10:07:31	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 10:09:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 10:11:28.
Encerrado	05/10/2016	Item encerrado

10:38:18
 Cancelado na aceitação 09/11/2016 10:08:39 Item cancelado na aceitação. Motivo: negociação fracassada via chat. acima do estimado as propostas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - GERADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.411.259/0001-37	EMBRASOLUTIONS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 200.000,0000	R\$ 600.000,0000	04/10/2016 08:12:18
Marca: GRUGER Fabricante: GRUGER Modelo / Versão: 1106D-E66TAG2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Grupo gerador equipado com motor e alternador com potencia mínima 150 KVA-120 KV/60 Hz , tensão 380/220 Vca (com neutro) , montado em cabine fechada com partida automática por falta de energia e falta de fase equipado com tanque de combustível de no mínimo 150 litros. FICHA TÉCNICA : motor, Potencia em torno de 180 hp (1800 rpm) ,cilindros em 6 linha cilindrada até 4.5 litros ,compressão 19,25:1. Aspiaração Turbocharged, combustão Injeção direta ,consumo até 30 I/h a 100 de carga continua .Sistema de arrefecimento Refrigerado ,filtros ar, combustível e óleo ,sistema elétrico 12 v (com bateria incluída),alternador e carregador de bateria ,painel RPM,horimetro temperatura de refrigeração ,pressão do óleo com contactora de força rede/gerador que possuam sistema intertravamento. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.							
23.173.543/0001-06	JOHN FRIAS - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 300.000,0000	R\$ 900.000,0000	04/10/2016 16:44:51
Marca: / Fabricante: / Modelo / Versão: / Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Grupo gerador equipado com motor e alternador com potencia mínima 150 KVA-120 KV/60 Hz , tensão 380/220 Vca (com neutro) , montado em cabine fechada com partida automática por falta de energia e falta de fase equipado com tanque de combustível de no mínimo 150 litros. FICHA TÉCNICA : motor, Potencia em torno de 180 hp (1800 rpm) ,cilindros em 6 linha cilindrada até 4.5 litros ,compressão 19,25:1. Aspiaração Turbocharged, combustão Injeção direta ,consumo até 30 I/h a 100 de carga continua .Sistema de arrefecimento Refrigerado ,filtros ar, combustível e óleo ,sistema elétrico 12 v (com bateria incluída),alternador e carregador de bateria ,painel RPM,horimetro temperatura de refrigeração ,pressão do óleo com contactora de força rede/gerador que possuam sistema intertravamento. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.							
10.824.101/0001-30	MAKLAB COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 300.000,0000	R\$ 900.000,0000	05/10/2016 09:00:26
Marca: mtm Fabricante: mtm Modelo / Versão: MTM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Grupo gerador equipado com motor e alternador com potencia mínima 150 KVA-120 KV/60 Hz , tensão 380/220 Vca (com neutro) , montado em cabine fechada com partida automática por falta de energia e falta de fase equipado com tanque de combustível de no mínimo 150 litros. FICHA TÉCNICA : motor, Potencia em torno de 180 hp (1800 rpm) ,cilindros em 6 linha cilindrada até 4.5 litros ,compressão 19,25:1. Aspiaração Turbocharged, combustão Injeção direta ,consumo até 30 I/h a 100 de carga continua .Sistema de arrefecimento Refrigerado ,filtros ar, combustível e óleo ,sistema elétrico 12 v (com bateria incluída),alternador e carregador de bateria ,painel RPM,horimetro temperatura de refrigeração ,pressão do óleo com contactora de força rede/gerador que possuam sistema intertravamento. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.							
13.690.975/0001-30	BAHIA FORTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 300.000,0000	R\$ 900.000,0000	23/09/2016 09:34:41
Marca: IMPORT Fabricante: IMPORT Modelo / Versão: IMPORT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Grupo gerador equipado com motor e alternador com potencia mínima 150 KVA-120 KV/60 Hz , tensão 380/220 Vca (com neutro) , montado em cabine fechada com partida automática por falta de energia e falta de fase equipado com tanque de combustível de no mínimo 150 litros. FICHA TÉCNICA : motor, Potencia em torno de 180 hp (1800 rpm) ,cilindros em 6 linha cilindrada até 4.5 litros ,compressão 19,25:1. Aspiaração Turbocharged, combustão Injeção direta ,consumo até 30 I/h a 100 de carga continua .Sistema de arrefecimento Refrigerado ,filtros ar, combustível e óleo ,sistema elétrico 12 v (com bateria incluída),alternador e carregador de bateria ,painel RPM,horimetro temperatura de refrigeração ,pressão do óleo com contactora de força rede/gerador que possuam sistema intertravamento. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.							
21.891.378/0001-00	BLU CORPORATION EIRELI - ME	Sim	Sim	3	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 3.000.000,0000	05/10/2016 08:53:38
Marca: CUMMIS Fabricante: CUMMIS Modelo / Versão: CUMMIS/5341 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Grupo gerador equipado com motor e alternador com potencia mínima 150 KVA-120 KV/60 Hz , tensão 380/220 Vca (com neutro) , montado em cabine fechada com partida automática por falta de energia e falta de fase equipado com tanque de combustível de no mínimo 150 litros. FICHA TÉCNICA : motor, Potencia em torno de 180 hp (1800 rpm) ,cilindros em 6 linha cilindrada até 4.5 litros ,compressão 19,25:1. Aspiaração Turbocharged, combustão Injeção direta ,consumo até 30 I/h a 100 de carga continua .Sistema de arrefecimento Refrigerado ,filtros ar, combustível e óleo ,sistema elétrico 12 v (com bateria incluída),alternador e carregador de bateria ,painel RPM,horimetro temperatura de refrigeração ,pressão do óleo com contactora de força rede/gerador que possuam sistema intertravamento. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.							
23.367.421/0001-50	C2H ENGENHARIA LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 3.000.000,0000	05/10/2016 09:19:51
Marca: Grupo gerador Fabricante: Grupo gerador Modelo / Versão: Grupo gerador Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Grupo gerador equipado com motor e alternador com potencia mínima 150 KVA-120 KV/60 Hz , tensão 380/220 Vca (com neutro) , montado em cabine fechada com partida automática por falta de energia e falta de fase equipado com tanque de combustível de no mínimo 150 litros. FICHA TÉCNICA : motor, Potencia em torno de 180 hp (1800 rpm) ,cilindros em 6 linha cilindrada até 4.5 litros ,compressão 19,25:1. Aspiaração Turbocharged, combustão Injeção direta ,consumo até 30 I/h a 100 de carga continua .Sistema de arrefecimento Refrigerado ,filtros ar, combustível e óleo ,sistema elétrico 12 v (com bateria incluída),alternador e carregador de bateria ,painel RPM,horimetro temperatura de refrigeração ,pressão do óleo com contactora de força rede/gerador que possuam sistema intertravamento. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000.000,0000	21.891.378/0001-00	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 1.000.000,0000	23.367.421/0001-50	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 300.000,0000	13.690.975/0001-30	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 300.000,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:02:19:483

R\$ 300.000,0000	10.824.101/0001-30	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 200.000,0000	08.411.259/0001-37	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 199.997,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:12:29:073
R\$ 190.000,0000	08.411.259/0001-37	05/10/2016 10:12:38:310
R\$ 179.970,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:12:49:527
R\$ 175.000,0000	08.411.259/0001-37	05/10/2016 10:12:59:877
R\$ 169.879,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:13:10:083
R\$ 165.000,0000	08.411.259/0001-37	05/10/2016 10:13:26:173
R\$ 159.987,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:13:30:290
R\$ 150.000,0000	08.411.259/0001-37	05/10/2016 10:13:47:070
R\$ 149.818,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:13:50:880
R\$ 140.000,0000	08.411.259/0001-37	05/10/2016 10:14:13:533
R\$ 139.998,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:14:16:900
R\$ 135.000,0000	08.411.259/0001-37	05/10/2016 10:14:35:983
R\$ 134.998,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:14:39:467
R\$ 130.000,0000	08.411.259/0001-37	05/10/2016 10:14:58:543
R\$ 129.997,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:15:02:017
R\$ 125.000,0000	08.411.259/0001-37	05/10/2016 10:15:19:913
R\$ 124.997,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:15:23:040
R\$ 123.000,0000	08.411.259/0001-37	05/10/2016 10:15:40:580
R\$ 122.998,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:15:43:797
R\$ 122.997,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:15:43:893
R\$ 120.000,0000	08.411.259/0001-37	05/10/2016 10:16:03:387
R\$ 119.998,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:16:06:457
R\$ 119.500,0000	08.411.259/0001-37	05/10/2016 10:16:23:553
R\$ 119.499,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:16:26:557
R\$ 119.100,0000	08.411.259/0001-37	05/10/2016 10:16:48:603
R\$ 119.098,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:16:51:660
R\$ 119.000,0000	08.411.259/0001-37	05/10/2016 10:17:13:140
R\$ 118.998,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:17:16:250
R\$ 118.900,0000	08.411.259/0001-37	05/10/2016 10:17:37:147
R\$ 118.899,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:17:40:217
R\$ 118.600,0000	08.411.259/0001-37	05/10/2016 10:18:00:960
R\$ 118.598,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:18:04:340

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 10:07:34	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 10:09:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 10:11:28.
Encerrado	05/10/2016 10:18:20	Item encerrado
Recusa	06/10/2016 10:21:40	Recusa da proposta. Fornecedor: JOHN FRIAS - EPP, CNPJ/CPF: 23.173.543/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 118.598,0000. Motivo: Licitante não indicou marca e nem modelo cotado infringindo assim os item 6.6 e sub item 6.6.3
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:21:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor EMBRASOLUTIONS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.411.259/0001-37.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:55:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EMBRASOLUTIONS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.411.259/0001-37.
Aceite	08/11/2016 10:17:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EMBRASOLUTIONS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.411.259/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 118.600,0000.
Habilitado	30/11/2016 10:43:55	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: EMBRASOLUTIONS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.411.259/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 118.600,0000.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 4 - CAPACITOR FIXO POTÊNCIA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.032.320/0001-17	ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME	Sim	Sim	20	R\$ 1.826,0000	R\$ 36.520,0000	03/10/2016 10:38:38
	Marca: Inepar Fabricante: Inepar Modelo / Versão: Conforme Edital						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacitor de potência em derivação, monofásico, uso externo, isolado em óleo dielétrico biodegradável Wemcol II, com Potência Nominal 100 KVAR, Tensão nominal: 13,8Kv, NBI: 110KV, Frequência Nominal: 60Hz, tipo: MH.						
21.891.378/0001-00	BLU CORPORATION EIRELI - ME	Sim	Sim	20	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 20.000.000,0000	05/10/2016 08:53:38
	Marca: WELCON Fabricante: WELCON						

Modelo / Versão: W-965865**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Capacitor de potência em derivação, monofásico, uso externo, isolado em óleo dielétrico biodegradável Wemcol II, com Potência Nominal 100 KVAR, Tensão nominal: 13,8Kv, NBI: 110KV, Frequência Nominal: 60Hz, tipo: MH. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000.000,0000	21.891.378/0001-00	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 1.826,0000	26.032.320/0001-17	05/10/2016 10:02:19:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 10:07:36	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 10:09:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 10:11:28.
Encerrado	05/10/2016 10:21:10	Item encerrado
Aceite	06/10/2016 10:22:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.032.320/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 1.826,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:22:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.032.320/0001-17.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 11:00:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.032.320/0001-17.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2016 10:21:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.032.320/0001-17.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2016 10:30:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.032.320/0001-17.
Habilitado	30/11/2016 10:26:07	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.032.320/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 1.826,0000.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 5 - PRANCHETA PARA DESENHO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.074.533/0001-92	SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA. - ME	Sim	Sim	100	R\$ 1.200,0000	R\$ 120.000,0000	27/09/2016 14:46:12
	Marca: SCHOOL CENTER Fabricante: SCHOOL CENTER Modelo / Versão: SC 115 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRANCHETA PARA DESENHO: Estrutura em açocarbone SAE 1010/1020, altura de 720 mm. Tampo MDF de 18 mm, revestido com filme de PVC, medindo: 1200x800. Com regulagem de altura, tampo com angulação mínima de 0° e máxima de 45° e possibilidade de regulagens de angulações intermediárias. O tampo deve possibilitar a adição de acessórios, como régua paralela à prancheta sem que nenhum funcionalidade seja comprometida. Garantia de 1 (um) ano.						
23.649.705/0001-30	S.G. DE F.V. DE MORAES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EPP	Sim	Sim	100	R\$ 1.215,0000	R\$ 121.500,0000	04/10/2016 21:18:39
	Marca: GADTECH Fabricante: GADTECH Modelo / Versão: PRD01- PRANCHETA PARA DESENHO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRANCHETA PARA DESENHO: Estrutura em aço carbono VALIDADE PROPOSTA: 90 DIAS PRAZO ENTREGA: 30 DIAS GARANTIA: 12 MESES						
08.806.260/0001-60	LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	Sim	Sim	100	R\$ 1.219,0000	R\$ 121.900,0000	04/10/2016 11:02:55
	Marca: LLEIDA Fabricante: LLEIDA Modelo / Versão: LLEIDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRANCHETA PARA DESENHO: Estrutura em aço-carbono SAE 1010/1020, altura de 720 mm. Tampo MDF de 18 mm, revestido com filme de PVC, medindo: 1200x800. Com regulagem de altura, tampo com angulação mínima de 0° e máxima de 45° e possibilidade de regulagens de angulações intermediárias. O tampo deve possibilitar a adição de acessórios, como régua paralela à prancheta sem que nenhum funcionalidade seja comprometida. Garantia de 1 (um) ano.						
17.050.687/0001-72	FGM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 1.219,0000	R\$ 121.900,0000	04/10/2016 21:01:29
	Marca: FGM Fabricante: FGM DO BRASIL Modelo / Versão: FGM - PRANCHETA PARA DESENHO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRANCHETA PARA DESENHO: Estrutura em aço carbono Validade da Proposta: 90 dias Prazo de entrega: 30 dias Garantia:12 meses						
18.429.808/0001-54	DELTA DO PARNAIBA - EIRELI - ME	Sim	Sim	100	R\$ 1.219,0000	R\$ 121.900,0000	05/10/2016 09:37:29
	Marca: DESC Fabricante: DESC Modelo / Versão: DESC120 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRANCHETA PARA DESENHO: Estrutura em aço-carbono SAE 1010/1020, altura de 720 mm. Tampo MDF de 18 mm, revestido com filme de PVC, medindo: 1200x800. Com regulagem de altura, tampo com angulação mínima de 0° e máxima de 45° e possibilidade de regulagens de angulações intermediárias. O tampo deve possibilitar a adição de acessórios, como régua paralela à prancheta sem que nenhum funcionalidade seja comprometida. Garantia de 1 (um) ano.						
04.331.090/0001-54	LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME	Sim	Sim	100	R\$ 1.219,0600	R\$ 121.906,0000	05/10/2016 08:58:50
	Marca: Libra Móveis Fabricante: Libra Móveis Modelo / Versão: PD1280						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRANCHETA PARA DESENHO: Estrutura em aço-carbono SAE 1010/1020, altura de 720 mm. Tampo MDF de 18 mm, revestido com filme de PVC, medindo: 1200x800. Com regulagem de altura, tampo com angulação mínima de 0° e máxima de 45° e possibilidade de regulagens de angulações intermediárias. O tampo deve possibilitar a adição de acessórios, como régua paralela à prancheta sem que nenhuma funcionalidade seja comprometida. VALIDADE: 90 DIAS; Garantia de 1 (um) ano.

23.339.444/0001-51 GRANFLEX MOVEIS E EQUIPAMENTOS Sim Sim 100 R\$ 1.219,0600 R\$ 121.906,0000 05/10/2016
LTDA - ME 09:28:46

Marca: TRIDENT

Fabricante: TRIDENT

Modelo / Versão: TRIDENT TUB15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRANCHETA PARA DESENHO: Estrutura em aço-carbono SAE 1010/1020, altura de 720 mm. Tampo MDF de 18 mm, revestido com filme de PVC, medindo: 1200x800. Com regulagem de altura, tampo com angulação mínima de 0° e máxima de 45° e possibilidade de regulagens de angulações intermediárias. O tampo deve possibilitar a adição de acessórios, como régua paralela à prancheta sem que nenhuma funcionalidade seja comprometida. Garantia de 1 (um) ano.

10.563.563/0001-41 IMAGINARE BRASIL EQUIPAMENTOS E Sim Sim 100 R\$ 1.220,0000 R\$ 122.000,0000 05/10/2016
COMPONENTES EIRELI - M 09:47:06

Marca: TRIDENT

Fabricante: TRIDENT

Modelo / Versão: TUB 15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRANCHETA PARA DESENHO: Estrutura em aço-carbono SAE 1010/1020, altura de 720 mm. Tampo MDF de 18 mm, revestido com filme de PVC, medindo: 1200x800. Com regulagem de altura, tampo com angulação mínima de 0° e máxima de 45° e possibilidade de regulagens de angulações intermediárias. O tampo deve possibilitar a adição de acessórios, como régua paralela à prancheta sem que nenhuma funcionalidade seja comprometida. Garantia de 1 (um) ano.

14.566.757/0001-51 TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME Sim Sim 100 R\$ 2.000,0000 R\$ 200.000,0000 05/10/2016
09:49:26

Marca: TRIDENT

Fabricante: TRIDENT

Modelo / Versão: TRIDENT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRANCHETA PARA DESENHO: Estrutura em aço-carbono SAE 1010/1020, altura de 720 mm. Tampo MDF de 18 mm, revestido com filme de PVC, medindo: 1200x800. Com regulagem de altura, tampo com angulação mínima de 0° e máxima de 45° e possibilidade de regulagens de angulações intermediárias. O tampo deve possibilitar a adição de acessórios, como régua paralela à prancheta sem que nenhuma funcionalidade seja comprometida. Garantia de 1 (um) ano.

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI - ME Sim Sim 100 R\$ 3.000,0000 R\$ 300.000,0000 05/10/2016
09:04:46

Marca: Trident

Fabricante: Trident

Modelo / Versão: Tub-15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRANCHETA PARA DESENHO: Estrutura em aço-carbono SAE 1010/1020, altura de 720 mm. Tampo MDF de 18 mm, revestido com filme de PVC, medindo: 1200x800. Com regulagem de altura, tampo com angulação mínima de 0° e máxima de 45° e possibilidade de regulagens de angulações intermediárias. O tampo deve possibilitar a adição de acessórios, como régua paralela à prancheta sem que nenhuma funcionalidade seja comprometida. Garantia de 1 (um) ano.

12.068.781/0001-35 MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Sim Sim 100 R\$ 5.000,0000 R\$ 500.000,0000 05/10/2016
LTDA - ME 07:37:36

Marca: TRIDENT

Fabricante: TRIDENT

Modelo / Versão: plus-120/AR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca:TRIDENT Descrição:PRANCHETA PARA DESENHO: Estrutura em aço-carbono SAE 1010/1020, altura de 720 mm. Tampo MDF de 18 mm, revestido com filme de PVC, medindo: 1200x800. Com regulagem de altura, tampo com angulação mínima de 0° e máxima de 45° e possibilidade de regulagens de angulações intermediárias. O tampo deve possibilitar a adição de acessórios, como régua paralela à prancheta sem que nenhuma funcionalidade seja comprometida. Garantia de 1 (um) ano.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	12.068.781/0001-35	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 3.000,0000	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 2.000,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 1.220,0000	10.563.563/0001-41	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 1.219,0600	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 1.219,0600	23.339.444/0001-51	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 1.219,0000	08.806.260/0001-60	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 1.219,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 1.219,0000	18.429.808/0001-54	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 1.215,0000	23.649.705/0001-30	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 1.200,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 1.190,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:11:00:170
R\$ 1.189,9700	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:11:14:583
R\$ 1.180,0000	23.649.705/0001-30	05/10/2016 10:11:41:860
R\$ 1.180,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:11:44:237
R\$ 1.179,9700	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:11:45:730
R\$ 1.170,0000	23.649.705/0001-30	05/10/2016 10:12:01:910
R\$ 1.169,9700	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:12:06:390
R\$ 1.170,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:12:08:437
R\$ 1.160,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:12:12:377
R\$ 1.179,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:12:20:097
R\$ 1.159,9700	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:12:26:467
R\$ 1.300,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:12:29:640
R\$ 1.150,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:12:31:770
R\$ 1.142,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:12:40:330
R\$ 1.155,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:12:43:020
R\$ 1.141,9700	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:12:46:540
R\$ 1.130,0000	23.649.705/0001-30	05/10/2016 10:12:51:920
R\$ 1.140,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:12:53:033
R\$ 1.122,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:13:05:390

R\$ 1.121,8200	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:13:08:563
R\$ 1.120,0000	23.649.705/0001-30	05/10/2016 10:13:20:197
R\$ 1.129,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:13:21:203
R\$ 1.115,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:13:24:557
R\$ 1.114,7600	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:13:28:880
R\$ 1.115,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:13:30:020
R\$ 1.110,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:13:35:090
R\$ 1.100,0000	23.649.705/0001-30	05/10/2016 10:13:41:193
R\$ 1.110,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:13:42:520
R\$ 1.099,9200	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:13:49:153
R\$ 1.080,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:13:55:240
R\$ 1.090,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:13:55:377
R\$ 1.050,0000	23.649.705/0001-30	05/10/2016 10:14:04:560
R\$ 1.088,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:14:06:933
R\$ 1.049,7400	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:14:09:580
R\$ 1.045,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:14:18:990
R\$ 1.030,0000	23.649.705/0001-30	05/10/2016 10:14:26:420
R\$ 1.040,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:14:28:280
R\$ 1.029,6200	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:14:30:513
R\$ 1.026,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:14:46:200
R\$ 1.025,8800	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:14:51:493
R\$ 1.544,0000	12.068.781/0001-35	05/10/2016 10:15:00:363
R\$ 1.015,0000	23.649.705/0001-30	05/10/2016 10:15:01:190
R\$ 1.020,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:15:02:263
R\$ 1.010,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:15:07:287
R\$ 1.009,6000	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:15:12:160
R\$ 1.000,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:15:19:583
R\$ 990,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:15:26:963
R\$ 996,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:15:29:900
R\$ 995,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:15:32:183
R\$ 989,7600	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:15:32:700
R\$ 995,0000	23.649.705/0001-30	05/10/2016 10:15:41:127
R\$ 980,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:15:54:030
R\$ 977,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:15:57:500
R\$ 976,9500	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:16:01:103
R\$ 980,0000	23.649.705/0001-30	05/10/2016 10:16:07:260
R\$ 940,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:16:09:643
R\$ 970,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:16:14:460
R\$ 939,9600	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:16:22:023
R\$ 930,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:16:29:987
R\$ 960,0000	23.649.705/0001-30	05/10/2016 10:16:36:590
R\$ 920,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:16:37:300
R\$ 928,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:16:42:270
R\$ 919,8300	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:16:42:320
R\$ 910,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:16:54:277
R\$ 919,9000	10.563.563/0001-41	05/10/2016 10:16:54:603
R\$ 910,0000	23.649.705/0001-30	05/10/2016 10:16:58:517
R\$ 909,8900	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:17:03:130
R\$ 917,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:17:13:577
R\$ 904,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:17:14:490
R\$ 900,0000	23.649.705/0001-30	05/10/2016 10:17:20:973
R\$ 899,6600	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:17:26:713
R\$ 895,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:17:35:883
R\$ 888,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:17:45:863
R\$ 887,7300	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:17:50:273
R\$ 885,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:17:56:400
R\$ 885,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:17:59:773
R\$ 884,7600	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:18:10:403
R\$ 870,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:18:20:510
R\$ 869,9000	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:18:30:523
R\$ 855,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:18:42:850
R\$ 854,6900	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:18:51:220
R\$ 880,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:18:53:123
R\$ 854,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:19:03:707
R\$ 853,9500	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:19:11:227
R\$ 850,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:19:22:097
R\$ 853,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:19:24:850
R\$ 849,7900	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:19:31:740
R\$ 845,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:19:37:530

R\$ 840,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:19:45:270
R\$ 1.200,0000	23.339.444/0001-51	05/10/2016 10:19:47:650
R\$ 839,9000	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:19:52:137
R\$ 830,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:20:03:823
R\$ 838,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:20:07:503
R\$ 829,8900	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:20:12:333
R\$ 820,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:20:27:870
R\$ 820,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:20:30:903
R\$ 833,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:20:32:627
R\$ 819,6200	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:20:33:303
R\$ 817,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:20:52:457
R\$ 816,6900	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:20:57:533
R\$ 810,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:21:07:440
R\$ 815,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:21:08:320
R\$ 809,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:21:15:580
R\$ 808,7600	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:21:21:157
R\$ 802,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:21:28:707
R\$ 804,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:21:29:617
R\$ 819,0000	23.339.444/0001-51	05/10/2016 10:21:34:613
R\$ 800,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:21:36:803
R\$ 799,9700	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:21:41:280
R\$ 795,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:21:50:200
R\$ 798,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:21:54:593
R\$ 793,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:21:59:990
R\$ 792,6400	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:22:05:080
R\$ 792,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:22:12:143
R\$ 790,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:22:21:170
R\$ 789,9400	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:22:25:640
R\$ 789,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:22:39:267
R\$ 788,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:22:43:890
R\$ 787,9400	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:22:49:283
R\$ 787,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:23:03:003
R\$ 785,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:23:07:790
R\$ 792,0000	23.339.444/0001-51	05/10/2016 10:23:11:380
R\$ 784,6500	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:23:12:983
R\$ 783,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:23:32:573
R\$ 784,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:23:35:253
R\$ 782,8500	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:23:36:433
R\$ 780,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:23:57:773
R\$ 779,7100	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:24:01:363
R\$ 780,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:24:02:363
R\$ 700,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:24:23:163
R\$ 775,0000	09.074.533/0001-92	05/10/2016 10:24:26:127
R\$ 699,7100	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:24:26:570
R\$ 779,0000	23.339.444/0001-51	05/10/2016 10:24:41:437

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 10:07:39	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 10:09:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 10:11:28.
Encerrado	05/10/2016 10:25:02	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:23:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor ITACA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 11:02:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ITACA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65.
Aceite	16/11/2016 10:14:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ITACA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 699,7100.
Habilitado	30/11/2016 10:36:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ITACA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 699,7100.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - SIMULADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.411.259/0001-37	EMBRASOLUTIONS COMERCIO E	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	30/09/2016

PARTICIPACOES LTDA - EPP

15:07:58

Marca: ROMATEX**Fabricante:** ROMATEX**Modelo / Versão:** RX 2046 - HELIODON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE TRAJETÓRIAS APARENTES DO SOL HELIODON. Composto predominantemente por uma estrutura metálica, com tubos em secção quadrada para maior estabilidade do conjunto. Possui base articulável e graduada, que é montada sob um sistema de regulagem de altura e nivelamento. Este módulo gera a base onde se encontra uma abóbada tramada com três hastes de metal fixadas por intermédio de um tirante, formando, neste arco, o cenário para fixação de um sistema de iluminação com lâmpada de 100/220w, flexível, controlado eletronicamente, que percorre esta estrutura metálica, simulando o movimento solar, com intervalos de 30 minutos, possibilitando a análise de incidência do sol e fácil posicionamento para o registro em fotografia. Ao centro deste sistema localiza-se um tipo de medidor analógico em graus, um transferidor, construído em duas partes, sendo elas perpendiculares entre si, dando origem a uma base articulável graduada para fixação de maquetes, com as movimentações reguladas eletronicamente, simulando prédios onde incide a iluminação e propicia a coleta das informações sobre a trajetória do sol. Este equipamento é confeccionado em ferro, com as seguintes dimensões: altura de 2,95m, largura de 1,5m, e comprimento ..

14.981.637/0001-10 GOL COMERCIAL EIRELI - EPP Sim Sim 1 R\$ 50.000,0000 R\$ 50.000,0000 04/10/2016 13:47:23

Marca: Romatex**Fabricante:** Romatex**Modelo / Versão:** 2046.ESP.2010

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Heliodon - Marca: Romatex - Modelo: 2046.ESP.2010 - Heliodon. Características técnicas: Composto predominantemente por uma estrutura metálica, com tubos em secção quadrada para maior estabilidade do conjunto. Possui base articulável e graduada, que é montada sob um sistema de regulagem de altura e nivelamento. Este módulo gera a base onde se encontra uma abóbada tramada com três hastes de metal fixadas por intermédio de um tirante, formando, neste arco, o cenário para fixação de um sistema de iluminação com lâmpada de 100/220w, flexível, controlado eletronicamente, que percorre esta estrutura metálica, simulando o movimento solar, com intervalos de 30 minutos, possibilitando a análise de incidência do sol e fácil posicionamento para o registro em fotografia. Ao centro deste sistema localiza-se um tipo de medidor analógico em graus, um transferidor, construído em duas partes, sendo elas perpendiculares entre si, dando origem a uma base articulável graduada para fixação de maquetes, com as movimentações reguladas eletronicamente, simulando prédios onde incide a iluminação e propicia a coleta das informações sobre a trajetória do sol. Este equipamento é confeccionado em ferro, com as seguintes dimensões: altura de 2,95m, largura de 1,5m, e comprimento de 3,0m, sendo o arco com 11,5m de raio. Peso aproximado: 30 Kg. Obs: Equipamento não requer instalação. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante

00.881.764/0001-33 LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - EPP Sim Sim 1 R\$ 50.000,0000 R\$ 50.000,0000 05/10/2016 09:12:12

Marca: HELIOTEC**Fabricante:** HELIOTEC**Modelo / Versão:** 01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE TRAJETÓRIAS APARENTES DO SOL HELIODON. Composto predominantemente por uma estrutura metálica, com tubos em secção quadrada para maior estabilidade do conjunto. Possui base articulável e graduada, que é montada sob um sistema de regulagem de altura e nivelamento. Este módulo gera a base onde se encontra uma abóbada tramada com três hastes de metal fixadas por intermédio de um tirante, formando, neste arco, o cenário para fixação de um sistema de iluminação com lâmpada de 100/220w, flexível, controlado eletronicamente, que percorre esta estrutura metálica, simulando o movimento solar, com intervalos de 30 minutos, possibilitando a análise de incidência do sol e fácil posicionamento para o registro em fotografia. Ao centro deste sistema localiza-se um tipo de medidor analógico em graus, um transferidor, construído em duas partes, sendo elas perpendiculares entre si, dando origem a uma base articulável graduada para fixação de maquetes, com as movimentações reguladas eletronicamente, simulando prédios onde incide a iluminação e propicia a coleta das informações sobre a trajetória do sol. Este equipamento é confeccionado em ferro, com as seguintes dimensões: altura de 2,95m, largura de 1,5m, e comprimento ...

04.879.948/0001-10 PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP Sim Sim 1 R\$ 200.000,0000 R\$ 200.000,0000 04/10/2016 16:06:41

Marca: HELIOTEC**Fabricante:** HELIOTEC**Modelo / Versão:** SIMULADOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE TRAJETÓRIAS APARENTES DO SOL - HELIODON. Composto predominantemente por uma estrutura metálica, com tubos em secção quadrada para maior estabilidade do conjunto. Possui base articulável e graduada, que é montada sob um sistema de regulagem de altura e nivelamento. Este módulo gera a base onde se encontra uma abóbada tramada com três hastes de metal fixadas por intermédio de um tirante, formando, neste arco, o cenário para fixação de um sistema de iluminação com lâmpada de 100/220w, flexível, controlado eletronicamente, que percorre esta estrutura metálica, simulando o movimento solar, com intervalos de 30 minutos, possibilitando a análise de incidência do sol e fácil posicionamento para o registro em fotografia. Ao centro deste sistema localiza-se um tipo de medidor analógico em graus, um transferidor, construído em duas partes, sendo elas perpendiculares entre si, dando origem a uma base articulável graduada para fixação de maquetes, com as movimentações reguladas eletronicamente, simulando prédios onde incide a iluminação e propicia a coleta das informações sobre a trajetória do sol. Este equipamento é confeccionado em ferro, com as seguintes dimensões: altura de 2,95m, largura de 1,5m, e comprimento de 3,0m, sendo o arco com 11,5m de raio. Pesa, aproximadamente, 30kg, e possui acabamento em pintura eletroestática. Marca/Fabricante: HELIOTEC - Modelo: SIMULADOR.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200.000,0000	04.879.948/0001-10	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 50.000,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 50.000,0000	00.881.764/0001-33	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 20.000,0000	08.411.259/0001-37	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 19.400,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 10:11:06:807
R\$ 19.300,0000	08.411.259/0001-37	05/10/2016 10:12:17:990
R\$ 18.833,1000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 10:12:21:087
R\$ 18.500,0000	08.411.259/0001-37	05/10/2016 10:12:44:123

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 10:07:42	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 10:09:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 10:11:28.
Encerrado	05/10/2016 10:25:05	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/11/2016 10:23:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor EMBRASOLUTIONS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.411.259/0001-37.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/11/2016 10:27:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EMBRASOLUTIONS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.411.259/0001-37.
Aceite	30/11/2016 09:55:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EMBRASOLUTIONS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.411.259/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 18.500,0000.

Habilitado 30/11/2016 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: EMBRASOLUTIONS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - 10:44:07 EPP, CNPJ/CPF: 08.411.259/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 18.500,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.094.718/0001-08	LOCCUS DO BRASIL LTDA - EPP Marca: LOCCUS Fabricante: LOCCUS Modelo / Versão: MINI FLEXVORTEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador silencioso, tipo vortex, com plataforma para homogeneizações em geral para frascos e tubos de até 50mL (cônicos ou não). Possui modos de operação contínuo ou pelo toque (touch). Fixação a superfícies por ventosas nos pés. Controle eletrônico de velocidade à prova de vazamento. Sistema de equilíbrio dinâmico. Promove homogeneização suave, com mínimo ruído e vibração na bancada. Confeccionado em material resistente a respingos de diversos tipos de substâncias. Movimentação orbital. Ajuste de velocidade: 800 a 2500 rpm; Alimentação: Bivolt; Dimensões: 8,8 x 8,4 x 7,2cm (alt. x comp. x larg.); Modo de operação: Pelo toque (por pressão) ou contínuo. Peso: 0,45kg. Manual de instruções totalmente em Português. Totalmente adequado às normas internacionais de segurança. MODELO: MINI FLEXVORTEX	Sim	Sim	18	R\$ 2.000,0000	R\$ 36.000,0000	03/10/2016 14:34:44
21.891.378/0001-00	BLU CORPORATION EIRELI - ME Marca: VORTÉX Fabricante: VORTÉX Modelo / Versão: V-96548 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador de Tubos tipo Vórtex, 3500 RPM. Especificações: Agitador do tipo movimento orbital circular, com órbita de 5 mm, com tolerância máxima de 10% nas medidas, classe de proteção IP 21, material da caixa protetora em chapa de aço, com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática em epóxi, o equipamento deve estar obrigatoriamente acompanhado de variador eletrônico de velocidade até 3500 rpm, com tolerância máxima de 10% na velocidade, o apoio do tubo deverá ser em borracha do tipo neoprene (com receptáculo em borracha sintética), o equipamento deverá aceitar tubos com diâmetro de até 40 mm, o funcionamento deverá ser indicado por lâmpada, o equipamento deverá ter chave de comando de três posições: liga/desliga/automático, com opção de funcionamento contínuo ou por pressão. Opcionais: placa de neoprene e nylon para 4 tubos simultâneos, suporte de nylon para erlenmeyer de 125ml e suporte para tubos Eppendorf, procedência Nacional. Alimentação: Bivolt ou 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	Sim	Sim	18	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 18.000.000,0000	05/10/2016 08:53:38

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000.000,0000	21.891.378/0001-00	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 2.000,0000	05.094.718/0001-08	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 432,3300	05.094.718/0001-08	05/10/2016 10:39:06:943

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 10:31:23	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 10:31:51	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 10:33:51.
Encerrado	05/10/2016 10:39:50	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:24:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:26:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08.
Aceite	18/10/2016 09:55:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LOCCUS DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 432,3300.
Habilitado	30/11/2016 10:54:11	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LOCCUS DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 432,3300.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.620.377/0001-71	VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-0851 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO DIGITAL COM AQUECIMENTO MOD. LUCA-0851 MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Indicado para trabalhos laboratoriais na homogeneização de amostras líquidas de baixa viscosidade e auxílio à titulação. - Gabinete em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática - Plataforma em alumínio escovado de 180 x 180 mm - Ajuste do aquecimento e da rotação de forma eletrônica digital com a escala em °C e RPM - Agitador magnético com aquecimento Luca-0851 - Temperatura na plataforma 50 a 350°C - Controle de temperatura Digital - Controlador de LED e com aviso luminoso no display indicando que a superfície esta aquecida - Rampa de aquecimento 97°C em 1 hora (Becker de 1000mL de água) - Potência de resistência 450 Watts - Rotação 50 a 2500 RPM - Controle de rotação Digital - Capacidade de agitação 10 litros de água - Potência 500 Watts - Tensão 220 Volts - Acompanha manual de instruções com termo de garantia.	Sim	Sim	6	R\$ 872,0000	R\$ 5.232,0000	30/09/2016 15:56:51
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB	Sim	Sim	6	R\$ 1.950,0000	R\$ 11.700,0000	04/10/2016 09:26:19

Modelo / Versão: SL-92**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Modelo SL-92 Marca: Solab – Agitador Magnético com Aquecimento Digital e Teclado Touch – Características: - Gabinetes construídos em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em Epóxi. - Plataforma em alumínio natural polido, dimensões Ø 150 mm cada. - Resistência blindada em aço inox. - Pannel em Policarbonato texturizado a prova d'água. - Pés alto colante de borracha. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. Capacidade técnica: - Capacidade para agitar até 15 litros de água. - Controle de temperatura microprocessado digital, com sistema PID. - Controle de rotação digital com escala de porcentagem de 0 a 99 % e escala numérica de 0 a 2.900 rpm no painel adesivo. - Imã permanente. - Segurança porta fusível. Faixa de trabalho: - Aquecimento: Até 320 °C. - Alimentação: 220 Volts. - Potência: 500 watts. - Motorização em corrente contínua. - Variador eletrônico até 2.900 RPM. Informações gerais: - Dimensão da plataforma: Ø 150 mm. - Dimensões externas: L=220 x P=260 x A=130 mm. - Peso: 4 kg. Acompanha: - 1 barras magnéticas (Peixinho) revestida em Teflon PTFE. - Manual de instrução e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."

15.023.147/0001-74	KOLEMANN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTD	Sim	Sim	6	R\$ 2.000,0000	R\$ 12.000,0000	05/10/2016 09:54:44
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: kolemann**Fabricante:** kolemann**Modelo / Versão:** k-1389**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agitador Magnético com Aquecimento, Cap. 10 Litros, Placa em Alumínio. Especificações: Agitador magnético com capacidade de 10 litros, placa aquecedora em alumínio com diâmetro mínimo 15 cm display digital para temperatura; Gabinete construído em aço 1020 com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática ou em aço inoxidável; Ajuste do aquecimento e da rotação de forma eletrônica digital com escala em °C e rpm, respectivamente; Temperatura até 320°C; faixa de velocidade de 50 a 2500 RPM, exibe escala velocidade, controlador de LED e aviso luminoso no display indicando que a superfície está aquecida. Alimentação: Bivolt ou 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .

26.052.793/0001-86	AGOSTINHO SILLA - ME	Sim	Sim	6	R\$ 2.000,0000	R\$ 12.000,0000	30/09/2016 14:41:43
--------------------	----------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: SILLA CIENTIFICA**Fabricante:** AGOSTINHO SILLA ME**Modelo / Versão:** AS-10L**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agitador Magnético com Aquecimento, Cap. 10 Litros, Placa em Alumínio. Especificações: Agitador magnético com capacidade de 10 litros, placa aquecedora em alumínio com diâmetro mínimo 15 cm display digital para temperatura; Gabinete construído em aço 1020 com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática ou em aço inoxidável; Ajuste do aquecimento e da rotação de forma eletrônica digital com escala em °C e rpm, respectivamente; Temperatura até 320°C; faixa de velocidade de 50 a 2500 RPM, exibe escala velocidade, controlador de LED e aviso luminoso no display indicando que a superfície está aquecida. Alimentação: Bivolt ou 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .

14.981.637/0001-10	GOL COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 9.500,0000	R\$ 57.000,0000	04/10/2016 13:47:23
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Nova Instruments**Fabricante:** Nova Instruments**Modelo / Versão:** NI 1108**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agitador Magnético - Marca: Nova Instruments - Modelo: NI 1108 - Agitador magnético com aquecimento.Faixa de Velocidade: 100 a 2000 rpm, Superfície da Placa aquecedora: Alumínio com revestimento em cerâmica, Temperatura Máxima (placa): 360°C ± 10%;Especificações: Faixa de Velocidade: 100 a 2000 rpm Controle de Velocidade: Eletrônico; Superfície da Placa aquecedora: Alumínio com revestimento em cerâmica;Alimentação: 127 ou 220V, 60/50Hz;Temperatura Máxima (placa): 360°C ± 10%;Potência: 600W;Volume Agitável: 50 a 12.000ml;Dimensões daplaca: 190 x 190mm;Dimensões (LPA): 190x 300 x 110mm;Peso: 3kg. Obs: Não requer instalação. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante

61.012.811/0001-05	NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	Sim	Sim	6	R\$ 10.000,0000	R\$ 60.000,0000	04/10/2016 17:27:41
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: NOVATECNICA**Fabricante:** NOVATECNICA**Modelo / Versão:** NT 100 D**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AGITADOR MAGNÉTICO, COM DISPLAY DIGITAL E PLACA EM ALUMINIO**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	61.012.811/0001-05	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 9.500,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 2.000,0000	26.052.793/0001-86	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 2.000,0000	15.023.147/0001-74	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 1.950,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 872,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 2.332,0500	14.981.637/0001-10	05/10/2016 10:33:29:900
R\$ 1.300,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 10:34:02:270

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 10:31:25	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 10:31:51	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 10:33:51.
Encerrado	05/10/2016 10:52:54	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:24:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 12:01:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71.
Aceite	18/10/2016 09:56:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 872,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2016 10:21:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2016 10:29:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71.
Habilitado	30/11/2016 11:24:23	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 872,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.620.377/0001-71	VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-0851 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO DIGITAL COM AQUECIMENTO MOD. LUCA-0851 MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Indicado para trabalhos laboratoriais na homogeneização de amostras líquidas de baixa viscosidade e auxílio à titulação. - Gabinete em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática - Plataforma em alumínio escovado de 180 x 180 mm - Ajuste do aquecimento e da rotação de forma eletrônica digital com a escala em °C e RPM - Agitador magnético com aquecimento Luca-0851 - Temperatura na plataforma 50 a 350°C - Controle de temperatura Digital - Display digital para temperatura - Controlador de LED e com aviso luminoso no display indicando que a superfície esta aquecida - Rampa de aquecimento 97°C em 1 hora (Becker de 1000mL de água) - Potência de resistência 450 Watts - Rotação 50 a 2500 RPM - Controle de rotação Digital - Capacidade de agitação 10 litros de água - Potência 500 Watts - Tensão 220 Volts - Acompanha manual de instruções com termo de garantia.	Sim	Sim	26	R\$ 897,0000	R\$ 23.322,0000	30/09/2016 15:59:39
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Modelo / Versão: SL-92 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-92 Marca: Solab - Agitador Magnético com Aquecimento Digital e Teclado Touch - Características: - Gabinetes construídos em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em Epóxi. - Plataforma em alumínio natural polido, dimensões Ø 150 mm cada. - Resistência blindada em aço inox. - Pannel em Policarbonato texturizado a prova d'água. - Pés alto colante de borracha. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. Capacidade técnica: - Capacidade para agitar até 15 litros de água. - Controle de temperatura microprocessado digital, com sistema PID. - Controle de rotação digital com escala de porcentagem de 0 a 99 % e escala numérica de 0 a 2.900 rpm no pannel adesivo. - Imã permanente. - Segurança porta fusível. Faixa de trabalho: - Aquecimento: Até 320 °C. - Alimentação: 220 Volts. - Potência: 500 watts. - Motorização em corrente contínua. - Variador eletrônico até 2.900 RPM. Informações gerais: - Dimensão da plataforma: Ø 150 mm. - Dimensões externas: L=220 x P=260 x A=130 mm. - Peso: 4 kg. Acompanha: - 1 barras magnéticas (Peixinho) revestida em Teflon PTFE. - Manual de instrução e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."	Sim	Sim	26	R\$ 1.950,0000	R\$ 50.700,0000	04/10/2016 09:26:19
15.023.147/0001-74	KOLEMANN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTD Marca: kolemann Fabricante: kolemann Modelo / Versão: k13-90 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Magnético com Aquecimento, Cap. 5 Litros, Placa em Alumínio.Especificações: Agitador magnético com capacidade de 5 litros (água), placa aquecedora em alumínio com diâmetro mínimo 15 cm display digital para temperatura; Gabinete construído em aço 1020 com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática OU em aço inoxidável; Ajuste do aquecimento e da rotação de forma eletrônica digital com escala em °C e rpm, respectivamente; Temperatura até 320°C; faixa de velocidade de 50 a 2500 RPM, exibe escala velocidade, controlador de LED e aviso luminoso no display indicando que a superfície está aquecida. Alimentação: Bivolt ou 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .	Sim	Sim	26	R\$ 2.000,0000	R\$ 52.000,0000	05/10/2016 09:54:44
26.052.793/0001-86	AGOSTINHO SILLA - ME Marca: SILLA CIENTIFICA Fabricante: AGOSTINHO SILLA ME Modelo / Versão: AS-5L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Magnético com Aquecimento, Cap. 5 Litros, Placa em Alumínio.Especificações: Agitador magnético com capacidade de 5 litros (água), placa aquecedora em alumínio com diâmetro mínimo 15 cm display digital para temperatura; Gabinete construído em aço 1020 com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática OU em aço inoxidável; Ajuste do aquecimento e da rotação de forma eletrônica digital com escala em °C e rpm, respectivamente; Temperatura até 320°C; faixa de velocidade de 50 a 2500 RPM, exibe escala velocidade, controlador de LED e aviso luminoso no display indicando que a superfície está aquecida. Alimentação: Bivolt ou 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.	Sim	Sim	26	R\$ 2.000,0000	R\$ 52.000,0000	30/09/2016 14:41:43
61.012.811/0001-05	NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA Marca: NOVATECNICA Fabricante: NOVATECNICA Modelo / Versão: NT 100 D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO, COM DISPLAY DIGITAL E PLACA EM ALUMINIO	Sim	Sim	26	R\$ 10.000,0000	R\$ 260.000,0000	04/10/2016 17:27:41

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	61.012.811/0001-05	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 2.000,0000	26.052.793/0001-86	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 2.000,0000	15.023.147/0001-74	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 1.950,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 897,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 1.300,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 10:34:08:367

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 10:31:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 10:31:51	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 10:33:51.
Encerrado	05/10/2016 11:01:01	Item encerrado
Aceite	18/10/2016 09:56:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 897,0000.

Habilitado 30/11/2016 11:24:35 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 897,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.620.377/0001-71	VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-04/01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR DE PENEIRAS REDONDAS MOD. LUCA-04/01 MOD. LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Agitador de peneira com as seguintes características: - Capacidade: 8 peneiras diâmetro 8"x2" ou 17 peneiras de diâmetro 8"x1" - Tensão: 220 volts - Com relógio marcador de tempo e com desligamento automático de até 60 minutos - Controle de vibrações ate 3600 VPM - Tipo de agitação: peneiras, mais fundo e tampa, com relógio marcador de tempo e variador de velocidade.	Sim	Sim	9	R\$ 5.300,0000	R\$ 47.700,0000	30/09/2016 16:01:52
17.050.687/0001-72	FGM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI Marca: FORTEST Fabricante: FGM DO BRASIL Modelo / Versão: FGM - AGITADOR DE PENEIRAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador para Peneiras Validade da Proposta: 90 dias Prazo de entrega: 30 dias Garantia:12 meses	Sim	Sim	9	R\$ 5.633,0000	R\$ 50.697,0000	04/10/2016 20:52:31
03.083.963/0001-94	LABORBAHIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Marca: BERTEL Fabricante: BERTEL Modelo / Versão: 2016 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador para Peneiras Especificações: Com relógio marcador de tempo, desligamento automático de até 60 minutos, reostato para controle de vibrações, ate 3600 vpm, capacidade para 8 peneiras com altura de 2 polegadas ou 12 peneiras de 1 polegada, com tampa e um fundo para peneiras. Dimensões L= 340mm x P= 460mm x A=340mm, peso 42kg, cabo de energia trifilar com aterramento, dupla isolamento, NBR NM 243 e NBR 14136, 220 volts e 60hz. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. ..	Sim	Sim	9	R\$ 7.000,0000	R\$ 63.000,0000	05/10/2016 09:04:04
14.981.637/0001-10	GOL COMERCIAL EIRELI - EPP Marca: Solotest Fabricante: Solotest Aparelhos Mecânica de Solo Ltda Modelo / Versão: 1.202.230 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jogo de Peneiras - Marca: Solotest - Modelo: 1.202.230 - Agitador de Peneiras Eletromecânico Agitador de peneiras eletromecânico de bancada com controlador eletrônico de tempo para até 99 minutos e frequência de vibração. Capacidade para até 8 peneirasØ 8X2" ou 17 peneiras Ø 8X1". Alimentação 110/220V - 50/60Hz.Acompanha tampa e fundo.Obs: Não requer instalação. - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante	Sim	Sim	9	R\$ 9.500,0000	R\$ 85.500,0000	04/10/2016 13:47:23
19.887.163/0001-66	ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME Marca: ENGETOTUS Fabricante: ENGETOTUS Modelo / Versão: ENGETOTUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador para Peneiras Especificações: Com relógio marcador de tempo, desligamento automático de até 60 minutos, reostato para controle de vibrações, ate 3600 vpm, capacidade para 8 peneiras com altura de 2 polegadas ou 12 peneiras de 1 polegada, com tampa e um fundo para peneiras. Dimensões L= 340mm x P= 460mm x A=340mm, peso 42kg, cabo de energia trifilar com aterramento, dupla isolamento, NBR NM 243 e NBR 14136, 220 volts e 60hz. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.	Sim	Sim	9	R\$ 10.000,0000	R\$ 90.000,0000	04/10/2016 17:45:02

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 9.500,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 7.000,0000	03.083.963/0001-94	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 5.633,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 5.300,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 5.200,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:32:53:323
R\$ 6.999,6800	14.981.637/0001-10	05/10/2016 10:33:29:757
R\$ 5.157,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:34:24:907
R\$ 5.000,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:34:52:900
R\$ 4.935,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:34:57:720
R\$ 4.930,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:35:09:547
R\$ 4.904,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:35:19:017
R\$ 4.900,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:35:31:607
R\$ 4.900,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:35:32:283
R\$ 4.833,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:35:40:490
R\$ 4.890,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:36:01:557
R\$ 4.790,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:36:05:707
R\$ 4.746,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:36:09:140
R\$ 4.710,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:36:25:380
R\$ 4.600,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:36:30:030
R\$ 4.540,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:36:47:263
R\$ 4.435,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:36:50:887
R\$ 4.400,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:37:08:827

R\$ 4.296,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:37:12:867
R\$ 4.200,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:37:26:323
R\$ 4.111,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:37:33:380
R\$ 4.150,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:37:33:960
R\$ 4.000,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:37:47:833
R\$ 3.968,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:37:54:233
R\$ 3.980,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:37:56:080
R\$ 3.900,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:38:08:180
R\$ 3.802,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:38:16:117
R\$ 3.890,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:38:18:120
R\$ 3.500,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:38:31:297
R\$ 3.460,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:38:36:300
R\$ 3.450,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:38:45:300
R\$ 3.300,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:38:55:253
R\$ 3.167,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:39:00:387
R\$ 3.100,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:39:10:843
R\$ 2.900,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:39:15:750
R\$ 2.850,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:39:31:713
R\$ 2.960,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:39:34:327
R\$ 2.800,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:39:38:777
R\$ 2.750,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:39:54:777
R\$ 2.700,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:40:12:900
R\$ 2.690,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:40:19:753
R\$ 2.685,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:40:33:930
R\$ 2.680,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:40:40:460
R\$ 2.675,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:40:57:450
R\$ 2.670,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:41:02:970
R\$ 2.600,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:41:27:267
R\$ 2.599,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:41:33:553
R\$ 2.580,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:41:57:100
R\$ 2.579,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:42:01:493
R\$ 2.570,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:42:21:040
R\$ 2.569,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:42:25:797
R\$ 2.500,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:42:59:730
R\$ 2.499,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:43:05:590
R\$ 2.480,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:43:31:770
R\$ 2.479,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:43:36:580
R\$ 2.470,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:43:54:953
R\$ 2.469,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:43:59:847
R\$ 2.460,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:44:18:357
R\$ 2.459,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:44:24:000
R\$ 2.450,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:44:46:980
R\$ 2.449,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:44:52:510
R\$ 2.440,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:45:13:030
R\$ 2.439,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:45:21:863
R\$ 2.430,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:45:41:077
R\$ 2.429,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:45:45:227
R\$ 2.420,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:46:23:460
R\$ 2.419,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:46:28:633
R\$ 2.410,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:46:45:807
R\$ 2.409,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:46:52:923
R\$ 2.400,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:47:23:487
R\$ 2.399,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:47:28:523
R\$ 2.390,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:47:46:840
R\$ 2.389,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:47:53:100
R\$ 2.385,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:48:10:937
R\$ 2.384,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:48:15:483
R\$ 2.379,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:48:44:707
R\$ 2.378,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:48:49:907
R\$ 2.375,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:49:06:623
R\$ 2.374,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:49:12:260
R\$ 2.370,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:49:34:877
R\$ 2.369,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:49:41:643
R\$ 2.367,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:49:59:743
R\$ 2.366,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:50:04:937
R\$ 2.364,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:50:19:750
R\$ 2.363,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:50:25:767
R\$ 2.360,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:51:34:603
R\$ 2.359,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:51:39:100

R\$ 2.350,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:53:15:400
R\$ 2.349,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:53:24:370
R\$ 2.345,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:54:43:573
R\$ 2.344,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:54:49:860
R\$ 2.340,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:55:12:540
R\$ 2.339,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:55:18:950
R\$ 2.335,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:56:08:310
R\$ 2.334,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:56:13:157
R\$ 2.330,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:56:58:503
R\$ 2.329,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:57:04:830
R\$ 2.328,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:57:20:843
R\$ 2.327,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:57:29:083
R\$ 2.326,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:57:44:473
R\$ 2.325,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:57:49:820
R\$ 2.323,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:58:09:703
R\$ 2.322,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:58:14:333
R\$ 2.320,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:58:39:090
R\$ 2.319,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:58:48:053
R\$ 2.315,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:59:00:550
R\$ 2.314,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:59:12:733
R\$ 2.310,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:59:27:087
R\$ 2.309,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:59:44:010
R\$ 2.300,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:59:51:227
R\$ 2.299,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 11:00:09:703

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 10:31:30	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 10:31:51	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 10:33:51.
Encerrado	05/10/2016 11:03:28	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:25:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.887.163/0001-66.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:35:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.887.163/0001-66.
Aceite	18/10/2016 09:56:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.887.163/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 2.299,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/11/2016 11:34:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.887.163/0001-66.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/11/2016 12:16:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.887.163/0001-66.
Habilitado	01/12/2016 10:13:44	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.887.163/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 2.299,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 7.160,0000	R\$ 42.960,0000	05/10/2016 08:36:55
<p>Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo / Versão: SC-75 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL CS - 75 Fabricante: PRISMATEC Modelo: CS - 75 Capacidade: 75 litros Tensão: 220 Volts Potência: 4.000 Watts Dimensões Internas (Diâm. X Alt.) 40 cm x 60 cm Dimensões Externas (LxPxA) 61 cm x 66 cm x 138 cm Peso: 77 kg Cestos (DxAxQuant.) 38cm x 23cm (02) Registro ANVISA: 80105530003 A autoclave Vertical CS é utilizada para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios clínicos, bioquímicos, químicos, indústria farmacêutica e laboratórios de controle de qualidade. Caldeira vertical simples fabricada em aço inoxidável AISI 304. Construída com base nas normas ASME / ABNT e atendendo a Norma NR13. Tampa em bronze fundido, internamente estanhada, externamente polida e envernizada, acompanha guarnição de silicone para vedação e resistente a altas temperaturas. Válvula de controle com sistema de contra peso regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor. Manipulos para fechamento de baquelite, isolados contra o calor. Resistência elétrica de imersão em níquel-cromo blindado em tubos de cobre cromado. Manômetro com duas escalas de pressão de 0 a 3 kgf/cm² e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C. Cesto em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurados para permitir a circulação do vapor, garantindo a qualidade na esterilização. Gabinete construído em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, acabamento em pintura eletrostática, e parte superior em aço inox, montado sobre quatro pés de borracha regulável. Painel com chave seletora de temperatura com 3 posições (Mín. Med. Max), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso. Registro esfera para limpeza e drenagem da água. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior a MPTA (Máxima Pressão de Trabalho Admissível). Pressão máxima de trabalho 1,5 kgf/cm², correspondente a 127°C. Equipamento não recomendado para esterilização de produtos de uso médico.</p>							
14.981.637/0001-10	GOL COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 9.500,0000	R\$ 57.000,0000	04/10/2016 13:49:06
<p>Marca: Prismatec Fabricante: Prismatec Modelo / Versão: CS 75</p>							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave - Marca: Prismatec - Modelo: CS 75 - A Autoclave Vertical é utilizada para esterilização de materiais e utensílios em laboratórios clínicos, bioquímicos, químicos, indústria farmacêutica e laboratórios de controle de qualidade; Caldeira vertical simples fabricadas em aço inoxidável AISI 304. Construída com base nas normas ASME/ABNT e atende a norma NR13; Tampa em bronze fundido, internamente estanhada, externamente polida e envernizada, acompanha guarnição de silicone para vedação resistente a altas temperaturas; Válvula de controle com sistema contra peso regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor; Manipulos para fechamento em baquelite, isolados contra o calor; Resistência elétrica de imersão de níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado; Manômetro com duas escalas de pressão de 0 a 3 Kgf/cm2 e correspondência em graus centígrados de 100 a 143º; Cesto em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurados para permitir a circulação do vapor, garantindo a qualidade na esterilização; Gabinete construído em chapa de aço inox, montado sobre quatro pés de borracha regulável; Painel com chave seletora de temperatura com 3 posições (Min.Med.Max), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso; Registro esfera para limpeza e drenagem de água; Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior a MOTA (máxima pressão de trabalho admissível); Pressão máxima de trabalho 1,5 kgf/cm2, correspondente a 127ºC; Capacidade: 75 litros; Tensão: 220; Potência: 4000 Watts; Dimensões da câmara: 40x60; Dimensões externas: 61 x 66 x 138cm, peso: 77Kg; possui 2 cestos de 38 x 23 (diâmetro x altura) cada. Obs: Não requer instalação. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante

10.824.101/0001-30 MAKLAB COMERCIAL LTDA - ME Sim Sim 6 R\$ 10.000,000 R\$ 60.000,000 05/10/2016 09:08:37

Marca: PRISMATEC

Fabricante: PRISMATEC

Modelo / Versão: PRISMATEC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave Vertical, 75 litros. Especificações: Autoclave vertical com capacidade mínima de 75 litros, câmara tipo caldeira simples fabricada em aço inoxidável AISI 304, revestida com material isolante ao calor, deve possuir sensor de nível, tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada, com guarnição de vedação em silicone resistente a altas temperaturas, manipulos para fechamento em baquelite, isolante ao calor, com dois cestos internos em aço inoxidável AISI 304 com dimensões de 380mm X 230mm (AXL) com tolerância de 20% nesses valores, manômetro com escala de pressão (de 0 a 3,0 Kgf/cm2), resistência elétrica de imersão, blindada e fabricada de tubo de aço inoxidável, parte superior do gabinete em chapa de aço inoxidável e laterais em chapa de aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi, montado sobre quatro pés de borracha, painel de controle com chave on/off, display e teclas de controle, sistema eletrônico de segurança que desliga automaticamente caso a temperatura exceda em 3 °C a temperatura programada, válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível). Construída com base nas Normas ASME e ABNT e

11.232.743/0001-03 SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI Sim Sim 6 R\$ 12.150,000 R\$ 72.900,000 04/10/2016 09:28:57

Marca: PRISMATEC

Fabricante: PRISMATEC

Modelo / Versão: CS-75

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo: CS-75 - Marca: Prismatec - AUTOCLAVE VERTICAL CS - Equipamento utilizado para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios químicos, farmacêuticos e industriais. - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Construção: Caldeira em aço inoxidável AISI 304 e tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada, gabinete em chapa de aço 1020 tratada quimicamente acabamento epóxi montado sobre quatro pés de borracha regulável, fechamento da tampa perfeito mediante manipuladores isolados contra calor e guarnição de silicone e sistema de levantamento da tampa através de pedal. Provida de manômetro com escala de pressão de 0 a 3 Kgf/cm2 e correspondência em graus centígrados de 100 a 143ºC, válvula de segurança termostática com sistema contra peso regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor puro, resistências em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado, acompanha cesto perfurado em aço inox AISI 304 para materiais e descanso universal, registro de descarga para facilitar o escoamento na limpeza . Painel com chave seletora de temperatura c/ 3 posições (mínimo, médio e maximo), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso . Temperatura de operação 127º C temperatura máxima 143ºC, pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm2 pressão de operação 1,5 kgf/cm2. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA. - Pressão de trabalho - regulável de 1,0 a 1,5 kgf/cm2. - Temperatura máxima de trabalho - 127ºC. - Capacidade 75 litros. - Alimentação 220 volts. - Potência 4000 watts. - Dimensões internas Ø=40 x A=60 cm. - Dimensões externas L=50 x C=62 x A=115 cm. - Cesto internos 2 com Ø=38 x A=22 cm. - Peso 77 kg. Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação."

04.879.948/0001-10 PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP Sim Sim 6 R\$ 20.000,000 R\$ 120.000,000 04/10/2016 16:08:25

Marca: PRISMATEC

Fabricante: PRISMATEC

Modelo / Versão: CS-A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave Vertical, 75 litros. Especificações: Autoclave vertical com capacidade mínima de 75 litros, câmara tipo caldeira simples fabricada em aço inoxidável AISI 304, revestida com material isolante ao calor, deve possuir sensor de nível, tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada, com guarnição de vedação em silicone resistente a altas temperaturas, manipulos para fechamento em baquelite, isolante ao calor, com dois cestos internos em aço inoxidável AISI 304 com dimensões de 380mm X 230mm (AXL) com tolerância de 20% nesses valores, manômetro com escala de pressão (de 0 a 3,0 Kgf/cm2), resistência elétrica de imersão, blindada e fabricada de tubo de aço inoxidável, parte superior do gabinete em chapa de aço inoxidável e laterais em chapa de aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi, montado sobre quatro pés de borracha, painel de controle com chave on/off, display e teclas de controle, sistema eletrônico de segurança que desliga automaticamente caso a temperatura exceda em 3 °C a temperatura programada, válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível). Construída com base nas Normas ASME e ABNT e atende à Norma Regulamentadora NR 13. Alimentação: Bivolt ou 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. . Marca/Fabricante: PRISMATEC - Modelo: CS-A.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	04.879.948/0001-10	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 12.150,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 10.000,0000	10.824.101/0001-30	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 9.500,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 7.160,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 9.999,9900	04.879.948/0001-10	05/10/2016 10:32:54:067
R\$ 9.281,8500	14.981.637/0001-10	05/10/2016 10:33:29:777
R\$ 9.499,9900	11.232.743/0001-03	05/10/2016 10:33:31:847
R\$ 8.100,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 10:34:14:837
R\$ 8.099,8300	14.981.637/0001-10	05/10/2016 10:34:15:143
R\$ 8.300,0000	10.824.101/0001-30	05/10/2016 10:48:21:060
R\$ 8.000,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 10:49:55:860
R\$ 7.999,4200	14.981.637/0001-10	05/10/2016 10:49:56:203

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 10:31:33	Item aberto.
Iminência de	05/10/2016	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 10:33:51.

Encerramento	10:31:51	
Encerrado	05/10/2016 10:52:53	Item encerrado
Recusa	07/10/2016 10:49:42	Recusa da proposta. Fornecedor: MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 7.160,0000. Motivo: negociação fracassada
Recusa	07/10/2016 10:55:36	Recusa da proposta. Fornecedor: GOL COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 14.981.637/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 7.999,4200. Motivo: negociação fracassada via chat
Recusa	07/10/2016 11:01:26	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 8.000,0000. Motivo: negociação fracassada via chat
Cancelado na aceitação	09/11/2016 10:11:33	Item cancelado na aceitação. Motivo: negociação fracassada via chat. acima do estimado as propostas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	21	R\$ 3.079,6300	R\$ 64.672,2300	05/10/2016 08:38:28
<p>Marca: WEBLABOR Fabricante: BEL PHOTONICS Modelo / Versão: M214-Ai Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA 210G 0,0001G C/ INMETRO M214-Ai - Balança Analítica, compacta com alta tecnologia, selo de verificação inicial do INMETRO e design Italiano. Ideal para laboratórios, universidades e escolas. Características: LCD retroiluminado com regulagem de contraste; Saída serial RS232; Unidade de pesagem selecionável; Contapeças; Limites; Pesagem percentual; Soma pesos; Pesagem animal; Função Densidade Sólidos e Líquidos; Função carga de ruptura; Gancho para pesagem inferior; Capa plástica de proteção. Acessórios opcionais: Peso de calibração; Kit Densidade; Impressora serial TLP-50 com data/hora; Teclado externo Alfanumérico; Cabo para conexão computador. Softwares por Solicitação: Gramatura de carta. Dados Técnicos - Tamanho: 345x215x345h (mm); Câmara de pesagem: 160x140x330h (mm); Peso: 5,9Kg (cal ext) / 6,2 Kg (cal int); Fonte 110-230Vac 50/60Hz; out 24V 500mA 13VA. Modelo: M214Ai; Capacidade: 210g; 0,0001g; Prato: Ø 80mm; Calibração Automática. Bivolt.</p>							
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	21	R\$ 6.000,0000	R\$ 126.000,0000	04/10/2016 10:32:13
<p>Marca: SHIMADZU Fabricante: SHIMADZU Modelo / Versão: AUW220 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA MODELO AUW220 - MARCA SHIMADZU BALANÇA COM SISTEMA UNIBLOC DE PESAGEM, QUE PROPORCIONA AO EQUIPAMENTO MAIS ESTABILIDADE, CONFIABILIDADE E MENOR TEMPO DE RESPOSTA. O CONTROLE DIGITAL POR MICROPROCESSADOR, POSSIBILITA ADEQUAR A OPERAÇÃO DA BALANÇA ÀS CONDIÇÕES AMBIENTES E ÀS DIFERENTES APLICAÇÕES. CAPACIDADE: 220G. PRECISÃO: 0.0001G. LINEARIDADE +/- 0.2MG. CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA COM PESO INTERNO CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA PRÉ-PROGRAMADA (CLOCK-CAL). DIÂMETRO DO PRATO DE INOX: 80MM. DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO. CONVERSÃO DE UNIDADES, FUNÇÃO CONTAGEM DE PEÇAS, TEMPERATURA DE TRABALHO: 5 A 40°C. COEFICIENTE DE SENSIBILIDADE À TEMPERATURA DE +/-2PPM/°C (10 - 30°C), SAÍDA RS232. RELÓGIO DE CALIBRAÇÃO GLP/GMP/ISSO. FUNÇÃO WINDOWS DIRECT. POSSUI SOFTWARE PARA MEDIÇÃO DE GRAVIDADE ESPECÍFICA, BIVOLT AUTOMÁTICA 110/220V. DIMENSÕES EXTERNAS (L x P x A): 220X330X310MM. PESO:7 Kg ACOMPANHA MANUAL DO USUÁRIO. MODELO APROVADO PELA Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 179, de 04 de setembro de 2006.</p>							
14.981.637/0001-10	GOL COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	21	R\$ 10.200,0000	R\$ 214.200,0000	04/10/2016 13:49:06
<p>Marca: Shimadzu Fabricante: Shimadzu Modelo / Versão: AUX220 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica - Marca: Shimadzu - Modelo: AUX220 - Balança analítica eletrônica projetada com tecnologia Unibloc (bloco único); proporciona respostas rápidas e excelente estabilidade; calibração totalmente automática - PSC que é a calibração ativada pela variação na temperatura ambiente; calibração com peso interno (Motor Cal): oferece a opção de calibração automática e dispensa a guarda de pesos; Função WindowsTM Direct: A balança se comunica diretamente com os aplicativos do Windows®; não é necessário nenhum software especial para interfaseamento com planilhas eletrônicas, banco de dados, processadores de texto e software de laboratório; a função WindowsTM Direct trabalha com Windows® 95, 98, 2000, NT4.0, ME e XP. É necessário que o microcomputador seja compatível com IBM PC/AT. Os resultados das pesagens podem ser transferidos para periféricos externos em intervalos pré-determinados; possui software para medir gravidade específica, contagem de peças e porcentagem; Com uma impressora (opcional não inclusa), relatórios de calibração com data e horário podem ser gerados atendendo às especificações das normas GLP/GMP/ISO9000. Capacidade: 220g; leitura: 0,0001g (0,1mg); repetibilidade: = 0,1mg; linearidade: ± 0,2mg; tamanho do Prato: 80mm; tempo de resposta: 3s; temperatura de operação: 5 a 40°C; dimensões: 220 x 330 x 310mm (L x P x A); classe I; consumo de energia: 7VA; unidades de medida: G, quilate, t (tola) e Kg; saídas de dados em intervalos; saída RS232; relógio interno; display analógico; comutação automática para funcionar de 110V a 240V. O conjunto é composto por: 01 balança analítica; 01 fonte de alimentação; 01 ferrite e 01 manual de instruções. Equipamento certificado pelo INMETRO. NÃO ACOMPANHA PESO PARA CALIBRAÇÃO.Unidades de massa disponíveis: g, mg, quilate, mom (monme),Lb, Oz, Ozt, tael de Hong Kong, Singapur, Taiwan, Malasia e China, Dwt,GN,m (mesghal), b (baht), t (tola), o (partes de libra).Obs: Não requer instalação. - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante</p>							
21.971.041/0001-03	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	21	R\$ 10.375,0000	R\$ 217.875,0000	04/10/2016 18:17:49
<p>Marca: SHIMADZU Fabricante: SHIMADZU Modelo / Versão: AUW220D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balanca Analitica, Cap. 200g - 220g, 4 Casas Decimais Especificacao: Balanca Analitica, Cap. 200g - 220g, 4 casas decimais, precisao: 0,0001g, linearidade +/- 0,2mg, calibracao automatica com peso interno, calibração automatica pre-programada, diametro do prato de inox: 80mm, display de cristal liquido, conversao de unidades, funcao contagem de pecas, temperatura de trabalho: 5 a 40°C, coeficiente de sensibilidade a temperatura de +/- 2ppm/°C (10 - 30°C), saida RS232, relógio de calibração GLP/GMP/ISO, funcao Windows Direct, possui software para medicao de gravidade especifica, bivolt automatica, tensao de entrada 100 a 240 VCA. Incluso manual de instrucoes de operacao e certificado de garantia. MARCA SHIMADZU, FABRICANTE SHIMADZU, MODELO AUW220D. CERTIFICADO PELO INMETRO, ASSISTENCIA TECNICA LOCAL, PROCEDENCIA NACIONAL, PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE 90dias, A CONTAR DA ABERTURA DESTA PREGÃO; ENTREGA EM 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da nota de empenho. PAGAMENTO 30 (trinta) dias contados da data final do período de adimplimento com apresentação da nota fiscal devidamente atestada; GARANTIA 12 (doze) meses, partir do recebimento do objeto. Registro Ministério da Saude/Anvisa> Produto não classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC nº 260 e NOTA TÉCNICA Nº 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
----------------	----------	--------------------

R\$ 10.375,0000	21.971.041/0001-03	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 10.200,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 6.000,0000	68.886.605/0001-65	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 3.079,6300	05.230.436/0001-90	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 5.263,4600	68.886.605/0001-65	05/10/2016 10:33:54:080
R\$ 3.079,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 10:47:27:420

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 10:31:36	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 10:31:51	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 10:33:51.
Encerrado	05/10/2016 11:03:26	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:26:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 12:01:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90.
Aceite	18/10/2016 09:57:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 3.079,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2016 10:22:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2016 15:43:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90.
Habilitado	30/11/2016 11:30:24	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 3.079,0000.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 13 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.828.262/0001-90	CSX COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 2.760,0000	R\$ 27.600,0000	26/09/2016 10:00:56

Marca: Shimadzu**Fabricante:** Shimadzu**Modelo / Versão:** UX620H

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: As novas balanças semi-analíticas Shimadzu são equipadas com o inovador mecanismo UniBloc que proporciona respostas rápidas, excelente estabilidade e durabilidade. Poderosos recursos suportam qualquer aplicação. A série UX dispõe do recurso de calibração via teclado, utilizando peso externo. Tecnologia UniBloc e seus benefícios O mecanismo convencional da balança eletromagnética foi substituído por uma peça única de alumínio, o UniBloc Shimadzu. Digitalmente controlado, o processo de corte por descarga elétrica viabiliza a produção do mecanismo. Essa tecnologia, introduzida pela Shimadzu nas balanças de plataforma da série EB-K em 1989, proporciona excelentes benefícios ao instrumentista tais como: resposta rápida, estabilidade às mudanças de temperatura e alta durabilidade. Display de Cristal Líquido retroiluminado: O display de Cristal Líquido retroiluminado pode ser lido fácil e confortavelmente em qualquer ambiente sem a necessidade de ajustar o brilho. Função Contagem de Peças: A função Contagem de Peças é oferecida como item de série. Relógio interno em conformidade com GLP/GMP/ISO Display no modo stand-by: Ideal para estabelecer procedimentos administrativos para atender requisitos das normas GLP/GMP/ISO9000. Relatórios de Calibração são emitidos com data e hora. Modos de Display Analógico Faixa Completa: Barras gráficas indicam com clareza o peso total (incluindo a tara) como percentual da capacidade da balança. Atingir a meta: Selecione um peso meta e a tolerância. O display indica com clareza quando são atingidos. Modo Comparação: Defina um limite superior e inferior. O display continuamente indicará se a amostra está dentro da faixa "GO", acima da faixa "HI" ou abaixo da faixa "LO". Escolha um dos dois modos de display de barras gráficas. Conversão de unidades: O resultado da pesagem é apresentado em grama, porcentagem e contagem de peças. Função Windows@ Direct: A balança se comunica diretamente a um microcomputador com os aplicativos do WindowsTM. Nenhum programa especial é necessário para interfacear planilhas, banco de dados, processadores de texto ou softwares de laboratório. Função Windows(R) Direct é compatível com Windows(R) 95, 98, 2000, NT4.0, Me e XP. É necessário que o PC seja compatível com IBM PC/AT. Especificações Técnicas Capacidade: 620g Leitura/precisão: 0,001g Peso Mínimo: 0,02g Repetibilidade: ≤ 0,001g Linearidade: ± 0,02g Tamanho do Prato: 108x105mm Tempo de resposta: 1,5 - 2,5s Temperatura de operação: 5 a 40°C Dimensões: 190 x 317 x 78mm (L x P x A) Classe II; Consumo de energia: 12VA Unidades de medida: G, quilate, t (tola) e Kg função contagem de peças Comutação automática para funcionar de 110V a 240V O conjunto é composto por 01 Balança semi-analítica podendo ser usada com campanula ou não pois a mesma é destacavel; 01 Fonte de alimentação; 01 Manual de instruções; garantia; 12 meses

05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 2.760,2700	R\$ 27.602,7000	05/10/2016 08:39:42
--------------------	---------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: WEBLABOR**Fabricante:** BEL PHOTONICS**Modelo / Versão:** L303i

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA SEMI ANALITICA 310G 0,001G C/INMETRO L303i - Balança de precisão compacta com alta tecnologia, selo de verificação inicial do INMETRO e design Italiano. Ideal para laboratórios, universidades e escolas. Característica: LCD retroiluminado com regulação de contraste; Saída serial RS232; Unidade de pesagem selecionável; Contapeças; Limites; Pesagem percentual; Soma pesos; Pesagem animal; Função Densidade sólidos e líquidos; Função carga de ruptura; Funcionamento também com bateria interna; Capa plástica de proteção. Acessórios Opcionais: Peso de calibração; Kit Densidade; Impressora serial TLP-50 com data/hora; Teclado externo Alfanumérico; Cabo para conexão computador. Softwares por Solicitação: Gramatura de carta. Dados Técnicos: Tamanho: L=345x215x155h (mm); LW= 345x215x345h (mm) [Câmara de pesagem: 160x140x330h (mm)]; Peso: L= 3,5Kg (cal ext & int) LW=5,5Kg (cal ext & int); Fonte 110-230Vac 50/60Hz; out 9V 1,2A 10VA. Modelo: L303i; Capacidade: 310g; Resolução: 0,001g; Prato: Ø 110mm; Calibração automática. Bivolt.

21.971.041/0001-03	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 3.750,0000	R\$ 37.500,0000	04/10/2016 18:17:49
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: GEHAKA**Fabricante:** GEHAKA**Modelo / Versão:** BK400

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Semi-Analitica, Cap. 400g - 500g, 3 Casas Decimais Especificacoes: Balança semi-analitica com capacidade entre 400g a 500g, precisao de 0,001g, repetitividade de } 0,001g, linearidade: } 0,002g, tempo de resposta 1,5 a 2,5 segundos, dimensoes do prato em inox: 108 x 105 mm, relógio interno em conformidade com GLP/GMP/ISO, display de cristal liquido, conversao de unidades, função contagem de Pecas, funcao Windows Direct, saída RS232, bivolt automático. Incluso manual de instrucoes de operacao e certificado de garantia. . MARCA GEHAKA, FABRICANTE GEHAKA, MODELO ABK400. CERTIFICADO PELO

INMETRO, ASSISTENCIA TECNICA LOCAL, PROCEDENCIA NACIONAL, PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE 90dias, A CONTAR DA ABERTURA DESTA PREGÃO; ENTREGA EM 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da nota de empenho. PAGAMENTO 30 (trinta) dias contados da data final do período de adimplimento com apresentação da nota fiscal devidamente atestada; GARANTIA 12 (doze) meses, partir do recebimento do objeto. Registro Ministério da Saude/Anvisa> Produto não classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC nº 260 e NOTA TÉCNICA Nº 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

68.886.605/0001-65 MARTE EQUIPAMENTOS PARA Sim Sim 10 R\$ 5.000,0000 R\$ 50.000,0000 04/10/2016
LABORATORIO LTDA - EPP 10:32:13

Marca: SHIMADZU

Fabricante: SHIMADZU

Modelo / Versão: UX620H

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ELETRÔNICA SEMI-ANALÍTICA MODELO UX620H - MARCA SHIMADZU CAPACIDADE 620G SENSIBILIDADE 0,001G, SEMI-ANALÍTICA, EQUIPADA COM O INOVADOR MECANISMO UNIBLOC QUE PROPORCIONA RESPOSTAS RÁPIDAS, EXCELENTE ESTABILIDADE E DURABILIDADE. PODEROSOS RECURSOS SUPORTAM QUALQUER APLICAÇÃO. TECNOLOGIA UNIBLOC E SEUS BENEFÍCIOS O MECANISMO CONVENCIONAL DA BALANÇA ELETROMAGNÉTICA FOI SUBSTITUÍDO POR UMA PEÇA ÚNICA DE ALUMÍNIO, O UNIBLOC SHIMADZU. DIGITALMENTE CONTROLADO, O PROCESSO DE CORTE POR DESCARGA ELÉTRICA VIABILIZA A PRODUÇÃO DO MECANISMO. ESSA TECNOLOGIA PROPORCIONA EXCELENTES BENEFÍCIOS AO INSTRUMENTISTA TAIS COMO: RESPOSTA RÁPIDA, ESTABILIDADE ÀS MUDANÇAS DE TEMPERATURA E ALTA DURABILIDADE. DISPLAY NO MODO STAND-BY IDEAL PARA ESTABELECEER PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER REQUISITOS DAS NORMAS GLP/GMP/ISO9000. RELATÓRIOS DE CALIBRAÇÃO SÃO EMITIDOS COM DATA E HORA. BARRAS GRÁFICAS INDICAM COM CLAREZA O PESO TOTAL (INCLUINDO A TARA) COMO PERCENTUAL DA CAPACIDADE DA BALANÇA. ATINGIR A META SELEÇÃO UM PESO META E A TOLERÂNCIA. O DISPLAY INDICA COM CLAREZA QUANDO SÃO ATINGIDOS MODO COMPARAÇÃO . DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO RETROILUMINADO PODE SER LIDO FÁCIL E CONFORTAVELMENTE EM QUALQUER AMBIENTE SEM A NECESSIDADE DE AJUSTAR O BRILHO. FUNÇÃO WINDOWS® DIRECT . A BALANÇA SE COMUNICA DIRETAMENTE A UM MICROCOMPUTADOR COM OS APLICATIVOS DO WINDOWSTM. NENHUM PROGRAMA ESPECIAL É NECESSÁRIO PARA INTERFACEAR PLANILHAS, BANCO DE DADOS, PROCESSADORES DE TEXTO OU SOFTWARES DE LABORATÓRIO. FUNÇÃO WINDOWS(R) DIRECT É COMPATÍVEL COM WINDOWS(R) 95, 98, 2000, NT4.0, ME E XP. É NECESSÁRIO QUE O PC SEJA COMPATÍVEL COM IBM PC/AT. CONVERSÃO DE UNIDADES O RESULTADO DA PESAGEM É APRESENTADO EM 22 UNIDADES E MODOS, INCLUINDO PORCENTAGEM, QUILOTE, DENSIDADE ESPECÍFICA, LIBRA, ONÇA, E OUTROS. O USUÁRIO PODE ESCOLHER QUALQUER COMBINAÇÃO DE UNIDADES DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. FUNÇÃO CONTAGEM DE PEÇAS A FUNÇÃO CONTAGEM DE PEÇAS É OFERECIDA COMO ITEM DE SÉRIE. CAPACIDADE:620G,SENSIBILIDADE:0,001G; PRATO:108x105 mm FAIXAS DE PESOS PARA CALIBRAÇÃO EXTERNA: 100-620g; REPETITIVIDADE (DESVIO-PADRÃO): < 0,001g; LINEARIDADE +/- 0,002g; TEMPO DE RESPOSTA DE 1,5 A 2,5 SEGUNDOS; TEMP. DE OPERAÇÃO DE 5 A 40°C; DIM. EXTERNA (LXPXA): 190 X 317 X 78MM; PESO DE2,97KG; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 12V, 1A, COM FONTE EXTERNA DE AC 100 - 240V; POSSUI SAIDA RS 232C.

14.981.637/0001-10 GOL COMERCIAL EIRELI - EPP Sim Sim 10 R\$ 9.560,0000 R\$ 95.600,0000 04/10/2016
13:49:06

Marca: Shimadzu

Fabricante: Shimadzu

Modelo / Versão: UX620H

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Semi-Analítica - Marca: Shimadzu - Modelo: UX620H - Balança semi-analítica; mecanismo UniBloc que proporciona respostas rápidas, excelente estabilidade e durabilidade; recurso de calibração via teclado, utilizando peso externo (não incluso); digitalmente controlado, o processo de corte por descarga elétrica viabiliza a produção do mecanismo; display de cristal líquido retroiluminado pode ser lido fácil e confortavelmente em qualquer ambiente sem a necessidade de ajustar o brilho; função contagem de peças; relógio interno em conformidade com GLP/GMP/ISO; display no modo stand-by: ideal para estabelecer procedimentos administrativos para atender requisitos das normas GLP/GMP/ISO9000; relatórios de calibração são emitidos com data e hora. Modo comparação: defina um limite superior e inferior; o display continuamente indicará se a amostra está dentro da faixa "GO", acima da faixa "HI" ou abaixo da faixa "LO". Escolha um dos dois modos de display de barras gráficas; o resultado da pesagem é apresentado em grama, porcentagem e contagem de peças; função Windows® Direct: a balança se comunica diretamente a um microcomputador com os aplicativos do WindowsTM; função Windows(R) Direct é compatível com Windows(R) 95, 98, 2000, NT4.0, Me e XP (É necessário que o PC seja compatível com IBM PC/AT). Capacidade: 620g; leitura: 0,001g; peso Mínimo: 0,02g; repetibilidade: = 0,001g; linearidade: ± 0,02g; tamanho do Prato: 108x105mm; tempo de resposta: 1,5 - 2,5s; temperatura de operação: 5 a 40°C; dimensões: 190 x 317 x 78mm (L x P x A); peso líquido: 3,4Kg; consumo de energia: 12VA; unidades de medida: G, quilate, t (tola) e Kg; classe II; saídas de dados em intervalos; saída RS232; comutação automática para funcionar de 110V a 240V. O conjunto é composto por: 01 balança; 01 fonte de alimentação e 01 manual de instruções. A balança possui um bloqueio na calibração com peso padrão, atendendo a nova norma do INMETRO.Obs: Não requer instalação. - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9.560,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 5.000,0000	68.886.605/0001-65	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 3.750,0000	21.971.041/0001-03	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 2.760,2700	05.230.436/0001-90	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 2.760,0000	13.828.262/0001-90	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 2.982,5900	68.886.605/0001-65	05/10/2016 11:05:12:617
R\$ 2.700,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 11:05:44:160
R\$ 5.456,9400	14.981.637/0001-10	05/10/2016 11:06:12:753

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 11:03:55	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 11:04:34	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 11:06:34.
Encerrado	05/10/2016 11:24:59	Item encerrado
Aceite	18/10/2016 09:57:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 2.700,0000.
Habilitado	30/11/2016 11:31:31	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 2.700,0000.
Registro Intenção de Recurso	01/12/2016 11:18:03	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP CNPJ/CPF: 68886605000165. Motivo: Viemos através deste, registrar nossa intenção de recurso: A proposta vencedora não atende ao edital: "Capacidade 400 - 500g..." Sabe-se que o edital é a lei interna que re
Intenção de Recurso Aceita	01/12/2016 11:43:00	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68886605000165. Motivo: Aceito a intencao de recurso

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
----------	----------------------	---------------------------	----------

68.886.605/0001-65

01/12/2016 11:18

01/12/2016 11:43

Aceito

Motivo Intenção:Viemos através deste, registrar nossa intenção de recurso: A proposta vencedora não atende ao edital: "Capacidade 400 - 500g..." Sabe-se que o edital é a lei interna que rege o concurso público, devendo ser respeitada pelas partes envolvidas. Sob esse aspecto é importante ressaltar que nesse caso, o princípio da isonomia, também será ferido, uma vez que a Recorrente teve que cotar quantitativo maior (de serviços) para atender as exigências do edital e conseqüente seu preço foi prejudicado.

Motivo Aceite ou Recusa:Aceito a intencao de recurso

Item: 14 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.993.655/0001-57	BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 7.900,0000	R\$ 79.000,0000	24/09/2016 19:19:04
<p>Marca: SHIMADZU Fabricante: SHIMADZU Modelo / Versão: BL-3200H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança de precisão eletrônica, sensibilidade de 0,01g, (Segunda Casa) Marca Shimadzu - Modelo BL-3200H, apresentando as seguintes características técnicas: Respostas rápidas para conforto e eficiência do operador; O modo "High Stability" permite realizar leituras estáveis até mesmo sob condições ambientes desfavoráveis; Possui função Contagem de Peças; Display Analógico: a capacidade remanescente é informada instantaneamente; Utiliza prato quadrado para facilitar a operação; Utiliza mecanismo eletromagnético de precisão tão compacto quanto o de uma balança portátil; &#61656; Especificações técnicas: • Capacidade: 3200g; • Leitura: 0,01g; • Repetibilidade &#8804; 0,01g; • Linearidade: ±0,03g; • Tempo de resposta: 1 a 1,2 s; • Temperatura de operação 5-40°C; • Coeficiente de sensibilidade à • Temperatura: ±5ppm/°C (10-30°C); • Tamanho do Prato: 160 x 124mm; • Dimensões: 170 x 240 x 75mm (Largura x Profundidade x Altura); • Peso: 2,2kg; • Display LCD; • Comutação automática para funcionar de 110V a 240V. &#61656; O conjunto é composto por: • 01 Balança semi-analítica; • 01 Capa de proteção; • 01 Fonte de alimentação; • 01 Manual de instruções.</p>							
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 8.000,0000	R\$ 80.000,0000	04/10/2016 10:32:13
<p>Marca: SHIMADZU Fabricante: SHIMADZU Modelo / Versão: UX6200H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ELETRÔNICA SEMI-ANALÍTICA MODELO UX6200H - MARCA SHIMADZU CAPACIDADE 6200G SENSIBILIDADE 0,01G, SEMI-ANALÍTICA, EQUIPADA COM O INOVADOR MECANISMO UNIBLOC QUE PROPORCIONA RESPOSTAS RÁPIDAS, EXCELENTE ESTABILIDADE E DURABILIDADE. PODEROSOS RECURSOS SUPORTAM QUALQUER APLICAÇÃO. TECNOLOGIA UNIBLOC E SEUS BENEFÍCIOS O MECANISMO CONVENCIONAL DA BALANÇA ELETROMAGNÉTICA FOI SUBSTITUÍDO POR UMA PEÇA ÚNICA DE ALUMÍNIO, O UNIBLOC SHIMADZU. DIGITALMENTE CONTROLADO, O PROCESSO DE CORTE POR DESCARGA ELÉTRICA VIABILIZA A PRODUÇÃO DO MECANISMO. ESSA TECNOLOGIA PROPORCIONA EXCELENTE BENEFÍCIOS AO INSTRUMENTISTA TAIS COMO: RESPOSTA RÁPIDA, ESTABILIDADE ÀS MUDANÇAS DE TEMPERATURA E ALTA DURABILIDADE. DISPLAY NO MODO STAND-BY IDEAL PARA ESTABELECEM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER REQUISITOS DAS NORMAS GLP/GMP/ISO9000. RELATÓRIOS DE CALIBRAÇÃO SÃO EMITIDOS COM DATA E HORA. BARRAS GRÁFICAS INDICAM COM CLAREZA O PESO TOTAL (INCLUINDO A TARA) COMO PERCENTUAL DA CAPACIDADE DA BALANÇA. ATINGIR A META SELECIONE UM PESO META E A TOLERÂNCIA. O DISPLAY INDICA COM CLAREZA QUANDO SÃO ATINGIDOS MODO COMPARAÇÃO . DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO RETROILUMINADO PODE SER LIDO FÁCIL E CONFORTAVELMENTE EM QUALQUER AMBIENTE SEM A NECESSIDADE DE AJUSTAR O BRILHO. FUNÇÃO WINDOWS® DIRECT . A BALANÇA SE COMUNICA DIRETAMENTE A UM MICROCOMPUTADOR COM OS APLICATIVOS DO WINDOWSTM. NENHUM PROGRAMA ESPECIAL É NECESSÁRIO PARA INTERFACEAR PLANILHAS, BANCO DE DADOS, PROCESSADORES DE TEXTO OU SOFTWARES DE LABORATÓRIO. FUNÇÃO WINDOWS(R) DIRECT É COMPATÍVEL COM WINDOWS(R) 95, 98, 2000, NT4.0, ME E XP. É NECESSÁRIO QUE O PC SEJA COMPATÍVEL COM IBM PC/AT. CONVERSÃO DE UNIDADES O RESULTADO DA PESAGEM É APRESENTADO EM 22 UNIDADES E MODOS, INCLUINDO PORCENTAGEM, QUILOTE, DENSIDADE ESPECÍFICA, LIBRA, ONÇA, E OUTROS. O USUÁRIO PODE ESCOLHER QUALQUER COMBINAÇÃO DE UNIDADES DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. FUNÇÃO CONTAGEM DE PEÇAS A FUNÇÃO CONTAGEM DE PEÇAS É OFERECIDA COMO ITEM DE SÉRIE. CAPACIDADE:6200G,SENSIBILIDADE:0,01G; PRATO:170 X 180 mm FAIXAS DE PESOS PARA CALIBRAÇÃO EXTERNA: 1000-6200G; REPETITIVIDADE (DESVIO-PADRÃO): < 0,01G; LINEARIDADE +/- 0,02G; TEMPO DE RESPOSTA DE 1,5 A 2,5 SEGUNDOS; TEMP. DE OPERAÇÃO DE 5 A 40°C; DIM. EXTERNA (LXPXA): 190 X 317 X 78MM; PESO DE 2,9 KG; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 12V, 1A, COM FONTE EXTERNA DE AC 100 - 240V; POSSUI SAÍDA RS 232C.</p>							
13.828.262/0001-90	CSX COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 8.125,0000	R\$ 81.250,0000	26/09/2016 10:02:49
<p>Marca: Shimadzu Fabricante: Shimadzu Modelo / Versão: UX6200H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poderosos recursos suportam qualquer aplicação. A série UX dispõe do recurso de calibração via teclado, utilizando peso externo. Tecnologia UniBloc e seus benefícios: O mecanismo convencional da balança eletromagnética foi substituído por uma peça única de alumínio, o UniBloc Shimadzu. Digitalmente controlado, o processo de corte por descarga elétrica viabiliza a produção do mecanismo. Essa tecnologia, introduzida pela Shimadzu nas balanças de plataforma da série EB-K em 1989, proporciona excelentes benefícios ao instrumentista tais como: resposta rápida, estabilidade às mudanças de temperatura e alta durabilidade. Display de Cristal Líquido retroiluminado: O display de Cristal Líquido retroiluminado pode ser lido fácil e confortavelmente em qualquer ambiente sem a necessidade de ajustar o brilho. Função Contagem de Peças: A função Contagem de Peças é oferecida como item de série. Relógio interno em conformidade com GLP/GMP/ISO: Display no modo stand-by: Ideal para estabelecer procedimentos administrativos para atender requisitos das normas GLP/GMP/ISO9000. Relatórios de Calibração são emitidos com data e hora. Modos de Display Analógico: Faixa Completa: Barras gráficas indicam com clareza o peso total (incluindo a tara) como percentual da capacidade da balança. Atingir a meta: Seleção um peso meta e a tolerância. O display indica com clareza quando são atingidos. Modo Comparação: Defina um limite superior e inferior. O display continuamente indicará se a amostra está dentro da faixa "GO", acima da faixa "HI" ou abaixo da faixa "LO". Escolha um dos dois modos de display de barras gráficas. Conversão de unidades: O resultado da pesagem é apresentado em grama, porcentagem e contagem de peças. Função Windows® Direct: A balança se comunica diretamente a um microcomputador com os aplicativos do WindowsTM. Nenhum programa especial é necessário para interfacear planilhas, banco de dados, processadores de texto ou softwares de laboratório. Função Windows(R) Direct é compatível com Windows(R) 95, 98, 2000, NT4.0, Me e XP. É necessário que o PC seja compatível com IBM PC/AT. Especificações Técnicas: Capacidade: 6200g; Leitura/precisão: 0,01g Repetibilidade: 0,01g; Linearidade: ± 0,02g; Tamanho do Prato: 170x180mm; Tempo de resposta: 1,5 - 2,5s; Temperatura de operação: 5 a 40°C; Dimensões: 190 x 317 x 78mm (L x P x A); Classe II; Consumo de energia: 12VA; Unidades de medida: G, quilate, t (tola) e Kg; Saídas de dados em intervalos; Saída RS232; Comutação automática para funcionar de 110V a 240V. O conjunto é composto por: 01 Balança analítica; 01 Fonte de alimentação; 01 Manual de instruções. garantia: 12 meses.</p>							
21.971.041/0001-03	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 8.127,7200	R\$ 81.277,2000	04/10/2016 18:17:49
<p>Marca: SHIMADZU Fabricante: SHIMADZU Modelo / Versão: UX6200H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balanca Semi-Analitica, Cap. 2000g -2200g, 2 Casas Decimais Especificacoes: Balanca semi-analitica, capacidade entre 2000g -2200g com 2 casas decimais, precisao: 0,01g, repetitividade: <0,01g; Linearidade: 0,02g, dimensoes do prato em inox: 170 x 180 mm, relógio interno em conformidade com GLP/GMP/ISO, display de cristal liquido, conversao de unidades, funcao contagem de Pecas, funcao Windows Direct, saida RS232, bivolt automatico, Incluso manual de instrucoes de operacao e certificado de garantia. . MARCA SHIMADZU, FABRICANTE SHIMADZU, MODELO UX6200H. CERTIFICADO PELO INMETRO, ASSISTENCIA TECNICA LOCAL, PROCEDENCIA NACIONAL, PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE 90dias, A CONTAR DA ABERTURA DESTA PREGÃO; ENTREGA EM 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da nota de empenho. PAGAMENTO 30 (trinta) dias contados da data final do período de adimplimento com apresentação da nota fiscal devidamente atestada; GARANTIA 12 (doze) meses, partir do recebimento do objeto.</p>							

Registro Ministério da Saude/Anvisa> Produto não classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC nº 260 e NOTA TÉCNICA Nº 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

05.230.436/0001-90 MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP Sim Sim 10 R\$ 8.127,7200 R\$ 81.277,2000 05/10/2016 08:40:47

Marca: WEBLABOR

Fabricante: BEL PHOTONICS

Modelo / Versão: L2102i

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA SEMI ANALITICA 2100G 0,01G C/INMETRO L2102i - Balança de precisão compacta com alta tecnologia, selo de verificação inicial do INMETRO e design Italiano. Ideal para laboratórios, universidades e escolas. Características: LCD retroiluminado com regulação de contraste; Saída serial RS232; Unidade de pesagem selecionável; Contapeças; Limites; Pesagem percentual; Soma pesos; Pesagem animal; Função Densidade Sólidos e Líquidos; Função carga de ruptura; Capa plástica de proteção. Acessórios opcionais: Peso de calibração; Kit Densidade; Impressora serial TLP-50 com data/hora; Teclado externo Alfanumérico; Cabo para conexão computador. Softwares por Solicitação: Gramatura de carta. Dados Técnicos - Tamanho: 345x215x100h (mm); Peso: 3,7Kg; Fonte 110-230Vac 50/60Hz; out 9V 1,2A 10VA. Modelo: L2102i; Capacidade: 2100g; 0,01g; Prato: Ø 160mm; Calibração Automática. Bivolt.

14.981.637/0001-10 GOL COMERCIAL EIRELI - EPP Sim Sim 10 R\$ 9.000,0000 R\$ 90.000,0000 04/10/2016 13:49:06

Marca: Shimadzu

Fabricante: Shimadzu

Modelo / Versão: UX 6200H

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Semi-Analítica - Marca: Shimadzu - Modelo: UX 6200H - Balança centesimal 6200g divisão 0,01g.A série UX dispõe do recurso de calibração via teclado, utilizando peso externo. Especificações Técnicas: Capacidade: 6200g; Leitura: 0,01g; Repetibilidade: = 0,01g; Linearidade: ± 0,02g; Tamanho do Prato: 170x180mm;Tempo de resposta: 1,5 - 2,5s; Temperatura de operação: 5 a 40°C; Dimensões: 190 x 317 x 78mm (L x P x A); Classe II; Consumo de energia: 12VA; Unidades de medida: G, quilate, t (tola) e Kg;Saídas de dados em intervalos; Saída RS232; (Não garantimos a compatibilidade com Equipamentos de outra marca);Comutação automática para funcionar de 110V a 240V.O conjunto é composto por:01 Balança analítica;01 Fonte de alimentação;01 Manual de instruções.Obs: Não requer instalação. - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante

10.824.101/0001-30 MAKLAB COMERCIAL LTDA - ME Sim Sim 10 R\$ 20.000,0000 R\$ 200.000,0000 05/10/2016 09:08:37

Marca: BEL

Fabricante: BEL

Modelo / Versão: BEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Semi-Analítica, Cap. 2000g -2200g, 2 Casas Decimais Especificações: Balança semi-analítica, capacidade entre 2000g -2200g com 2 casas decimais, precisão: 0,01g, repetitividade: <0,01g; Linearidade: 0,02g, dimensões do prato em inox: 170 x 180 mm, relógio interno em conformidade com GLP/GMP/ISO, display de cristal líquido, conversão de unidades, função contagem de Peças, função Windows Direct, saída RS232, bivolt automático, CONFORMIDADE COM INMETRO, COM SELO DE AFERIÇÃO. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. . ' NEL

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	10.824.101/0001-30	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 9.000,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 8.127,7200	21.971.041/0001-03	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 8.127,7200	05.230.436/0001-90	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 8.125,0000	13.828.262/0001-90	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 8.000,0000	68.886.605/0001-65	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 7.900,0000	07.993.655/0001-57	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 7.500,0000	68.886.605/0001-65	05/10/2016 11:05:39:840
R\$ 7.000,0000	21.971.041/0001-03	05/10/2016 11:06:07:857
R\$ 6.790,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 11:06:12:690
R\$ 7.000,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 11:06:15:690
R\$ 6.600,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 11:06:36:600
R\$ 6.402,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 11:06:40:933
R\$ 6.000,0000	68.886.605/0001-65	05/10/2016 11:06:56:543
R\$ 5.999,9700	14.981.637/0001-10	05/10/2016 11:07:01:047
R\$ 5.200,0000	68.886.605/0001-65	05/10/2016 11:07:28:973
R\$ 4.800,0000	21.971.041/0001-03	05/10/2016 11:07:39:837
R\$ 4.700,0000	68.886.605/0001-65	05/10/2016 11:08:01:060
R\$ 4.000,0000	21.971.041/0001-03	05/10/2016 11:08:32:653
R\$ 4.500,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 11:08:33:313
R\$ 3.900,0000	68.886.605/0001-65	05/10/2016 11:08:41:243
R\$ 3.850,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 11:08:53:483
R\$ 3.800,0000	21.971.041/0001-03	05/10/2016 11:08:58:800
R\$ 3.750,0000	68.886.605/0001-65	05/10/2016 11:09:08:907
R\$ 3.650,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 11:09:15:407
R\$ 3.400,0000	21.971.041/0001-03	05/10/2016 11:09:24:133
R\$ 3.300,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 11:09:35:653
R\$ 3.200,0000	68.886.605/0001-65	05/10/2016 11:09:43:880
R\$ 2.900,0000	21.971.041/0001-03	05/10/2016 11:09:51:957
R\$ 2.750,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 11:09:59:100
R\$ 3.100,0000	68.886.605/0001-65	05/10/2016 11:10:06:723
R\$ 2.600,0000	21.971.041/0001-03	05/10/2016 11:10:15:907
R\$ 2.540,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 11:10:27:067
R\$ 2.480,0000	21.971.041/0001-03	05/10/2016 11:10:41:800

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 11:03:58	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 11:04:34	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 11:06:34.
Encerrado	05/10/2016 11:10:43	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:27:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:39:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03.
Aceite	18/10/2016 09:57:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 2.480,0000.
Habilitado	30/11/2016 11:38:12	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 2.480,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 2.400,0000	R\$ 24.000,0000	04/10/2016 09:28:57
Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Modelo / Versão: SL-155/30 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-155/30 Marca: Solab – Banho Maria com agitação – Características: - Estrutura: Construído em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi - Cuba: Em aço inox AISI 304 sem solda e emendas (Estampadas). - Suporte: em aço inox perfurado para proteção da resistência no interior da cuba. - 1 Tampa: Pingadeira em aço inox AISI 304. - Painel: Adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave Geral: Liga/Desliga com led vermelho. - Pés: Com regulagem e sapata em borracha. - Isolação: Lã de Vidro. - Controle de temperatura: Microprocessado digital PID, com leitura do Set-Point, resolução de 0,1°C. - Sensor: De Temperatura PT-100. - Relé: Estado Sólido. - Resistência: Blindada em aço inox AISI 304. - Dreno: Através de registro esfera. - Cabecote Superior: Com haste e hélice em aço inox AISI 304 para Circulação interna. - Temperatura: Ambiente 5°C a 120°C. - Precisão de controle: ± 1°C. - Uniformidade: ± 3 - Capacidade: 30 litros - Potência: 1500 watts - Voltagem: 220 Volts (Opcional 110 Volts) - Cabo de Força: Com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136. - Dimensões internas 500 x 300 x 200 mm; - Dimensões externas 530 x 400 x 320 mm; - Peso 18 kg; - Acompanha: - 1 Bandeja Interna na Cuba (Proteção da Resistência). - 1 Tampa Pingadeira em aço inox. - 2 Fusíveis Extras. - Manual de Instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."							
61.012.811/0001-05	NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	Sim	Sim	10	R\$ 20.000,0000	R\$ 200.000,0000	04/10/2016 17:39:41
Marca: NOVATECNICA Fabricante: NOVATECNICA Modelo / Versão: NT 295 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT 295 - BANHO MARIA GRANDE COM AGITAÇÃO Banho Maria Grande com circulação interna de água. Possui sistema de agitação com haste em aço inox AISI 304 movido por motor, proporciona perfeita homogeneização da temperatura no interior do banho. Microprocessador com sistema PID para controle de temperatura com precisão de ± 0,1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Duplo display digital de 4 dígitos com resolução de 0,1°C para indicação da temperatura e SET POINT. Painel em policarbonato a prova d'água com indicação de funções. Faixa de trabalho de 0°C até 120°C (temperaturas maiores sob consulta). Precisão de 0,01°C. Com saída de 4 a 20 mA para registro e monitoramento de temperatura via software (não acompanha software). Possui resistência de aquecimento tipo tubular, blindada em aço inox AISI 304, de fácil substituição. Com cuba em aço inox AISI 304 escovado. Montado em resistente caixa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Montado sobre pés de borracha. Com tampa reta removível em aço inox AISI 304. Possui isolamento térmica em lã de vidro e dreno. Dimensão interna (LxPxX) de 400 x 300 x 150 mm. Dimensão externa (LxPxX) de 580 x 370 x 340 mm. Alimentação em rede de 220V, 1.400 W, 60Hz. Classificação Fiscal: 8419.5090 04 RAMPAS E 04 PATAMARES Itens que Acompanha: 01 tampa reta em aço inox removível, Certificado de Calibração Rastreável à RBC/Inmetro e Manual de Instruções/ Termo de Garantia. Modelo NT 295. Marca Novatecnica. Procedência nacional							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	61.012.811/0001-05	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 2.400,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 1.960,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 11:07:19:027

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 11:04:00	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 11:04:34	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 11:06:34.
Encerrado	05/10/2016 11:26:53	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:27:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:37:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03.
Aceite	18/10/2016 09:58:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 1.960,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2016 10:22:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2016 10:31:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03.
Habilitado	30/11/2016 10:57:50	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 1.960,0000.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 16 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.620.377/0001-71	VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-150/22D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA DIGITAL MOD. LUCA-150/22D MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva - Cuba em aço inoxidável sem solda e emendas (estampadas) - 1 suporte em aço inoxidável perfurado para proteção da resistência - 1 tampa lisa em aço inoxidável - Controle de temperatura micro processado digital PID com leitura do processo e set-point de 4 dígitos com resolução de 0,1°C - Torneira para drenagem de água - Tampa pingadeira em aço inox AISI 304 ou acrílico - Display a LED: Vermelho com 10mm de altura - Faixa de trabalho: de 5°C acima do ambiente a 100°C - Precisão da Temperatura - 0,1°C - Isolação de lã de vidro - Sensor de temperatura PT- 100 - Resistência blindada em aço inoxidável com potência de 1100 Watts - Capacidade da cuba: 22 litros - Alimentação 220 volts - Acompanha: Manual de instruções com termo de garantia	Sim	Sim	10	R\$ 1.617,0000	R\$ 16.170,0000	30/09/2016 16:06:16
14.566.757/0001-51	TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME Marca: STELL Fabricante: STELL Modelo / Versão: SSB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Maria, Cap. 20 L Especificação: Banho Maria, volume 20 Litros, gabinete de chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, acabamento com pintura eletrostática a pó e montado sobre pés de borracha, interior em aço inox 304 sem soldas e cantos arredondados, sistema de aquecimento por resistências tubulares blindadas de aço inox AISI 304, controlador e indicador digital microprocessado de quatro dígitos com (sistema PID), com resolução de 0,1°C e sensor de temperatura Pt 100, faixa de temperatura ambiente até 100°C, torneira para drenagem de água, tampa pingadeira em aço inox AISI 304 ou em acrílico Dimensão da cuba (LxPx) de 350 x 300 x 200mm., dimensão externa (LxPx) de 400 x 350 x 310 mm, com tolerância mínima de 5% nesses valores. Alimentação: Bivolt ou 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia	Sim	Sim	10	R\$ 2.000,0000	R\$ 20.000,0000	05/10/2016 09:51:25
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Modelo / Versão: SL-150/22 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-150/22 Marca: Solab - Banho Maria - Características: - Construído em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi. - Cuba em aço inox AISI 304 sem solda e emendas (estampadas). - Suporte interno (Fundo Falso) em aço inox perfurado para proteção da resistência com altura de 4,5 cm. - Tampa pingadeira em aço inox AISI 304. - Isolamento de lã de vidro. - Resistência blindada em aço inox AISI 304. - Chave geral de Liga/Desliga com led. - Pés Nivelador de borracha. - Painel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. Capacidade técnica: - Controle de temperatura micro processado digital PID, com leitura do Set-Point, resolução de 0,1 °C. - Sensor de Temperatura PT-100. - Relé de estado sólido. Faixa de trabalho: - Temperatura de 5°C acima do ambiente a 100 °C. - Precisão +- 1 °C. - Alimentação 110 volts ou 220 volts; - Potência 1600 watts; - Capacidade 22 litros; - Dimensões internas 500 x 300 x 150 mm; - Dimensões externas 530 x 400 x 320 mm; - Peso 15 kg; Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."	Sim	Sim	10	R\$ 2.025,0000	R\$ 20.250,0000	04/10/2016 09:28:57
14.981.637/0001-10	GOL COMERCIAL EIRELI - EPP Marca: Nova Tecnica Fabricante: Nova Tecnica Modelo / Versão: NT 265 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Maria - Marca: Nova Tecnica - Modelo: NT 265 - Banho Maria Grande Digital para uso universal em laboratório. Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1°C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV), SET POINT e timer (tempo). Timer de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Faixa de temperatura 5°C acima da ambiente a 100°C (temperaturas maiores sob consulta). Sensor de temperatura tipo PT 100. Sistema de aquecimento através de resistência tubular de 1400 W, blindada em aço inox, de fácil substituição. Painel em policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com indicador luminoso. Teclado tipo soft-touch. Tampa pingadeira removível em PS (Poliestireno). Cuba interna em aço inox AISI 304, estampado e polido (sem emendas ou soldas). Grade interna em aço inox AISI 304 para proteção da resistência. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Volume nominal de 28 litros. Dimensão da cuba (LxPx) de 500 x 300 x 200 mm. Dimensão externa (LxPx) de 530 x 330 x 310 mm. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220 V (especificar), 50/60 Hz, potência de 1400 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Itens que Acompanha: Tampa pingadeira em PS (Poliestireno). Manual de Instruções. Termo de Garantia. Obs: Não requer instalação. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante	Sim	Sim	10	R\$ 9.500,0000	R\$ 95.000,0000	04/10/2016 13:49:06
61.012.811/0001-05	NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA Marca: NOVATECNICA Fabricante: NOVATECNICA Modelo / Versão: NT 265 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT 265 - BANHO MARIA GRANDE Banho Maria Grande Digital para uso universal em laboratório. Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1°C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV), SET POINT e timer (tempo). Timer de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Faixa de temperatura 5°C acima da ambiente a 100°C (temperaturas maiores sob consulta). Sensor de temperatura tipo PT 100. Sistema de aquecimento através de resistência tubular de 1400 W, blindada em aço inox, de fácil substituição. Painel em policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com indicador luminoso. Teclado tipo soft-touch. Tampa pingadeira em aço inox AISI 304 Cuba interna em aço inox AISI 304 estampado e polido (sem emendas ou soldas). Grade interna em aço inox AISI 304 para proteção da resistência. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Volume nominal de 28 litros. Dimensão da cuba (LxPx) de 500 x 300 x 200 mm. Dimensão externa (LxPx) de 530 x 330 x 310 mm. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220V (especificar), 50/60 Hz, potência de 1400 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Dreno Itens que Acompanha: Tampa pingadeira em aço inox AISI 304 e Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo NT 265. Marca Novatecnica. Procedência nacional.	Sim	Sim	10	R\$ 20.000,0000	R\$ 200.000,0000	04/10/2016 17:46:02

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	61.012.811/0001-05	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 9.500,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 2.025,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 2.000,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 1.617,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:02:19:483

R\$ 1.607,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 11:04:47:210
R\$ 1.585,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 11:04:51:023
R\$ 1.575,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 11:05:23:210
R\$ 1.556,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 11:05:26:390
R\$ 1.546,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 11:05:43:560
R\$ 1.531,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 11:05:46:757
R\$ 3.072,3100	14.981.637/0001-10	05/10/2016 11:06:12:740
R\$ 1.521,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 11:06:12:997
R\$ 1.484,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 11:06:16:100
R\$ 1.474,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 11:06:33:770
R\$ 1.424,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 11:06:36:940
R\$ 1.414,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 11:06:54:423
R\$ 1.380,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 11:06:57:757
R\$ 1.370,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 11:07:36:447
R\$ 1.340,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 11:07:39:510
R\$ 1.330,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 11:08:04:007
R\$ 1.500,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 11:08:30:733
R\$ 1.329,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 11:13:44:350
R\$ 1.319,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 11:13:49:197

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 11:04:03	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 11:04:34	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 11:06:34.
Encerrado	05/10/2016 11:30:21	Item encerrado
Aceite	18/10/2016 09:58:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 1.319,0000.
Habilitado	30/11/2016 10:58:13	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 1.319,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.566.757/0001-51	TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 3.000,0000	R\$ 30.000,0000	05/10/2016 09:51:25
<p>Marca: ODONTOBRAS Fabricante: ODONTOBRAS Modelo / Versão: ULTRASON</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho ultrassônico Especificações: Ajuste digital, c/ painel de controle, volume até 2,5 l, frequência* até 40 khz, temporização com temporizador até 30 min, componentes com tampa, adicional com cesto removível. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.</p>							
13.828.262/0001-90	CSX COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 3.350,0000	R\$ 33.500,0000	23/09/2016 13:21:45
<p>Marca: ecosonics Fabricante: ecosonics Modelo / Versão: Q3.0/40A</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora ultrassonica Dimensões Cuba Total (Cm) 24 X 13,7 X 10 Capacidade em Litros 3.0 Dimensões Cesto (Cm) 20 X 12 X 6 Dimensões Total Equipamento (Cm) 33 X 16,5 X 20 Alimentação Bi-Votl Automático Frequência Alimentação : 50/ 60 HZ Frequência Ultrassônica : 40 khz Consumo Geral Maximo : 60 VA Potencia Ultrassônica : 88 Watts Temporizador Digital 30 Minutos Controle aquecimento ajustável ; no painel Painel decorativo de Alta Durabilidade De Serie Gabinete em Aço Inox escovado : De Serie Cesto em Aço Inox escovado: De Serie removível Cuba em Aço Inox : De Serie Elemento de Aquecimento : De serie Controle de Tempo de Limpeza Programável /Digital : De Serie Controle de temperatura ajustável - De Serie no painel Memória do Ultimo Ciclo Utilizado De Serie Alarme Sonoro de fim de ciclo De Serie Sinalizador de acionamento teclas De Serie Tampa Plástica De Serie Pés de Borracha De Serie Circuitos Eletrônicos de Ultima Geração De Serie Fusíveis de proteção Geral e no Sistema de Ultrassom De Serie Dreno de Escoamento rápido De Serie garantia; 12 meses</p>							
02.472.743/0001-90	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 3.356,0000	R\$ 33.560,0000	04/10/2016 17:20:08
<p>Marca: ALT Fabricante: ALT Modelo / Versão: ALT SONIC</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho ultrassônico Especificações: Ajuste digital, c/ painel de controle, volume até 2,5 l, frequência* até 40 khz, temporização com temporizador até 30 min, componentes com tampa, adicional com cesto removível. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.</p>							
09.242.037/0001-09	L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE	Sim	Sim	10	R\$ 3.356,1700	R\$ 33.561,7000	05/10/2016 09:47:12
<p>Marca: EDUTECH Fabricante: ASTRAL Modelo / Versão: EEQ9031C-B</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho ultrassônico Especificações: Ajuste digital, c/ painel de controle, volume até 2,5 l, frequência* até 40 khz, temporização com temporizador até 30 min, componentes com tampa, adicional com cesto removível. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.</p>							
03.083.963/0001-94	LABORBAHIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 5.000,0000	R\$ 50.000,0000	05/10/2016 09:05:02

Marca: ULTRONIQUE**Fabricante:** ULTRONIQUE**Modelo / Versão:** 30/40**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Banho ultrassônico Especificações: Ajuste digital, c/ painel de controle, volume até 2,5 l, frequência* até 40 khz, temporização com temporizador até 30 min, componentes com tampa, adicional com cesto removível. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. . '

10.824.101/0001-30	MAKLAB COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 5.000,0000	R\$ 50.000,0000	05/10/2016	09:08:37
--------------------	----------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------	----------

Marca: UNIQUE**Fabricante:** UNIQUE**Modelo / Versão:** UNIQUE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Banho ultrassônico Especificações: Ajuste digital, c/ painel de controle, volume até 2,5 l, frequência* até 40 khz, temporização com temporizador até 30 min, componentes com tampa, adicional com cesto removível. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. . '

14.981.637/0001-10	GOL COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 9.500,0000	R\$ 95.000,0000	04/10/2016	13:49:06
--------------------	----------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------	----------

Marca: Eco-sonics**Fabricante:** Eco-sonics**Modelo / Versão:** Q 3.0/40**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Banho Ultrassônico - Marca: Eco-sonics - Modelo: Q 3.0/40 - Banho ultrassônico. Especificações: Dimensões Cuba Total (Cm):24 X 13,7 X 10 ;Capacidade em Litros:3.0;Dimensões Cesto (Cm) 20 X 12 X 6; Dimensões Total Equipamento (Cm):33 X 16,5 X 20;Peso (kg):4,8 ;Alimentação:Bi-Votl Automático;Frequência Alimentação: 50/ 60 HZ ;Frequência Ultrassônica: 40 kHz;Consumo Geral Maximo:60 VA;Potencia Ultrassônica:88 Watts;temporizador Digital: 30 Minutos . Características Técnicas Gerais: Painel decorativo de Alta Durabilidade; Gabinete em Aço Inox escovado;Cesto em Aço Inox escovado;Cuba em Aço Inox ; Elemento de Aquecimento; Controle de Tempo de Limpeza Programável /Digital; Memória do Ultimo Ciclo Utilizado;Alarme Sonoro de fim de ciclo;Sinalizador de acionamento teclas;Tampa Plástica;Pés de Borracha;Circuitos Eletrônicos de Ultima Geração; Fusíveis de proteção Geral e no Sistema de Ultrassom; Dreno de Escoamento rápido. Obs: Equipamento não requer instalação. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9.500,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 5.000,0000	03.083.963/0001-94	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 5.000,0000	10.824.101/0001-30	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 3.356,1700	09.242.037/0001-09	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 3.356,0000	02.472.743/0001-90	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 3.350,0000	13.828.262/0001-90	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 3.000,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 2.990,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 11:06:11:760
R\$ 2.900,3000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 11:06:15:257
R\$ 2.850,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 11:06:34:863
R\$ 2.764,5000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 11:06:40:423
R\$ 2.700,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 11:06:55:227
R\$ 2.619,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 11:07:00:450
R\$ 2.600,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 11:07:16:843
R\$ 2.522,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 11:07:20:603
R\$ 2.450,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 11:07:37:257
R\$ 2.376,5000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 11:07:40:710
R\$ 2.250,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 11:07:57:767
R\$ 2.182,5000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 11:08:00:863
R\$ 2.100,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 11:08:18:980
R\$ 2.037,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 11:08:22:393
R\$ 2.000,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 11:08:41:413
R\$ 1.998,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 11:08:44:690
R\$ 1.920,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 11:09:04:550
R\$ 1.918,0800	14.981.637/0001-10	05/10/2016 11:09:07:643
R\$ 1.900,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 11:09:26:350
R\$ 1.898,1000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 11:09:29:550
R\$ 1.800,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 11:09:46:970
R\$ 1.791,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 11:09:50:000
R\$ 1.700,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 11:10:07:140
R\$ 1.699,8800	14.981.637/0001-10	05/10/2016 11:10:10:147
R\$ 1.600,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 11:10:27:600

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 11:04:05	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 11:04:34	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 11:06:34.
Encerrado	05/10/2016 11:10:48	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:27:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 11:56:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09.
Aceite	18/10/2016 09:58:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 1.600,0000.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2016 10:22:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/10/2016 10:34:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09.
Habilitado	30/11/2016 11:46:51	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 1.600,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.824.101/0001-30	MAKLAB COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	24	R\$ 2.000,0000	R\$ 48.000,0000	05/10/2016 09:08:37
<p>Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo / Versão: PRISMATEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de Vácuo, lubrificada a óleo vazão 37L/min Especificações: Bomba de vácuo - Opera em vácuo ou compressor, tipo centrífuga de funcionamento contínuo, lubrificada a óleo, com filtro na entrada e saída para reter pequenas partículas e resíduos de óleo de lubrificação, copo do filtro em vidro branco reforçado, manômetros, vacuômetros e reguladores de pressão, vácuo de 680mmHg (26 Hg), pressão útil 1Kgf/cm2 (14psi), vazão de ar livre 37L/min (1,3 cv.ft/min). Alimentação: Bivolt ou 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .</p>							
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	24	R\$ 2.700,0000	R\$ 64.800,0000	04/10/2016 09:28:57
<p>Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Modelo / Versão: SL-63 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-63 Marca: Solab - Bomba de Vácuo e Compressor de ar - Características: - Sistema de Palhetas Rotativas Lubrificadas a óleo, produz alternadamente vácuo ou ar comprimido conforme a necessidade do usuário; - Opera em vácuo ou compressor; - Fácil manuseio e baixa vibração; - Controle de vácuo e pressão através de ajuste frontal com fácil leitura pelo vacuômetro e manômetro; - Motor de indução 1/4 HP- monofásico, 1750 RPM; - Tipo 2VC; - Palheta rotativa; - Vazão de 37 litros por minuto / 2,2 m3/h; - Vácuo final de 26 pol. ou 660 mmHg; - Pressão de 20 PSI; - Depósitos em vidro translúcido para visualização e retenção de impurezas quando da aplicação do vácuo e pressão; - Cabo alça para transporte, chave liga/desliga; - Alimentação bivolt; - Dimensões C=415 X L=150 X A=250 mm; - Peso 12 kg; Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."</p>							
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI - ME	Sim	Sim	24	R\$ 3.000,0000	R\$ 72.000,0000	05/10/2016 09:05:20
<p>Marca: Primatec Fabricante: Primatec Modelo / Versão: 131 2VC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de Vácuo, lubrificada a óleo vazão 37L/min Especificações: Bomba de vácuo - Opera em vácuo ou compressor, tipo centrífuga de funcionamento contínuo, lubrificada a óleo, com filtro na entrada e saída para reter pequenas partículas e resíduos de óleo de lubrificação, copo do filtro em vidro branco reforçado, manômetros, vacuômetros e reguladores de pressão, vácuo de 680mmHg (26 Hg), pressão útil 1Kgf/cm2 (14psi), vazão de ar livre 37L/min (1,3 cv.ft/min). Alimentação: Bivolt ou 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .</p>							
14.981.637/0001-10	GOL COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	24	R\$ 9.500,0000	R\$ 228.000,0000	04/10/2016 13:49:06
<p>Marca: Fisatom Fabricante: Fisatom Equipamentos Científicos Ltda Modelo / Versão: 820 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de Vácuo - Marca: Fisatom - Modelo: 820 - Bomba de vácuo; Tipo centrífuga (de paletas) de funcionamento contínuo, requer mínima manutenção lubrificada à óleo. Aplicação: filtrações, aspirações, dessecadores, etc.; Materiais em contato com os gases: Ferro fundido, latão, feltro, alumínio, celeron, óleo, delrin e policarbonato; Fornecida com regulador de pressão e de vácuo, manômetro e vacuômetro graduados , chave liga-desliga, alça para transporte, pés de borracha, filtro de entrada com lubrificador de óleo contra partículas ou pequenas quantidades de líquido; Fornecida em 115 ou 230V , 50-60 Hz - 125W; Vácuo absoluto :40mbar; Vácuo relativo: 730mmHg (28,5 pol/Hg); Pressão útil 1 kgf / cm2(14,5PSI); Vazão de ar livre 37 Litros/min.(1,3 cfm); Ruído 60 a 70 dBB à 1m de distância; Entrada e saída dos gases: Ø 1/4; Peso: 9Kg; Dimensões: 32X17X23cm; Grau de proteção IP 55; Acompanha 350 ml de óleo lubrax TAC 3 - 10W para lubrificação;Obs: Não requer instalação. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9.500,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 3.000,0000	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 2.700,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 2.000,0000	10.824.101/0001-30	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 1.990,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 11:04:48:387
R\$ 4.447,6900	14.981.637/0001-10	05/10/2016 11:06:12:727

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 11:04:09	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 11:04:34	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 11:06:34.
Encerrado	05/10/2016 11:18:00	Item encerrado
Aceite	09/11/2016 10:34:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 1.990,0000 e com valor negociado a R\$ 1.359,6700. Motivo: negociado via chat
Habilitado	30/11/2016 10:58:23	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 1.990,0000 e com valor negociado a R\$ 1.359,6700.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 4.500,0000	R\$ 45.000,0000	04/10/2016 09:28:57
Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Modelo / Versão: SL-62/ST Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-62/ST Marca: Solab - Bomba de alto vácuo - Características: - Estrutura: Construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Motor: De indução. - Válvulas: Latão tipo agulha, para regulagem do vácuo e da pressão. - Vacuômetro: Analógico com glicerina, indicação 760 mm/hg. - Painel: Adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave Geral: Liga/Desliga, com led vermelho. - Pés: Com regulagem e sapata em borracha. - Ventilador: Micro ventilador para refrigeração do motor. - Alça: Com cabo preto para transporte do equipamento. - Porta Fusível: 15 amperes, para segurança caso houver pico de energia, não queima o equipamento. - Voltagem: 220 Volts (Opcional 110 Volts) - Cabo de Força: Com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136. - Vazão 170 L/M; - Potência 400 watts; - Dimensões externas L=145 x P=265 x A=430 mm; - Peso 18 kg; Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."							
10.824.101/0001-30	MAKLAB COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 10.000,0000	R\$ 100.000,0000	05/10/2016 09:08:37
Marca: COLE PARMER Fabricante: COLE PARMER Modelo / Versão: COLE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de Alto Vácuo para Gases Corrosivos± Especificações: Aro NW 16 (farpa da mangueira de 7/16 DE) Capacidade de Óleo 0,59 L ± 220V ± 50Hz ± Capacidade de ar livre: 25,5 L/min .Deverá estar incluso: 1 (unidade) de óleo de Vácuo ± 3,8 L. Modelo de referência: Modelo 79201±05 (ou similar de qualidade igual ou superior). Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	10.824.101/0001-30	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 4.500,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 3.900,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:05:33:527

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 15:02:16	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 15:02:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 15:04:40.
Encerrado	05/10/2016 15:24:18	Item encerrado
Aceite	18/10/2016 09:59:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 3.900,0000.
Habilitado	30/11/2016 10:58:38	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 3.900,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.993.655/0001-57	BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 17.900,0000	R\$ 179.000,0000	24/09/2016 19:19:04
Marca: GYROZEN Fabricante: GYROZEN Modelo / Versão: GZ-1248 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga não refrigerada de bancada, Marca GYROZEN, Modelo 1248. Apresentando as seguintes características técnicas: (#GZ-1248). Controlada por microprocessador, apresentando painel digital que auxilia na identificação de problemas durante a centrifugação. Display LCD BACKLIT apresentando todos os parâmetros para aceleração, frenagem, tempo, velocidade e temperatura. Instruções no Display para todos os programas, condições de corridas, alertas e serviços de mensagens. Tempo de corrida: 99 minutos, 59 segundos ou operação contínua Fabricada de acordo com as normas CE / IEC de segurança e desempenho. Inovador sistema de instalação automática de rotores através de uma tranca de segurança, possibilitando a troca rápida dos rotores para diversas aplicações. Avançado sistema de direcionamento dos rotores melhorando a aceleração, frenagem e balanceamento da carga residual, suavizando as corridas e as reprodutibilidades nas separações. Rotores resistentes à corrosão, sendo autoclaváveis, protegendo as amostras, operador e meio ambiente. Chassis em aço, com câmara do rotor blindada em aço-inoxidável, com alta resistência mecânica, térmica e química. Tampas seladas contra aerossóis e fugas de amostras com lacre para segurança biológica das amostras. A centrífuga pode ser conectada a um computador para armazenar os dados via serial interface. Memória com capacidade de armazenar até 100 programas. Aceleração e Desaceleração: 09/10 níveis Sistema de impulso do motor por indução (sem uso de carvão), alto desempenho com microprocessador. Fluxo de ar resfriado interno para melhor desempenho e proteção na temperatura das amostras dentro da câmara durante as centrifugações. Funções básicas: seleção de corrida rápida, conversão de valores entre a velocidade máxima e força centrífuga máxima (RPM/RCF), reconhecimento automático dos rotores e sistema de proteção contra problemas de balanceamento, excesso de velocidade e alta temperatura. Sistema de segurança na tampa, não permitindo a partida com a tampa aberta. Visor na tampa para aplicação de tacômetro de aferição. Tampa com sistema motorizado automático para fechamento e abertura. Maior segurança com tripla proteção através de camadas laminadas em aço. Gabinete externo construído em plástico ABS de alta resistência à impactos e agentes químicos e físicos. Capacidade máxima de amostras: 4 x 250ml (1 L) Velocidade máxima: 12.000 RPM Força centrífuga máxima RCF: 15.520 XG Alimentação: 220 V - 50 / 60 Hz Dimensões Externas: 475 x 590 x 350 mm (L x P x A) Peso Líquido: 40 KG.							
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 19.250,0000	R\$ 192.500,0000	04/10/2016 09:28:57
Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB							

Modelo / Versão: SL-700

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-700 Marca: Solab - Centrífuga de bancada digital - Características: - Estrutura construída em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi. - Pés de borracha para amortecimento de pequenas vibrações com regulagem de altura e nível. - Tampa em aço 1020 com pintura eletrostática na cor Azul. - Motor de indução Sem escova, proporcionando baixa manutenção e ruído. - Sistema Microprocessado controla a velocidade, aceleração ajustável de 20 a 180 segundos, desaceleração ajustável de 30 a 150 segundos e tempo do processo de 0 a 99 minutos. - Acionamento por inversor de frequência que proporciona maior precisão de velocidade. - Parada Automática: Através de freio eletrodinâmico. - Indicação direta velocidade (RPM), força centrífuga (XG) e tempo de processo (MIN.). - Rotação Máxima ate (2.800 RPM): Rotor horizontal, força máxima 1.575 Xg, 1 suporte com capacidade de 4 microplacas de 96 wells. - Rotação Máxima para (3.500 rpm): Rotor Horizontal e força máxima 2.607 Xg. - Capacidade dos Adaptadores para o Rotor horizontal até 3.500 rpm: 80 x 5 ml, 40 x 12 ml, 40 x 15 ml, 16 x 50 ml, 4 x 100 ml, 4 x 250 ml e 4 x 500 ml. - Rotação Máxima de 6.000 Rpm: Força máxima 4.856 Xg. - Capacidade Rotor para 6.000 rpm: Rotor de ângulo fixo 12 x 15 ml ou 8 x 50 ml. - Capacidade de armazenamento 10 programas diferentes de processo. - Sistema de Alarme audiovisual indicando o fim do processo de centrifugação. - Display LCD com iluminação interna. - Teclado tipo Soft-Touch, permite operação fácil, pratica e segura. - Sensor de desbalanceamento. - Sensor da tampa não permite a partida com a tampa aberta. - Sistema de trava eletromecânica (Sua abertura é aberta e automática ao ligar o equipamento e ao fim do processo). - Indicação de Mensagem de desbalanceamento. - Controle de velocidade Microprocessado Digital. - Possui abertura manual na lateral esquerda na falta de energia. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave Geral liga/Desliga com LED vermelho. - Cabo de Força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136. - Alimentação 220 Volts (Opcional 110 Volts). Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."

61.012.811/0001-05 NOVA TECNICA INDUSTRIA E Comercio DE EQUIPAMENTOS PARA Sim Sim 10 R\$ 30.000,0000 R\$ 300.000,0000 04/10/2016 17:46:43

Marca: NOVATECNICA**Fabricante:** NOVATECNICA**Modelo / Versão:** NT 820

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT 820 - CENTRÍFUGA DE BANCADA Centrífuga de bancada microprocessada para diversos usos laboratoriais. Possibilidade para trabalhar com diversos tipos de rotores. Para volumes até 2,4 litros. Baixo nível de ruído. Display digital LCD alfanumérico de 2 linhas por 16 colunas com iluminação interna, fornece indicação direta de velocidade (RPM), força centrífuga (RCF), tempo (min./s), e mensagens de desbalanceamento e tampa aberta, permitindo ao usuário perfeita visualização de todos os parâmetros. Sistema de seleção do rotor no teclado. Armazena a última configuração na memória. Possui até 30 programas de memória pré-programáveis (receitas). Controlador de velocidade microprocessado acionado por inversor de frequência, proporciona alta estabilidade da rotação. Velocidade máxima até 6.000 rpm dependendo do rotor utilizado, com passo de ajuste de 10 rpm em 10 rpm. Tecla individual com função "short spin" para centrifugação rápida, permite alcançar a velocidade selecionada enquanto estiver pressionada. Tempo de processo de 1 a 999 minutos com passo de ajuste de 1 em 1 minuto com disponibilidade para trabalho com tempo infinito. Possui 15 níveis de tempo de aceleração ajustável de 20s a 300s com passo de ajuste de 20s em 20s. Possui 10 níveis de tempo de desaceleração (frenagem) ajustável de 30s a 300s com passo de ajuste de 30s em 30s com disponibilidade de trabalhar com frenagem por inércia. Alarme audiovisual após o fim do processo de centrifugação. Parada automática através de freio eletrodinâmico. Proteção contra desbalanceamento. Sistema de segurança não permite o funcionamento com a tampa aberta. Trava eletromecânica não permite a abertura da tampa durante o processo de centrifugação. Tampa superior com amortecedores e visor para medir a rotação. Cuba de centrifugação em alumínio (Inox AISI 304 sob consulta). Gabinete e tampa superior em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Montada sob pés de borracha com "Vibra Stop". Dimensões externas (LxPxA) de 510 x 680 x 450 mm. Painel frontal em policarbonato com indicação de funções. Teclado tipo soft-touch, permite operação fácil, pratica e segura. Motor de indução CA sem escovas, com potência de 1/5 CV. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110V / 220V, 50/60 Hz, potência de 800 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Classificação Fiscal nº. 8421.1910. Especificação Técnica dos Rotores Rotor de Ângulo Fixo em nylon com velocidade máxima até 6000 rpm e força máxima até 4.850 xg. Rotor Horizontal para Microplacas em alumínio com 4 posições, com velocidade máxima até 2800 rpm e força máxima até 1.590 xg. Rotor Horizontal em alumínio com 4 posições, com velocidade máxima até 4000 rpm e força máxima até 3.400 xg. Capacidades dos rotores Rotor de Angulo Fixo com capacidade máxima de 600 ml, sendo: 20 x 5 ml; ou 12 x 10 ml; ou 12 x 15 ml; ou 8 x 50 ml; ou 6 x 100 ml (outras capacidades sob consulta). Rotor de Angulo Fixo para Microtubos com capacidade para 30 x 1,5 ml a 2 ml (outras capacidades sob consulta). Rotor Horizontal para Microplacas com suporte em aço Inox AISI 304 com capacidade máxima para 8 microplacas, sendo 2 por suporte (não acompanha microplacas). Rotor Horizontal com capacidade máxima de 2.400 ml com adaptadores em nylon com capacidade máxima de 2.000 ml, sendo: 80 x 5 ml; ou 80 x 10 ml; ou 40 x 15 ml; ou 16 x 50 ml; ou 4 x 100 ml; ou 4 x 250 ml (exceto fundo cônico); ou 4 x 500 ml (outras capacidades sob consulta). Caçapas em alumínio anodizado com capacidade máxima para 600 ml cada. Opcionais Sob Consulta: Tubos, frascos, cuba de centrifugação em Inox AISI 304, Certificado de Calibração Rastreável à RBC/Imetro, outras configurações de capacidade. Itens que Acompanha: 01 Rotor (Horizontal ou Angulo Fixo ou Microplacas); 01 conjunto de adaptadores (especificar); Manual de Instruções /Termo de Garantia. Modelo NT 820. Marca Novatecnica. Procedência nacional.

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME Sim Sim 10 R\$ 30.000,0000 R\$ 300.000,0000 05/10/2016 09:52:20

Marca: Quimis**Fabricante:** Quimis**Modelo / Versão:** Quimis

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga de bancada microprocessada Especificações: deverá oferecer possibilidade para trabalhar com diversos tipos de rotores. Para volumes até 2,4 litros. Baixo nível de ruído. Velocidade máxima até 6.000 rpm dependendo do rotor utilizado, com passo de ajuste de 10 rpm em 10 rpm. Possui até 30 programas de memória pré-programáveis (receitas). Display digital LCD alfanumérico de 2 linhas por 16 colunas com iluminação interna, deverá fornecer indicação direta de velocidade (RPM), força centrífuga (RCF), tempo (min./s), e mensagens de desbalanceamento e tampa aberta, que permita a perfeita visualização de todos os parâmetros. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .

23.173.543/0001-06 JOHN FRIAS - EPP Sim Sim 10 R\$ 40.000,0000 R\$ 400.000,0000 04/10/2016 16:45:23

Marca: /**Fabricante:** /**Modelo / Versão:** /

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga de bancada microprocessada Especificações: deverá oferecer possibilidade para trabalhar com diversos tipos de rotores. Para volumes até 2,4 litros. Baixo nível de ruído. Velocidade máxima até 6.000 rpm dependendo do rotor utilizado, com passo de ajuste de 10 rpm em 10 rpm. Possui até 30 programas de memória pré-programáveis (receitas). Display digital LCD alfanumérico de 2 linhas por 16 colunas com iluminação interna, deverá fornecer indicação direta de velocidade (RPM), força centrífuga (RCF), tempo (min./s), e mensagens de desbalanceamento e tampa aberta, que permita a perfeita visualização de todos os parâmetros. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .

38.658.399/0001-75 DATAMED LTDA Não Não 10 R\$ 40.170,0000 R\$ 401.700,0000 03/10/2016 14:15:44

Marca: Thermo Scientific**Fabricante:** Thermo Scientific**Modelo / Versão:** Centrífuga Ventilada / Megafuge 16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Velocidade máxima rotor angular: 15.200 rpm; rotor horizontal: 5.500 rpm Força centrífuga máxima rotor angular: 25.830xg; rotor horizontal: 5.580xg Capacidade máxima: rotor horizontal: 4x400ml / rotor angular: 6x100ml Adaptadores opcionais com capacidade para centrifugar 16 tubos de 50 ml cônicos, 36 tubos de 15 ml cônicos, 76 tubos de coleta de sangue de 5/7 ml ou 06 microplacas Completo display para monitoramento e programação de velocidade (rpm), força centrífuga relativa (G), tempo, código da caçapa, taxas de aceleração e freio com um único toque. Display em LCD super brilhante para fácil visualização Sistema AutoLock® 3ª geração para troca rápida de rotores sem necessidade de ferramentas. Rotores opcionais em fibra de carbono Reconhecimento automático de rotores por código magnético para limitação de velocidade Sistema de detecção de desbalanceamento SMARTSpin® com alarme sonoro e visual Rotores com tampa opcional de proteção biológica ClickSeal® permite a operação com apenas uma das mãos e garante a proteção. Câmara interna em aço inoxidável Controle microprocessado Timer: 0 a 9hrs, 99 minutos + operação contínua Tecla pulse para corridas rápidas Memória para 6 programas 09 taxas de aceleração e 10 taxas de freio Motor de indução, sem escovas, livre de manutenção; Operação silenciosa: nível de ruído menor que 55dBa Tampa com sistema Lid Latch - trava de segurança dupla e fechamento eletrônico motorizado Dimensões (AxLxP): 360 x 440 x 605 mm Peso líquido: 57,7 kg Possui certificado ISO 9001 e está de acordo com as normas da CE Assistência técnica e estoque de peças local Ref: 75004230 - 230volts-50/60hz Acompanha: ROTOR SWING BUCKET TX400 SLIDE COAT Rotor Thermo Scientific TX-400, para 4 caçapas de 400 mL. - Marca: Thermo Scientific - Velocidade máxima: 5000 rpm - Compatibilidade: centrífugas Thermo Scientific Heraeus™ Multifuge™ X1, Heraeus Megafuge™ 16, Sorvall™ ST16,

SL16 e Sorvall Legend™ X1 - Possui acabamento anti-fricção Slide Coat que elimina a necessidade de lubrificantes nos encaixes de caçapa - Peso líquido / bruto: 2,7 / 3,24 kg - Referência: 75003181 CONJUNTO 4 CACAPAS 400ML REDONDO Conj. 4 caçapas redondas 400ml, Dimensões: 30 x 30 x 10 cm Peso Líquido/bruto: 2,19/ 2,69 kg Ref.: 75003655 CONJUNTO 4 ADAPTADORES 19X5/7ML - THERMO SCIENTIFIC Conjunto de 4 adaptadores para tubos de coleta de sangue com 5/6 mL. - Compatibilidade: Rotor Thermo Scientific TX-400 - Dimensões máximas do tubo: 13 x 110 mm (DxL) - Capacidade por adaptador: 19 tubos - Capacidade total (conjunto): 76 tubos - Referência: 75003680

14.981.637/0001-10 GOL COMERCIAL EIRELI - EPP Sim Sim 10 R\$ 50.000,0000 R\$ 500.000,0000 04/10/2016 13:49:06

Marca: Nova Tecnica

Fabricante: Nova Tecnica

Modelo / Versão: NT 820

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga de Bancada - Marca: Nova Tecnica - Modelo: NT 820 - Centrífuga de bancada microprocessada para diversos usos laboratoriais; Possibilidade para trabalhar com diversos tipos de rotores. Para volumes até 2,4 litros. Baixo nível de ruído; Display digital LCD alfanumérico de 2 linhas por 16 colunas com iluminação interna, fornece indicação direta de velocidade (RPM), força centrífuga (RCF), tempo (min./s), e mensagens de desbalanceamento e tampa aberta, permitindo ao usuário perfeita visualização de todos os parâmetros. Sistema de seleção do rotor no teclado. Armazena a última configuração na memória; Possui 30 programas de memória pré-programáveis (receitas); Controlador de velocidade microprocessado acionado por inversor de frequência, proporciona alta estabilidade da rotação; Velocidade máxima até 6.000 rpm dependendo do rotor utilizado, com ajuste de 10 rpm em 10 rpm; Tecla individual com função "short spin" para centrifugação rápida, permite alcançar a velocidade selecionada enquanto estiver pressionada; Tempo de processo de 1 a 999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto com disponibilidade para trabalho com tempo infinito; Possui 15 níveis de tempo de aceleração ajustável de 20s a 300s com ajuste de 20s em 20s; Possui 10 níveis de tempo de desaceleração (frenagem) ajustável de 30s a 300s com ajuste de 30s em 30s com disponibilidade de trabalhar com frenagem por inércia; Alarme audiovisual após o fim do processo de centrifugação. Parada automática através de freio eletrodinâmico; Proteção contra desbalanceamento. Sistema de segurança não permite o funcionamento com a tampa aberta; Trava eletromecânica não permite a abertura da tampa durante o processo de centrifugação; Tampa superior com amortecedores e visor para medir a rotação; Cuba de centrifugação em alumínio; Gabinete e tampa superior em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Montada sob pés de borracha com "Vibra Stop"; Dimensões externas (LxPxA) de 530 x 663 x 445 mm; Painel frontal em policarbonato com indicação de funções; Teclado tipo soft-touch, permite operação fácil, pratica e segura; Motor de indução CA sem escovas, com potência de 1/5 CV; Fusível de segurança; Alimentação em rede de 110V / 220V, 50/60 Hz, potência de 800 W; Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Acompanha: 01 Rotor (Horizontal ou Angulo Fixo ou Microplacas); 01 conjunto de adaptadores (especificar); Manual de Instruções/Termo de Garantia. Capacidades dos Rotores: Rotor de Angulo Fixo com capacidade máxima de 600 ml, sendo: 20 x 5 ml; ou 12 x 10 ml; ou 12 x 15 ml; ou 8 x 50 ml; ou 6 x 100 ml (outras capacidades sob consulta). Rotor de Angulo Fixo para Microtubos com capacidade para 30 x 1,5 ml a 2 ml (outras capacidades sob consulta). Rotor Horizontal para Microplacas com suporte em aço Inox AISI 304 com capacidade máxima para 8 microplacas, sendo 2 por suporte (não acompanha microplacas). Rotor Horizontal com capacidade máxima de 2.400 ml com adaptadores em nylon com capacidade máxima de 2.000 ml, sendo: 80 x 5 ml; ou 76 x 10 ml; ou 40 x 15 ml; ou 16 x 50 ml; ou 4 x 100 ml; ou 4 x 250 ml (exceto fundo cônico); ou 4 x 500 ml (outras capacidades sob consulta). Obs: Não requer instalação. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 40.170,0000	38.658.399/0001-75	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 40.000,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 30.000,0000	61.012.811/0001-05	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 30.000,0000	21.548.780/0001-89	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 19.250,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 17.900,0000	07.993.655/0001-57	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 17.363,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 15:04:19:430
R\$ 17.353,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:04:47:677
R\$ 16.832,4100	14.981.637/0001-10	05/10/2016 15:04:50:840
R\$ 16.822,4100	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:05:08:990
R\$ 16.317,7400	14.981.637/0001-10	05/10/2016 15:05:12:030
R\$ 16.217,7400	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:05:29:960
R\$ 15.859,9200	14.981.637/0001-10	05/10/2016 15:05:32:963
R\$ 15.759,9200	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:05:50:190

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 15:02:18	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 15:02:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 15:04:40.
Encerrado	05/10/2016 15:24:17	Item encerrado
Aceite	18/10/2016 09:59:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 15.759,9200.
Habilitado	30/11/2016 10:58:53	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 15.759,9200.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.023.147/0001-74	KOLEMANN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTD	Sim	Sim	24	R\$ 2.000,0000	R\$ 48.000,0000	05/10/2016 09:55:47

Marca: kolemann

Fabricante: kolemann

Modelo / Versão: k300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chapa Aquecedora com Faixa de Temperatura de 50 - 500°C, Placa em Vidro Cerâmica Especificações: Chapa aquecedora, faixa de temperatura de 50 - 500°C. Controlador de temperatura: Digital microprocessado com sistema PID, possui definição exata de temperatura através de display digital de luz LED, painel de controle elevados de proteção contra vazamento

de líquidos e certificado de calibração RBC; precisão de controle: $\pm 2^{\circ}\text{C}$; material da chapa em vidrocerâmica, potência de aquecimento 1500W. Alimentação: Bivolt ou .220V .. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .

26.052.793/0001-86 AGOSTINHO SILLA - ME Sim Sim 24 R\$ 2.000,0000 R\$ 48.000,0000 30/09/2016 14:45:25

Marca: silla científica

Fabricante: agostinho silla me

Modelo / Versão: AS-500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chapa Aquecedora com Faixa de Temperatura de 50 - 500°C, Placa em Vidro Cerâmica Especificações: Chapa aquecedora, faixa de temperatura de 50 - 500°C. Controlador de temperatura: Digital microprocessado com sistema PID, possui definição exata de temperatura através de display digital de luz LED, painel de controle elevados de proteção contra vazamento de líquidos e certificado de calibração RBC; precisão de controle: $\pm 2^{\circ}\text{C}$; material da chapa em vidrocerâmica, potência de aquecimento 1500W. Alimentação: Bivolt ou .220V .. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .

11.232.743/0001-03 SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI Sim Sim 24 R\$ 2.400,0000 R\$ 57.600,0000 04/10/2016 09:31:26

Marca: SOLAB

Fabricante: SOLAB

Modelo / Versão: SL-141/D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-141/D Marca: Solab - Chapa aquecedora em cerâmica digital - Características: - Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Plataforma aquecimento em pirocerâmica de 300 x 200 mm; - Painel em policarbonato com indicação de funções e indicador luminoso; - Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT; - Resolução de 0,1°C - Sensor de temperatura tipo J; - Aquecimento através de resistência em pirocerâmica emissora de raios infravermelhos de 2000 W, de fácil substituição; - Temperatura 50° a 500°C; - Potência 1000 watts; - Voltagem 110 ou 220 volts; - Dimensões 300 x 250 x 100 mm; - Peso 8 kg Acompanha Certificado de Calibração RBC, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação "

14.981.637/0001-10 GOL COMERCIAL EIRELI - EPP Sim Sim 24 R\$ 9.600,0000 R\$ 230.400,0000 04/10/2016 13:50:01

Marca: IKA

Fabricante: IKA

Modelo / Versão: C-MAG HS7

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chapa Aquecedora - Marca: IKA - Modelo: C-MAG HS7 - Placa Aquecedora em Cerâmica com Agitação. Descritivo técnico: Indicada para agitar até 10 L (Água), placa produzida em vidro cerâmica dando melhor performance na distribuição da temperatura; Circuito de segurança fixo de 550°C; Indicador Hot Top >> aviso de superfície quente para evitar queimaduras; Configuração exata de temperatura através do display digital (LED) A conexão conforme a DIN 12878 para conectar um termômetro de contato, por exemplo, ETS-D5, permite um controle de temperatura preciso; Exibição digital de código de erro; Painel de controle elevado para proteção contra vazamento de líquidos; Volume máximo de agitação: 10 Litros (H2O); Alcance de velocidade: 100 - 1500rpm; Potência do motor: 1000W; Escala de Temperatura 50 a 500°C; Display: Digital LED; Taxa de aquecimento (1 litro H2O em H15): 5 K/min; Material da placa: Vidro-cerâmico Comprimento máx. da barra de agitação 80 mm; Precisão do controle de calor: 10 \pm K; Controle de velocidade: escala de 0 a 6 Circuito de segurança fixo: 550°C; Conexão para sensor de temperatura externa: ETS-D5; Entrada para haste: SIM; Material da placa configurada: Vidro Cerâmica; Dimensões da placa configurada: 200 x 200 mm; Dimensões do Equipamento: 220 x 330 x 105mm; Umidade relativa permissível: 80 %; Classe de proteção de acordo com a DIN EN 60529: IP 21; Tensão: 230V; Freqüência: 50/60 Hz; Entrada de alimentação: 1020 W. Obs: Não requer instalação. - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9.600,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 2.400,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 2.000,0000	26.052.793/0001-86	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 2.000,0000	15.023.147/0001-74	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 6.061,6000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 15:04:18:680
R\$ 1.990,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:04:51:807

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 15:02:21	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 15:02:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 15:04:40.
Encerrado	05/10/2016 15:29:44	Item encerrado
Cancelado na aceitação	09/11/2016 10:12:12	Item cancelado na aceitação. Motivo: negociação fracassada via chat. acima do estimado as propostas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.620.377/0001-71	VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME	Sim	Sim	10	R\$ 988,0000	R\$ 9.880,0000	30/09/2016 16:22:50

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo / Versão: LUCA-150MC/P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONDUTIVÍMETRO PORTÁTIL MOD. LUCA-150MC/P MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL ESPECIFICAÇÕES - Equipamento completo para medições exatas de condutividade. - Totalmente microprocessado - Aceita 3 tipos de constantes de células, K = 0,1 ; K = 1 ou K = 10 - Mede condutividade em águas (S/cm). - Mede STD Sólidos Totais Dissolvidos c/ fator programável. - Mede condutividade em álcool (S/m). - Sensor de temperatura individual feito em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro. - Compensação de temperatura automática em todas escalas. - Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização. - Verifica defeitos na célula, sensor de temperatura e nas soluções de calibração, informando em caso de problemas. - Mostra simultaneamente a condutividade e a temperatura da solução. - Gabinete ABS evita corrosão. - Suporte lateral no equipamento p/ célula e sensor de temperatura. - Calibração automática CONDUTIVIDADE EM ÁGUAS (S/cm) - Faixa de Trabalho: 0 a 200.000 $\mu\text{S/cm}$ - Escalas: 0 a 2 $\mu\text{S/cm}$ 0 a 20 $\mu\text{S/cm}$ 0 a 200 $\mu\text{S/cm}$ 0 a 2.000 $\mu\text{S/cm}$ 0 a 20.000 $\mu\text{S/cm}$ (0 a 20 mS/cm) 0 a 200.000 $\mu\text{S/cm}$ (0 a 200 mS/cm) - Resolução: 0,001 $\mu\text{S/cm}$ 0,01 $\mu\text{S/cm}$ 0,1 $\mu\text{S/cm}$ 1 $\mu\text{S/cm}$ 0,01 mS/cm 0,1 mS/cm - Exatidão: 2% fundo

de escala - Incerteza: Melhor que 1% fundo escala CONDUTIVIDADE EM ÁLCOOL* (S/m) - Faixa de Trabalho: 0 a 200.000 µS/cm - Escalas: 0 a 2 µS/cm 0 a 20 µS/cm 0 a 200 µS/cm 0 a 2.000 µS/cm 0 a 20.000 µS/cm (0 a 20 mS/cm) 0 a 200.000 µS/cm (0 a 200 mS/cm) - Resolução: 0,001 µS/cm 0,01 µS/cm 0,1 µS/cm 1 µS/cm 0,01 mS/cm 0,1 mS/cm - Exatidão: 2% fundo de escala - Incerteza: Melhor que 1% fundo escala RESISTÊNCIA OHMS - Faixa de Trabalho: 5 Ω a infinito - Resolução: 0,1 Ω - Exatidão: 2% fundo de escala - Incerteza: Melhor que 1% fundo escala CONCENTRAÇÃO PPM - Faixa de Trabalho: 0 a 100.000 PPM / 0% a 4,5% - Exatidão: 2% fundo de escala - Incerteza: Melhor que 1% fundo escala SALINIDADE - Faixa de Trabalho: 0% a 4,5% - Exatidão: 2% fundo de escala - Incerteza: Melhor que 1% fundo escala TEMPERATURA - Faixa de Trabalho: -5 a 120 °C - Resolução: 0,1°C - Exatidão: ± 0.3 °C - Incerteza: ± 0.2 °C ALIMENTAÇÃO - Bateria Alcalina 9V ou 110/220 VAC automático c/ adaptador (incluso). SAÍDA - Saída p/ computador tipo RS 232C, informando a leitura de condutividade, e da temperatura (Opcional) ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM - Maleta para transporte, 01 Célula de vidro p/ medir condutividade em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, solução de calibração 146,7 µS/cm suporte lateral p/ célula e sensor de temperatura, fonte de alimentação e manual de instruções

68.886.605/0001-65 MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP Sim Sim 10 R\$ 988,3300 R\$ 9.883,3000 04/10/2016 10:34:08

Marca: MARTE

Fabricante: MARTE

Modelo / Versão: MB11P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONDUTIVÍMETRO PORTÁTIL MODELO MB11P - MARCA MARTE EXATIDÃO E SIMPLICIDADE EM UM APARELHO COMPLETO.TOTALMENTE MICROPROCESSADO ACEITA TRÊS TIPOS DE CONSTANTE DE CÉLULA K=0,1; K=1 OU K=10. MEDE CONDUTIVIDADE EM ÁGUAS (S/cm), MEDE CONDUTIVIDADE EM ÁLCOOL(S/m), MEDE STD (SÓLIDOS TOTAIS DISSOLVIDOS) COM FATOR PROGRAMÁVEL,SENSOR DE TEMPERATURA INDIVIDUAL EM AÇO INOX, PODENDO-SE USAR O EQUIPAMENTO COMO TERMÔMETRO, DISPLAY ALFANUMÉRICO FORNECE MENSAGENS QUE GUIAM O USUÁRIO E IMPEDEM ERROS DE UTILIZAÇÃO, VERIFICA DEFEITOS NA CÉLULA,NO SENSOR DE TEMPERATURA E NAS SOLUÇÕES DE CALIBRAÇÃO, INFORMANDO EM CASO DE PROBLEMAS. MOSTRA SIMULTANEAMENTE A CONDUTIVIDADE E A TEMPERATURA DA SOLUÇÃO, INDICADOR DE LEITURA ESTÁVEL,MOSTRA QUANDO JÁ SE PODE TOMAR A LEITURA, COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA OU MANUAL, GABINETE EM ABS,EVITANDO A CORROÇÃO. CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - CONDUTIVIDADE EM ÁGUAS: 0 A 20000 uS/cm (COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA), RESOLUÇÃO: 0,01(0 A 20uS/CM-0 A 10 PPM); 0,1(0 A 200uS/CM-0 A 100PPM); 1(0 A 2000uS/CM-0 A 1000PPM) E 0,01(0 A 20uS/CM-0 A 10.000PPM); 2¢ FUNDO DE ESCALA COM INCERTEZA DE +/-1%. - CONDUTIVIDADE EM ÁLCOOL: 0 A 20000 uS/m COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA, RESOLUÇÃO: 0,01(0 A 20uS/CM);0,1(0 A 200uS/CM);1(0 A 2000uS/CM), EXATIDÃO: 2% FUNDO DE ESCALA COM INCERTEZA DE +/-1%. TEMPERATURA: DE 0 A 100°C, COM RESOLUÇÃO DE 0,1°C, ESTADIDÃO DE 2% FUNDO DE ESCALA E INCERTEZA DE +/- 1%. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110/220 VAC. SAÍDA PARA COMPUTADOR TIPO RS232 INFORMANDO A LEITURA DA CONDUTIVIDADE DE DA TEMPERATURA. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: 01 CÉLULA DE VIDRO (K=1)PARA MEDIR CONDUTIVIDADE EM SOLUÇÕES AQUOSAS, SENSOR DE TEMPERATURA EM AÇO INOX, SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO 146,7 uS/cm E MANUAL DE INSTRUÇÕES.

12.134.879/0001-43 AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP Sim Sim 10 R\$ 5.000,0000 R\$ 50.000,0000 05/10/2016 07:51:12

Marca: INSTRUTHERM

Fabricante: INSTRUTHERM

Modelo / Versão: CD-830

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutivímetro Microprocessado Portátil Display LCD de matriz de ponto Condutividade em água - Escala: 0 a 2000 µS/cm em 04 escala com seleção automática - Escala: 0 a 200 µS/cm em 02 escala com seleção automática - Precisão: 2% fundo de escala - Resolução: 0,001...(0 a 2 µS/cm) 0,01...(0 a 20 µS/cm) 0,1...(0 a 200 µS/cm) 1...(0 a 2000 µS/cm) 0,01mS/cm (0 a 20 mS/cm) - Incerteza: ±1% Totais de Sólidos Dissolvidos (STD) - Faixa de Trabalho de 0 a 100000 ppm - Precisão: 2% Fundo de escala - Resolução 0,001 (0 a 1 ppm) 0,01 (0 a 10 ppm) 0,1 (0 a 100 ppm) 1 (0 a 1000 ppm) 10 (0 a 10000 ppm) 100 (0 a 100000 ppm) Condutividade em Álcool* - Escala: 0 a 20000μS/m com seleção automática - Resolução: 0,01...(0 a 20µS/m) 0,1...(0 a 200µS/m) 1...(0 a 2000µS/m) 0,01...(0 a 20µS/m) - Precisão: 2% fundo de escala - Incerteza: ±1% Observação: Para análise da condutividade em álcool é necessária a utilização da célula termostática (opcional) Temperatura - Escala: 0 a 60°C - Resolução: 0,1°C - Precisão: ± 0,3°C - Incerteza: ± 0,2°C Compensação de temperatura: Automática ou manual Calibração automática Interface serial RS-232 Dimensões: Altura: 36 cm; Largura:23cm; comprimento: 37cm Peso: 3Kg Alimentação: Bateria 9VDC alcalina ou fonte de alimentação 110/220VAC, utilizando eliminador de baterias 9VDC Acessórios fornecidos: Célula de vidro (K=1) para medir condutividade em soluções aquosas, Estojo para transporte, Sensor de temperatura em aço inox, Cabo RS-232 Suporte lateral para célula, Fonte de Alimentação, padrão 146,9μS/cm e Manual de Instruções

14.981.637/0001-10 GOL COMERCIAL EIRELI - EPP Sim Sim 10 R\$ 9.500,0000 R\$ 95.000,0000 04/10/2016 13:50:01

Marca: Lutron

Fabricante: Impac Comercial e Tecnologia Ltda

Modelo / Versão: CD- 4322

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutivímetro - Marca: Lutron - Modelo: CD- 4322 - Condutivímetro Digital Portátil Datalogger com Saída RS-232. Descrição: Coleta até 1.600 leituras;Display de cristal líquido (LCD) 3 ½ dígitos;Possível medir: Condutividade, TDS e temperatura;Faixas de Medição Condutividade:3 Faixas de Condutividade: (Precisão +/- 2% F.S. + 1 dígito);1ª faixa: 0 ~ 2000 µS resolução: 1 µS;2ª faixa: até 20,00 mS resolução: 0,01 mS;3ª faixa: até 100,0 mS resolução: 0,1 mS;3 Faixas de TDS: (Precisão +/- 2% F.S. + 1 dígito);1ª faixa: 0 ~ 1200 PPM resolução: 1 PPM;2ª faixa: até 12.000 PPM resolução: 10 PPM;3ª faixa: até 66.000 PPM resolução: 100 PPM;Faixa de temperatura: (Precisão +/- 2% F.S. + 1 dígito) 0 à 50°C / resolução 0,1°C;Compensação automática de temperatura (0~50 °C);Data Hold: Congela o valor no display;Memória máxima e mínima;Circuito: microprocessador LSI;Tempo de amostragem do display: Aprox. 1 segundo;Desligamento automático ou manual;Temperatura de operação: 0 a 50°C;Umidade de operação: < 80% UR;Alimentação: 1 bateria de 9V;Consumo de energia: aprox. 6 mA;Peso: 295g / 0,44 LB / Dimensões: 135 x 60 x 33mm;Acessório fornecido: Manual de instruções e sensor. Obs: Equipamento portátil, não requer instalação. - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9.500,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 5.000,0000	12.134.879/0001-43	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 988,3300	68.886.605/0001-65	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 988,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 980,0000	68.886.605/0001-65	05/10/2016 15:04:03:653
R\$ 4.999,7900	14.981.637/0001-10	05/10/2016 15:04:18:677
R\$ 979,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:08:01:657
R\$ 978,0000	68.886.605/0001-65	05/10/2016 15:11:09:213
R\$ 977,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:12:22:600
R\$ 975,0000	68.886.605/0001-65	05/10/2016 15:12:32:607

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 15:02:24	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 15:02:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 15:04:40.
Encerrado	05/10/2016 15:15:51	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:29:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 11:32:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65.
Aceite	18/10/2016 10:00:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 975,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2016 10:23:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2016 10:53:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65.
Habilitado	30/11/2016 10:08:41	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 975,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	05/10/2016 10:02:19	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.620.377/0001-71	VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME	Sim	Sim	12	R\$ 1.970,0000	R\$ 23.640,0000	30/09/2016 16:24:50
	Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-315						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DEIONIZADOR DE ÁGUA 100L MOD. LUCA-315 MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Carcaça e coluna em PVC - Indicação de pureza da água - Sistema de coluna intercambiável - Condutivímetro com alarme Ótico quando há saturação de coluna através de lâmpada indicadora para troca de coluna. - Produz água com condutividade inferior a 4 microsiemens (0,7 a 4,0 muS) - PH entre 5 e 8 na saída (inicial) - Resistividade: 1,5 a 0,3 M ohm x cm. - Eletrólitos totais dissolvidos 1 ppm - O rendimento da água deionizada e total (toda a água que entra, sai deionizada) - Alimentação: Bivolt (cabo com dupla isolamento) - Potência 9 Watts - Dimensões: 70x36x20cm - Ciclos Aproximados em L: 500 - Vazão: 100 L/Hora. - Acompanha cartucho de resina de intercambio iônico, mangueira de alimentação e manual de instruções e garantia + uma coluna deionizador sobressalente						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.970,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:02:19:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 15:02:27	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 15:02:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 15:04:40.
Encerrado	05/10/2016 15:15:51	Item encerrado
Cancelado na aceitação	09/11/2016 10:12:26	Item cancelado na aceitação. Motivo: negociação fracassada via chat. acima do estimado as propostas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 25 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.620.377/0001-71	VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME	Sim	Sim	10	R\$ 2.420,0000	R\$ 24.200,0000	03/10/2016 09:24:10
	Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-80/100						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM MOD. LUCA-80/100 MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Câmara externa construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva - Câmara interna em aço inoxidável - Porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva - 4 Suportes interno - Acompanha 4 bandejas em aço inoxidável com perfuração para circulação do ar - Vedação da porta em perfil de silicone - 64 segmentos para rampa/patamares de temperatura possibilitando o operador a configurar diversos tipos de rampa de aquecimento com alarme visual no controlador - Resistência blindada em aço inox AISI 304 - Sensor de temperatura PT-100 - Circulação de ar por convecção natural - Fluxo de saída do ar superior em aço inoxidável com orifício central para acomodação de termômetro - Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. - Controle de temperatura micro processado digital PID - Display a LED: Vermelho com 10mm de altura de 4 dígitos - Temperatura de 5°C acima do ambiente a 200°C - Proteção da temperatura por termostato eletromecânico ajustado pelo operador contra superaquecimento - Precisão da Temperatura - 0,1°C - Resolução de 01°C - Capacidade 100 litros - Alimentação 220 volts - Potência 1500 watts - Dimensões internas: L=500 x A=500 x P=400 mm - Dimensões externas: L=640 x A=900 x P=550 mm - Saída de 4 a 20mA, para registro e monitoramento de temperatura - Acompanha: Manual de instruções com termo de garantia e acompanha certificado de calibração RBC						

05.230.436/0001-90 MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP Sim Sim 10 R\$ 3.897,0000 R\$ 38.970,0000 05/10/2016 08:42:46

Marca: NOVA ETICA

Fabricante: NOVA ETICA

Modelo / Versão: 400-4ND

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM 400-4ND 220V 200°C - Controle automático, microprocessado, com sistema PID e resolução de 0,1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. 64 segmentos p/utilização de rampa/patamar de temperatura, que possibilitam fácil configuração de diversos tipos de rampa de aquecimento, com alarme visual no controlador. Certificado de Calibração do Controlador de Temperatura, pela Rede Brasileira de Calibração. Saída de 4 a 20 mA, para registro e monitoramento de temperatura, via software. Aquecimento por meio de resistências tubulares blindadas e aletadas. Circulação forçada de ar, que garante perfeita homogeneização da temperatura. Temperatura regulável de ambiente +15°C a 300°C. Uniformidade de ± 2°C a 160°C. Interna: chapa de aço inox AISI 430. Externa: chapa de aço carbono SAE 1020, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó. Garnição siliconada por todo o perímetro da porta, trinco, fecho e lingüeta (com maçaneta em L). Isolação térmica. Frontal em aço inox AISI 304. Manual de instrução em português. Uma prateleira aramada. Modelo 400/4ND, Volume 100 Litros Medidas Internas: 500 x 400 x 500, Medidas Externas 875 x 645 x 740 Tensão(V) 220, Corrente (A) 17,4/10, Potência(W) 2200

11.232.743/0001-03 SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS Sim Sim 10 R\$ 3.900,0000 R\$ 39.000,0000 04/10/2016 09:31:26
PARA LABORATORIOS EIRELI

Marca: SOLAB

Fabricante: SOLAB

Modelo / Versão: SL-100/100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-100/100 Marca: Solab - Estufa de secagem e esterilização - Características: - Câmara externa Construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Câmara interna em aço 1020 com pintura eletrostática ou aço inox polido; - Porta 01 porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva em azul; - 04 Suportes para acomodar as bandejas; - Acompanha 04 bandeja em aço 1020 com perfuração para circulação do ar; - Distância entre Bandejas 125 mm; - Isolação Lã de vidro (espessura 08 cm); - Vedação Perfil de Silicone; - Resistência blindada em aço inox AISI 304; - Sensor de Temperatura PT-100; - Pé: Com regulagem e sapata em borracha. - Circulação de ar por convecção natural - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro; - Segurança sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; - Controle de temperatura Microprocessado Digital PID; - Temperatura 5°C acima do ambiente a 200°C graus; - Exatidão ± 1 °C; - Resolução 0,1 °C; - Capacidade 100 Litros; - Alimentação 110 volts ou 220 volts; - Potência 1500 watts; - Dimensões internas L=500 x A=500 x P=400 mm; - Dimensões externas L=640 x A=900 x P=550 mm; - Peso 50 Kg; Acompanha Certificado de calibração RBC, manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."

14.981.637/0001-10 GOL COMERCIAL EIRELI - EPP Sim Sim 10 R\$ 8.500,0000 R\$ 85.000,0000 04/10/2016 13:50:01

Marca: Marconi

Fabricante: Marconi

Modelo / Versão: MA033/100E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa para Secagem e Esterilização - Marca: Marconi - Modelo: MA033/100E - Estufa de Esterilização e Secagem. Uso em geral, para pequena produção, pesquisa e controle. Homogeneização da temperatura por convecção de ar. Estrutura: caixa interna em chapa de aço inox AISI 430; caixa externa em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epoxi texturizado; isolamento térmico em la de rocha (isento de amianto); 1 porta com perfil de vedação em silicone, fecho magnético; medida interna: L=500 x P=400 x A=500 mm. (100 litros); medida externa: L=660 x P=570 X A=750 mm. suporte para 2 prateleiras, acompanha 1 prateleira; Termostatização: temperatura de trabalho de ambiente +7 a 200 C. controlador de temperatura eletrônico MICROPROCESSADO , PID, com sensor tipo PT100, com leitura digital doprocesso e set point, com sensibilidade de 1 C; sistema de protecao para temperaturas acima da temperatura de trabalho, com controlador eletromecanico,ajustavel pelo operador contra super aquecimento; resistencia blindada em tubo de aço inox AISI 304; fluxo de ar na camara, por conveccao com pre-aquecimento; dispositivo para porta termometro e regulagem para exaustao de vapores; Energia: cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolacao, tomada e plug de tres pinos, NM 243 e NBR14136; 1300 Watts, 220 Volts, 60 hz. Saída 4 a 20 mA, para registro e monitoramento de temperatura via software. Suporte para 4 prateleiras, acompanha 4 prateleiras em inox com certificado de calibração rastreável a RBC e Inmetro.Obs: Não requer instalação. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante

61.012.811/0001-05 NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA Sim Sim 10 R\$ 10.000,0000 R\$ 100.000,0000 04/10/2016 17:47:51

Marca: NOVATECNICA

Fabricante: NOVATECNICA

Modelo / Versão: NT 514

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA COM RAMPAS E PATAMARES

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	61.012.811/0001-05	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 8.500,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 3.900,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 3.897,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 2.420,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 7.589,2300	14.981.637/0001-10	05/10/2016 15:04:19:397
R\$ 2.410,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:04:49:390
R\$ 2.372,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:05:33:970
R\$ 2.371,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:05:57:833
R\$ 2.353,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:06:00:930
R\$ 2.352,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:06:18:147
R\$ 2.330,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:06:21:587
R\$ 2.329,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:07:39:140
R\$ 2.285,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:07:49:030

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 15:02:30	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 15:02:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 15:04:40.
Encerrado	05/10/2016 15:29:45	Item encerrado
Aceite	18/10/2016 10:01:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 2.285,0000.
Habilitado	30/11/2016 11:25:05	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 2.285,0000.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 26 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 4.282,0000	R\$ 42.820,0000	05/10/2016 08:44:18
Marca: NOVA ETICA Fabricante: NOVA ETICA Modelo / Versão: 400-5ND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM 400-5ND 220V 200°C 150L - Volume: 150 litros. Controle automático, microprocessado, c/sistema PID e resolução de 0,1°C. Sensor de temperatura tipo PT100. 64 segmentos p/utilização de rampa/patamar de temperatura, que possibilitam fácil configuração de diversos tipos de rampa de aquecimento, c/alarme visual no controlador. Certificado do Controlador de Temperatura, pela Rede Brasileira de Calibração. Saída de 4 a 20mA, p/ Registro e monitoramento de temperatura, via software. Aquecimento p/meio de resistências tubulares blindadas e aletadas. Circulação forçada de ar, que garante perfeita homogeneização da temperatura. Temperatura regulável de ambiente + 15°C a 200°C. Uniformidade de +/- 2°C a 160°C. Interna: chapa de aço inox AISI 430. Externa: chapa de aço carbono SAE 1020, c/tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó. Guarnição siliconada p/todo o perímetro da porta, trinco, fecho e lingueta. Isolação térmica. Frontal em aço inox AISI 304. Medidas Internas: 600x500x500(LxPxA). Medidas Externas: 895x652x621 (LxPxA). Tensão: 110 V. Corrente: 11,8/6,8 (A). Potência: 1500 Watts. Marca: Nova Ética.							
19.620.377/0001-71	VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME	Sim	Sim	10	R\$ 4.670,0000	R\$ 46.700,0000	03/10/2016 09:42:04
Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-82/150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE EST. C/ CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADA MOD. LUCA-82/150 MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Câmara Externa Construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva - Câmara interna dupla para circulação e renovação do ar em aço inox polido - Porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva - 5 Suportes interno - Acompanha 5 bandeja em aço inox - Isolação Lã de vidro - Vedação da porta em Perfil de Silicone - Resistência Blindada em aço inox - Sensor de Temperatura PT-100 - Circulação de ar forçada através de motor - Motor de corrente alternada 60Hz - ¼ HP - Classe H - Rotação do motor 3.400 RPM - Ventilação Através de ventoinha - Proteção da temperatura com termostato eletrônico ajustado pelo operador contra superaquecimento - Fluxo de ar (entrada e saída) através de guilhotina na lateral em aço inox - Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico - Controle de temperatura Micro processado Digital PID - Display a LED: Vermelho com 10mm de altura de 4 dígitos - Faixa de trabalho: de 5°C acima do ambiente a 200°C. - Precisão da Temperatura – 0,1°C - Resolução de 0,1°C - Capacidade 150 Litros - Alimentação 220 volts - Potência 1500 watts - Saída 4 a 20mA para registro e monitoramento de temperatura - Dimensões Internas: L=600 X A=500 X P=500 mm - Dimensões Externas: L=750 X A=900 X P=650 mm - Acompanha: Manual de instruções com termo de garantia, acompanha certificado de calibração RBC							
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 6.750,0000	R\$ 67.500,0000	04/10/2016 09:31:26
Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Modelo / Versão: SL-102/150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-102/150 Marca: Solab - Estufa de secagem e esterilização com circulação e renovação forçada de ar - Características: - Câmara externa Construído em aço SAE 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Câmara interna em aço 1020 com pintura eletrostática ou aço inox polido; - Porta 01 porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva em azul; - 03 Suportes para acomodar as bandejas; - Acompanha 03 bandeja em aço 1020 com perfuração para circulação do ar; - Distância entre Bandejas 120 mm; - Isolação Lã de vidro (espessura 08 cm); - Vedação Perfil de Silicone; - Resistência blindada em aço inox AISI 304; - Sensor de Temperatura PT-100; - Circulação de ar forçada natural; - Pés: Com regulagem e sapata em borracha. - Motor de corrente contínua ¼ HP - Classe H; - Rotação do motor 3.400 RPM; - Ventilação através de ventoinha; - Rotor em aço inox e motor localizado fora da câmara interna; - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro; - Segurança sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; - Controle de temperatura Microprocessado Digital PID; - Temperatura 5°C acima do ambiente a 200°C graus; - Exatidão ± 2°C; - Resolução 0,1 °C; - Capacidade 150 Litros; - Alimentação 110 volts ou 220 volts; - Potência 1500 watts; - Dimensões internas L=600 x A=500 x P=500 mm; - Dimensões externas L=750 x A=900 x P=650 mm; - Peso 70 Kg; Acompanha certificado de calibração RBC, manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.750,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 4.670,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 4.282,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 4.272,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:28:07:043
R\$ 4.300,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:30:08:033
R\$ 4.200,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:31:52:543
R\$ 4.190,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:31:56:017
R\$ 4.189,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:40:40:987
R\$ 4.179,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:40:44:580
R\$ 4.178,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:41:16:147
R\$ 4.168,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:41:20:120
R\$ 4.100,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:41:40:080
R\$ 4.090,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:41:43:313

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 15:28:01	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 15:28:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 15:30:43.
Encerrado	05/10/2016 15:57:38	Item encerrado
Cancelado na aceitação	09/11/2016 10:12:54	Item cancelado na aceitação. Motivo: negociação fracassada via chat. acima do estimado as propostas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 6.300,0000	R\$ 63.000,0000	04/10/2016 09:31:26
<p>Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Modelo / Versão: SL-102/64 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-102/64 Marca: Solab – Estufa de secagem e esterilização com circulação e renovação forçada de ar – Características: - Câmara externa Construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Câmara interna em aço 1020 com pintura eletrostática ou aço inox polido; - Porta 01 porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva em azul; - 03 Suportes para acomodar as bandejas; - Acompanha 02 bandeja em aço 1020 com perfuração para circulação do ar; - Distância entre Bandejas 100 mm; - Isolação Lã de vidro (espessura 08 cm); - Vedação Perfil de Silicone; - Resistência blindada em aço inox AISI 304; - Sensor de Temperatura PT-100; - Circulação de ar forçada natural; - Pés: Com regulagem e sapata em borracha. - Motor de corrente continua ¼ HP - Classe H; - Rotação do motor 3.400 RPM; - Ventilação através de ventoinha; - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro; - Segurança sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; - Controle de temperatura Microprocessado Digital PID; - Temperatura 5°C acima do ambiente a 200°C graus; - Exatidão ± 0,5 °C; - Resolução 0,1 °C; - Capacidade 64 Litros; - Alimentação 110 volts ou 220 volts; - Potência 1000 watts; - Dimensões internas L=400 x A=400 x P=400 mm; - Dimensões externas L=550 x A=720 x P=500 mm; - Peso 60 Kg; Acompanha certificado de calibração RBC, manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."</p>							
14.566.757/0001-51	TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 7.000,0000	R\$ 70.000,0000	05/10/2016 09:53:58
<p>Marca: STELL Fabricante: STELL Modelo / Versão: SSDCRI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de secagem com circulação e renovação de ar Especificações: Controle de Temperatura digital microprocessado com Sistema PID e Certificado de calibração RBC. Temperatura ambiente +7°C a 150°C. Sensor Tipo 'J'. Precisão de controle 1°C. Capacidade 2 bandejas distantes 130 mm entre si. Motor de indução de ¼ CV. Sistema de circulação com ventilação interna no sentido horizontal. Isolamento térmico com dupla camada de fibra cerâmica e lã de vidro. Sistema de proteção contra superaquecimento. Vedação com porta de silicone moldado. Câmara interna em aço inox polido. Gabinete em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. Dimensões internas L=400 x P=400 x A=400 mm. Dimensões externas L=600 x P=500 x A=780 mm. Volume 64 litros. Potência 1000 Watts. Tensão 220 Volts. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.</p>							
19.620.377/0001-71	VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME	Sim	Sim	10	R\$ 7.100,0000	R\$ 71.000,0000	03/10/2016 09:44:25
<p>Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-82/150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE EST. C/ CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADA MOD. LUCA-82/64 MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Câmara Externa Construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva - Câmara interna dupla para circulação e renovação do ar em aço inox polido - Porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva - 3 Suportes interno com distancia de 130mm - Acompanha 1 bandeja em aço inox - Isolação Lã de vidro - Vedação da porta em Perfil de Silicone - Resistência Blindada em aço inox - Sensor de Temperatura PT-100 - Circulação de ar forçada através de motor - Motor de corrente alternada 60Hz - ¼ HP - Classe H - Rotação do motor 3.400 RPM - Ventilação Através de ventoinha - Fluxo de ar (entrada e saída) através de guilhotina na lateral em aço inox - Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico - Controle de temperatura Micro processado Digital PID - Display a LED: Vermelho com 10mm de altura - Faixa de trabalho: de 5°C acima do ambiente a 200°C. - Precisão da Temperatura &#150; 0,1°C - Capacidade 64 Litros - Alimentação 220 volts - Potência 1000 watts - Dimensões Internas: L=400 X A=400 X P=400 mm - Dimensões Externas: L=550 X A=720 X P=500 mm - Acompanha: Manual de instruções com termo de garantia, acompanha certificado de calibração RBC.</p>							
05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 7.168,6700	R\$ 71.686,7000	05/10/2016 08:46:01
<p>Marca: NOVA ETICA Fabricante: NOVA ETICA Modelo / Versão: 420-1D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA C/CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR 420-1D 220V 8LIT. - Especificação : Gabinete de chapa de aço carbono SAE 1020 c/tratamento anticorrosivo e acabamento c/pintura eletrostática a pó; Câmara interna de aço inox AISI 430; Porta internamente de chapa de aço inox AISI 430 e externamente de chapa de aço carbono SAE 1020 c/tratamento anticorrosivo e acabamento c/pintura eletrostática a pó. Guarnição de silicone em todo seu perímetro, puxador injetado e trinco de pressão; Câmara dupla que proporciona perfeita circulação do ar; Isolação Térmica em todas as laterais e porta; Sistema de aquecimento por meio de resistências tubulares blindadas e aletadas; Circulação forçada de ar que garante perfeita homogeneização da temperatura, rotor em inox AISI 430; Entrada e saída reguláveis, p/renovação e circulação de ar; Controlador e indicador de temperatura digital microprocessado (Sistema PID), resolução de 0,1°C, relé de estado sólido e sensor Pt 100; Temperatura regulável de (Ambiente + 15°C) a 200° C; Uniformidade ± 2°C a 160°C; Saída de 4 a 20mA para registro e monitoramento da temperatura via software; Fornecida com uma prateleira de arame; Medidas Internas: 450(L) x 400(P) x 450(A) (mm). Medidas Externas: 765(L) x 650(P) x 1070(A) (mm).</p>							
14.981.637/0001-10	GOL COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 9.000,0000	R\$ 90.000,0000	04/10/2016 13:50:01
<p>Marca: Newlab Fabricante: Newlab Modelo / Versão: NL-82-64 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa Circulação e Renovação de Ar - Marca: Newlab - Modelo: NL-82-64 - Estufa com circulação e renovação de ar; Utilizada para determinação de umidade e secagem de amostras em geral. Especificações técnicas: Dimensões internas: 400 x 400 x 400mm (LxPxA); Dimensões externas: 600 x 520 x 800mm (LxPxA); Distância entre bandejas: 90mm; Volume útil: 64 Litros; Controlador de temperatura: Digital microprocessado com sistema PID; Temperatura ambiente: +7°C a 150°C; Sensor: Tipo PT-100; Precisão: +/- 1°C; Uniformidade: +/- 5°C; Voltagem / Potência: 220 Volts / 1100 Watts Câmara interna: Em aço inox polido; Sistema de circulação: Ventilação interna forçada por motor de 1500 rpm; Gabinete: Em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática; Segurança: Sistema de proteção de superaquecimento com termostato eletrônico; Capacidade: 02 Bandejas; Peso: 45 Kgs.; Acompanha: 1 Bandeja e Manual de instruções - Procedência Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante</p>							
04.879.948/0001-10	PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 20.000,0000	R\$ 200.000,0000	04/10/2016 16:09:38
<p>Marca: DE LEO Fabricante: DE LEO Modelo / Versão: DL-AFDI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de secagem com circulação e renovação de ar Especificações: Controle de Temperatura digital microprocessado com Sistema PID e Certificado de calibração RBC. Temperatura ambiente +7°C a 150°C. Sensor Tipo 'J'. Precisão de controle 1°C. Capacidade 2 bandejas distantes 130 mm entre si. Motor de indução de ¼ CV. Sistema de circulação com ventilação interna no sentido horizontal. Isolamento térmico com dupla camada de fibra cerâmica e lã de vidro. Sistema de proteção contra superaquecimento. Vedação com porta de silicone moldado. Câmara interna em aço inox polido. Gabinete em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. Dimensões internas L=400 x P=400 x A=400 mm. Dimensões externas L=600 x P=500 x A=780 mm.</p>							

Volume 64 litros. Potência 1000 Watts. Tensão 220 Volts. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .Marca/Fabricante: DE LEO - Modelo: DL-AFDI.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	04.879.948/0001-10	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 9.000,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 7.168,6700	05.230.436/0001-90	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 7.100,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 7.000,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 6.300,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 6.222,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:28:39:500
R\$ 6.200,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 15:29:22:393
R\$ 6.130,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:29:25:823
R\$ 6.030,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:30:12:607
R\$ 5.849,1000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 15:30:20:677
R\$ 5.900,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:30:22:080
R\$ 5.749,1000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:30:33:160
R\$ 5.576,6300	14.981.637/0001-10	05/10/2016 15:30:40:703
R\$ 5.400,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:30:45:473
R\$ 5.238,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 15:31:00:787
R\$ 5.138,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:31:04:840
R\$ 4.850,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:31:09:333
R\$ 4.704,5000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 15:31:20:840
R\$ 4.604,5000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:31:25:040
R\$ 4.200,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:31:31:253
R\$ 4.604,0700	14.981.637/0001-10	05/10/2016 15:31:40:910
R\$ 4.100,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:31:45:480
R\$ 3.950,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:31:52:220
R\$ 4.550,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 15:32:09:060
R\$ 4.549,8900	14.981.637/0001-10	05/10/2016 15:32:09:343
R\$ 3.949,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:32:45:950
R\$ 3.883,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:33:08:993
R\$ 3.880,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:35:39:140
R\$ 3.775,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:35:42:597
R\$ 3.948,9900	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:36:16:173
R\$ 3.700,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:36:30:020
R\$ 3.643,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:36:33:190
R\$ 3.640,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:37:02:630
R\$ 3.517,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:37:06:030
R\$ 3.514,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:37:31:930
R\$ 3.500,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:37:35:437
R\$ 3.498,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:37:57:377
R\$ 3.378,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:38:30:733
R\$ 3.377,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:38:57:850
R\$ 3.320,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:39:01:423
R\$ 3.940,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:39:50:257
R\$ 3.318,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:40:12:193
R\$ 3.317,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:41:46:047
R\$ 6.800,0000	04.879.948/0001-10	05/10/2016 15:41:56:200
R\$ 3.316,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:42:20:537
R\$ 3.220,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:43:42:147
R\$ 3.314,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:43:42:660
R\$ 3.219,9000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:44:10:377
R\$ 3.156,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:44:13:610
R\$ 3.155,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:44:37:513
R\$ 3.140,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:44:41:137
R\$ 3.139,9900	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:45:52:500
R\$ 3.138,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:46:08:907
R\$ 3.137,9900	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:46:21:350
R\$ 3.137,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:46:35:203
R\$ 3.136,9900	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:46:49:973
R\$ 3.109,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:47:59:253
R\$ 3.108,9900	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:48:13:657
R\$ 3.081,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:48:19:440
R\$ 3.080,9900	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:49:23:800
R\$ 3.060,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:49:26:900
R\$ 3.059,9900	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:50:23:707
R\$ 3.038,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:50:27:270
R\$ 3.039,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:50:44:740

R\$ 3.038,9900	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:51:38:857
R\$ 3.038,9800	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:52:01:410
R\$ 3.038,9700	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:52:31:603
R\$ 3.038,9600	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:53:51:507
R\$ 3.038,9500	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:54:30:447
R\$ 3.038,9400	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:55:08:567
R\$ 3.037,9900	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:55:28:603
R\$ 2.989,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:55:31:930
R\$ 3.000,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:55:58:400
R\$ 2.988,9900	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:56:23:777
R\$ 2.965,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:56:27:420
R\$ 2.964,9900	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:56:49:510
R\$ 2.960,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:56:53:100
R\$ 2.959,9900	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:57:18:827

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 15:28:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 15:28:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 15:30:43.
Encerrado	05/10/2016 15:57:38	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:32:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.566.757/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 20:33:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.566.757/0001-51.
Aceite	18/10/2016 10:02:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.566.757/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 2.959,9900.
Habilitado	01/12/2016 10:18:37	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.566.757/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 2.959,9900.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
61.012.811/0001-05	NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	Sim	Sim	10	R\$ 10.000,0000	R\$ 100.000,0000	04/10/2016 17:48:29
	Marca: NOVATECNICA Fabricante: NOVATECNICA Modelo / Versão: NT 380 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO MUFLA ATÉ 1.200°C						
14.566.757/0001-51	TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 10.000,0000	R\$ 100.000,0000	05/10/2016 09:53:58
	Marca: MAGNUS Fabricante: MAGNUS Modelo / Versão: MAGNUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Mufla Microprocessado com Rampas e Patamares, Cap. 16 L. Especificações: Forno Mufla, capacidade de 16 litros, temperatura máxima de 1200°C, 7 Rampas e 7 Patamares, distribuição de calor uniforme, controle microprocessado com função PID, estrutura em chapa galvanizada, pintura eletrostática com tinta epóxi, dispositivo de segurança quando o forno estiver ligado e a porta for aberta, o dispositivo de segurança desenergiza as resistências, e, quando for fechada, ele as religa automaticamente, porta frontal com abertura basculante com acionamento manual travada por meio de grampo tensor, isolante térmico através de fibra de cerâmica compactada, resistências de alta durabilidade, possui sinal sonoro emitido no painel que indica o término do processo, chaminé automática, cavalete para suporte do forno, alarme de fim de ciclo, conjunto de medição calibrado, dispositivo para acionamento em horário programado com bateria para reter a programação em caso de queda de energia, programador eletrônico microprocessado de tempo e temperatura. O display digital mostra a temperatura em que o forno se encontra no aquecimento e no resfriamento. Sensor e indicador de resistência queimada. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .						
12.068.781/0001-35	MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 13.500,0000	R\$ 135.000,0000	05/10/2016 07:33:11
	Marca: MAGNUS Fabricante: MAGNUS Modelo / Versão: 200G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca:MAGNUS Descrição:Forno Mufla Microprocessado com Rampas e Patamares, Cap. 16 L. Especificações: Forno Mufla, capacidade de 16 litros, temperatura máxima de 1200°C, 7 Rampas e 7 Patamares, distribuição de calor uniforme, controle microprocessado com função PID, estrutura em chapa galvanizada, pintura eletrostática com tinta epóxi, dispositivo de segurança quando o forno estiver ligado e a porta for aberta, o dispositivo de segurança desenergiza as resistências, e, quando for fechada, ele as religa automaticamente, porta frontal com abertura basculante com acionamento manual travada por meio de grampo tensor, isolante térmico através de fibra de cerâmica compactada, resistências de alta durabilidade, possui sinal sonoro emitido no painel que indica o término do processo, chaminé automática, cavalete para suporte do forno, alarme de fim de ciclo, conjunto de medição calibrado, dispositivo para acionamento em horário programado com bateria para reter a programação em caso de queda de energia, programador eletrônico microprocessado de tempo e temperatura. O display digital mostra a temperatura em que o forno se encontra no aquecimento e no resfriamento. Sensor e indicador de resistência queimada. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de						
10.824.101/0001-30	MAKLAB COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 15.000,0000	R\$ 150.000,0000	05/10/2016 09:10:25
	Marca: FORNITEC Fabricante: FORNITEC Modelo / Versão: FORNITEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Mufla Microprocessado com Rampas e Patamares, Cap. 16 L. Especificações: Forno Mufla, capacidade de 16 litros, temperatura máxima de 1200°C, 7 Rampas e 7 Patamares, distribuição de calor uniforme, controle						

microprocessado com função PID, estrutura em chapa galvanizada, pintura eletrostática com tinta epóxi, dispositivo de segurança quando o forno estiver ligado e a porta for aberta, o dispositivo de segurança desenergiza as resistências, e, quando for fechada, ele as religa automaticamente, porta frontal com abertura basculante com acionamento manual travada por meio de grampo tensor, isolante térmico através de fibra de cerâmica compactada, resistências de alta durabilidade, possui sinal sonoro emitido no painel que indica o término do processo, chaminé automática, cavalete para suporte do forno, alarme de fim de ciclo, conjunto de medição calibrado, dispositivo para acionamento em horário programado com bateria para reter a programação em caso de queda de energia, programador eletrônico microprocessado de tempo e temperatura. O display digital mostra a temperatura em que o forno se encontra no aquecimento e no resfriamento. Sensor e indicador de resistência queimada. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de

19.213.013/0001-77 EDVALDO ROSA COMERCIO DE Sim Sim 10 R\$ 50.000,0000 R\$ 500.000,0000 04/10/2016 10:44:09
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA S

Marca: BECNER

Fabricante: BECNER

Modelo / Versão: PADRÃO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS: "Forno Mufla Microprocessado com Rampas e Patamares, Cap. 16 L. Especificações: Forno Mufla, capacidade de 16 litros, temperatura máxima de 1200°C, 7 Rampas e 7 Patamares, distribuição de calor uniforme, controle microprocessado com função PID, estrutura em chapa galvanizada, pintura eletrostática com tinta epóxi, dispositivo de segurança quando o forno estiver ligado e a porta for aberta, o dispositivo de segurança desenergiza as resistências, e, quando for fechada, ele as religa automaticamente, porta frontal com abertura basculante com acionamento manual travada por meio de grampo tensor, isolante térmico através de fibra de cerâmica compactada, resistências de alta durabilidade, possui sinal sonoro emitido no painel que indica o término do processo, chaminé automática, cavalete para suporte do forno, alarme de fim de ciclo, conjunto de medição calibrado, dispositivo para acionamento em horário programado com bateria para reter a programação em caso de queda de energia, programador eletrônico microprocessado de tempo e temperatura. O display digital mostra a temperatura em que o forno se encontra no aquecimento e no resfriamento. Sensor e indicador de resistência queimada. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	19.213.013/0001-77	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 15.000,0000	10.824.101/0001-30	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 13.500,0000	12.068.781/0001-35	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 10.000,0000	61.012.811/0001-05	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 10.000,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 8.000,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 15:35:49:807

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 15:28:06	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 15:28:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 15:30:43.
Encerrado	05/10/2016 15:41:42	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/11/2016 10:33:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.566.757/0001-51.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/11/2016 10:41:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.566.757/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/11/2016 18:59:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.566.757/0001-51.
Aceite	16/11/2016 10:14:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.566.757/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 8.000,0000 e com valor negociado a R\$ 6.006,3300. Motivo: negociado via chat
Habilitado	01/12/2016 10:19:02	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.566.757/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 8.000,0000 e com valor negociado a R\$ 6.006,3300.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 29 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 5.000,0000	R\$ 50.000,0000	05/10/2016 07:51:12

Marca: INSTRUTHERM

Fabricante: INSTRUTHERM

Modelo / Versão: PH-2000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de Ph e ORP Digital de Bancada • Descrição - Instrumento Microprocessado - Material em plástico PSAl (Poliestireno de alto impacto) - Realiza medições de pH/mV/ORP e temperatura - Termômetro de aço inoxidável - Grau de proteção: IP.65 (Aparelho) - Display alfanumérico, em português e auto explicativo - Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e solução tampão informando problemas - Indicador de leitura estável - Compensação de temperatura manual ou automática - Calibração automatizada, aceita vários tipos de tampões • Display LCD de matriz de pontos -Escala: -2 a 20pH -Resolução: 0,001pH -Precisão: ± 0,005pH • ORP (Oxi Redução) -Escala: -1999 a +1999mV -Resolução: 0,1mV -Precisão: ± 0,1mV • Temperatura -Escala: -20° a 120°C -Resolução: 0,1°C -Precisão: ± 0,2°C • Dimensões: 23.0 X 21.0 X 11.0cm • Peso: 3.00 Kg. • Interface serial RS-232 • Calibração: Automática - Tampões pH: 6,86; 7,00; 7,01; 4,00; 9,00; 10,00 • Alimentação: 110/220V • Consumo: 5W • Saída: Saída para computador tipo RS-232 • Acessórios Fornecidos: - Eletrodo de pH - Sensor de temperatura em PT-100 - Suporte para eletrodos e sensor de temperatura - Solução tampão pH-4 e pH-7 - Fonte de alimentação - Cabo RS-232 - Manual de instruções.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	12.134.879/0001-43	05/10/2016 10:02:19:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016	Item aberto.

	15:28:09	
Iminência de Encerramento	05/10/2016 15:28:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 15:30:43.
Encerrado	05/10/2016 15:41:42	Item encerrado
Cancelado na aceitação	09/11/2016 10:14:27	Item cancelado na aceitação. Motivo: negociação fracassada via chat. acima do estimado as propostas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 30 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.620.377/0001-71	VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME	Sim	Sim	10	R\$ 350,0000	R\$ 3.500,0000	03/10/2016 09:45:22
	Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-2000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA MOD. LUCA-2000 MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Corpo em alumínio com revestimento epóxi. - Resistência de fio kanthal, alojada em toda extensão do ninho garantindo maior homogeneidade de temperatura e garantindo temperaturas ate 500°C (no ninho). - Não produz faísca em nenhuma parte do seu sistema eletrônico resultando em maior segurança. - Excelente isolamento térmica e elétrica garantindo maior economia e segurança. - Base do tamanho maior da parte do ninho garantindo maior estabilidade ao equipamento (evita riscos de tombamento). - Possui regulador de potência como item de serie. - Modelo: LUCA-2000 Capacidade do Balão: 2000ml Voltagem:110 ou 220V						
05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 750,0000	R\$ 7.500,0000	05/10/2016 08:47:03
	Marca: FISATON Fabricante: FISATON Modelo / Versão: MANTA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA P/BALAO 2000ML C/REG.TEMP. 202E 115V - Manta aquecedora para balões de fundo redondo atingindo temperatura até 300°C, Elemento de aquecimento de fácil substituição, aquecimento fabricado em tecido de fibra de vidro anti-inflamável com aquecimento no interior do tecido podendo alcançar até 500°C, capacidade de 2000ml 480W, calota externa em chapa de alumínio com revestimento em epoxi eletrostático, resistente a produtos químicos corrosivos, acompanha controle eletrônico de potência (código.E).						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 750,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 350,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:02:19:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 15:28:13	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 15:28:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 15:30:43.
Encerrado	05/10/2016 15:55:08	Item encerrado
Aceite	18/10/2016 10:03:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 350,0000.
Habilitado	30/11/2016 11:25:19	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 350,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 31 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.614.304/0001-50	LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT	Sim	Sim	10	R\$ 9.800,0000	R\$ 98.000,0000	04/10/2016 17:19:57
	Marca: NOVEL OPTICS Fabricante: NOVEL OPTICS Modelo / Versão: bm 2000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Trinocular com Câmera Especificações: Microscópio Biológico Trinocular com câmera: com ótica de correção infinita UIS, composto de estática com design moderno e confortável para o usuário fornecendo posicionamento ergonômico dos controles coaxiais de focalização macro/micrométrico, suporte para mãos traseiro para facilitar o transporte, platina retangular de 188mm x 134mm com controle do movimento XY no lado direito, movimento do charriot 76mm no eixo X e 50mm no eixo Y, presilha para duas lâminas e pegador de borracha para aumentar a sensibilidade, revólver porta objetivas fixo quádruplo e diafragma de campo incorporado, transformador de baixa voltagem e chave liga/desliga com ajuste graduado da intensidade luminosa, voltagem automática 100~240V 50/60 Hz. Tubo de observação trinocular com inclinação de 30°, com prismas de alta transmissão tipo SIEDENTOPF com tratamento anti-fungo, número de campo F.N. 20, ajuste de distância interpupilar de 48mm - 75mm, correção de dioptria na ocular esquerda de ±5, aceita retículo de 25mm de diâmetro com movimento giratório em 360°. Par de ocular de 10x, de campo amplo e ponto focal alto, número de campo F.N.20, 25mm diâmetro fixas no tubo de observação. Condensador ABBE, com abertura numérica 1.25 e diafragma íris. Ilumina todo o campo de visão desde 4x a 100x com objetivas de F.N. 20. Inclui filtro azul LBD. Lente auxiliar para centralização do condensador, permitindo iluminação segundo Kohler. Conjunto de objetivas planacromáticas de correção infinita fixas no revólver porta objetivas: Objetiva C Plan Acromática 4x, correção infinita, com abertura numérica N.A.0.10, distância de trabalho W.D. 22.00mm; Objetiva C Plan Acromática 10x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.25, distância de trabalho W.D. 10,05mm; Objetiva C Plan Acromática 40x, correção infinita, com abertura numérica N.A.0.65, distância de trabalho W.D. 0,56mm; Objetiva C Plan Acromática 100x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 1.25, distância de trabalho W.D. 0.13mm, para uso com óleo de imersão. Óleo de imersão, 8cc, livre de auto fluorescência (1x) Lâmpada de Halogênio 6V/30W cabo de alimentação (1x) 8-C410 - lâmpada de halogênio 6v/30w (1x) cover015 capa de proteção. Acompanha o microscópio uma câmera de vídeo colorida com sinal digital, com 530 linhas						

de resolução sensor CCD 1/3 Resolução Pixels _ 811 x 508 Sensibilidade de 0,5 lux / F1.0 Shutter Eletrônico (diafragma) 1/60~100,000 segundos, relação sinal ruído maior que 56 dB (AGC off). Transformador para conexão rede elétrica 110~240 VAC balanço de branco manual e automático. Iris automático para uso em campo claro e escuro, cabos para conexão, adaptador intermediário para vídeo U_TV1X_2 e adaptador C_MOUNT U_CMAD. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.

33.131.079/0001-49 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA Não Não 10 R\$ 19.300,0000 R\$ 193.000,0000 04/10/2016 21:46:49

Marca: CARL ZEISS

Fabricante: CARL ZEISS MICROSCOPY

Modelo / Versão: PRIMO STAR C/ CÂMERA DE VÍDEO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO TRINOCULAR, MODELO "PRIMO STAR", COM ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA DE 30 W E LED PARA CAMPO CLARO, OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS DE 4, 10, 20, 40 E 100 X, OCULARES FOCALIZÁVEIS DE 10 X / 20, CONDENSADOR MÓVEL, CHARIOT DO LADO DIREITO COM SUPORTE PARA 2 LÂMINAS, REVOLVER PARA 4 OBJETIVAS, CÂMERA DIGITAL COLORIDA PARA MICROSCOPIA, RESOLUÇÃO DE 5 Mb, INTERFACE USB 3.0, SENSOR CMOS, NÃO RECOMENDADA PARA FLUORESCÊNCIA E CAMPO ESCURO, ADAPTADOR C-MOUNT DE 0,5 X, PLACA USB 3.0. MARCA / FABRICANTE: CARL ZEISS, PROCEDÊNCIA: ALEMANHA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 10332039067, COMPOSTO DE: Microscópio Primo Star preparado para fotodocumentação, com estativa mecânica à direita, Campo 20 com desenho ergonômico que garante uma correta postura ao usuário; Fototubo binocular com inclinação de 30º graus e rotação de 360º; Par de oculares10x/20 Br focalizável com tratamento antifungo; tratamento antifungo, opção de trava por parafusos para evitar que sejam retiradas por pessoas não autorizadas; ponteiro em uma das oculares; Distância interpupilar de 48 a 75 mm; Revólver reverso com espaço para quatro objetivas; Conjunto de objetivas planas-acromáticas: Objetiva Plan-Achromat 4x/0,10; Objetiva Plan-Achromat 10x/0,25; Objetiva Plan-Achromat 40x/0,65 retrátil; Objetiva Plan-Achromat 100x/1,25 retrátil - imersão a óleo; Botão bilateral para focalizações macrométrica e micrométrica e escala micrométrica à esquerda; ajuste grosso de 4 mm por volta e ajuste fino de 0,3 mm por volta; deslocamento total de 15 mm; Platina mecânica com dimensões 140 x 135 mm, acionamento à direita e porta-objeto; Chariot com movimento XY graduado e limitador do movimento Z, evitando quebra de lâminas; deslocamento total de 75 mm no eixo X e 30 mm no eixo Y; Condensador móvel tipo Abbe N.A. 0,9/1,25; diafragma íris; compartimento para adaptar futuramente, anéis de fase e de campo escuro; Ajuste de iluminação segundo Koehler com diafragma íris; Controle de intensidade luminosa incorporado ao microscópio e acoplado à função liga/desliga, que obriga a redução da intensidade antes do desligamento, prolongando a vida útil do LED ou da lâmpada; Duas opções de iluminação já incluídas: LED 3200 K e lâmpada halógena 6 V / 30 W pré-centralizados, controle de intensidade luminosa e sistema de troca de LED/lâmpada protegido por parafusos - ferramenta inclusa; Escalas em LEDs nas laterais, indicadoras de intensidade luminosa, que facilita observar à distância, se o microscópio foi deixado ligado; Fonte de 100...240 V AC / 50...60 Hz / 30 VA com três adaptadores para diferentes tipos de tomadas (bivolt automático); Tratamento antifungo nas oculares, tubo e objetivas; Compartimento de LED e lâmpada halógena; Opção de futuramente acoplar componentes para contraste de fase, campo escuro e fluorescência. Acompanham: Capa protetora; Frasco de 5 ml de óleo de imersão; Filtros coloridos azul (luz do dia), verde e amarelo; Lâmpada reserva; Presilha para 2 lâminas Platina com charriot Adaptador para Câmera P95-C 1/2 0.5x para Primo Star Câmera de vídeo Manual de Operação em Português. Garantia: 12 (doze) meses a contar da data de entrega definitiva. Assistência técnica permanente no Brasil. Declaramos total conhecimento, atendimento e concordância com todos os termos e itens deste Edital e seus Anexos. Link para acesso ao catálogo do fabricante: [http://applications.zeiss.com/C125792900358A3F/0/C56DF8AA867613A8C1257C1D0068C1A1/\\$FILE/EN_41_011_042_Primo_Star_rel2_0.pdf](http://applications.zeiss.com/C125792900358A3F/0/C56DF8AA867613A8C1257C1D0068C1A1/$FILE/EN_41_011_042_Primo_Star_rel2_0.pdf)

07.993.655/0001-57 BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP Sim Sim 10 R\$ 27.800,0000 R\$ 278.000,0000 24/09/2016 19:21:03

Marca: PROWAY INSTRUMENTS

Fabricante: PROWAY OPTICS & ELECTRONICS

Modelo / Versão: PW-BK5000T

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Trinocular tipo Siedentopf para trabalhos avançados de investigações em "Campo Claro" e luz transmitida na Pesquisa, Ensino e Rotinas Biológicas com gama de aumentos de 40x, 100x, 200x, 400x (retrátil), 500x (retrátil), 800x (retrátil), 1000x (óleo-retrátil), Marca/Fabricante: PROWAY OPTICS & ELECTRONICS - Modelo (#PW-BK5000T) Objetivas Planacromáticas Ótica Infinita e campo visual de 10X/20mm de diâmetro, revolver Quintuplo, iluminação externa à base com lâmpada de halogênio de 6V/30 Watts, (Opcional: Lâmpada LED 3 Watts) pré-centrada e transformador continuamente regulável de conexão a rede de 85V-265V platina mecânica móvel com guia porta-objetos (charriot) incorporado de botões coaxiais e verticais direito ou esquerdo e escala, condensador Abbe 1.25 com diafragma íris e lente frontal escamoteável e intercambiável, conjunto macro e micrométrico bilateral e coaxial com ajuste de torque de pressão e proteção para platina para evitar quebras de lâminas, com possibilidade de complementação com Polarização, Campo Escuro, Contraste de Fases, Epifluorescência, Análises de Imagens e muitas outras técnicas modernas de microscopia. Estativa e base construída em alumínio anodizado e todas as engrenagens são em metal com comandos de focalização macro e micrométrica bilateral e coaxial e escala com ajuste de foco fino de 0,002mm, ajuste de torque de pressão e top de proteção para lâminas, trava de segurança para movimentação vertical, dispositivo de pino e cremalheira para o ajuste vertical do condensador com chaves de centragem para iluminação segundo Koehler, revolver porta-objetivas Quintuplo reverso para 5 (cinco) objetivas, através de rolamentos e esferas, com orientação para dentro entre 15º/45º e trava de posicionamento, conjunto de focalização macro e micrométrico bilateral e coaxial com ajuste de torque e pressão e escala vernier. Platina mecânica móvel de 190mm x 140mm e área de deslocamento de 78mm x 55mm, fixamente montada com guia porta-objetos (charriot) incorporado com presilha para duas lâminas e botões de movimentação X/Y coaxiais e verticais com controle a direita, baixo para posicionamento ergonômico, apoios de mãos em material anti-corrosivo, chave liga-desliga e fusível de proteção. Tubo trinocular tipo Siedentoff inclinado em 30º e giratório em 360º com ajuste interpupilar de 50mm a 75mm e distância parfocal de 195mm com ajuste anisotrópico no tubo ocular de +/- 5 dioptria. Todos os componentes são forjados em metal de longa durabilidade com pintura ultra-resistente á corrosão e com limpeza facilitada evitando manchas de tempo. Os componentes ópticos são todos em cristal óptico com tratamento anti-fungus e tropicalizado para a umidade do Brasil. Os knobs e botões de manuseio recebem recobrimento emborrachado tornando ergonômico e possibilitando o uso de detergente de limpeza. A conexão á rede de 85V até 265V com reconhecimento automático evitando curto circuito e danos por conexão errada e ainda promove iluminação constante e homogênea em qualquer voltagem ou durante as variações da voltagem. Condensador Abbe N.A 1.25 com diafragma íris de abertura incorporado e suporte porta-filtros com filtro azul luz do dia, montado em suporte de pino e cremalheira para o deslocamento vertical do condensador, lente frontal permitindo o uso pleno do condensador para objetivas de pequenos aumentos e de grandes aumentos. Conjunto de objetivas Planacromáticas de Ótica Infinita, ideais para métodos de Campo Claro, Campo Escuro, Polarização e Epifluorescência, codificadas em cores. Objetiva Planacromática UIS 4X (0.10 NA - 6.73 WD) Objetiva Planacromática UIS 10X (0.25 NA - 4.19 WD) Objetiva Planacromática UIS 20X (0.40 NA - 2.14 WD) Objetiva Planacromática UIS 40X retrátil (0.65 NA - 0.65 WD) Objetiva Planacromática UIS 100X retrátil e imersão à óleo (1.25 NA - 0.14 WD) Par de oculares de grande campo WF 10X/20mm, para portadores de óculos ou não, sendo uma delas insertável de retículo micrométrico e protetores oculares incorporado, com tratamento anti fungo. 10 ml de óleo de imersão especial para microscopia e livre de fluorescência; Filtros azul, amarelo e verde de 45mm; Capa plástica de proteção para o pó; Lâmpada de halogênio de 6V/30 Watts de reposição, Manual de instruções em Português. Cabo de força padrão NBR-1. Software com câmera de captura e análise de imagens de 1-14 Megapixels.

00.427.698/0001-26 LABORSUL COMERCIO DE MATERIAIS CIENTIFICOS LTDA - ME Sim Sim 10 R\$ 29.900,0000 R\$ 299.000,0000 05/10/2016 09:56:37

Marca: Bel Photonics

Fabricante: Bel Photonics / Itália

Modelo / Versão: Solaris

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Trinocular com Câmera - Objetivas plana cromáticas, iluminação Koehler, oculares com grande campo de visão, porta objetiva invertida quintupla, iluminação halógena. Sistema óptico com correção ao infinito. Todas essas características fazem desse microscópio adequado para pesquisa em laboratório e operações de campo na medicina. Incluso: Tampa protetora, frasco de óleo e manual de usuário. Características técnicas: Sistema óptico: Sistema óptico de correção ao infinito Iluminação: Iluminação transmitida Koehler com diafragma de campo - 6v 30W Alógena; Ajuste de intensidade. Oculares: Grande campo de visão WF 10x/22mm. Objetivas: Plana acromática 4x/0.1; 10x/0.25; 40x/0.65; 100x/1.25 (óleo de imersão). Foco: Botões coaxiais Macro e Micrométrico em ambos os lado (0,002mm). Ajuste e limitador de altura. Ajuste do torque no botão de ajuste de foco. Porta Objetiva: Porta objetiva reversa quintupla, rotativo e travamento a cada objetiva. Tubo de Observação: Binocular - Trinocular Inclinação: 30º - Rotação: 360º. Ajuste Interpupilar de 48-75mm - Ajuste de dioptria +/- 5mm. Seletor de caminho de luz: 100% - 0% ou 0% - 100%. Platina: 193x155mm. Curso XY 75x50m (div. 0.1mm) Botões coaxiais do lado direito. Condensador: Abbe N.A 1,25. Equipado com diafragma e filtro. Ajuste de altura. Câmera CCD 530 linhas - sensor CCD com cabos e adaptadores específicos. Acompanha manual de instruções. Garantia de 12 meses.

63.067.904/0002-35 LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT Não Não 10 R\$ 30.300,0000 R\$ 303.000,0000 04/10/2016 18:57:51

Marca: LIFE TECHNOLOGIES

Fabricante: LIFE TECHNOLOGIES

Modelo / Versão: EVOS - AMEX1000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O sistema EVOS® XL Core é um sistema de imagem integrado de transmissão invertida de luz

que combina óptica de alta qualidade, um display LCD de 12.1" de alta resolução, e uma câmera digital colorida. As imagens são adquiridas através da interface do usuário utilizando um mouse e o software integrado que inclui uma variedade de recursos, tais como controle de cor. Todas as imagens podem ser salvas via USB em formato JPEG, BMP ou TIFF. Aplicações do sistema EVOS® XL incluem imagem básicas de células vivas e fixadas, observação de cultura de tecidos (confluência, densidade e crescimento), isolamento de células e análise de cortes de tecido marcados. O sistema inclui: base fixa, encaixe para lâminas, mouse sem fio, cabo de alimentação, conjunto de adaptadores universais para cabo de alimentação e pacote de acessórios com: cabo USB, manual do usuário e tampa protetora contra poeira e instruções de manuseio. Características do Sistema: Óptica: Sistema óptico corrigido ao infinito, objetivas RMS de rosca com 45 mm de distância parafocal. Objetivas (não inclusas): várias opções de LWD de alta qualidade e objetivas com correção e coverslip. Iluminação: LED com intensidade ajustável (>50,000-horas de vida por cubo de luz) Métodos de contraste: luz transmitida (campo claro e contraste de fase) Revolver de objetivas: com 4 posições e controle manual. Condensador: Torre de 3 posições para campo claro e contraste de fase. Distância do condensador: 60 mm Estágios: fixados. Foco: botões de focalização coaxial com controle de tensão. Foco: 38 mm/rev. Ajuste fino do foco: 0.2 mm/rev, precisão 0.002 mm. Monitor LCD: 12.1" de alta resolução (1024 x 768 pixels) colorido com inclinação e altura ajustáveis. Câmera: Colorida, 1/2" 2048 x 1536 pixels, 3.1 Megapixels. Acompanha: EVOS® Condensador óptico, Difusão EVOS® Condensador Óptico, Meniscus A (líquidos claros) EVOS® Condensador Slider, Meniscus B (semi-opaque liquids) Evos objetiva 4X EVOS, acromática, LWD, contraste de fase. Objetiva 10 x para EVOS®, acromática, LWD, contraste de fase. EVOS® OBJETIVA 40X, ACROMÁTICA, LWD, CONTRASTE DE FASE. Evos® objetiva acromática 100x óleo com correção para uso com laminula

12.098.152/0001-58 TPS BRASIL COMERCIO E SERVICOS Sim Sim 10 R\$ 30.385,1500 R\$ 303.851,5000 30/09/2016
DE PRODUTOS ANALITICOS L 14:59:26

Marca: Edutec

Fabricante: Edutec

Modelo / Versão: 504A-PLINF/10x

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oferecemos: Microscópio biológico trinocular estativa com design moderno com suporte trazeiro para facilitar o transporte • Tubo trinocular: tipo Siedentopf , inclinado a 30°, giratório de 360° com pino de trava e sistema antifungo. Ajuste interpupilar 48mm ~ 75mm Correção de dioptria na ocular esquerda de + 5 e - 5 graus. • Oculares: WF 10x(Par) de campo amplo e ponto focal alto, número de campo de F.N. 20mm, 25mm diâmetro fixas no tubo de observação, Objetivas Planacromática de correção infinita fixas no revolver porta objetivas: 4X (N.A 0,10) WD 18mm 10X (N.A 0,25) WD 10.05mm 40X (retrátil) (N.A 0,65) WD 0.56 100X (retrátil - imersão em óleo) (livre de auto fluorescência) (N.A 1,25) WD 0.13 Platina mecânica: Medindo 188mm x 134mm com controle X Y, em botões conjugados a direita, escala vernier. Movimento através de cabos para evitar a quebra quando chegar ao limite e pinhão. Presilha para duas lâminas, em material que garante boa sensibilidade. Acompanha: filtro azul LBD, lente auxiliar para centralização do condensador permitindo iluminação segundo Köhler. • lâmpada de halogênio 6V/30W (sobressalente), capa de proteção contra pó , cabo de energia; com adaptador , presilha para duas lâminas e pegador de borrachapara aumentar a sensibilidade, Acompanha : CÂMERA DE VÍDEO COLORIDA COM SINAL DIGITAL, SAMSUNG SDC-415ND NTSC Câmera de Vídeo com 530 linhas de Resolução Sensor CCD 1/3" Resolução Pixels - 811x508 - Sensibilidade de 0,3 lux / F1.2, Shutter Eletrônico (diafragma) 1/60- 1/120,000 segundos Relação sinal ruído maior que 50 dB (AGC off) Transformador para conexão rede elétrica 110~240VAC , Balanço de branco manual e automático Iris automático para uso em campo claro e escuro. Acompanha: Cabos para conexão adaptador INTERMEDIÁRIO PARA VÍDEO; U-TV1X-2 e ADAPTADOR C-MOUNT - U-CMAD3 , fonte de 12 v para alimentação da câmera de vídeo acima , cabo coaxial para transportar a imagem capturada pela câmera de vídeo para o monitor de TV .garantia: 12 meses .

13.828.262/0001-90 CSX COMERCIAL EIRELI - EPP Sim Sim 10 R\$ 30.390,0000 R\$ 303.900,0000 26/09/2016
15:38:16

Marca: edutec

Fabricante: edutec

Modelo / Versão: 504A-PLINF/10x

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio biológico trinocular estativa com design moderno com suporte trazeiro para facilitar o transporte • Tubo trinocular: tipo Siedentopf , inclinado a 30°, giratório de 360° com pino de trava e sistema antifungo. Ajuste interpupilar 48mm ~ 75mm Correção de dioptria na ocular esquerda de + 5 e - 5 graus. • Oculares: WF 10x(Par) de campo amplo e ponto focal alto, número de campo de F.N. 20mm, 25mm diâmetro fixas no tubo de observação, Objetivas Planacromática de correção infinita fixas no revolver porta objetivas: 4X (N.A 0,10) WD 18mm 10X (N.A 0,25) WD 10.05mm 40X (retrátil) (N.A 0,65) WD 0.56 100X (retrátil - imersão em óleo) (livre de auto fluorescência) (N.A 1,25) WD 0.13 Platina mecânica: Medindo 188mm x 134mm com controle X Y, em botões conjugados a direita, escala vernier. Movimento através de cabos para evitar a quebra quando chegar ao limite e pinhão. Presilha para duas lâminas, em material que garante boa sensibilidade. Acompanha: •filtro azul LBD, •lente auxiliar para centralização do condensador permitindo iluminação segundo Köhler. •lâmpada de halogênio 6V/30W (sobressalente), •capa de proteção contra pó •cabo de energia; com adaptador •presilha para duas lâminas •pegador de borracha Acompanha : CÂMERA DE VÍDEO COLORIDA COM SINAL DIGITAL, SAMSUNG SDC-415ND NTSC Câmera de Vídeo com 530 linhas de Resolução Sensor CCD 1/3" Resolução Pixels - 811x508 - Sensibilidade de 0,3 lux / F1.2, Shutter Eletrônico (diafragma) 1/60- 1/120,000 segundos Relação sinal ruído maior que 50 dB (AGC off) Transformador para conexão rede elétrica 110~240 VAC Balanço de branco manual e automático Iris automático para uso em campo claro e escuro. Acompanha: Cabos para conexão adaptador INTERMEDIÁRIO PARA VÍDEO; U-TV1X-2 e ADAPTADOR C-MOUNT; U-CMAD3 .garantia: 12 meses .

52.274.057/0001-82 FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Sim Sim 10 R\$ 30.392,0000 R\$ 303.920,0000 04/10/2016
- EPP 17:03:47

Marca: Kontrol

Fabricante: Kontrol

Modelo / Versão: B20T

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Trinocular com Câmera Marca Kontrol modelo B20T Especificações: Microscópio Biológico Trinocular com câmera: com ótica de correção infinita UIS, composto de estática com design moderno e confortável para o usuário fornecendo posicionamento ergonômico dos controles coaxiais de focalização macro/micrométrico, suporte par mãos traseiro para facilitar o transporte, platina retangular de 130mm x 140mm com controle d movimento XY n lado direito, movimento do charriot 76mm no eixo X e 50mm no eixo Y, presilha para duas lâminas e pegador de borracha para aumentar a sensibilidade, revolver porta objetivas fixo quádruplo e diafragma de campo incorporado, transformador de baixa voltagem e chave liga/desliga com ajuste graduado da intensidade luminosa, voltagem automática 100~240V 50/60 Hz. Tubo de observação trinocular com inclinação de 30°, com prismas de alta transmissão tipo SIEDENTOPF com tratamento anti-fungo, número de campo F.N. 20, ajuste de distância interpupilar de 48mm - 75mm, correção de dioptria na ocular esquerda de ± 5, aceita retículo de 25mm de diâmetro com movimento giratório em 360°. Par de ocular de 10x, de campo amplo e ponto focal alto, número de campo F.N.20, 25mm diâmetro fixas no tubo de observação. Condensador ABBE, com abertura numérica 1.25 e diafragma íris. Ilumina todo o campo de visão desde 4x a 100x com objetivas de F.N. 20. Inclui filtro azul LBD. Lente auxiliar para centralização do condensador, permitindo iluminação segundo Köhler. Conjunto de objetivas planacromáticas de correção infinita fixas no revolver porta objetivas: Objetiva C Plan Acromática 4x, correção infinita, com abertura numérica N.A.0.10, distância de trabalho W.D. 22.00mm; Objetiva C Plan Acromática 10x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.25, distância de trabalho W.D. 10,05mm; Objetiva C Plan Acromática 40x, correção infinita, com abertura numérica N.A.0.65, distância de trabalho W.D. 0,56mm; Objetiva C Plan Acromática 100x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 1.25, distância de trabalho W.D. 0.13mm, para uso com óleo de imersão. Óleo de imersão, 8cc, livre de auto fluorescência (1x) Lâmpada de Halogênio 6V/30W cabo de alimentação (1x) 8-C410 - lâmpada de halogênio 6v/30w (1x) cover015 capa de proteção. Acompanha o microscópio uma câmera de vídeo colorida com sinal digital, com 530 linhas de resolução sensor CCD 1/3 Resolução Pixels _ 811 x 508 Sensibilidade de 0,5 lux / F1.0 Shutter Eletrônico (diafragma) 1/60~100,000 segundos, relação sinal ruído maior que 56 dB (AGC off). Transformador para conexão rede elétrica 110~240 VAC balanço de branco manual e automático. Iris automático para uso em campo claro e escuro, cabos para conexão, adaptador intermediário para vídeo U_TV1X_2 e adaptador C_MOUNT U_CMAD. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.

02.472.743/0001-90 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL Sim Sim 10 R\$ 30.392,0000 R\$ 303.920,0000 04/10/2016
EIRELI - EPP 17:21:30

Marca: NIKON

Fabricante: NIKON

Modelo / Versão: E-200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Trinocular com Câmera Especificações: Microscópio Biológico Trinocular com câmera: com ótica de correção infinita UIS, composto de estática com design moderno e confortável para o usuário fornecendo posicionamento ergonômico dos controles coaxiais de focalização macro/micrométrico, suporte para mãos traseiro para facilitar o transporte, platina retangular de 188mm x 134mm com controle do movimento XY no lado direito, movimento do charriot 76mm no eixo X e 50mm no eixo Y, presilha para duas lâminas e pegador de borracha para aumentar a sensibilidade, revolver porta objetivas fixo quádruplo e diafragma de campo incorporado, transformador de baixa voltagem e chave liga/desliga com ajuste graduado da intensidade luminosa, voltagem automática 100~240V 50/60 Hz. Tubo de observação trinocular com inclinação de 30°, com prismas de alta transmissão tipo SIEDENTOPF com tratamento anti-fungo, número de campo F.N. 20, ajuste de distância interpupilar de 48mm - 75mm, correção de dioptria na ocular esquerda de ±5, aceita retículo de 25mm de diâmetro com movimento giratório em 360°. Par de ocular de 10x, de campo amplo e ponto

focal alto, número de campo F.N.20, 25mm diâmetro fixas no tubo de observação. Condensador ABBE, com abertura numérica 1.25 e diafragma íris. Ilumina todo o campo de visão desde 4x a 100x com objetivas de F.N. 20. Inclui filtro azul LBD. Lente auxiliar para centralização do condensador, permitindo iluminação segundo Kohler. Conjunto de objetivas planacromáticas de correção infinita fixas no revólver porta objetivas: Objetiva C Plan Acromática 4x, correção infinita, com abertura numérica N.A.0.10, distância de trabalho W.D. 22.00mm; Objetiva C Plan Acromática 10x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.25, distância de trabalho W.D. 10,05mm; Objetiva C Plan Acromática 40x, correção infinita, com abertura numérica N.A.0.65, distância de trabalho W.D. 0,56mm; Objetiva C Plan Acromática 100x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 1.25, distância de trabalho W.D. 0.13mm, para uso com óleo de imersão. Óleo de imersão, 8cc, livre de auto fluorescência (1x) Lâmpada de Halogênio 6V/30W cabo de alimentação (1x) 8-C410 - lâmpada de halogênio 6v/30w (1x) cover015capa de proteção. Acompanha o microscópio uma câmera de vídeo colorida com sinal digital, com 530 linhas de resolução sensor CCD 1/3 Resolução Pixels _ 811 x 508 Sensibilidade de 0,5 lux / F1.0 Shutter Eletrônico (diafragma) 1/60~100,000 segundos, relação sinal ruído maior que 56 dB (AGC off). Transformador para conexão rede elétrica 110~240 VAC balanço de branco manual e automático. Iris automático para uso em campo claro e escuro, cabos para conexão, adaptador intermediário para vídeo U_TV1X_2 e adaptador C_MOUNT U_CMAD. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .

05.230.436/0001-90 MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP Sim Sim 10 R\$ 35.000,0000 R\$ 350.000,0000 05/10/2016 08:49:02

Marca: LUMEN

Fabricante: LUMEN

Modelo / Versão: LM3100THI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCOPIO BINOCULAR DE ÓPTICA INFINITA SÉRIE LM3100 - LM3100THI – Trinocular, Iluminação Hologena 6v 30W - Características: Cabeçote de Visualização: Cabeça articulada binocular ou trinocular, 30 ° de inclinação e 360 ° de rotação, ajuste Inter pupilar de 48mm-75mm. Imagem: Cabeça Trinocular – Razão de 50/50 na divisão da luz. Ocular: Ocular de 10x, Ajuste de dioptria dupla, campo Amplo, campo de 22 milímetros de vista (FN22), ponto de mira elevado, com protetor dos olhos. Objetivas: Plano Acromática DIN 4X/0.10 160/0.17, Plano Acromática DIN 10X/0.25 160/0.17, Plano Acromática DIN 40XR/0.65 160/0.17, Plano Acromática DIN 100XR/1.25 Óleo 160/0.17, objetiva retrátil de 40XR e 100XR equipada com elevações flexíveis para proteção da amostra. Condensador: Abbe N.A. 1.25 (com óleo de imersão), guia de posicionamento no diafragma com marcas para diferentes objetivas Revolver: Revolver invertido rotativo que aceita quatro ou cinco objetivas as quais são codificadas por cores, para centralização e para focalização. O revolver gira roda em rolamentos de esferas e tem clique interno de paradas para que a imagem permaneça centrada após cada mudança de objetiva. Sistema de Foco: Curso coaxial e botão de ajuste fino, 37,7mm por curso de rotação. Rotação com precisão de 0.1mm, graduação do foco de 1um, amplitude de focagem de 16mm. Platina 216mm x 150mm Corpo composto de dupla camada mecânica, faixa de deslocamento 55x75mm, coordenados verniers para X / Y, com precisão de 0,1 milímetros, Cremalheira não extensível, superfície grafite com cantos arredondados. Iluminação Tipo Kohler com diafragma de campo: LED de 3W e 5W ou Halógena 6v 30W. Acessórios opcionais disponíveis (não incluso): Ocular de 16 e 20 mm. Retículos para oculares. Polarização: Dispositivo de polarização; Objetivas de polarização Acromáticas de 4x, 10x, 20x, 40x, 60x, 100x; Objetivas de polarização Plana Acromáticas: 20x e 60x; Objetivas de polarização de Óptica infinita de 4x, 10x, 20x, 40x, 60x, 100x. Mecanismo de inserção e disco de Contraste de Fase. Mecanismo de epi-fluorescência. Condensador de campo escuro seco e a óleo. Condensador tipo Swing Abbe. Iluminação: 5W LED. CAMERA DIGITAL USB 3.0MP (3,0 MEGA PIXELS) - Câmera Digital de alta resolução USB com 3.0 Mega Pixels, acompanha software de captura e análise de imagens de fácil instalação que se adequa a qualquer tipo de microscópio biológico, estereomicroscópio (LUPA) ou microscópio metalográfico.

04.745.673/0001-21 V.L.CARVALHO - EIRELI - ME Sim Sim 10 R\$ 50.000,0000 R\$ 500.000,0000 04/10/2016 14:47:10

Marca: brax tecnologia

Fabricante: brax tecnologia

Modelo / Versão: brax tecnologia

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Trinocular com Câmera Especificações: Microscópio Biológico Trinocular com câmera: com ótica de correção infinita UIS, composto de estática com design moderno e confortável para o usuário fornecendo posicionamento ergonômico dos controles coaxiais de focalização macro/micrométrico, suporte para mãos traseiro para facilitar o transporte, platina retangular de 188mm x 134mm com controle do movimento XY no lado direito, movimento do charriot 76mm no eixo X e 50mm no eixo Y, presilha para duas lâminas e pegador de borracha para aumentar a sensibilidade, revólver porta objetivas fixo quádruplo e diafragma de campo incorporado, transformador de baixa voltagem e chave liga/desliga com ajuste graduado da intensidade luminosa, voltagem automática 100~240V 50/60 Hz. Tubo de observação trinocular com inclinação de 30°, com prismas de alta transmissão tipo SIEDENTOPF com tratamento anti-fungo, número de campo F.N. 20, ajuste de distância interpupilar de 48mm - 75mm, correção de dioptria na ocular esquerda de ±5, aceita retículo de 25mm de diâmetro com movimento giratório em 360°. Par de ocular de 10x, de campo amplo e ponto focal alto, número de campo F.N.20, 25mm diâmetro fixas no tubo de observação. Condensador ABBE, com abertura numérica 1.25 e diafragma íris. Ilumina todo o campo de visão desde 4x a 100x com objetivas de F.N. 20. Inclui filtro azul LBD. Lente auxiliar para centralização do condensador, permitindo iluminação segundo Kohler. Conjunto de objetivas planacromáticas de correção infinita fixas no revólver porta objetivas: Objetiva C Plan Acromática 4x, correção infinita, com abertura numérica N.A.0.10, distância de trabalho W.D. 22.00mm; Objetiva C Plan Acromática 10x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.25, distância de trabalho W.D. 10,05mm; Objetiva C Plan Acromática 40x, correção infinita, com abertura numérica N.A.0.65, distância de trabalho W.D. 0,56mm; Objetiva C Plan Acromática 100x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 1.25, distância de trabalho W.D. 0.13mm, para uso com óleo de imersão. Óleo de imersão, 8cc, livre de auto fluorescência (1x) Lâmpada de Halogênio 6V/30W cabo de alimentação (1x) 8-C410 - lâmpada de halogênio 6v/30w (1x) cover015 capa de proteção. Acompanha o microscópio uma câmera de vídeo colorida com sinal digital, com 530 linhas de resolução sensor CCD 1/3 Resolução Pixels _ 811 x 508 Sensibilidade de 0,5 lux / F1.0 Shutter Eletrônico (diafragma) 1/60~100,000 segundos, relação sinal ruído maior que 56 dB (AGC off). Transformador para conexão rede elétrica 110~240 VAC balanço de branco manual e automático. Iris automático para uso em campo claro e escuro, cabos para conexão, adaptador intermediário para vídeo U_TV1X_2 e adaptador C_MOUNT U_CMAD. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.

23.173.543/0001-06 JOHN FRIAS - EPP Sim Sim 10 R\$ 60.000,0000 R\$ 600.000,0000 04/10/2016 16:46:08

Marca: /

Fabricante: /

Modelo / Versão: /

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Trinocular com Câmera Especificações: Microscópio Biológico Trinocular com câmera: com ótica de correção infinita UIS, composto de estática com design moderno e confortável para o usuário fornecendo posicionamento ergonômico dos controles coaxiais de focalização macro/micrométrico, suporte para mãos traseiro para facilitar o transporte, platina retangular de 188mm x 134mm com controle do movimento XY no lado direito, movimento do charriot 76mm no eixo X e 50mm no eixo Y, presilha para duas lâminas e pegador de borracha para aumentar a sensibilidade, revólver porta objetivas fixo quádruplo e diafragma de campo incorporado, transformador de baixa voltagem e chave liga/desliga com ajuste graduado da intensidade luminosa, voltagem automática 100~240V 50/60 Hz. Tubo de observação trinocular com inclinação de 30°, com prismas de alta transmissão tipo SIEDENTOPF com tratamento anti-fungo, número de campo F.N. 20, ajuste de distância interpupilar de 48mm - 75mm, correção de dioptria na ocular esquerda de _5, aceita retículo de 25mm de diâmetro com movimento giratório em 360°. Par de ocular de 10x, de campo amplo e ponto focal alto, número de campo F.N.20, 25mm diâmetro fixas no tubo de observação. Condensador .

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 60.000,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 50.000,0000	04.745.673/0001-21	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 35.000,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 30.392,0000	52.274.057/0001-82	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 30.392,0000	02.472.743/0001-90	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 30.390,0000	13.828.262/0001-90	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 30.385,1500	12.098.152/0001-58	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 30.300,0000	63.067.904/0002-35	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 29.900,0000	00.427.698/0001-26	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 27.800,0000	07.993.655/0001-57	05/10/2016 10:02:19:483

R\$ 19.300,0000	33.131.079/0001-49	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 9.800,0000	08.614.304/0001-50	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 9.700,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 15:29:41:540
R\$ 9.500,0000	52.274.057/0001-82	05/10/2016 15:30:51:507
R\$ 9.350,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 15:32:23:960
R\$ 9.250,0000	52.274.057/0001-82	05/10/2016 15:33:09:823
R\$ 9.100,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 15:33:32:300
R\$ 15.000,0000	04.745.673/0001-21	05/10/2016 15:33:38:553
R\$ 9.000,0000	52.274.057/0001-82	05/10/2016 15:33:42:440
R\$ 8.540,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 15:33:57:900
R\$ 8.500,0000	52.274.057/0001-82	05/10/2016 15:35:28:697
R\$ 8.450,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 15:35:40:427
R\$ 8.400,0000	52.274.057/0001-82	05/10/2016 15:36:06:997
R\$ 8.300,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 15:36:42:137
R\$ 8.200,0000	52.274.057/0001-82	05/10/2016 15:36:56:060
R\$ 7.900,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 15:37:10:010
R\$ 7.800,0000	52.274.057/0001-82	05/10/2016 15:37:20:137
R\$ 7.540,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 15:37:39:410
R\$ 7.700,0000	52.274.057/0001-82	05/10/2016 15:37:46:837
R\$ 7.500,0000	52.274.057/0001-82	05/10/2016 15:38:07:640
R\$ 7.400,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 15:38:14:303
R\$ 7.200,0000	52.274.057/0001-82	05/10/2016 15:38:29:320
R\$ 6.850,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 15:38:40:010
R\$ 9.700,0000	00.427.698/0001-26	05/10/2016 15:38:48:797
R\$ 6.800,0000	52.274.057/0001-82	05/10/2016 15:38:49:710
R\$ 6.700,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 15:39:02:407
R\$ 6.500,0000	52.274.057/0001-82	05/10/2016 15:39:10:477
R\$ 6.120,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 15:39:23:023
R\$ 6.000,0000	52.274.057/0001-82	05/10/2016 15:39:30:907
R\$ 5.740,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 15:39:43:777
R\$ 5.500,0000	52.274.057/0001-82	05/10/2016 15:39:54:977
R\$ 5.130,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 15:40:06:177
R\$ 5.000,0000	52.274.057/0001-82	05/10/2016 15:41:15:210
R\$ 4.680,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 15:41:21:783
R\$ 13.900,0000	33.131.079/0001-49	05/10/2016 15:45:56:703
R\$ 12.900,0000	04.745.673/0001-21	05/10/2016 15:46:36:690

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 15:28:18	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 15:28:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 15:30:43.
Encerrado	05/10/2016 15:55:09	Item encerrado
Aceite	18/10/2016 10:03:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 4.680,0000.
Habilitado	30/11/2016 11:31:50	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 4.680,0000.
Registro Intenção de Recurso	30/11/2016 11:59:29	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CSX COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ/CPF: 13828262000190. Motivo: Com certeza ocorreu algum engano na aceitação do item: 31 do pregão: 93/2016, conforme informado abaixo. OBS: charriot com curso X/Y 76mm x 55mm não atende ao solicit
Registro Intenção de Recurso	30/11/2016 12:04:44	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: TPS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ANALITICOS L CNPJ/CPF: 12098152000158. Motivo: Vimos por meio deste registrar intenção de recurso para este item tendo em vista ao não atendimento do licitante ao descritivo do produto conforme o edital.
Registro Intenção de Recurso	01/12/2016 09:34:38	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CSX COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ/CPF: 13828262000190. Motivo: Com certeza ocorreu algum engano na aceitação do item: 31 do pregão: 93/2016, conforme informado abaixo. OBS: charriot com curso X/Y 76mm x 55mm não atende ao solicit
Registro Intenção de Recurso	01/12/2016 10:10:59	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CSX COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ/CPF: 13828262000190. Motivo: Com certeza ocorreu algum engano na aceitação do item: 31 do pregão: 93/2016, conforme informado abaixo. OBS: charriot com curso X/Y 76mm x 55mm não atende ao solicit
Registro Intenção de Recurso	01/12/2016 10:11:53	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CSX COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ/CPF: 13828262000190. Motivo: Com certeza ocorreu algum engano na aceitação do item: 31 do pregão: 93/2016, e nem foi anexado a proposta e catalogo conforme informado abaixo. OBS: charriot com curso X/Y
Registro Intenção de Recurso	01/12/2016 10:23:08	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CSX COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ/CPF: 13828262000190. Motivo: Com certeza ocorreu algum engano na aceitação do item: 31, não foi anexado a proposta e catalogo para análise técnica. segue abaixo os itens que não atende ao solicitado OBS: ,
Exclusão Intenção de Recurso	01/12/2016 11:04:11	Exclusão de Intenção de Recurso. Fornecedor: CSX COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ/CPF: 13828262000190.
Registro Intenção de Recurso	01/12/2016 11:04:30	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CSX COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ/CPF: 13828262000190. Motivo: Com certeza ocorreu algum engano na aceitação do item: 31, não foi anexado a proposta e catalogo para análise técnica. segue abaixo os itens que não atende ao solicitado OBS: ,
Intenção de Recurso	01/12/2016 11:42:03	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: TPS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ANALITICOS L, CNPJ/CPF: 12098152000158. Motivo: Aceito a intencao de recurso

Aceita
 Intenção de Recurso 01/12/2016 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: CSX COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 13828262000190. Motivo: Aceito a Aceita 11:42:21 intencao de recurso

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
13.828.262/0001-90	01/12/2016 11:04	01/12/2016 11:42	Aceito
Motivo Intenção: Com certeza ocorreu algum engano na aceitação do item: 31 , não foi anexado a proposta e catalogo para análise técnica. segue abaixo os itens que não atende ao solicitado OBS: ,não acompanha lente auxiliar para centralização do condensador , não acompanha o filtro azul LBD , não informa se a ocular aceita reticulado de 25mm , não acompanha o adaptador intermediário para vídeo U-TV1x-2 - adaptador C-Mount U-CMAD e ETC.			
Motivo Aceite ou Recusa: Aceito a intencao de recurso			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
12.098.152/0001-58	30/11/2016 12:04	01/12/2016 11:42	Aceito
Motivo Intenção: Vimos por meio deste registrar intenção de recurso para este item tendo em vista ao não atendimento do licitante ao descritivo do produto conforme o edital.			
Motivo Aceite ou Recusa: Aceito a intencao de recurso			

Item: 32 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.993.655/0001-57	BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 3.127,0000	R\$ 15.635,0000	24/09/2016 19:21:03
Marca: PROWAY INSTRUMENTS Fabricante: PROWAY OPTICS & ELECTRONICS Modelo / Versão: XSZ-PW206B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Binocular tipo Siedentopf para trabalhos avançados de investigações em "Campo Claro" e luz transmitida na Pesquisa, Ensino e Rotinas Biológicas com gama de aumentos de 40x, 100x, 400x (retrátil), 600x (retrátil), 1000x (óleo-retrátil), Marca PROWAY OPTICS & ELECTRONICS - Modelo (#XSZ-PW206B) Objetivas Planacromáticas de Ótica Infinita com campo visual de 10X/22mm de diâmetro, revolver quádruplo, iluminação externa à base com lâmpada de LED 3 Watts (>25.000 horas), pré-centrada e transformador continuamente regulável de conexão a rede de 100V-240V platina mecânica móvel com guia porta-objetos (charriot) incorporado de botões coaxiais e verticais direito ou esquerdo e escala, condensador Abbe 1.25 com diafragma íris e lente frontal escamoteável e intercambiável, conjunto macro e micrométrico bilateral e coaxial com ajuste de torque de pressão e proteção para platina para evitar quebras de lâminas, com possibilidade de complementação com Contraste de Fase, e Campo Escuro. Estativa de microscópio com comandos de focalização macro e micrométrica bilateral e coaxial, com escala de ajuste em foco de 37mm e escala com ajuste de foco fino de 0.001mm, ajuste de torque de pressão e top de proteção para lâminas, dispositivo de pinhão e cremalheira para o ajuste vertical do condensador com chaves de centragem para iluminação, revolver porta-objetivas quádruplo reverso para 4 (quatro) objetivas, conjunto de focalização macro e micrométrico bilateral e coaxial com ajuste de torque e pressão e escala vernier. Platina mecânica móvel de 216mm x 150mm e área de deslocamento de 75mm x 55mm , fixamente montada com guia porta-objetos (charriot) incorporado e botões de movimentação X/Y coaxiais e verticais com controle a direita, baixo para posicionamento ergonômico, tubo iluminador centralizável com diafragma íris de campo para iluminação, apoios de mãos em material anti-corrosivo, chave liga-desliga e fusível de proteção. Tubo binocular tipo Siedentoff inclinado em 30° e giratório em 360° com ajuste interpupilar de 48mm a 75mm e ajuste anisotrópico no tubo ocular de +/- 5 dioptria. Todos os componentes são forjados em metal de longa durabilidade com pintura ultra-resistente à corrosão e com limpeza facilitada evitando manchas de tempo. Os componentes ópticos são todos em cristal óptico com tratamento anti-fungus e tropicalizado para a umidade do Brasil. Os knobs e botões de manuseio recebem recobrimento emborrachado tornando ergonômico e possibilitando o uso de detergente de limpeza. Condensador Abbe N.A 1.25 com diafragma íris de abertura incorporado e suporte porta-filtros com filtro azul luz do dia, montado em suporte de pinhão e cremalheira para o deslocamento vertical do condensador, lente frontal permitindo o uso pleno do condensador para objetivas de pequenos aumentos e de grandes aumentos. Conjunto de objetivas Acromáticas Ótica Finita, ideais para métodos de Campo Claro, Campo Escuro, Contraste de Fase, codificadas em cores. Objetiva Planacromática UIS 4X (0.10 NA) Objetiva Planacromática UIS 10X (0.25 NA) Objetiva Planacromática UIS 40X retrátil (0.65 NA) Objetiva Planacromática UIS 100X retrátil e imersão à óleo (1.25 NA) 10 ml de óleo de imersão especial para microscopia e livre de fluorescência. Par de oculares de grande campo WF 10X/22mm, para portadores de óculos ou não, sendo uma delas insertável de retículo micrométrico e protetores oculares incorporado, com tratamento anti fungo. 01 Lâmpada LED 3 Watts; Filtro azul de 45mm; Capa plástica de proteção para o pó; 01 Fusível de reposição; Manual de instruções. Acessórios Opcionais: Condensador para contraste de fase e campo escuro, com diafragma íris de abertura incorporado e suporte porta-filtros com filtro azul luz do dia, lente frontal intercambiável e escamoteável permitindo o uso pleno do condensador para objetivas de pequenos e de grandes aumentos 10x, 20x, 40x, 100x; Oculares WF16X/15, WF20X/12; C-Mount 0.5X; Software e Câmera de captura e análise de imagens de 1-14 Megapixels; Cabeçote Trinocular.							
52.274.057/0001-82	FORTELE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 3.129,9900	R\$ 15.649,9500	04/10/2016 17:03:47
Marca: Kontrol Fabricante: Kontrol Modelo / Versão: B20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Binocular marca Kontrol modelo B20, Especificação: Microscópio Biológico Binocular, com ótica de correção infinita UIS, macro e micrométrico coaxiais de focalização independentes, micro de 2,5 micrometro com avanço por volta de 1mm e macro com avanço de 20mm, suporte para mãos traseiro para facilitar o transporte, platina retangular de 130mm x 140mm com controle do movimento XY no lado direito, movimento do charriot 76mm no eixo X e 30mm no eixo Y, presilha para uma lâmina, revolver porta objetivas fixo quádruplo, com inclinação para fora, com distância par focal de 45mm, sistema de iluminação LED, com potência de 0,5W equivalente a lâmpada de 20 a 30W, consumo de 1,7W, transformador de baixa voltagem e circuitos eletrônicos embutidos na parte interna e traseira do microscópio, chave liga/desliga independente, botão com ajuste graduado da intensidade luminosa, possui sistema de correção de cor, sem a necessidade de filtros e mantendo a luminosidade branca. Voltagem automática 100~240V 50/60 Hz, com fonte externa. Todos os itens do sistema ótico, lentes, prismas, objetivas e oculares com tratamento de proteção anti-fungo, tubo de observação binocular com inclinação de 30°, com prismas construídos em cristal de altíssima transmissão tipo SIEDENTOPF com tratamento anti-fungo, número de campo F.N. 20, ajuste de distância interpupilar de 48mm - 75mm, correção de dioptria na ocular esquerda de 3,5, aceita reticulado de 25mm de diâmetro. Possui sistema de ajuste de altura de visualização entre 378mm a 428mm, para usuário de portes diferentes. Inclui escala de ajuste, movimento giratório em 360°, com dispositivo de proteção anti-queda durante a movimentação e giro do tubo, par de ocular de 10x, de campo amplo e ponto focal alto, número de campo F.N.20, 25mm diâmetro fixas no tubo de observação, sendo uma com seta, condensador ABBE, com abertura numérica de 0 a 1.25 e escala de indicação para o ajuste correto do diafragma íris/abertura numérica para as respectivas objetivas. Ilumina todo o campo de visão desde 4x a 100x com objetivas de F.N. 20. Conjunto de objetivas planacromáticas de correção infinita fixas no revólver porta objetivas composto de: objetiva C Plan Acromática 4x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.10, distancia de trabalho W.D. 18,5mm, objetiva C Plan Acromática 10x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.25, distância de trabalho W.D. 10,6mm, objetiva C Plan Acromática 40x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.65, distancia de trabalho W.D. 0,6mm, objetiva C Plan Acromática 100x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 1.25, distância de trabalho W.D. 0.13mm, para uso com óleo de imersão. Óleo de imersão, 8cc, livre de auto fluorescência. Cabo de força com dupla isolamento e plug de três pinos, uma terra e dois fases. Capa de proteção contra pó para microscópios, seta indicativa para oculares. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.							
09.242.037/0001-09	L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE	Sim	Sim	5	R\$ 3.129,9900	R\$ 15.649,9500	05/10/2016 09:48:24
Marca: EDUTECH							

Fabricante: ASTRAL**Modelo / Versão:** 502.102I.B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Binocular Especificação: Microscópio Biológico Binocular, com ótica de correção infinita UIS, macro e micrométrico coaxiais de focalização independentes, micro de 2,5 micrômetro com avanço por volta de 1mm e macro com avanço de 20mm, suporte para mãos traseiro para facilitar o transporte, platina retangular de 120mm x 132mm com controle do movimento XY no lado direito, movimento do charriot 76mm no eixo X e 30mm no eixo Y, presilha para uma lâmina, revólver porta objetivas fixo quádruplo, com inclinação para fora, com distância parfocal de 45mm, sistema de iluminação LED, com potência de 0,5W equivalente à lâmpada de 20 à 30W, consumo de 1,7W, transformador de baixa voltagem e circuitos eletrônicos embutidos na parte interna e traseira do microscópio, chave liga/desliga independente, botão com ajuste graduado da intensidade luminosa, possui sistema de correção de cor, sem a necessidade de filtros e mantendo a luminosidade branca. Voltagem automática 100~240V 50/60 Hz, com fonte externa. Todos os itens do sistema ótico, lentes, prismas, objetivas e oculares com tratamento de proteção antifungos, tubo de observação binocular com inclinação de 30°, com prismas construídos em cristal de altíssima transmissão tipo SIEDENTOPF com tratamento anti-função, número de campo F.N. 20, ajuste de distância interpupilar de 48mm - 75mm, correção de dioptria na ocular esquerda de ±5, aceita retículo de 25mm de diâmetro. Possui sistema de ajuste de altura de visualização entre 378mm à 428mm, para usuário de portes diferentes. Inclui escala de ajuste, movimento giratório em 360°, com dispositivo de proteção anti-queda durante à movimentação e giro do tubo, par de ocular de 10x, de campo amplo e ponto focal alto, número de campo F.N.20, 25mm diâmetro fixas no tubo de observação, sendo uma com seta, condensador ABBE, com abertura numérica de 0 à 1.25 e escala de indicação para o ajuste correto do diafragma íris/abertura numérica para as respectivas objetivas. Ilumina todo o campo de visão desde 4x a 100x com objetivas de F.N. 20. Conjunto de objetivas planacromáticas de correção infinita fixas no revólver porta objetivas composto de: objetiva C Plan Acromática 4x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.10, distância de trabalho W.D. 18,5mm, objetiva C Plan Acromática 10x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.25, distância de trabalho W.D. 10,6mm, objetiva C Plan Acromática 40x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.65, distância de trabalho W.D. 0,6mm, objetiva C Plan Acromática 100x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 1.25, distância de trabalho W.D. 0.13mm, para uso com óleo de imersão. Óleo de imersão, 8cc, livre de auto fluorescência. Cabo de força com dupla isolamento e plug de três pinos, uma terra e dois fases. Capa de proteção contra pó para microscópios, seta indicativa para oculares. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .

08.614.304/0001-50 LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT Sim Sim 5 R\$ 4.700,0000 R\$ 23.500,0000 04/10/2016 17:19:58

Marca: NOVEL OPTICS**Fabricante:** NOVEL OPTICS**Modelo / Versão:** bm 1000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Binocular Especificação: Microscópio Biológico Binocular, com ótica de correção infinita UIS, macro e micrométrico coaxiais de focalização independentes, micro de 2,5 micrômetro com avanço por volta de 1mm e macro com avanço de 20mm, suporte para mãos traseiro para facilitar o transporte, platina retangular de 120mm x 132mm com controle do movimento XY no lado direito, movimento do charriot 76mm no eixo X e 30mm no eixo Y, presilha para uma lâmina, revólver porta objetivas fixo quádruplo, com inclinação para fora, com distância parfocal de 45mm, sistema de iluminação LED, com potência de 0,5W equivalente à lâmpada de 20 à 30W, consumo de 1,7W, transformador de baixa voltagem e circuitos eletrônicos embutidos na parte interna e traseira do microscópio, chave liga/desliga independente, botão com ajuste graduado da intensidade luminosa, possui sistema de correção de cor, sem a necessidade de filtros e mantendo a luminosidade branca. Voltagem automática 100~240V 50/60 Hz, com fonte externa. Todos os itens do sistema ótico, lentes, prismas, objetivas e oculares com tratamento de proteção antifungos, tubo de observação binocular com inclinação de 30°, com prismas construídos em cristal de altíssima transmissão tipo SIEDENTOPF com tratamento anti-função, número de campo F.N. 20, ajuste de distância interpupilar de 48mm - 75mm, correção de dioptria na ocular esquerda de ±5, aceita retículo de 25mm de diâmetro. Possui sistema de ajuste de altura de visualização entre 378mm à 428mm, para usuário de portes diferentes. Inclui escala de ajuste, movimento giratório em 360°, com dispositivo de proteção anti-queda durante à movimentação e giro do tubo, par de ocular de 10x, de campo amplo e ponto focal alto, número de campo F.N.20, 25mm diâmetro fixas no tubo de observação, sendo uma com seta, condensador ABBE, com abertura numérica de 0 à 1.25 e escala de indicação para o ajuste correto do diafragma íris/abertura numérica para as respectivas objetivas. Ilumina todo o campo de visão desde 4x a 100x com objetivas de F.N. 20. Conjunto de objetivas planacromáticas de correção infinita fixas no revólver porta objetivas composto de: objetiva C Plan Acromática 4x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.10, distância de trabalho W.D. 18,5mm, objetiva C Plan Acromática 10x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.25, distância de trabalho W.D. 10,6mm, objetiva C Plan Acromática 40x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.65, distância de trabalho W.D. 0,6mm, objetiva C Plan Acromática 100x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 1.25, distância de trabalho W.D. 0.13mm, para uso com óleo de imersão. Óleo de imersão, 8cc, livre de auto fluorescência. Cabo de força com dupla isolamento e plug de três pinos, uma terra e dois fases. Capa de proteção contra pó para microscópios, seta indicativa para oculares. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.

04.745.673/0001-21 V.L.CARVALHO - EIRELI - ME Sim Sim 5 R\$ 5.000,0000 R\$ 25.000,0000 04/10/2016 14:47:10

Marca: brax tecnologia**Fabricante:** brax tecnologia**Modelo / Versão:** brax tecnologia

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Binocular Especificação: Microscópio Biológico Binocular, com ótica de correção infinita UIS, macro e micrométrico coaxiais de focalização independentes, micro de 2,5 micrômetro com avanço por volta de 1mm e macro com avanço de 20mm, suporte para mãos traseiro para facilitar o transporte, platina retangular de 120mm x 132mm com controle do movimento XY no lado direito, movimento do charriot 76mm no eixo X e 30mm no eixo Y, presilha para uma lâmina, revólver porta objetivas fixo quádruplo, com inclinação para fora, com distância parfocal de 45mm, sistema de iluminação LED, com potência de 0,5W equivalente à lâmpada de 20 à 30W, consumo de 1,7W, transformador de baixa voltagem e circuitos eletrônicos embutidos na parte interna e traseira do microscópio, chave liga/desliga independente, botão com ajuste graduado da intensidade luminosa, possui sistema de correção de cor, sem a necessidade de filtros e mantendo a luminosidade branca. Voltagem automática 100~240V 50/60 Hz, com fonte externa. Todos os itens do sistema ótico, lentes, prismas, objetivas e oculares com tratamento de proteção antifungos, tubo de observação binocular com inclinação de 30°, com prismas construídos em cristal de altíssima transmissão tipo SIEDENTOPF com tratamento anti-função, número de campo F.N. 20, ajuste de distância interpupilar de 48mm - 75mm, correção de dioptria na ocular esquerda de ±5, aceita retículo de 25mm de diâmetro. Possui sistema de ajuste de altura de visualização entre 378mm à 428mm, para usuário de portes diferentes. Inclui escala de ajuste, movimento giratório em 360°, com dispositivo de proteção anti-queda durante à movimentação e giro do tubo, par de ocular de 10x, de campo amplo e ponto focal alto, número de campo F.N.20, 25mm diâmetro fixas no tubo de observação, sendo uma com seta, condensador ABBE, com abertura numérica de 0 à 1.25 e escala de indicação para o ajuste correto do diafragma íris/abertura numérica para as respectivas objetivas. Ilumina todo o campo de visão desde 4x a 100x com objetivas de F.N. 20. Conjunto de objetivas planacromáticas de correção infinita fixas no revólver porta objetivas composto de: objetiva C Plan Acromática 4x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.10, distância de trabalho W.D. 18,5mm, objetiva C Plan Acromática 10x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.25, distância de trabalho W.D. 10,6mm, objetiva C Plan Acromática 40x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.65, distância de trabalho W.D. 0,6mm, objetiva C Plan Acromática 100x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 1.25, distância de trabalho W.D. 0.13mm, para uso com óleo de imersão. Óleo de imersão, 8cc, livre de auto fluorescência. Cabo de força com dupla isolamento e plug de três pinos, uma terra e dois fases. Capa de proteção contra pó para microscópios, seta indicativa para oculares. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.

05.230.436/0001-90 MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP Sim Sim 5 R\$ 5.000,0000 R\$ 25.000,0000 05/10/2016 08:54:15

Marca: LUMEN**Fabricante:** LUMEN**Modelo / Versão:** LM2100BLI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOC OPTICA INFINITA 1600X LM2100BLI - Sistema de Óptica Infinita; Aumento de 40X-1600X; Lâmpada de LED; Transformador de baixa voltagem com reostato de variação contínua, para permitir o ajuste da intensidade de luz; Sistema de focalização e movimento através de botão macro e micrométricos conjugados e graduados; Trava mecânica (tipo alavanca) como proteção contra uma acidental quebra de lâmina; Platina retangular com Charriot de 140x155mm; Condensador campo claro tipo ABBE com abertura numérica de 1.25; Oculares campo amplo de 10x e 16x; Ajuste para diferenças de dioptrias; Revólver com 4 objetivas planacromáticas infinita: 4X,10X,40X(S),100X(S, Oil) 45mm DIN; Bivolt Automático.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	04.745.673/0001-21	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 5.000,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 4.700,0000	08.614.304/0001-50	05/10/2016 10:02:19:483

R\$ 3.129,9900	52.274.057/0001-82	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 3.129,9900	09.242.037/0001-09	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 3.127,0000	07.993.655/0001-57	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 4.500,0000	04.745.673/0001-21	05/10/2016 15:54:02:450
R\$ 3.000,0000	52.274.057/0001-82	05/10/2016 15:54:27:993
R\$ 2.950,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 15:56:15:887
R\$ 2.900,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 16:00:05:643
R\$ 2.850,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 16:00:19:580
R\$ 2.800,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 16:00:27:907
R\$ 2.740,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 16:00:42:420
R\$ 2.700,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 16:00:51:293
R\$ 2.640,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 16:01:03:683
R\$ 2.600,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 16:01:13:100
R\$ 2.550,0000	05.230.436/0001-90	05/10/2016 16:01:30:450
R\$ 2.500,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 16:01:34:270
R\$ 2.499,9900	09.242.037/0001-09	05/10/2016 16:17:25:323

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 15:52:49	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 15:57:25	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 15:59:25.
Encerrado	05/10/2016 16:26:52	Item encerrado
Aceite	18/10/2016 10:04:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 2.499,9900.
Habilitado	30/11/2016 11:48:32	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 2.499,9900.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 33 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.620.377/0001-71	VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME	Sim	Sim	7	R\$ 11.150,0000	R\$ 78.050,0000	03/10/2016 09:47:24
	Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-226/2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOINHO MOD. LUCA 226/2 MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva - Funil e gaveta em inox polido - Câmara moagem Cabeçote, tampa e rotor em aço inox polido - Facas - 4 facas moveis (rotor) e 4 facas fixas (câmara moagem) - Motor - 1 CV - Rotação - 1750 RPM (Fixa) - Parafusos de ajuste das facas do cabeçote com contra-porca - Sistema de segurança que permite o funcionamento somente quando a tampa estiver fechada - Alimentação - 110 ou 220Volts - Potência - 500 watts - Dimensões Externa - L350 x P400 x A480mm - Peso 50 kg - Acompanha 3 peneiras: mesh 10 20 30, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação						
03.820.314/0001-29	FORTINOX - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	7	R\$ 11.180,0000	R\$ 78.260,0000	04/10/2016 19:49:42
	Marca: Fortinox Fabricante: Fortinox Modelo / Versão: Star FT 50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Moinho de facas tipo Willye Especificações: Macro Moinho de Facas, Tipo Willey com as seguintes especificações: Gabinete em chapa de aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi, 4 pés em borracha anti vibratório, câmara de moagem e rotor em inox fundido ASTM A 351/A 351 M/93 GRAU CF8, recipiente coletor, bandeja de resíduos, raspador para limpeza da facas e peneiras mesh 10, 20 e 30 em inox AISI304. Facas de corte em vanádio (VND) com tratamento térmico e corte retificado, sendo quatro fixas no rotor e quatro reguláveis na câmara e moagem. Funil de adição de amostra em alumínio fundido usinado. Tampa superior do funil e soquete em nylon, tampa frontal da câmara de moagem em inox fundido ASTM A 351/A 351 M/93 GRAU CF8 com sistema de proteção contra ação do motor no caso de exposição. Motor 1 CV corrente alternada com relê térmico contra super aquecimento. Velocidade fixa de 1750rpm. Dimensões aproximadas: L=350 x P=370 x A=400mm, 800W, Alimentação: 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.						
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 11.970,0000	R\$ 83.790,0000	04/10/2016 09:32:04
	Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Modelo / Versão: SL-31 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-31 Marca: Solab - Moinho de facas tipo Willey - Características: - Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Pés vibra Stop; - Chave geral Liga/desliga; - Contador; - Funil e gaveta em inox AISI 304 polido; - Câmara moagem, cabeçote, tampa e rotor em aço inox AISI 304 polido; - Vedação da câmara em anel de silicone; - Tampa em acrílico transparente com fecho rápido; - Facas e rotor em VND com tratamento térmico e corte retificado, sendo o rotor com 4 facas moveis e 4 fixas instaladas na câmara de moagem. - Motor de indução 1 CV; - Rotação 1750 RPM (fixa); - Parafusos de ajuste das facas do cabeçote com contra-porca; - Sistema de segurança permite o funcionamento somente quando a tampa estiver fechada; - Rele Térmico de proteção contra superaquecimento e de corrente do motor (Em caso de travar o rotor em Funcionamento); - Capacidade Moagem de 500 Gramas com Ø interno 10 mm; - Alimentação 110 ou 220 volts; - Potência 736 watts; - Dimensões externas L=320 x P=400 x A=480 mm; - Peso 50 kg; - Cabo de Força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136; Acompanha 03 peneiras mesh 10; 20; 30 em aço inox AISI 304, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."						
16.807.148/0001-72	TECTALMAQ INDUSTRIA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM A	Sim	Sim	7	R\$ 15.000,0000	R\$ 105.000,0000	04/10/2016 19:51:05
	Marca: Fortinox Fabricante: Fortinox Modelo / Versão: Star FT 50						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Moinho de facas tipo Willye Especificações: Macro Moinho de Facas, Tipo Willey com as seguintes especificações: Gabinete em chapa de aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi, 4 pés em borracha anti vibratório, câmara de moagem e rotor em inox fundido ASTM A 351/A 351 M/93 GRAU CF8, recipiente coletor, bandeja de resíduos, raspador para limpeza da facas e peneiras mesh 10, 20 e 30 em inox AISI304. Facas de corte em vanádio (VND) com tratamento térmico e corte retificado, sendo quatro fixas no rotor e quatro reguláveis na câmara e moagem. Funil de adição de amostra em alumínio fundido usinado. Tampa superior do funil e soquete em nylon, tampa frontal da câmara de moagem em inox fundido ASTM A 351/A 351 M/93 GRAU CF8 com sistema de proteção contra ação do motor no caso de exposição. Motor 1 CV corrente alternada com relê térmico contra super aquecimento. Velocidade fixa de 1750rpm. Dimensões aproximadas: L=350 x P=370 x A=400mm, 800W, Alimentação: 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.

04.879.948/0001-10 PREQUIP - COMERCIAL DE Sim Sim 7 R\$ 20.000,0000 R\$ 140.000,0000 04/10/2016
EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP 16:10:47

Marca: FORTINOX

Fabricante: FORTINOX

Modelo / Versão: STAR FT 50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Moinho de facas tipo Willye Especificações: Macro Moinho de Facas, Tipo Willey com as seguintes especificações: Gabinete em chapa de aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi, 4 pés em borracha anti vibratório, câmara de moagem e rotor em inox fundido ASTM A 351/A 351 M/93 GRAU CF8, recipiente coletor, bandeja de resíduos, raspador para limpeza da facas e peneiras mesh 10, 20 e 30 em inox AISI304. Facas de corte em vanádio (VND) com tratamento térmico e corte retificado, sendo quatro fixas no rotor e quatro reguláveis na câmara e moagem. Funil de adição de amostra em alumínio fundido usinado. Tampa superior do funil e soquete em nylon, tampa frontal da câmara de moagem em inox fundido ASTM A 351/A 351 M/93 GRAU CF8 com sistema de proteção contra ação do motor no caso de exposição. Motor 1 CV corrente alternada com relê térmico contra super aquecimento. Velocidade fixa de 1750rpm. Dimensões aproximadas: L=350 x P=370 x A=400mm, 800W, Alimentação: 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .
Marca/Fabricante: FORTINOX - Modelo: STAR FT 50.

10.824.101/0001-30 MAKLAB COMERCIAL LTDA - ME Sim Sim 7 R\$ 20.000,0000 R\$ 140.000,0000 05/10/2016
09:09:33

Marca: FORLAB

Fabricante: FORLAB

Modelo / Versão: FORLAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Moinho de facas tipo Willye Especificações: Macro Moinho de Facas, Tipo Willey com as seguintes especificações: Gabinete em chapa de aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi, 4 pés em borracha anti vibratório, câmara de moagem e rotor em inox fundido ASTM A 351/A 351 M/93 GRAU CF8, recipiente coletor, bandeja de resíduos, raspador para limpeza da facas e peneiras mesh 10, 20 e 30 em inox AISI304. Facas de corte em vanádio (VND) com tratamento térmico e corte retificado, sendo quatro fixas no rotor e quatro reguláveis na câmara e moagem. Funil de adição de amostra em alumínio fundido usinado. Tampa superior do funil e soquete em nylon, tampa frontal da câmara de moagem em inox fundido ASTM A 351/A 351 M/93 GRAU CF8 com sistema de proteção contra ação do motor no caso de exposição. Motor 1 CV corrente alternada com relê térmico contra super aquecimento. Velocidade fixa de 1750rpm. Dimensões aproximadas: L=350 x P=370 x A=400mm, 800W, Alimentação: 220V. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. .
Marca/Fabricante: FORLAB - Modelo: STAR FT 50.

14.981.637/0001-10 GOL COMERCIAL EIRELI - EPP Sim Sim 7 R\$ 50.000,0000 R\$ 350.000,0000 04/10/2016
13:50:26

Marca: Marconi

Fabricante: Marconi

Modelo / Versão: MA340

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Moinho de Facas - Marca: Marconi - Modelo: MA340 - Moinho de facas macro tipo Willey. Normalização: Instalação elétrica conforme NR-10; Construção Mecânica e Segurança conforme NR-12; Aplicação: para análise foliar, grãos, produtos secos e quebradiços, etc; Estrutura: caixa em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi; dimensoes em mm.: L= 530 x P= 740 x A= 520; para instalação em bancada; quatro pés com regulagem de nível; peso 58 kgs; Moagem: câmara, rotor e tampa em aço inox AISI 304, ASTM A 351/A 351M/93 GRAU CF8; câmara de moagem com dimensoes em mm.: diâmetro 130 x 51 de profundidade; funil para adição de amostras, em aço inox AISI 304, tampa em nylon, soquete em nylon com cabo passando pela tampa peneiras de retenção em aço inox AISI 304 com dimensoes livres para passagem do material moído de 50 x 90 mm; abertura das peneiras malha mesh 10, 20, 32 (1,70mm, 0.85mm, 0.50mm) crivo circular; dimensoes da entrada da amostra: 37 mm. de diâmetro; dimensoes da área da peneira em mm: 88 x 50; conjunto de facas em VND com tratamento térmico e corte retificado, composto por 4 facas fixas no rotor e 4 facas reguláveis na câmara, tampa em aço inox AISI 304, com fecho rápido; raspador em aço inox para limpeza das facas; motor de 1,5 cv, IV Polos; Segurança: atende a NR 12; acionamento do motor somente com a tampa fechada: com dispositivo que não fecha o contato elétrico com a colocação de um material metálico, aciona a energia somente com as duas partes do fim de curso; o operador não consegue acionar o motor se todos os dispositivos de segurança não estiverem acionados; moto freio para parada instantânea do rotor ao desligar a energia ou abrir a tampa da câmara, evitando o risco do operador sofrer corte nos dedos; Energia: chave de emergência; chaves liga/desliga com iluminação e proteção contra pó; contator com rele térmico para proteção do motor; cabo de energia quadrifilar (três fases e um terra), com dupla isolamento, com plug e tomada, NBR NM 243:2009 e NBR 14136; 220 volts, trifásico, 60 Hz.Hz. Obs: Não requer instalação, - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	14.981.637/0001-10	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 20.000,0000	04.879.948/0001-10	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 20.000,0000	10.824.101/0001-30	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 15.000,0000	16.807.148/0001-72	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 11.970,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 11.180,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 11.150,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 11.050,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:58:15:997
R\$ 11.005,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:58:19:300
R\$ 11.004,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 15:58:27:650
R\$ 11.145,5500	04.879.948/0001-10	05/10/2016 15:58:30:630
R\$ 10.904,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:58:37:310
R\$ 10.778,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:58:40:640
R\$ 10.678,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:58:57:930
R\$ 10.495,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:59:01:160
R\$ 21.387,1800	14.981.637/0001-10	05/10/2016 15:59:02:683
R\$ 10.200,0000	04.879.948/0001-10	05/10/2016 15:59:05:097
R\$ 10.100,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:59:18:050
R\$ 10.007,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:59:21:623
R\$ 10.000,0000	04.879.948/0001-10	05/10/2016 15:59:29:590
R\$ 9.999,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 15:59:34:023
R\$ 9.899,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 15:59:38:713
R\$ 9.000,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 15:59:42:570
R\$ 9.811,1100	04.879.948/0001-10	05/10/2016 15:59:57:383

R\$ 8.999,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 15:59:58:483
R\$ 8.899,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:00:02:017
R\$ 8.500,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 16:00:06:757
R\$ 8.499,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:00:19:273
R\$ 8.200,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 16:00:28:110
R\$ 8.100,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:00:41:287
R\$ 8.199,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:00:41:910
R\$ 7.800,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 16:00:49:427
R\$ 7.799,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:01:02:150
R\$ 7.699,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:01:05:910
R\$ 7.500,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 16:01:10:553
R\$ 7.499,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:01:28:363
R\$ 7.300,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 16:01:32:280
R\$ 7.290,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:01:35:337
R\$ 7.100,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 16:01:53:593
R\$ 7.099,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:01:59:167
R\$ 7.089,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:02:16:113
R\$ 7.088,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:02:25:460
R\$ 7.074,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 16:02:36:870
R\$ 7.064,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:02:47:943
R\$ 7.063,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:02:51:933
R\$ 7.026,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 16:02:57:053
R\$ 7.016,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:03:08:367
R\$ 7.015,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:03:16:367
R\$ 7.001,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 16:03:20:543
R\$ 6.991,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:03:29:690
R\$ 6.980,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:03:38:100
R\$ 6.942,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 16:03:41:583
R\$ 6.932,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:03:50:277
R\$ 6.920,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 16:04:01:973
R\$ 6.931,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:04:03:150
R\$ 6.910,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:04:10:677
R\$ 6.909,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:04:24:957
R\$ 6.899,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:04:40:837
R\$ 6.898,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:04:46:487
R\$ 6.888,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:05:00:947
R\$ 6.887,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:05:10:857
R\$ 6.877,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:05:21:303
R\$ 6.876,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:05:32:090
R\$ 6.871,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:05:41:310
R\$ 6.870,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:05:54:127
R\$ 6.865,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:06:04:927
R\$ 6.864,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:06:14:327
R\$ 6.859,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:06:39:607
R\$ 6.858,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:06:44:993
R\$ 6.848,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:06:59:953
R\$ 6.847,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:07:05:273
R\$ 6.837,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:07:40:863
R\$ 6.836,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:07:47:803
R\$ 6.826,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:08:19:130
R\$ 6.825,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:08:24:467
R\$ 6.815,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:08:39:923
R\$ 6.814,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:08:46:233
R\$ 6.804,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:08:59:930
R\$ 6.803,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:09:08:627
R\$ 6.793,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:09:19:943
R\$ 6.792,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:09:31:277
R\$ 6.782,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:09:40:203
R\$ 6.781,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:09:55:777
R\$ 6.776,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:10:06:213
R\$ 6.775,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:10:18:047
R\$ 6.770,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:10:27:047
R\$ 6.769,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:10:42:240
R\$ 6.764,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:10:47:250
R\$ 6.763,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:11:03:873
R\$ 6.758,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:11:07:903
R\$ 6.750,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:11:27:607
R\$ 6.745,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:11:34:473
R\$ 6.744,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:11:50:543

R\$ 6.739,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:11:55:043
R\$ 6.738,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:12:15:987
R\$ 6.733,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:12:19:790
R\$ 6.732,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:12:37:130
R\$ 6.727,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:12:40:213
R\$ 6.600,0000	03.820.314/0001-29	05/10/2016 16:13:01:997

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 15:52:52	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 15:57:25	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 15:59:25.
Encerrado	05/10/2016 16:24:10	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:34:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor FORTINOX - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.820.314/0001-29.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:40:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FORTINOX - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.820.314/0001-29.
Aceite	18/10/2016 10:04:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FORTINOX - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.820.314/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 6.600,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2016 10:23:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor FORTINOX - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.820.314/0001-29.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2016 11:27:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FORTINOX - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.820.314/0001-29.
Habilitado	30/11/2016 11:32:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: FORTINOX - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.820.314/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 6.600,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 34 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.050.687/0001-72	FGM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 140,0000	R\$ 4.200,0000	04/10/2016 20:31:01
	Marca: FGM Fabricante: FGM DO BRASIL Modelo / Versão: FGM - PAQUIMETRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro Digital 150mm com régua de 30 cm Validade da Proposta: 90 dias Prazo de entrega: 30 dias Garantia:12 mese						
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	30	R\$ 1.000,0000	R\$ 30.000,0000	05/10/2016 07:52:31
	Marca: METROTOOLS Fabricante: METROTOOLS Modelo / Versão: MPD-150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro Digital de 150mm/6" Resolução de 0,01mm Mod. MPD-150 - Quadrimensionais - Fabricado em aço inoxidável temperado - Possui ótima precisão - Utilizado para medir com precisão as dimensões de pequenos objetos - Parafuso de fixação para travar a medida - Faces de medição lapidadas - Botão para conversão instantânea de milímetros/polegadas - Botão Liga/Desliga - Possui dígitos grandes de 11mm, para facilitar a visualização. Informações Técnicas: - Capacidade: 150mm / 6" - Resolução: 0,01mm / 0,0005" Fornecido com: - Estojo de plástico com encaixe perfeito do paquímetro - 2 baterias (uma instalada no paquímetro e outra reserva)						
67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	30	R\$ 1.000,0000	R\$ 30.000,0000	05/10/2016 08:53:44
	Marca: MARBERG Fabricante: MARBERG Modelo / Versão: 810007 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro Digital 150mm Especificações: Deverá oferecer possibilidade de medição externa, interna, profundidade e resalto Fabricado em aço inoxidável temperado Dígitos de 7 mm de altura Display LCD (cristal líquido) com 5 dígitos mais o sinal () e a indicação da unidade de medida em milímetros ou polegadas. Características: Leituras 0,01mm/.0005' Repetitividade: 0,01mm/.0005' Função zero em qualquer ponto Tecla de Liga/Desliga Tecla conversora mm/polegada Indicação de bateria com carga Roldana para ajuste rápido Parafuso de fixação Alimentação com bateria tipo SR44, que deverá vir incluso . Deverá acompanhar estojo para acondicionamento Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. . '						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	12.134.879/0001-43	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 1.000,0000	67.718.783/0001-14	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 140,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 139,9900	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:02:34:460
R\$ 138,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 16:03:44:243
R\$ 137,9900	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:03:47:583
R\$ 137,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 16:04:09:130
R\$ 136,9900	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:04:12:683
R\$ 135,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 16:04:33:550
R\$ 134,9900	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:04:36:720
R\$ 133,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 16:04:54:240
R\$ 132,9900	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:04:57:550

R\$ 132,0000	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:05:05:660
R\$ 131,9900	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:05:17:940
R\$ 130,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 16:05:21:837
R\$ 129,9900	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:05:38:480
R\$ 129,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 16:05:45:960
R\$ 128,9900	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:05:59:670

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 15:52:55	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 15:57:25	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 15:59:25.
Encerrado	05/10/2016 16:06:05	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:34:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:59:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.
Aceite	09/11/2016 10:14:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 128,9900.
Habilitado	01/12/2016 10:48:53	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 128,9900.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 35 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.967.265/0001-85	SILVIA PINTO VILARINHO - EPP	Sim	Sim	600	R\$ 420,0000	R\$ 252.000,0000	04/10/2016 17:52:42

Marca: FRISOKAR/CERANTOLA

Fabricante: FRISOKAR

Modelo / Versão: cadeira

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA PARA LABORATÓRIO - (Assento)Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. (Encosto)Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resistência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica Fechar

04.331.090/0001-54	LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME	Sim	Sim	600	R\$ 420,3200	R\$ 252.192,0000	05/10/2016 09:03:06
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: Libra Móveis

Fabricante: RHODES

Modelo / Versão: LM3059

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA PARA LABORATÓRIO - (Assento)Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. (Encosto)Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resistência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica. VALIDADE: 90 DIAS; GARANTIA: 01 (UM) ANO.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 420,3200	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 420,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 419,5000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:00:08:713
R\$ 420,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:00:19:000
R\$ 418,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:00:42:700
R\$ 417,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:01:25:030
R\$ 416,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:02:00:897
R\$ 415,5000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:02:32:840
R\$ 415,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:02:41:653
R\$ 414,5000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:03:04:163
R\$ 414,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:03:08:427
R\$ 413,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:03:25:827
R\$ 412,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:03:38:240
R\$ 411,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:03:59:380
R\$ 409,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:04:09:483
R\$ 408,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:04:21:333

R\$ 407,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:04:38:410
R\$ 406,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:04:50:147
R\$ 405,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:05:04:340
R\$ 404,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:05:13:170
R\$ 403,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:05:28:830
R\$ 401,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:05:45:990
R\$ 400,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:06:00:310

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 15:52:57	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 15:57:25	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 15:59:25.
Encerrado	05/10/2016 16:06:09	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:34:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME, CNPJ/CPF: 04.331.090/0001-54.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2016 09:53:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME, CNPJ/CPF: 04.331.090/0001-54.
Aceite	18/10/2016 10:04:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME, CNPJ/CPF: 04.331.090/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 400,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2016 10:23:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME, CNPJ/CPF: 04.331.090/0001-54.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2016 10:30:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME, CNPJ/CPF: 04.331.090/0001-54.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2016 12:00:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME, CNPJ/CPF: 04.331.090/0001-54.
Habilitado	01/12/2016 10:57:57	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME, CNPJ/CPF: 04.331.090/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 400,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 36 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.331.090/0001-54	LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME	Sim	Sim	600	R\$ 419,9900	R\$ 251.994,0000	05/10/2016 09:03:06
Marca: Libra Móveis Fabricante: RHODES Modelo / Versão: LM3059 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA PARA LABORATÓRIO - (Assento)Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. (Encosto)Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resistência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica. VALIDADE: 90 DIAS; GARANTIA: 01 (UM) ANO.							
34.967.265/0001-85	SILVIA PINTO VILARINHO - EPP	Sim	Sim	600	R\$ 420,0000	R\$ 252.000,0000	04/10/2016 17:52:42
Marca: FRISOKAR/CERANTOLA Fabricante: FRISOKAR Modelo / Versão: cadeira Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA PARA LABORATÓRIO - (Assento)Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. (Encosto)Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resistência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 420,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 419,9900	04.331.090/0001-54	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 419,9000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 15:54:18:393
R\$ 418,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:00:34:037
R\$ 417,5000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:01:29:633
R\$ 417,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:02:07:360
R\$ 415,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:02:31:947
R\$ 414,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:02:47:710
R\$ 413,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:03:17:990

R\$ 412,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:03:42:470
R\$ 412,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:03:45:127
R\$ 410,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:04:02:750
R\$ 411,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:04:07:940
R\$ 409,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:04:28:447
R\$ 407,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:04:42:837
R\$ 406,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:04:56:993
R\$ 405,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:05:07:833
R\$ 405,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:05:18:110
R\$ 403,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:05:34:350
R\$ 403,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:05:38:733
R\$ 401,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:06:04:063
R\$ 401,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:06:05:763
R\$ 400,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:06:25:437
R\$ 399,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:06:32:087
R\$ 397,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:06:45:570
R\$ 397,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:06:52:780
R\$ 395,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:07:08:610
R\$ 395,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:07:16:877
R\$ 392,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:07:29:013
R\$ 390,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:07:37:610
R\$ 389,9900	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:07:50:033
R\$ 387,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:08:07:040
R\$ 386,9900	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:08:15:170
R\$ 384,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:08:29:013
R\$ 383,9900	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:08:36:243
R\$ 381,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:08:52:237
R\$ 380,9900	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:08:58:463
R\$ 380,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:09:13:360
R\$ 379,9900	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:09:22:330
R\$ 379,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:09:37:837
R\$ 378,9900	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:09:44:173
R\$ 375,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:10:06:997
R\$ 378,9000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:10:07:000
R\$ 372,0000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:10:27:857
R\$ 370,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:10:39:243
R\$ 369,9900	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:10:51:800
R\$ 368,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:11:03:370
R\$ 367,9900	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:11:14:757
R\$ 366,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:11:25:930
R\$ 365,9900	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:11:36:083
R\$ 364,5000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:11:50:290
R\$ 364,4000	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:11:58:493
R\$ 364,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:12:13:170
R\$ 363,9900	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:12:19:387
R\$ 363,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:12:33:303
R\$ 362,9900	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:19:32:380
R\$ 362,5000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:19:51:600
R\$ 362,4900	04.331.090/0001-54	05/10/2016 16:20:07:773
R\$ 362,0000	34.967.265/0001-85	05/10/2016 16:20:22:300

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 15:53:00	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 15:57:25	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 15:59:25.
Encerrado	05/10/2016 16:20:38	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:35:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor SILVIA PINTO VILARINHO - EPP, CNPJ/CPF: 34.967.265/0001-85.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2016 14:10:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SILVIA PINTO VILARINHO - EPP, CNPJ/CPF: 34.967.265/0001-85.
Recusa	13/10/2016 09:20:45	Recusa da proposta. Fornecedor: SILVIA PINTO VILARINHO - EPP, CNPJ/CPF: 34.967.265/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 362,0000. Motivo: NÃO ENVIOU A PROPOSTA NO TEMPO SOLICITADO PELO PREGOEIRO, ENVIOU DEPOIS DO TEMPO EXPIRADO.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/10/2016 09:20:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME, CNPJ/CPF: 04.331.090/0001-54.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/10/2016 11:01:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME, CNPJ/CPF: 04.331.090/0001-54.

Aceite	18/10/2016	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME, CNPJ/CPF: 10:04:57 04.331.090/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 362,4900.
Habilitado	01/12/2016	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME, CNPJ/CPF: 10:58:25 04.331.090/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 362,4900.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 37 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.566.757/0001-51	TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	05/10/2016 09:57:47
	Marca: ECIL Fabricante: ECIL Modelo / Versão: ECIL						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor Eletrônico Trifásico Bidirecional de Energia Ativa e Reativa com características a comunicação sem fio, corte e desligamento remoto, medição de energia ativa/reativa e demanda além da monitoramento de corrente neutro, com controle online do consumo de energia; Medição de energia ativa/reativa; Memória de massa para 37 dias; DIC e FIC, corrente máxima até 120 A e tensão de operação 220/380 V. Solicitamos amostra.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:02:19:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 15:53:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 15:57:25	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 15:59:25.
Encerrado	05/10/2016 16:20:39	Item encerrado
Cancelado na aceitação	09/11/2016 10:16:55	Item cancelado na aceitação. Motivo: negociação fracassada via chat. acima do estimado as propostas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 38 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.566.757/0001-51	TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 3.000,0000	R\$ 30.000,0000	05/10/2016 09:57:47
	Marca: ECIL Fabricante: ECIL Modelo / Versão: ECIL						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de Balanço Energético trifásico e indireto, com medição de energia ativa e reativa, comunicação sem fio via Mesh, corrente nominal de 60A e corrente máxima de 600A, tensão de operação 220/380 V, frequência 670 Hz, medição de corrente de neutro, medição de energia ativa e reativa, memorial de massa para 37 dias, DIC e FIC. Solicitamos amostra.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:02:19:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 16:22:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 16:23:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 16:25:36.
Encerrado	05/10/2016 16:46:36	Item encerrado
Cancelado na aceitação	09/11/2016 10:17:07	Item cancelado na aceitação. Motivo: negociação fracassada via chat. acima do estimado as propostas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 39 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.032.320/0001-17	ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME	Sim	Sim	50	R\$ 452,5600	R\$ 22.628,0000	03/10/2016 10:42:37
	Marca: Nanssem Instrumentos						

Fabricante: Nansem Instrumentos**Modelo / Versão:** Conforme Edital**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Medidor Eletrônico Trifásico Bidirecional de Energia Ativa e Reativa com características a comunicação sem fio, corte e desligamento remoto, medição de energia ativa/reativa e demanda além da monitoramento de corrente neutro, com controle online do consumo de energia; Medição de energia ativa/reativa; Memória de massa para 37 dias; DIC e FIC, corrente máxima até 120 A e tensão de operação 220/380 V.

14.566.757/0001-51	TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	50	R\$ 1.000,0000	R\$ 50.000,0000	05/10/2016 09:57:47
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: ECIL**Fabricante:** ECIL**Modelo / Versão:** ECIL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Medidor Eletrônico Trifásico Bidirecional de Energia Ativa e Reativa com características a comunicação sem fio, corte e desligamento remoto, medição de energia ativa/reativa e demanda além da monitoramento de corrente neutro, com controle online do consumo de energia; Medição de energia ativa/reativa; Memória de massa para 37 dias; DIC e FIC, corrente máxima até 120 A e tensão de operação 220/380 V. Solicitamos amostra.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 452,5600	26.032.320/0001-17	05/10/2016 10:02:19:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 16:22:40	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 16:23:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 16:25:36.
Encerrado	05/10/2016 16:46:36	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:36:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.032.320/0001-17.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 11:01:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.032.320/0001-17.
Aceite	13/10/2016 09:17:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.032.320/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 452,5600.
Habilitado	30/11/2016 10:26:19	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.032.320/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 452,5600.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 40 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.032.320/0001-17	ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME	Sim	Sim	4	R\$ 1.810,2300	R\$ 7.240,9200	03/10/2016 10:42:37
Marca: Nansem Instrumentos							
Fabricante: Nansem Instrumentos							
Modelo / Versão: Conforme Edital							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de Balanço Energético trifásico e indireto, com medição de energia ativa e reativa, comunicação sem fio via Mesh, corrente nominal de 60A e corrente máxima de 600A, tensão de operação 220/380 V, frequência 670 Hz, medição de corrente de neutro, medição de energia ativa e reativa, memorial de massa para 37 dias, DIC e FIC.							
14.566.757/0001-51	TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 3.000,0000	R\$ 12.000,0000	05/10/2016 09:57:47
Marca: ECIL							
Fabricante: ECIL							
Modelo / Versão: ECIL							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de Balanço Energético trifásico e indireto, com medição de energia ativa e reativa, comunicação sem fio via Mesh, corrente nominal de 60A e corrente máxima de 600A, tensão de operação 220/380 V, frequência 670 Hz, medição de corrente de neutro, medição de energia ativa e reativa, memorial de massa para 37 dias, DIC e FIC. Solicitamos amostra.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	14.566.757/0001-51	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 1.810,2300	26.032.320/0001-17	05/10/2016 10:02:19:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 16:22:44	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 16:23:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 16:25:36.
Encerrado	05/10/2016 16:46:35	Item encerrado
Aceite	13/10/2016 09:17:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.032.320/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 1.810,2300.
Habilitado	30/11/2016 10:26:32	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.032.320/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 1.810,2300.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 41 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 40.000,0000	R\$ 40.000,0000	05/10/2016 09:54:41
Marca: Quimis Fabricante: Quimis Modelo / Versão: Quimis Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Analisador térmico modular TG-DTA-DSC simultâneo Especificações: deve combinar as três técnicas de termogravimetria (TGA), diferencial de temperatura (DTA), diferencial de varredura (DSC), em um só módulo, método de detecção de peso com balança diferencial horizontal, sistema de detecção por termopar diferencial, com painel de visualização de LCD e informações de andamento do teste, controle do forno, sinal de TG, temperatura da amostra, controle de temperatura e programa de temperatura. faixa de temperatura: ambiente a 1100 oC. faixa de aquecimento: 0,01 a 150 c/min. faixa de medição de TG: +/- 400 mg. sensibilidade: de 0,1 microgramas. faixa de medição de DTA : +/- 1000 microwatts. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.							
08.806.260/0001-60	LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	Sim	Sim	1	R\$ 215.200,0000	R\$ 215.200,0000	04/10/2016 11:05:33
Marca: SHIMADZU Fabricante: SHIMADZU Modelo / Versão: SHIMADZU Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Analisador térmico modular TG-DTA-DSC simultâneo Especificações: deve combinar as três técnicas de termogravimetria (TGA), diferencial de temperatura (DTA), diferencial de varredura (DSC), em um só módulo, método de detecção de peso com balança diferencial horizontal, sistema de detecção por termopar diferencial, com painel de visualização de LCD e informações de andamento do teste, controle do forno, sinal de TG, temperatura da amostra, controle de temperatura e programa de temperatura. faixa de temperatura: ambiente a 1100 oC. faixa de aquecimento: 0,01 a 150 c/min. faixa de medição de TG: +/- 400 mg. sensibilidade: de 0,1 microgramas. faixa de medição de DTA : +/- 1000 microwatts. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.							
23.173.543/0001-06	JOHN FRIAS - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 500.000,0000	R\$ 500.000,0000	04/10/2016 16:46:56
Marca: / Fabricante: / Modelo / Versão: / Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Analisador térmico modular TG-DTA-DSC simultâneo Especificações: deve combinar as três técnicas de termogravimetria (TGA), diferencial de temperatura (DTA), diferencial de varredura (DSC), em um só módulo, método de detecção de peso com balança diferencial horizontal, sistema de detecção por termopar diferencial, com painel de visualização de LCD e informações de andamento do teste, controle do forno, sinal de TG, temperatura da amostra, controle de temperatura e programa de temperatura. faixa de temperatura: ambiente a 1100 oC. faixa de aquecimento: 0,01 a 150 c/min. faixa de medição de TG: +/- 400 mg. sensibilidade: de 0,1 microgramas. faixa de medição de DTA : +/- 1000 microwatts. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500.000,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 215.200,0000	08.806.260/0001-60	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 40.000,0000	21.548.780/0001-89	05/10/2016 10:02:19:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 16:22:46	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 16:23:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 16:25:36.
Encerrado	05/10/2016 16:46:36	Item encerrado
Recusa	06/10/2016 10:38:01	Recusa da proposta. Fornecedor: VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 40.000,0000. Motivo: Pedido de desclassificação da proposta por preço inexequível via email.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:38:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 12:15:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60.
Recusa	21/11/2016 10:14:32	Recusa da proposta. Fornecedor: LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 215.200,0000. Motivo: empresa declinou
Recusa	21/11/2016 10:15:05	Recusa da proposta. Fornecedor: JOHN FRIAS - EPP, CNPJ/CPF: 23.173.543/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 500.000,0000. Motivo: não possui nem modelo nem marca
Cancelado na aceitação	21/11/2016 10:15:23	Item cancelado na aceitação. Motivo: acima do estimado

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 42 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 60.000,0000	R\$ 60.000,0000	05/10/2016 09:54:41
Marca: Shimadzu Fabricante: Shimadzu Modelo / Versão: Shimadzu Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Extrusora dupla rosca para termoplástico Rosca Ø 25 mm x L/D 25; canhão e rosca com tratamento nitretados; funil de aço inox com capacidade de 10 L com tampa e eixo motorizado para alimentação contínua; aquecimento por							

resistência com isolamento de cerâmica, contendo 3 zonas de aquecimento; rosca em aço, nitretada com geometria para processar PE/PP e PVC Granulado; resfriamento por ventiladores; motor elétrico trifásico para acionamento da máquina; potência de 4Cv; potência de aquecimento 4.200 watts; cabeçote para granulação para dois espaguete tubete Ø2 mm, fitas 16L x 1,5E mm e tubete Ø120 x 125 mm; conjunto de resfriamento, puxador de perfis e granulador; gabinete sobre rodas, calha de resfriamento, puxador e granulador acionado por um único motor potência 1 Cv, rotação de 100 a 1500 Rpm; painel de controle fixado no gabinete e com todas as seguranças de acordo com as normas de segurança NR 12 220V. Disjuntores para proteção dos motores e curto-circuito; sinaleiros para condições de operação; relê de segurança para botão de emergência e monitoração da velocidade, botão de reset para rearme do sistema de segurança, amperímetro digital indicação da corrente do motor pri

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 60.000,0000	21.548.780/0001-89	05/10/2016 10:02:19:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 16:22:49	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 16:23:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 16:25:36.
Encerrado	05/10/2016 16:46:36	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/11/2016 10:36:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor VSS COMERCIO E SERVICIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/11/2016 10:36:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor VSS COMERCIO E SERVICIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/11/2016 10:44:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor VSS COMERCIO E SERVICIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89.
Recusa	11/11/2016 10:07:57	Recusa da proposta. Fornecedor: VSS COMERCIO E SERVICIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 60.000,0000. Motivo: não enviou anexo
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/11/2016 10:07:57	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor VSS COMERCIO E SERVICIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89.
Cancelado na aceitação	11/11/2016 10:08:13	Item cancelado na aceitação. Motivo: não existem mais proposta

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 43 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.134.879/0001-43	ATIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	05/10/2016 07:53:19
Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Modelo / Versão: DP-400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Durômetro Shore para Borrachas Digital Portátil Especificações Técnicas Display: LCD de 3½ dígitos De acordo com as normas: DIN 53505, ISO 868, ISO 7619, ASTM D 2240, JIS K7215 Escala: 10 a 100 shore (D) Resolução: 1 shore (D) Precisão: ±1 shore (D) Pode ser conectado a um computador para gravação, impressão e análise através do cabo RS-232 e o software opcional Desligamento automático (em aproximadamente 10 minutos) para preservação das pilhas Alimentação: 4 pilhas "AAA" de 1,5V Temperatura de operação: 0 a 50°C Umidade de operação: ˂ 80%U.R. Dimensões: 162 x 65 x 28 mm Peso: Aprox. 170g Acessórios Fornecidos Estojo para transporte Manual de instruções Bloco de teste padrão							
67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	05/10/2016 08:55:21
Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Modelo / Versão: DP-400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desenvolvido para determinar a rigidez de penetração de materiais que se estende desde produtos de celulose a plásticos rígidos. Cada durômetro é produzido com uma escala específica (D) e é capaz de exibir valores de 10 a 100 Shore. O Shore D foi desenvolvido para plásticos, fôrmica, epoxies e plexiglass, ou seja, materiais rígidos. O modelo DP-400 trabalha com a escala Shore D, específica para materiais rígidos, e possui uma ponta (sensor) adequada para este tipo de teste. Display: LCD de 3½ dígitos De acordo com as normas: DIN 53505, ISO 868, ISO 7619, ASTM D 2240, JIS K7215 Escala: 10 a 100 shore (D) Resolução: 1 shore (D) Precisão: ±1 shore (D) Pode ser conectado a um computador para gravação, impressão e análise através do cabo RS-232 e o software opcional Desligamento automático (em aproximadamente 10 minutos) para preservação das pilhas Alimentação: 4 pilhas "AAA" de 1,5V Temperatura de operação: 0 a 50°C Umidade de operação: ˂ 80%U.R. Dimensões: 162 x 65 x 28 mm Peso: Aprox. 170g Acessórios Fornecidos Estojo para transporte Manual de instruções Bloco de teste padrão cabo rs232 Software mod. SW-200							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	12.134.879/0001-43	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 5.000,0000	67.718.783/0001-14	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 4.999,9900	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:25:55:023
R\$ 4.999,9800	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:29:25:783
R\$ 4.999,9700	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:29:30:053
R\$ 4.999,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:29:46:197
R\$ 4.999,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:29:52:547
R\$ 4.949,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:30:06:403
R\$ 4.949,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:30:14:347
R\$ 4.899,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:30:26:740
R\$ 4.899,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:30:34:440
R\$ 4.849,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:30:47:150
R\$ 4.849,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:30:56:813

R\$ 4.799,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:31:07:513
R\$ 4.799,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:31:17:560
R\$ 4.749,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:31:27:877
R\$ 4.749,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:31:37:790
R\$ 4.699,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:31:48:273
R\$ 4.699,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:31:58:413
R\$ 4.649,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:32:22:473
R\$ 4.649,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:32:26:007
R\$ 4.599,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:32:42:960
R\$ 4.599,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:32:47:433
R\$ 4.549,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:33:05:600
R\$ 4.549,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:33:09:140
R\$ 4.499,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:33:25:733
R\$ 4.499,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:33:29:843
R\$ 4.449,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:33:45:857
R\$ 4.449,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:33:50:870
R\$ 4.399,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:34:06:093
R\$ 4.399,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:34:13:723
R\$ 4.349,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:34:31:647
R\$ 4.349,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:34:34:963
R\$ 4.299,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:34:51:837
R\$ 4.299,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:34:56:070
R\$ 4.249,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:35:14:490
R\$ 4.249,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:35:18:207
R\$ 4.199,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:35:34:603
R\$ 4.199,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:35:38:860
R\$ 4.149,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:35:54:843
R\$ 4.149,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:35:59:113
R\$ 4.099,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:36:15:110
R\$ 4.099,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:36:21:820
R\$ 4.049,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:36:38:010
R\$ 4.049,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:36:42:883
R\$ 3.999,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:36:58:157
R\$ 3.999,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:37:03:077
R\$ 3.949,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:37:18:390
R\$ 3.949,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:37:32:747
R\$ 3.899,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:37:38:477
R\$ 3.899,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:37:53:027
R\$ 3.849,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:37:59:627
R\$ 3.849,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:38:13:130
R\$ 3.799,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:38:19:717
R\$ 3.799,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:38:35:920
R\$ 3.749,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:38:47:170
R\$ 3.749,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:38:56:587
R\$ 3.699,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:39:07:457
R\$ 3.699,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:39:17:133
R\$ 3.649,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:39:27:740
R\$ 3.649,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:39:38:790
R\$ 3.599,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:39:47:863
R\$ 3.599,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:39:59:177
R\$ 3.549,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:40:08:120
R\$ 3.549,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:40:19:803
R\$ 3.499,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:40:28:350
R\$ 3.499,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:40:41:750
R\$ 3.449,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:40:48:510
R\$ 3.449,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:41:02:180
R\$ 3.399,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:41:09:013
R\$ 3.399,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:41:22:520
R\$ 3.349,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:41:29:317
R\$ 3.349,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:41:42:553
R\$ 3.299,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:41:49:437
R\$ 3.299,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:42:02:993
R\$ 3.249,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:42:09:680
R\$ 3.249,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:42:23:207
R\$ 3.199,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:42:29:953
R\$ 3.199,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:42:43:310
R\$ 3.149,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:42:50:987
R\$ 3.149,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:43:03:760
R\$ 3.099,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:43:15:960

R\$ 3.099,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:43:24:683
R\$ 3.049,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:43:36:083
R\$ 3.049,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:43:44:903
R\$ 2.999,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:43:56:283
R\$ 2.999,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:44:05:620
R\$ 2.949,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:44:16:620
R\$ 2.949,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:44:25:880
R\$ 2.899,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:44:39:587
R\$ 2.899,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:44:45:970
R\$ 2.849,9600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:44:59:913
R\$ 2.849,9500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:45:06:420
R\$ 2.750,4100	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:45:20:343
R\$ 2.750,4000	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:45:26:680
R\$ 2.650,8600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:45:40:573
R\$ 2.650,8500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:45:47:150
R\$ 2.551,3100	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:46:00:680
R\$ 2.551,3000	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:46:07:443
R\$ 2.451,7600	12.134.879/0001-43	05/10/2016 16:46:21:147
R\$ 2.451,7500	67.718.783/0001-14	05/10/2016 16:46:27:467

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 16:22:52	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 16:23:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 16:25:36.
Encerrado	05/10/2016 16:46:33	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2016 10:24:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2016 10:43:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Aceite	09/11/2016 10:19:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 2.451,7500 e com valor negociado a R\$ 1.987,9600. Motivo: negociado via chat
Habilitado	30/11/2016 10:32:19	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 2.451,7500 e com valor negociado a R\$ 1.987,9600.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 44 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.173.543/0001-06	JOHN FRIAS - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 800.000,0000	R\$ 800.000,0000	04/10/2016 16:46:56

Marca: /

Fabricante: /

Modelo / Versão: /

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Injetora para plásticos Especificações: Fechamento do Molde e Injeção através de motores controlados por Inversores de Frequência, processo com CLP (Controle Lógico Programável) Painel de Comando "Teclado Industrial" com PC industria I , Monitor 15" (Interface Homem Maquina) para controle e monitoramento das movimentações e parâmetros de funcionamento; de fácil Operação e Simples Manutenção. Painel elétrico embutido na Bancada: Características Técnicas: Massa Máxima de Injeção em PS 14 g Força de Fechamento 55 kN Diâmetro da Rosca 16 mm Relação Comprimento Diâmetro 24 Velocidade de Injeção 20cm3/s Máximo Volume de Injeção 22 cm3/s Capacidade de Plastificação (teórico) 0.9 g/s Curso Máximo da Rosca 90 mm Força de Injeção 22 kN Curso de Avanço e retorno do Bico 100 mm Rosca Velocidade Variável 10- 200 RPM Força de Descompressão da Rosca 1,5 k Potencia de Aquecimento no Cilindro 1500 W Potencia de Aquecimento no Bico 120 w

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 800.000,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:02:19:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 16:55:02	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 16:55:53	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 16:57:53.
Encerrado	05/10/2016 17:07:09	Item encerrado
Recusa	06/10/2016 10:39:41	Recusa da proposta. Fornecedor: JOHN FRIAS - EPP, CNPJ/CPF: 23.173.543/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 800.000,0000. Motivo: Licitante não indicou marca e nem modelo cotado infringindo assim os item 6.6 e sub item 6.6.3
Cancelado na aceitação	09/11/2016 10:19:33	Item cancelado na aceitação. Motivo da Recusa: Licitante não indicou marca e nem modelo cotado infringindo assim os item 6.6 e sub item 6.6.3

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 45 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 13.100,0000	R\$ 13.100,0000	04/10/2016 09:32:56
Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Modelo / Versão: SL-34 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-34 Marca: Solab – Moinho de bolas – Características: - Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Eixo em aço 1020; - Rolos com 02 roletes de diâmetro 50 x 440 mm, revestido em borracha de neoprene, com ajuste para diversos tipo de jarros; - Mancais de termoplástico injetado; - Transmissão por polias e correias; - Motor de ¼ de HP; - Chave geral liga/desliga; - Rotação 150 RPM fixo; - Motor trifásico; - Alimentação 220 volts -60 Hz; - Potencia 200 watts; - Dimensões externas L=530 x P=450 x A=280 mm; - Peso 25 kg; Acompanha jarro cilíndrico cerâmico, esferas de porcelana (2 pol), manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."							
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	05/10/2016 09:54:41
Marca: Quimis Fabricante: Quimis Modelo / Versão: Quimis Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Moinho de bolas Especificações: Moinho de bolas, componentes jarro cilíndrico cerâmico e esferas de porcelana, material esfera porcelana, diâmetro esfera 2 pol, capacidade 15 l, aplicação fragmentação de minérios, características adicionais escala de laboratório. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30.000,0000	21.548.780/0001-89	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 13.100,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 12.490,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:58:14:203
R\$ 12.489,0000	21.548.780/0001-89	05/10/2016 16:58:38:657
R\$ 12.479,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:59:01:917
R\$ 12.478,9900	21.548.780/0001-89	05/10/2016 16:59:05:540
R\$ 12.468,9900	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:59:22:153
R\$ 12.468,9800	21.548.780/0001-89	05/10/2016 16:59:25:657
R\$ 12.458,9800	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:59:43:037
R\$ 12.458,9700	21.548.780/0001-89	05/10/2016 16:59:46:407
R\$ 12.358,9700	11.232.743/0001-03	05/10/2016 17:00:03:177
R\$ 12.358,9600	21.548.780/0001-89	05/10/2016 17:00:06:727
R\$ 11.900,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 17:00:34:127
R\$ 11.899,9900	21.548.780/0001-89	05/10/2016 17:00:37:417
R\$ 11.799,9900	11.232.743/0001-03	05/10/2016 17:00:54:150
R\$ 11.799,9800	21.548.780/0001-89	05/10/2016 17:00:58:177
R\$ 11.200,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 17:01:14:200

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 16:55:05	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 16:55:53	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 16:57:53.
Encerrado	05/10/2016 17:18:19	Item encerrado
Aceite	18/10/2016 10:06:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 11.200,0000.
Habilitado	30/11/2016 10:59:14	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 11.200,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 46 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.050.687/0001-72	FGM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 974,0000	R\$ 5.844,0000	04/10/2016 20:38:50
Marca: FGM Fabricante: FGM DO BRASIL Modelo / Versão: FGM- KIT ENSAIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit para ensaio de limite de liquidez do solo Validade da Proposta: 90 dias Prazo de entrega: 30 dias Garantia:12 meses							
09.242.037/0001-09	L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE	Sim	Sim	6	R\$ 974,7800	R\$ 5.848,6800	05/10/2016 09:49:28
Marca: EDUTECH Fabricante: ASTRAL Modelo / Versão: EEQ9069A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit para ensaio de limite de liquidez do solo Especificações: Constando de: um aparelho							

Casagrande, manual com contador de golpes, doze cápsulas de alumínio 40x20mm, uma cápsula de porcelana 16 cm, uma espátula 10x2 cm e um amalgamador de borracha. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante. Entrega deverá ser realizada no Campus Ministro Petrônio Portella – Teresina - PI, - Bloco do Curso de Engenharia de Materiais – Centro de Tecnologia, sem custos adicionais. A garantia para equipamentos e acessórios deverá de ser no mínimo de 12 meses, contra defeitos técnicos de fabricação da máquina acessórios.

19.887.163/0001-66 ENGETOTUS COMERCIO DE Equipamentos LTDA - ME Sim Sim 6 R\$ 1.000,0000 R\$ 6.000,0000 04/10/2016 17:48:42

Marca: ENGETOTUS

Fabricante: ENGETOTUS

Modelo / Versão: ENGETOTUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit para ensaio de limite de liquidez do solo. Especificações: Constando de: um aparelho Casagrande, manual com contador de golpes, doze cápsulas de alumínio 40x20mm, uma cápsula de porcelana 16 cm, uma espátula 10x2 cm e um amalgamador de borracha. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante. Entrega deverá ser realizada no Campus Ministro Petrônio Portella – Teresina - PI, - Bloco do Curso de Engenharia de Materiais – Centro de Tecnologia, sem custos adicionais. A garantia para equipamentos e acessórios deverá de ser no mínimo de 12 meses, contra defeitos técnicos de fabricação da máquina acessórios.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 974,7800	09.242.037/0001-09	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 974,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 973,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 16:58:01:727
R\$ 970,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 16:58:16:070
R\$ 960,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 16:58:27:483
R\$ 920,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 16:58:41:293
R\$ 900,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 16:58:48:980
R\$ 890,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 16:59:08:093
R\$ 880,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 16:59:14:330
R\$ 875,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 16:59:29:493
R\$ 830,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 16:59:38:840
R\$ 820,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 16:59:52:493
R\$ 800,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:00:02:070
R\$ 799,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:00:54:057
R\$ 780,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:01:01:930
R\$ 779,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:02:48:500
R\$ 770,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:02:54:563
R\$ 769,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:03:30:620
R\$ 760,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:04:20:187
R\$ 759,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:04:35:977
R\$ 755,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:04:40:817
R\$ 754,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:05:15:627
R\$ 750,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:05:20:817
R\$ 749,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:05:39:263
R\$ 740,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:05:44:377
R\$ 739,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:06:04:500
R\$ 730,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:06:10:367
R\$ 729,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:06:37:320
R\$ 728,9900	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:06:44:287
R\$ 725,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:07:01:670
R\$ 724,9900	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:07:05:953
R\$ 724,5000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:07:23:350
R\$ 724,4900	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:07:28:583
R\$ 724,4800	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:07:48:977
R\$ 724,4000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:07:58:133
R\$ 724,3900	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:08:25:827
R\$ 724,3800	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:08:31:813
R\$ 724,3600	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:08:48:930
R\$ 724,3500	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:08:56:377
R\$ 900,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 17:09:00:417
R\$ 724,3400	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:09:14:880
R\$ 724,3300	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:09:21:757
R\$ 724,3200	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:09:39:943
R\$ 724,3000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:09:43:567
R\$ 724,2900	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:10:05:230
R\$ 724,2800	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:10:09:510
R\$ 724,2700	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:10:43:943
R\$ 723,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:11:07:100
R\$ 722,9900	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:11:32:987
R\$ 721,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:11:36:223
R\$ 720,9900	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:12:00:703
R\$ 720,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:12:04:387
R\$ 719,9900	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:12:30:267
R\$ 718,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:12:33:283

R\$ 717,9900	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:12:56:740
R\$ 717,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:13:02:410
R\$ 716,9900	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:13:26:393
R\$ 716,5000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:13:32:970
R\$ 715,9900	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:13:48:987
R\$ 715,9000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:13:54:373
R\$ 714,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:14:16:400
R\$ 712,9900	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:14:20:090
R\$ 712,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:14:41:477
R\$ 711,9900	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:14:44:747
R\$ 711,5000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:15:02:747
R\$ 711,4500	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:15:07:050
R\$ 710,5000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:15:35:253
R\$ 710,4900	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:15:39:400
R\$ 710,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:16:00:317
R\$ 709,0000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:16:04:943
R\$ 708,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:16:25:590
R\$ 707,9900	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:16:33:377
R\$ 707,8000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:16:47:160
R\$ 707,7500	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:16:54:110
R\$ 707,3000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:17:19:173
R\$ 707,2800	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:17:22:800
R\$ 707,1000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:17:44:247
R\$ 707,0800	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:17:47:880
R\$ 706,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:18:05:207
R\$ 705,9000	09.242.037/0001-09	05/10/2016 17:18:08:587

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 16:55:08	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 16:55:53	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 16:57:53.
Encerrado	05/10/2016 17:18:18	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:40:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 11:57:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09.
Aceite	18/10/2016 10:06:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 705,9000.
Habilitado	30/11/2016 11:48:44	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 705,9000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 47 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.050.687/0001-72	FGM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI Marca: FGM Fabricante: FGM DO BRASIL Modelo / Versão: FGM - KIT ENSAIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit para ensaio de limite de plasticidade do solo Validade da Proposta: 90 dias Prazo de entrega: 30 dias Garantia:12 meses	Sim	Sim	6	R\$ 275,0000	R\$ 1.650,0000	04/10/2016 20:38:50
19.887.163/0001-66	ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME Marca: ENGETOTUS Fabricante: ENGETOTUS Modelo / Versão: ENGETOTUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit para ensaio de limite de plasticidade do solo Especificações: Composto de: um cilindro comparador 3x100 mm, uma cápsula de porcelana 16 cm, uma espátula 10x2 cm, uma placa de vidro esmerilhada com dimensões mínimas de 300x300x5 mm, doze cápsulas de alumínio com tampa de 40x20mm, um amalgamador de borracha e uma curva francesa de 24,5 cm. Conforme normas: NBR 7180; DNER 082. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante. Entrega deverá ser realizada no Campus Ministro Petrônio Portella - Teresina - PI, - Bloco do Curso de Engenharia de Materiais - Centro de Tecnologia, sem custos adicionais. A garantia para equipamentos e acessórios deverá de ser no mínimo de 12 meses, contra defeitos técnicos de fabricação da máquina acessórios.	Sim	Sim	6	R\$ 300,0000	R\$ 1.800,0000	04/10/2016 17:48:42

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 275,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 270,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 17:09:25:850
R\$ 265,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:09:52:490

R\$ 264,9000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 17:10:05:440
R\$ 260,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:10:27:327
R\$ 259,0000	19.887.163/0001-66	05/10/2016 17:11:08:883
R\$ 250,0000	17.050.687/0001-72	05/10/2016 17:11:22:270

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 16:55:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 16:55:53	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 16:57:53.
Encerrado	05/10/2016 17:13:40	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:40:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor FGM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.050.687/0001-72.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 15:09:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FGM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.050.687/0001-72.
Aceite	18/10/2016 10:06:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FGM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.050.687/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 250,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2016 10:24:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor FGM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.050.687/0001-72.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2016 11:20:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FGM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.050.687/0001-72.
Habilitado	01/12/2016 11:01:00	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: FGM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.050.687/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 250,0000.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 48 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.620.377/0001-71	VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 4.121,0000	R\$ 4.121,0000	03/10/2016 09:49:57
	Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-226/4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOINHO MOD. LUCA 226/2 MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva - Funil e gaveta em inox polido - Câmara moagem Cabeçote, tampa e rotor em aço inox polido - Facas - 4 facas moveis (rotor) e 4 facas fixas (câmara moagem) - Motor monofásico de 1/4 CV - Rotação - 1750 RPM (Fixa) - Parafusos de ajuste das facas do cabeçote com contra-porca - Sistema de segurança que permite o funcionamento somente quando a tampa estiver fechada - Peneira de retenção - Funil de alimentação - Coletor de amostras com tela de 2,0mm - Alimentação - 110 ou 220Volts - Potência - 2000 watts - Dimensões Externa - L350 x P400 x A480mm - Peso 50 kg OBS: Acompanha 3 peneiras: mesh 10 20 30, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de						
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 4.500,0000	R\$ 4.500,0000	04/10/2016 09:32:56
	Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Modelo / Versão: SL-33 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-33 Marca: Solab - Moinho de solo com rotor vertical e martelos móveis - Características: - Estrutura: Construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Câmara Moagem: Em aço inox AISI 304, câmara retangular com rotor e 9 martelos moveis, peneiras de retenção, funil de alimentação e coletor de amostra com tela de passagem de 2 mm em aço inox. - Motor: De indução monofásica ¼ CV. - Capacidade Moagem: 500 Gramas com Ø interno 10 mm. - Painel: Adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave Geral: Liga/Desliga. - Pés: De Borracha vidra Stop. - Cabo de Força: Com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136. - Voltagem: 220 Volts (Opcional 110 Volts) - Rotação 1750 RPM; - Tela 2 mm em aço inox; - Potência 300 watts; - Dimensões externas L=280 x P=350 x A=380 mm; - Peso 20 kg; Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.500,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 4.121,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 4.120,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:56:05:927
R\$ 4.032,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 16:56:09:087
R\$ 4.031,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:56:25:970
R\$ 3.986,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 16:56:29:643
R\$ 3.985,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:56:46:187
R\$ 3.952,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 16:56:49:663
R\$ 3.951,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:57:06:850
R\$ 3.853,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 16:57:10:440
R\$ 3.852,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:57:27:517
R\$ 3.807,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 16:57:31:003
R\$ 3.806,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:58:00:783
R\$ 3.735,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 16:58:04:427
R\$ 3.734,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:58:21:757
R\$ 3.666,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 16:58:24:760
R\$ 3.665,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:59:02:997
R\$ 3.601,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 16:59:06:200

R\$ 3.600,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:59:23:453
R\$ 3.508,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 16:59:26:740
R\$ 3.507,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 16:59:44:030
R\$ 3.467,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 16:59:47:300
R\$ 3.466,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 17:00:04:360
R\$ 3.399,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 17:00:07:367
R\$ 3.398,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 17:00:35:250
R\$ 3.318,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 17:00:38:780
R\$ 3.317,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 17:00:55:333
R\$ 3.284,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 17:00:59:117
R\$ 3.283,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 17:01:16:007
R\$ 3.203,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 17:01:19:423
R\$ 3.202,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 17:01:37:333
R\$ 3.160,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 17:01:40:553
R\$ 3.159,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 17:01:57:897
R\$ 3.102,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 17:02:01:383
R\$ 3.101,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 17:02:35:850
R\$ 3.049,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 17:02:39:200
R\$ 3.048,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 17:03:08:577
R\$ 3.002,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 17:03:11:650
R\$ 3.001,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 17:03:40:383
R\$ 2.941,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 17:03:43:563
R\$ 2.940,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 17:04:01:050
R\$ 2.882,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 17:04:04:287
R\$ 2.881,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 17:04:21:173
R\$ 2.800,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 17:04:24:933
R\$ 2.799,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 17:04:41:873
R\$ 2.757,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 17:04:45:057
R\$ 2.756,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 17:05:11:610
R\$ 2.714,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 17:05:14:823
R\$ 2.713,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 17:05:32:177
R\$ 2.648,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 17:05:35:573
R\$ 2.647,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 17:05:52:953
R\$ 2.590,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 17:05:56:433
R\$ 2.589,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 17:06:13:223
R\$ 2.509,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 17:06:16:523
R\$ 2.508,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 17:06:54:303
R\$ 2.470,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 17:06:57:897
R\$ 2.469,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 17:07:15:083
R\$ 2.373,0000	19.620.377/0001-71	05/10/2016 17:07:18:163

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 16:55:13	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 16:55:53	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 16:57:53.
Encerrado	05/10/2016 17:13:39	Item encerrado
Aceite	18/10/2016 10:07:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 2.373,0000.
Habilitado	30/11/2016 11:25:33	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 2.373,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 49 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.806.260/0001-60	LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	Sim	Sim	1	R\$ 157.000,0000	R\$ 157.000,0000	04/10/2016 11:05:33
	Marca: LLEIDA Fabricante: LLEIDA Modelo / Versão: LLEIDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina termofomadora a vácuo (vacuumforming) Especificações: Área de conformação entre 400 x 600 mm e 600 x 800 mm; Profundidade de moldagem de no mínimo 150 mm; Possibilidade de moldar chapas plásticas de até 5 mm (poliestireno); Forno de aquecimento com resistências cerâmicas; Bomba de vácuo de capacidade mínima de 20 m ³ /h; Tensão de funcionamento de 380V trifásico; Comando através de CLP para controle das funções; Ventilador ou ventiladores de resfriamento sem aspersão de água; Mesa do molde com acionamento pneumático; . Respeito à norma NR 12. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.						
23.173.543/0001-06	JOHN FRIAS - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 300.000,0000	R\$ 300.000,0000	04/10/2016 16:47:24

Marca: /**Fabricante:** /**Modelo / Versão:** /

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina termofomadora a vácuo (vacuumforming) Especificações: Área de conformação entre 400 x 600 mm e 600 x 800 mm; Profundidade de moldagem de no mínimo 150 mm; Possibilidade de moldar chapas plásticas de até 5 mm (poliestireno); Forno de aquecimento com resistências cerâmicas; Bomba de vácuo de capacidade mínima de 20 m³/h; Tensão de funcionamento de 380V trifásico; Comando através de CLP para controle das funções; Ventilador ou ventiladores de resfriamento sem aspersão de água; Mesa do molde com acionamento pneumático; . Respeito à norma NR 12. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME Sim Sim 1 R\$ 300.000,0000 R\$ 300.000,0000 05/10/2016 09:56:45

Marca: Maq**Fabricante:** Maq**Modelo / Versão:** Maq

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina termofomadora a vácuo (vacuumforming) Especificações: Área de conformação entre 400 x 600 mm e 600 x 800 mm; Profundidade de moldagem de no mínimo 150 mm; Possibilidade de moldar chapas plásticas de até 5 mm (poliestireno); Forno de aquecimento com resistências cerâmicas; Bomba de vácuo de capacidade mínima de 20 m³/h; Tensão de funcionamento de 380V trifásico; Comando através de CLP para controle das funções; Ventilador ou ventiladores de resfriamento sem aspersão de água; Mesa do molde com acionamento pneumático; . Respeito à norma NR 12. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300.000,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 300.000,0000	21.548.780/0001-89	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 157.000,0000	08.806.260/0001-60	05/10/2016 10:02:19:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2016 16:55:17	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/10/2016 16:55:53	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/10/2016 16:57:53.
Encerrado	05/10/2016 17:13:39	Item encerrado
Aceite	18/10/2016 10:08:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 157.000,0000.
Habilitado	01/12/2016 10:42:16	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 157.000,0000.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 50 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	05/10/2016 10:02:19	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 51 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.255.284/0001-31	CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 14.607,2100	R\$ 29.214,4200	23/09/2016 13:58:23

Marca: Digimess**Fabricante:** Digimess**Modelo / Versão:** 400.010

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Durômetro para ensaios Rokwell normal, superficial e Brinell Especificações: Leitura direta em HRC na tela - Brinell através de microscopio 40x. Escalas Rockwell Normal: A B C- D E F G H e K.- Escalas Rockwell Superficial: N T. Pré Carga: 3 Kgf (Rockwell Superficial). Pré Carga: 10 Kgf (Rockwell Normal e Brinell). -Cargas de ensaio Rockwell Superficial: 15 30 e 45 Kgf. - Cargas de ensaio Rockwell Normal: 60 -100 e 150 Kgf. - Cargas de ensaio Brinell: 31,25 62,5 125 e 187,5 Kgf - Zeragem automática do relógio. Deverá conter os acessórios: - 1 Microscópio de medição:HB/HV(40x) - 1 mesa plana grande - 1 mesa plana pequena - 1 mesa em 'V' -03- padrões de dureza HRC -01- padrão de dureza HRA -01- padrão de dureza HRB -01- padrão de dureza HB - 187,5 -01- padrão de dureza HV-30 -01- padrão de diamante HRC 120° -01- penetrador de diamante HV 136° -01- penetrador de Esfera HRB 1/16'' -01- penetrador de Esfera HB 2,5 -01- penetrador de Esfera HB 5,0 - Manual de instruções em português Incluir manuais de operação

67.718.783/0001-14 SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP Sim Sim 2 R\$ 30.000,0000 R\$ 60.000,0000 05/10/2016 08:56:33

Marca: DIGIMESS**Fabricante:** DIGIMESS**Modelo / Versão:** 400.010

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Durômetro para ensaios Rokwell normal, superficial e Brinell Especificações: Leitura direta em HRC na tela - Brinell através de microscopio 40x. Escalas Rockwell Normal: A B C- D E F G H e K.- Escalas Rockwell Superficial: N T. Pré Carga: 3 Kgf (Rockwell Superficial). Pré Carga: 10 Kgf (Rockwell Normal e Brinell). -Cargas de ensaio Rockwell Superficial: 15 30 e 45 Kgf. - Cargas de ensaio Rockwell Normal: 60 -100 e 150 Kgf. - Cargas de ensaio Brinell: 31,25 62,5 125 e 187,5 Kgf - Zeragem automática do relógio. Deverá conter os acessórios: - 1 Microscópio de medição:HB/HV(40x) - 1 mesa plana grande - 1 mesa plana pequena - 1 mesa em 'V' -03- padrões de dureza HRC -01- padrão de dureza HRA -01- padrão de dureza HRB -01- padrão de dureza HB - 187,5 -01- padrão de dureza HV-30 -01- padrão de diamante HRC 120° -01- penetrador de diamante HV 136° -01- penetrador de Esfera HRB 1/16'' -01-

penetrador de Esfera HB 2,5 -01- penetrador de Esfera HB 5,0 - Manual de instruções em português Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

12.134.879/0001-43 AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP Sim Sim 2 R\$ 100.000,0000 R\$ 200.000,0000 05/10/2016 07:54:28

Marca: INSTRUTHERM
Fabricante: INSTRUTHERM
Modelo / Versão: DB-300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Durômetro Digital de Bancada Display: Cristal líquido Conforme normas BS EN 10109 e ISO716 Escalas: Rockwell A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V Conversão de escalas: Rockwell, Vickers, Brinell, LEBB, Rockwell Superficial, Strength Aplicações em: dureza de ferro, aço moldado, liga de aço, metais ferrosos e plásticos Pré-carga: 10Kgf (98,07N) Carga total: 60Kgf (588,4N), 100Kgf (980,7N) Resolução: 0,1HR em unidades Rockwell Temperatura de Operação: 10 a 35°C Umidade de Operação: 30 a 80% UR Alimentação: 220VCA ou 120VCA Dimensões / Peso: 715 x 790 x 225mm / 150Kg. Fornecido: 1 Ponta de Diamante 1 Bloco de Teste HRC, 6 Pontas esféricas de Aço de 1/16" 1 Bloco de Teste HRB, 1 Plataforma plana de 70mm de Ø diâmetro, 1 Manual de Instruções e 1 Plataforma em "V"

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	12.134.879/0001-43	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 30.000,0000	67.718.783/0001-14	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 14.607,2100	09.255.284/0001-31	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 14.607,2000	09.255.284/0001-31	06/10/2016 09:11:07:770
R\$ 29.999,9900	12.134.879/0001-43	06/10/2016 09:13:01:443
R\$ 29.999,9800	67.718.783/0001-14	06/10/2016 09:18:43:047
R\$ 29.999,9700	12.134.879/0001-43	06/10/2016 09:18:44:100
R\$ 26.000,0000	67.718.783/0001-14	06/10/2016 09:19:05:260

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/10/2016 09:05:58	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/10/2016 09:08:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/10/2016 09:10:50.
Encerrado	06/10/2016 09:19:23	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:42:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 13:41:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31.
Aceite	18/10/2016 10:08:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 14.607,2000.
Habilitado	01/12/2016 10:53:52	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 14.607,2000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 52 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
58.440.686/0001-11	COMERCIAL MILEUM EIRELI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 4.793,3300	R\$ 9.586,6600	03/10/2016 16:32:06

Marca: Risitec

Fabricante: Risitec

Modelo / Versão: 220V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Embutidora para metalografia Especificações: Diâmetro do Embutimento Mínimo De 30 Mm; Controlador Digital Com Ajuste De Tempo De Cozimento, Temperatura E Resfriamento; Sensor De Temperatura Tipo Termopar; Alarme Sonoro No Final Do Ciclo De Embutimento; Resfriamento Automático Acionado Por Válvula Solenóide; Manômetro Para Controle De Pressão Hidráulica Com Escala De 0 A 250kgf/Cm2; Conexões Hidráulicas Especiais Para Alta Pressão; Sistema De Aplicação De Carga Hidráulica Manual Por Alavanca De Acionamento Frontal; Válvula Para Alívio De Pressão Hidráulica; Molde E Êmbolos De Compactação De Resina Com Tratamento Térmico De Alta Dureza; Potência Mínima De 500w; Alimentação Elétrica 220v; Botão De Emergência. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante

52.274.057/0001-82 FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP Sim Sim 2 R\$ 4.793,3300 R\$ 9.586,6600 04/10/2016 14:02:00

Marca: Fortel

Fabricante: Fortel Ind e Com Ltda

Modelo / Versão: EDF30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Embutidora para metalografia marca Fortel modelo EFD30, Especificações: Diâmetro do embutimento de 30mm; Controlador digital com ajuste de tempo de cozimento, temperatura e resfriamento; Sensor de temperatura tipo Termopar; Alarme sonoro no final do ciclo de embutimento, norma NR10/NR12; Resfriamento automático acionado por válvula Solenóide; Manômetro para controle de pressão hidráulica com escala de 0 a 250kgf/Cm2; conexões hidráulicas especiais para alta pressão; Sistema de aplicação de carga hidráulica manual por alavanca de acionamento frontal; válvula para alívio de pressão hidráulica; Molde êmbolos de compactação de resina com tratamento térmico de alta dureza; Potência de 500w; Alimentação elétrica 220v; Botão de emergência. Inclui manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

12.849.965/0001-32 ALCRISA COMERCIO DE MAQUINAS E LOCACOES LTDA - ME Sim Sim 2 R\$ 6.000,0000 R\$ 12.000,0000 23/09/2016 15:14:33

Marca: Teclago

Fabricante: Teclago Ind e Com Eireli-ME

Modelo / Versão: EM30D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Embutidora para metalografia Especificações: Diâmetro do Embutimento Mínimo De 30 Mm; Controlador Digital Com Ajuste De Tempo De Cozimento, Temperatura E Resfriamento; Sensor De Temperatura Tipo Termopar; Alarme Sonoro No Final Do Ciclo De Embutimento; Resfriamento Automático Acionado Por Válvula Solenóide; Manômetro Para Controle De Pressão Hidráulica Com Escala De 0 A 250kgf/Cm2; Conexões Hidráulicas Especiais Para Alta Pressão; Sistema De Aplicação De Carga Hidráulica Manual Por Alavanca De Acionamento Frontal; Válvula Para Alívio De Pressão Hidráulica; Molde E Êmbolos De Compactação De Resina Com

Tratamento Térmico De Alta Dureza; Potência Mínima De 500w;Alimentação Elétrica 220v; Botão De Emergência. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.000,0000	12.849.965/0001-32	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 4.793,3300	58.440.686/0001-11	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 4.793,3300	52.274.057/0001-82	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 4.640,0000	52.274.057/0001-82	06/10/2016 09:06:57:020
R\$ 4.639,0000	58.440.686/0001-11	06/10/2016 09:09:46:310
R\$ 4.630,0000	52.274.057/0001-82	06/10/2016 09:10:02:323
R\$ 4.629,9000	58.440.686/0001-11	06/10/2016 09:11:05:260
R\$ 4.620,0000	52.274.057/0001-82	06/10/2016 09:11:15:917
R\$ 4.619,0000	12.849.965/0001-32	06/10/2016 09:11:29:913
R\$ 4.619,9000	58.440.686/0001-11	06/10/2016 09:11:32:040
R\$ 4.600,0000	52.274.057/0001-82	06/10/2016 09:11:39:510
R\$ 4.599,9900	12.849.965/0001-32	06/10/2016 09:11:49:997
R\$ 4.590,0000	58.440.686/0001-11	06/10/2016 09:11:56:467
R\$ 4.580,0000	52.274.057/0001-82	06/10/2016 09:12:05:953
R\$ 4.579,9000	58.440.686/0001-11	06/10/2016 09:12:18:387
R\$ 4.560,0000	52.274.057/0001-82	06/10/2016 09:12:28:240
R\$ 4.559,9000	58.440.686/0001-11	06/10/2016 09:12:46:187
R\$ 4.550,0000	52.274.057/0001-82	06/10/2016 09:12:52:613
R\$ 4.549,0000	58.440.686/0001-11	06/10/2016 09:13:07:390
R\$ 4.540,0000	52.274.057/0001-82	06/10/2016 09:13:16:423
R\$ 4.539,9000	58.440.686/0001-11	06/10/2016 09:13:30:883
R\$ 4.530,0000	52.274.057/0001-82	06/10/2016 09:13:38:060
R\$ 4.529,9000	58.440.686/0001-11	06/10/2016 09:13:52:753
R\$ 4.520,0000	52.274.057/0001-82	06/10/2016 09:13:58:283
R\$ 4.519,9000	58.440.686/0001-11	06/10/2016 09:14:16:577
R\$ 4.500,0000	52.274.057/0001-82	06/10/2016 09:14:24:263
R\$ 4.499,0000	58.440.686/0001-11	06/10/2016 09:14:56:220
R\$ 4.490,0000	52.274.057/0001-82	06/10/2016 09:15:05:243
R\$ 4.489,9000	58.440.686/0001-11	06/10/2016 09:15:16:223
R\$ 4.480,0000	52.274.057/0001-82	06/10/2016 09:15:32:427
R\$ 4.479,9000	58.440.686/0001-11	06/10/2016 09:15:38:953
R\$ 4.400,0000	52.274.057/0001-82	06/10/2016 09:15:54:717
R\$ 4.399,9000	58.440.686/0001-11	06/10/2016 09:16:01:910
R\$ 4.300,0000	52.274.057/0001-82	06/10/2016 09:16:14:980
R\$ 4.290,0000	58.440.686/0001-11	06/10/2016 09:16:25:623
R\$ 4.200,0000	52.274.057/0001-82	06/10/2016 09:16:45:540

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/10/2016 09:06:02	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/10/2016 09:08:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/10/2016 09:10:50.
Encerrado	06/10/2016 09:39:12	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:42:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:50:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82.
Aceite	18/10/2016 10:09:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 4.200,0000.
Habilitado	30/11/2016 11:16:07	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 4.200,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 53 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.472.743/0001-90	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 28.133,0000	R\$ 28.133,0000	04/10/2016 17:22:41
Marca: KAZUAKI Fabricante: KAZUAKI Modelo / Versão: IL-592-S-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro Uv-Visível Com Varredura de Alta Velocidade Especificações: Display Touch Screen Que Permite O Uso Intuitivo Pelo Usuário; Saída Serial E Usb Para Conexão Com Periféricos Ou Interfaces Com Programas Para Fácil Atualização Do Software Interno; Sistema Que Permita Estocar No Mínimo 50 Curvas De Usuário E 2000 Dados De Leitura Na Memória; Que							

Seja Capaz De Expressar Resultados Expressos Em Concentração, Absorbância E % Transmittância; Faixa De Comprimento De Onda: 190 - 1100nm;Acurácia: ± 1nm; Resolução: 0,1 Nm; Seleção Do Comprimento De Onda: Automático, Conforme Seleção Do Método; Largura De Banda: 2nm; Com No Mínimo 3 Cubetas De Vidro 25 Mm E 3 Cubetas Parceiradas De Quartzo 10 Mm. Alimentação 110/220v. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

68.886.605/0001-65 MARTE EQUIPAMENTOS PARA Sim Sim 1 R\$ 30.000,0000 R\$ 30.000,0000 04/10/2016 10:36:22
LABORATORIO LTDA - EPP

Marca: MARTE

Fabricante: MARTE

Modelo / Versão: 3000W

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO SPECTRO 3000W CARACTERISTICAS GERAIS Display em LCD 7" TOUCH SCREEN com possibilidades de visualizar gráficos de curvas e pontos de leitura com idioma em Português Atende a Portaria nº518, 25/03/2004 do Ministério do Estado e a Resolução nº357 de 17/03/2005 do Conama, Ministério do Meio Ambiente Modo reconhecimento automático do kit via digitação do part number para reagentes MERCK e WTW ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Sistema Fotométrico: Tipo feixe simples Czerny-Tuner modificado com 1200 linhas;mm Auto Check: automático Calibração do Comprimento de Onda: automático Seleção do Comprimento de Onda: Automático Resultados em Concentração, Absorbância % e Transmittância Banda Espectral: <1.8nm Comprimento de Onda: Faixa:190 ... 1100nm Precisão:<+ - 0.5nm (a pico D2 656.1nm, 486.0nm) Resolução: 0,1 nm Reprodutibilidade:<+ - 0.1nm Ajuste: >- 0.1nm Taxa de Giro: Cerca de 7,800 nm:min Velocidade de escaneamento máximo: 4,000nm: min Sistema Fotoelétrico: Faixa: - 3.0 ~3.0 ABS (ajustável) Precisão: + - 0.005 ABS (a 1.0ABS) Reprodutibilidade: + - 0.003 ABS (a 0,5A) Luz difusa: < - 0.005%T (220nm , 340nm) Estabilidade da linha de base: < - + - 0.001 ABS;h (a 550nm) Nivelamento de base: < - + - 0.002 ABS (220 - 1100nm) Linearidade Fotométrica desvio menor 0,3% a 2A ou 1% maior de 2A Fonte de Luz: Lâmpadas Tungstênio-Halógeno e Deutério Alteração comprimento da onda: 340nm - 410nm (padrão 370nm) Suporte de célula padrão: Adaptador de cubetas (múltiplos tamanhos) 16 mm e 10 mm Interface: 4 portas USB e 3 RS 232C Curvas pré programadas: aproximadamente 250 curvas - aceita reagentes Merck, Chemetrics, Hach entre outros Capacidade de armazenagem de dados e curvas a serem incluídas pelo usuário: 2GB (Opcional de 8GB) Interface de impressão: Impressora em rede, ou pela porta USB Detector: Fotodiodo de silício Instruções de uso Sistema de guia de voz (equipamento fala os passos que o usuário deve tomar) Equipamento construído com materiais anti corrosivos Sistema operacional: Windows CE integrado ao sistema Garantia da lâmpada de Deutério: 2.500 horas Serviço e diagnóstico do sistema: On line através de rede Requerimentos elétricos: 110 ou 240Volts - 50/60Hz Dimensões: 433mm comprimento x 381mm profundidade x 180mm de altura Peso: 8kg ACESSORIOS QUE ACOMPANHAM: Equipamento, kit de cubeta em vidro de 10mm, 3 Cubetas De Vidro 25 Mm E 3 Cubetas Parceiradas De Quartzo 10 mm, Adaptador para cubeta de 25 mm, 16 mm e 10 mm, caneta para display touch screen, capa, cabo de alimentação e manual de operação.

07.993.655/0001-57 BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP Sim Sim 1 R\$ 37.000,0000 R\$ 37.000,0000 24/09/2016 19:21:42

Marca: METASH

Fabricante: METASH

Modelo / Versão: UV-9000S

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro Digital com faixa UV-Visível de 190 a 1100nm, Duplo feixe, banda de passagem ajustável (0,5; 1,0; 2,0 ou 4,0nm) com software exclusivo. Acompanha suporte para 1 cubeta de amostra e 1 de referência. Marca METASH - Modelo: (#UV-9000S). Espectrofotômetro METASH UV/VIS de feixe duplo com varredura, foi projetado com precisão, sendo conhecido pela sua precisão e qualidade de medição em aplicações de múltiplos propósitos. Possui Layout óptico inovador e utiliza dois receptores para a medição da mesma amostra, com resultados respectivos e simultâneos, além do duplo feixe com alta grade holográfica, o que garante alta precisão. Utiliza 1200 linhas de grade que garante alta resolução, baixa luz difusa e alta precisão nos parâmetros. Os instrumentos usam uma base de alumínio rígida fundido como óptica 16mm de espessura de montagem para garantir a estabilidade e confiabilidade do instrumento. Seu design integrado assegura estabilidade em longo prazo e durabilidade.O suporte de amostra permite a leitura de oito células de modo automático ou de oito amostras em sucessão. Utiliza uma fonte de luz de deutério e uma lâmpada halogênea para melhorar a precisão dentro do espectro de luz Uv/Visível a partir de 190nm até 1100nm. Capacidade de impressão de gráficos e tabelas de resultados com qualquer impressora. Grande display LCD (320 x 240 pontos Matrix) capaz de exibir curvas de leituras espectrais. Este equipamento pode ser conectado a impressoras ou a um microcomputador através do software especial, já incluso. Utiliza porta USB para a conexão.  Características Técnicas: Tipos de operação: Fotometria-Absorbância, Transmittância, Análise quantitativa - Criação de curva padrão Cinética - Leitura cinética padrão, Cinética em dois parâmetros, Escaneamento de comprimento de onda em absorbância (abs), transmittância (%t) e energia. Análises com múltiplos comprimentos de onda até 15 comprimentos de onda na mesma análise, Análise de DNA / Proteína; Sistema Ótico: Duplo feixe; Faixa de comprimento de onda: 190-1100 nm; Largura de banda espectral ajustável: 0,5 ou 1,0 ou 2,0 ou 4,0 nm; Precisão do comprimento de onda: ± 0,3 nm; Repetibilidade do comprimento de onda: 0,2 nm; Configuração do comprimento de onda: Automática; Faixa de exibição fotométrica (A / %T / C): 0-200% T / - 0,3-3,0A / C 0-9999; Precisão fotométrica (%T): ± 0,3; Repetibilidade fotométrica (%T): 0,2%; Estabilidade: ± 0,001A/h @500 nm; Linha de Base: ± 0,001A; Luz difusa: ≤ 0,05% T @ 220nm, 360nm; Porta de dados de saída: USB & Paralela para impressão; Software de comunicação: Compatível com Windows XP, Vista e 7; Comunicação com impressora: Porta Paralela; Tela LCD: 320 x 240 pontos; Lâmpada W de tungstênio (luz visível): Sim; Lâmpada D2 (Luz): Sim; Detector: Fotodiodo de silício: Sim; Suporte para 1 cubeta + cubeta de referência: Sim; Dimensões: 625 x 430 x 206mm; Peso: 32 Kg  Acompanha o equipamento: - 01 Cabo de energia - 01 Fusível já instalado - 04 Cubetas de vidro - 02 Cubetas de quartzo - 01 CD do software com cabo USB - 01 Manual de Instruções - 01 Capa de proteção - 01 Suporte para cubetas: 1 de amostra e 1 de referência, ambas de 10mm

12.134.879/0001-43 AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS Sim Sim 1 R\$ 50.000,0000 R\$ 50.000,0000 05/10/2016 07:54:28
LTDA - EPP

Marca: INSTRUTHERM

Fabricante: INSTRUTHERM

Modelo / Versão: UV-2000A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro Digital Comprimento de onda: 190a 1100 nm Precisão: ± 2 nm Reprodutibilidade: ±1nm Precisão fotométrica: 0,5%T; ± 0,003A (0 - 0,5A) e ±0,007A (0,5-1,0A) Repetibilidade fotométrica: ±0,3%T Escala Fotométrica: 0 a 200% T; -0,300 a 3,000 Abs (UV-Visível) Largura de banda espectral: 2nm Estabilidade 100%T: ±0,5%T/3min; 0%T: 0,3%T/3min Estabilidade após o aquecimento: ±0,001A / 30 minutos (Comprimento de onda=500nm) Sistema óptico: Gradil plano como elemento dispersor. 1200L/mm Modo de operação: - Transmittância (T): ±0 a 100%T - Absorbância (A): ±0 a 2 A - Leitura direta de concentração (C): 0 a 999 Interface serial: USB Interface para impressora: Interface paralela universal Monocromador: Tipos C e T / Feixe simples / Graduação - 1200L/mm Receptor: Fotodiodo de silício Fonte de luz: Lâmpada de tungstênio halógena e Lâmpada de Deutério D2 Temperatura de operação: 0 a 50°C Umidade de operação: Máx. 70% RH Alimentação: - Tensão: AC 220V - Frequência: 50 Hz± 1 Hz (60 Hz ± 1 Hz) - Consumo de potência total:100W Dimensões: 527x 435 x 215 mm Especificações das Cubetas: Cubeta Dimensões Externas Caminho Óptico (mm) Tipo 1 (7,20x12,5x45) 4,75 Tipo 2 (12,40 x 12,5x45) 9,95 Tipo 3 (22,4x12,5) 19,95 Tipo 4 (32,40x12,5x45) 29,95 Peso: 17kg Fornecidos: Cabo de alimentação, 16 células de vidro, 2 fusíveis, 1 Filtro de didímio, 1 Bloco padrão, 1 Cabo USB, software, 1 Lâmpada de tungstênio halógena, 1 Lâmpada de Deutério (D2) e manual de instruções.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	12.134.879/0001-43	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 37.000,0000	07.993.655/0001-57	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 30.000,0000	68.886.605/0001-65	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 28.133,0000	02.472.743/0001-90	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 28.000,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:09:46:930
R\$ 27.999,9900	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:11:11:363
R\$ 27.900,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:11:19:480
R\$ 27.899,9900	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:11:31:677
R\$ 27.800,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:11:41:883
R\$ 27.799,9900	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:11:52:030
R\$ 27.700,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:12:06:750
R\$ 27.699,9900	12.134.879/0001-43	06/10/2016 09:12:54:627
R\$ 27.699,9800	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:12:58:817

R\$ 27.600,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:13:06:970
R\$ 27.599,9900	12.134.879/0001-43	06/10/2016 09:13:14:747
R\$ 27.599,9800	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:13:19:157
R\$ 27.500,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:13:30:497
R\$ 27.499,9900	12.134.879/0001-43	06/10/2016 09:13:34:890
R\$ 27.499,9800	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:13:39:283
R\$ 26.900,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:13:54:280
R\$ 26.779,8600	12.134.879/0001-43	06/10/2016 09:13:57:447
R\$ 26.779,8500	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:14:00:697
R\$ 26.500,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:14:17:687
R\$ 26.659,7100	12.134.879/0001-43	06/10/2016 09:14:17:777
R\$ 26.499,9900	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:14:21:050
R\$ 26.379,8500	12.134.879/0001-43	06/10/2016 09:14:38:117
R\$ 26.379,8400	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:14:41:453
R\$ 26.400,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:14:42:040
R\$ 26.259,7000	12.134.879/0001-43	06/10/2016 09:14:58:353
R\$ 26.259,6900	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:15:01:657
R\$ 25.900,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:15:09:683
R\$ 25.779,8600	12.134.879/0001-43	06/10/2016 09:15:19:823
R\$ 25.779,8500	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:15:23:257
R\$ 25.500,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:15:34:357
R\$ 25.379,8600	12.134.879/0001-43	06/10/2016 09:15:40:403
R\$ 25.379,8500	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:15:43:793
R\$ 25.100,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:15:56:063
R\$ 24.979,8600	12.134.879/0001-43	06/10/2016 09:16:00:643
R\$ 24.979,8500	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:16:04:253
R\$ 24.859,7100	12.134.879/0001-43	06/10/2016 09:16:20:857
R\$ 24.859,7000	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:16:25:567
R\$ 24.700,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:16:29:560
R\$ 24.579,8600	12.134.879/0001-43	06/10/2016 09:16:41:593
R\$ 24.579,8500	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:16:46:863
R\$ 24.459,7100	12.134.879/0001-43	06/10/2016 09:17:07:623
R\$ 24.459,7000	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:17:10:827
R\$ 24.300,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:17:18:210
R\$ 24.179,8600	12.134.879/0001-43	06/10/2016 09:17:28:037
R\$ 24.179,8500	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:17:31:543
R\$ 24.100,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:17:41:807
R\$ 23.979,8600	12.134.879/0001-43	06/10/2016 09:17:48:713
R\$ 23.979,8500	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:17:52:533
R\$ 23.970,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:18:02:827
R\$ 23.849,8600	12.134.879/0001-43	06/10/2016 09:18:12:147
R\$ 23.849,8500	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:18:16:913
R\$ 23.729,7100	12.134.879/0001-43	06/10/2016 09:18:32:487
R\$ 23.729,7000	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:18:37:340
R\$ 23.609,5600	12.134.879/0001-43	06/10/2016 09:19:00:823
R\$ 23.609,5500	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:19:04:813

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/10/2016 09:06:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/10/2016 09:08:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/10/2016 09:10:50.
Encerrado	06/10/2016 09:19:23	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:42:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 15:52:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90.
Aceite	18/10/2016 10:09:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 23.609,5500.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2016 10:25:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/10/2016 11:42:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90.
Inabilitado	01/12/2016 10:27:01	Inabilitação de proposta. Fornecedor: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 23.609,5500. Motivo: impedido de licitar de acordo com a certidão do CEIS.
Inabilitado	01/12/2016 10:27:57	Inabilitação de proposta. Fornecedor: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 23.609,5500. Motivo: impedido de licitar de acordo com a certidão do CEIS.
Aceite	01/12/2016	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF:

11:01:32 12.134.879/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 23.609,5600.

Habilitado 01/12/2016 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 11:01:56 12.134.879/0001-43

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 54 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
58.440.686/0001-11	COMERCIAL MILEUM EIRELI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 12.926,1500	R\$ 25.852,3000	03/10/2016 16:32:06
Marca: Risitec Fabricante: Risitec Modelo / Versão: 220V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cortadeira para metalografia Especificações: Capacidade De Corte: 80 Mm; Liga / Desliga Independente Para o Motor, Bomba de Recirculação e Iluminação; Botão De Emergência; Chave Geral Com Dispositivo De Travamento Por Cadeado; Sistema De Freio Motor, Acionado Na Abertura Da Tampa; Potência Do Motor Da Cortadora Mínimo: 2cv; Potência Do Motor Da Bomba: 1/8cv; Alimentação Elétrica: 220v Trifásico 60 Hz; Jogo De Chaves Para Troca Do Disco; Discos De Corte Abrasivos; Suporte De Fixação Da Amostra A Ser Cortada; Sistema Refrigerante; Mangueiras. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.							
52.274.057/0001-82	FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 12.926,1500	R\$ 25.852,3000	04/10/2016 14:02:00
Marca: Fortel Fabricante: Fortel Ind e Com Ltda Modelo / Versão: CFIII 80mm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cortadeira para metalografia marca Fortel modelo CFIII 80mm, Especificações: Capacidade de corte: 80 mm; Liga / desliga independente para o motor, bomba de recirculação e iluminação; Botão de emergência; Chave geral com dispositivo de travamento por cadeado, norma NR10/NR12; Sistema de freio motor, acionado na abertura da tampa; Potência do motor da cortadora: 2CV; Potência do motor da bomba: 1/8cv; Alimentação elétrica: 220v Trifásico 60 Hz; Jogo de chaves para troca do disco; discos de corte abrasivos; Suporte de fixação da amostra a ser cortada; Sistema refrigerante; Mangueiras. Inclui manuais de operação e inspeção e relatório de inspeção do fabricante.							
12.849.965/0001-32	ALCRISA COMERCIO DE MAQUINAS E LOCACOES LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 15.000,0000	R\$ 30.000,0000	23/09/2016 15:14:33
Marca: Teclago Fabricante: Teclago Ind e Com Eireli-ME Modelo / Versão: CM80 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cortadeira para metalografia Especificações: Capacidade De Corte: 80 Mm; Liga / Desliga Independente Para o Motor, Bomba de Recirculação e Iluminação; Botão De Emergência; Chave Geral Com Dispositivo De Travamento Por Cadeado; Sistema De Freio Motor, Acionado Na Abertura Da Tampa; Potência Do Motor Da Cortadora Mínimo: 2cv; Potência Do Motor Da Bomba: 1/8cv; Alimentação Elétrica: 220v Trifásico 60 Hz; Jogo De Chaves Para Troca Do Disco; Discos De Corte Abrasivos; Suporte De Fixação Da Amostra A Ser Cortada; Sistema Refrigerante; Mangueiras. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.							
67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	2	R\$ 20.000,0000	R\$ 40.000,0000	05/10/2016 08:56:33
Marca: TECLAGO Fabricante: TECLAGO Modelo / Versão: CM80 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cortadeira para metalografia Especificações: Capacidade De Corte: 80 Mm; Liga / Desliga Independente Para o Motor, Bomba de Recirculação e Iluminação; Botão De Emergência; Chave Geral Com Dispositivo De Travamento Por Cadeado; Sistema De Freio Motor, Acionado Na Abertura Da Tampa; Potência Do Motor Da Cortadora Mínimo: 2cv; Potência Do Motor Da Bomba: 1/8cv; Alimentação Elétrica: 220v Trifásico 60 Hz; Jogo De Chaves Para Troca Do Disco; Discos De Corte Abrasivos; Suporte De Fixação Da Amostra A Ser Cortada; Sistema Refrigerante; Mangueiras. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.							
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 50.000,0000	R\$ 100.000,0000	05/10/2016 09:59:43
Marca: Teclago Fabricante: Servitech Modelo / Versão: Servitech Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cortadeira para metalografia Especificações: Capacidade De Corte: 80 Mm; Liga / Desliga Independente Para o Motor, Bomba de Recirculação e Iluminação; Botão De Emergência; Chave Geral Com Dispositivo De Travamento Por Cadeado; Sistema De Freio Motor, Acionado Na Abertura Da Tampa; Potência Do Motor Da Cortadora Mínimo: 2cv; Potência Do Motor Da Bomba: 1/8cv; Alimentação Elétrica: 220v Trifásico 60 Hz; Jogo De Chaves Para Troca Do Disco; Discos De Corte Abrasivos; Suporte De Fixação Da Amostra A Ser Cortada; Sistema Refrigerante; Mangueiras. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	21.548.780/0001-89	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 20.000,0000	67.718.783/0001-14	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 15.000,0000	12.849.965/0001-32	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 12.926,1500	58.440.686/0001-11	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 12.926,1500	52.274.057/0001-82	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 12.900,0000	52.274.057/0001-82	06/10/2016 09:07:14:017
R\$ 12.500,0000	12.849.965/0001-32	06/10/2016 09:07:47:877
R\$ 12.300,0000	52.274.057/0001-82	06/10/2016 09:08:34:990
R\$ 11.600,0000	12.849.965/0001-32	06/10/2016 09:09:16:630
R\$ 11.000,0000	52.274.057/0001-82	06/10/2016 09:09:47:167
R\$ 12.926,0000	58.440.686/0001-11	06/10/2016 09:10:22:940
R\$ 10.999,9900	12.849.965/0001-32	06/10/2016 09:11:39:053
R\$ 10.000,0000	52.274.057/0001-82	06/10/2016 09:11:47:737

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	06/10/2016 09:06:07	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/10/2016 09:08:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/10/2016 09:10:50.
Encerrado	06/10/2016 09:30:05	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2016 10:58:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2016 14:44:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82.
Aceite	09/11/2016 10:31:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000.
Habilitado	30/11/2016 11:15:47	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 55 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	05/10/2016 10:02:19	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 56 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	05/10/2016 09:59:43

Marca: Servitech

Fabricante: Servitech

Modelo / Versão: Servitech

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Maromba a vácuo para laboratório Especificações: Alimentação Manual, Produção de 200 Kg/H, Rosca e Grelhas Substituíveis, Carcaça Monobloco em ferro Fundido, Roscas Helicoidais, Grelhas e Barrica Resistentes À Abrasão, Mesa Com Cilindros para o Extrudado e Cortador Manual. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	21.548.780/0001-89	05/10/2016 10:02:19:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/10/2016 09:06:10	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/10/2016 09:08:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/10/2016 09:10:50.
Encerrado	06/10/2016 09:30:05	Item encerrado
Cancelado na aceitação	09/11/2016 10:20:27	Item cancelado na aceitação. Motivo: negociação via chat fracassadfa

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 57 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.806.260/0001-60	LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	Sim	Sim	1	R\$ 83.600,0000	R\$ 83.600,0000	04/10/2016 11:07:17

Marca: LLEIDA

Fabricante: WALTER-HST

Modelo / Versão: WALTER-HST

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho para ensaios de impacto pelo método izod e charpy controlado eletronicamente Especificações: Pêndulo para ensaios de impacto em termoplásticos, fibras, polímeros, fibra de vidro, cerâmicas e asbestos. Pelos métodos Izod e Charpy, equipamento assistido eletronicamente, com resultados dos ensaios através de controlador SCM CONTROL. Facilidade de operação e segurança e precisão nas aquisições de dados. O modelo mostra automaticamente no display o resultado do teste bem como automaticamente calcula e resultado da energia de impacto. Um controle digital realiza o cálculo do valor comum com qualquer tamanho do resultado do ensaio, imediatamente após o rompimento do corpo de prova com altíssima precisão, estabilidade. Larga escala de medição. Intensidade do impacto, elevação ascendente, valor médio corrigindo automaticamente de forma a amenizar a perda de energia na queda do martelo. O pendulo é liberado automaticamente e a estrutura da máquina de coluna única é bastante robusto. O pendulo é especialmente usado para ensaios em plásticos, termoplásticos, materiais com fibras endurecidas, nylon, cerâmica etc. Equipamento perfeito para uso em laboratório bem como em institutos de pesquisas. O pendulo é de acordo com as ...

23.173.543/0001-06	JOHN FRIAS - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 200.000,0000	R\$ 200.000,0000	04/10/2016 16:48:26
--------------------	------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: /

Fabricante: /**Modelo / Versão:** /

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho para ensaios de impacto pelo método izod e charpy controlado eletronicamente. Especificações: Pêndulo para ensaios de impacto em termoplásticos, fibras, polímeros, fibra de vidro, cerâmicas e asbestos. Pelos métodos Izod e Charpy, equipamento assistido eletronicamente, com resultados dos ensaios através de controlador SCM CONTROL. Facilidade de operação e segurança e precisão nas aquisições de dados. O modelo mostra automaticamente no display o resultado do teste bem como automaticamente calcula e resultado da energia de impacto. Um controle digital realiza o cálculo do valor comum com qualquer tamanho do resultado do ensaio, imediatamente após o rompimento do corpo de prova com altíssima precisão, estabilidade. Larga escala de medição. Intensidade do impacto, elevação ascendente, valor médio corrigindo automaticamente de forma a amenizar a perda de energia na queda do martelo. O pendulo é liberado automaticamente e a estrutura da máquina de coluna única é bastante robusto. O pendulo é especialmente usado para ensaios em plásticos, termoplásticos, materiais com fibras endurecidas, nylon, cerâmica etc. Equipamento perfeito para uso em laboratório bem como em institutos de pesquisas. O pendulo é de acordo com as ...

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME Sim Sim 1 R\$ 200.000,0000 R\$ 200.000,0000 05/10/2016 09:59:43

Marca: Ap Ens**Fabricante:** Ap Ens**Modelo / Versão:** Ap Ens

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho para ensaios de impacto pelo método izod e charpy controlado eletronicamente. Especificações: Pêndulo para ensaios de impacto em termoplásticos, fibras, polímeros, fibra de vidro, cerâmicas e asbestos. Pelos métodos Izod e Charpy, equipamento assistido eletronicamente, com resultados dos ensaios através de controlador SCM CONTROL. Facilidade de operação e segurança e precisão nas aquisições de dados. O modelo mostra automaticamente no display o resultado do teste bem como automaticamente calcula e resultado da energia de impacto. Um controle digital realiza o cálculo do valor comum com qualquer tamanho do resultado do ensaio, imediatamente após o rompimento do corpo de prova com altíssima precisão, estabilidade. Larga escala de medição. Intensidade do impacto, elevação ascendente, valor médio corrigindo automaticamente de forma a amenizar a perda de energia na queda do martelo. O pendulo é liberado automaticamente e a estrutura da máquina de coluna única é bastante robusto. O pendulo é especialmente usado para ensaios em plásticos, termoplásticos, materiais com fibras endurecidas, nylon, cerâmica etc. Equipamento perfeito para uso em laboratório bem como em institutos de pesquisas. O pendulo é de acordo com as ...

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200.000,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 200.000,0000	21.548.780/0001-89	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 83.600,0000	08.806.260/0001-60	05/10/2016 10:02:19:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	06/10/2016 09:06:13	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/10/2016 09:08:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/10/2016 09:10:50.
Encerrado	06/10/2016 09:30:05	Item encerrado
Aceite	18/10/2016 10:10:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 83.600,0000.
Habilitado	01/12/2016 10:41:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 83.600,0000.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 58 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.806.260/0001-60	LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	Sim	Sim	1	R\$ 136.000,0000	R\$ 136.000,0000	04/10/2016 11:08:33
	Marca: shimadzu Fabricante: SHIMADZU Modelo / Versão: SHIMADZU						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de temperatura de distorção térmica (HDT) e da temperatura de amolecimento Vicat. Especificações: temperatura de operação de pelo menos até 250°C. - controle automático da taxa de variação da temperatura. - suportes de Vicat e HDT para aplicação da carga. - ao menos um peso padronizado que possibilite a - realização de um ensaio de HDT e um de temperatura de amolecimento Vicat. Leitor digital. - óleo de silicone como meio de aquecimento. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.						
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 400.000,0000	R\$ 400.000,0000	05/10/2016 09:59:43
	Marca: Med Fabricante: Med Modelo / Versão: Med						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de temperatura de distorção térmica (HDT) e da temperatura de amolecimento Vicat. Especificações: temperatura de operação de pelo menos até 250°C. - controle automático da taxa de variação da temperatura. - suportes de Vicat e HDT para aplicação da carga. - ao menos um peso padronizado que possibilite a - realização de um ensaio de HDT e um de temperatura de amolecimento Vicat. Leitor digital. - óleo de silicone como meio de aquecimento. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.						
23.173.543/0001-06	JOHN FRIAS - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 500.000,0000	R\$ 500.000,0000	04/10/2016 16:48:26
	Marca: / Fabricante: / Modelo / Versão: /						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de temperatura de distorção térmica (HDT) e da temperatura de amolecimento Vicat. Especificações: temperatura de operação de pelo menos até 250°C. - controle automático da taxa de variação da temperatura. - suportes de Vicat e HDT para aplicação da carga. - ao menos um peso padronizado que possibilite a - realização de um ensaio de HDT e um de temperatura de amolecimento Vicat. Leitor digital. - óleo de silicone como meio de aquecimento. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
----------------	----------	--------------------

R\$ 500.000,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 400.000,0000	21.548.780/0001-89	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 136.000,0000	08.806.260/0001-60	05/10/2016 10:02:19:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	06/10/2016 09:37:32	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/10/2016 09:38:10	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/10/2016 09:40:10.
Encerrado	06/10/2016 09:56:29	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/11/2016 10:21:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60.
Recusa	11/11/2016 10:08:47	Recusa da proposta. Fornecedor: LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 136.000,0000. Motivo: não enviou anexo para análise
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/11/2016 10:08:47	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60.
Cancelado na aceitação	11/11/2016 10:08:58	Item cancelado na aceitação. Motivo: acima do estimado

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 59 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 60.000,0000	R\$ 60.000,0000	05/10/2016 09:59:43
Marca: Shimadzu- Fabricante: Shimadzu- Modelo / Versão: Shimadzu- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micro durômetro para ensaios de dureza micro-vickers e knoop Especificações: Forças de Ensaio: 0,01/ 0,025/ 0,05/ 0,1/ 0,2/ 0,3/ 0,5/ 1 e 2 Kgf. Escalas: HV0.01; HV0.025; HV0.05; HV0.1; HV0.2; HV0.3; HV0.5; HV1 e HV2. Conversão da leitura de dureza Vickers nas escalas Rockwell A; B ou C (HRA;HRB;HRC). Aplicação de carga automática com seletor manual de carga. Seleção de tempo de aplicação de carga de 5s até 60s.Objetivas e penetrador montados em torre com giro motorizado automático. Leitura micrométrica através de micrômetro digital com resolução de 0,0625 m que transforma automaticamente as diagonais medidas em leitura Vickers e Knoop. Sistema ótico com de leitura composto por objetivas de 10 e 40X e ocular de 15X proporcionando ampliações de 150X para observação e de 600X para medição.Mesa de apoio com dimensões de 100 x 100 mm com deslocamento de 25 x 25 mm através de cabecotes micrométricos com graduação de 0,01 mm. Altura máxima da peça a ser ensaiada: 85 mm distância máxima do centro da mesa ao corpo (cava): 85 mm Peso do aparelho: 50 Kg.Dimensões: Base 540 x 500 mm, Altura 640 mm. Alimentação elétrica: 220 V monofásico Composição do equipamento: Penetrador de diamante Micro-Vickers Padrão de dureza Micro-V....							
67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	05/10/2016 08:57:06
Marca: UHAG-DGT Fabricante: UHAG-DGT Modelo / Versão: UHAG-DGT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micro durômetro para ensaios de dureza micro-vickers e knoop Especificações: Forças de Ensaio: 0,01/ 0,025/ 0,05/ 0,1/ 0,2/ 0,3/ 0,5/ 1 e 2 Kgf. Escalas: HV0.01; HV0.025; HV0.05; HV0.1; HV0.2; HV0.3; HV0.5; HV1 e HV2. Conversão da leitura de dureza Vickers nas escalas Rockwell A; B ou C (HRA;HRB;HRC). Aplicação de carga automática com seletor manual de carga. Seleção de tempo de aplicação de carga de 5s até 60s.Objetivas e penetrador montados em torre com giro motorizado automático. Leitura micrométrica através de micrômetro digital com resolução de 0,0625 m que transforma automaticamente as diagonais medidas em leitura Vickers e Knoop. Sistema ótico com de leitura composto por objetivas de 10 e 40X e ocular de 15X proporcionando ampliações de 150X para observação e de 600X para medição.Mesa de apoio com dimensões de 100 x 100 mm com deslocamento de 25 x 25 mm através de cabecotes micrométricos com graduação de 0,01 mm. Altura máxima da peça a ser ensaiada: 85 mm distância máxima do centro da mesa ao corpo (cava): 85 mm Peso do aparelho: 50 Kg.Dimensões: Base 540 x 500 mm, Altura 640 mm. Alimentação elétrica: 220 V monofásico Composição do equipamento: Penetrador de diamante Micro-Vickers Padrão de dureza Micro-V...							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	67.718.783/0001-14	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 60.000,0000	21.548.780/0001-89	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 59.999,9900	67.718.783/0001-14	06/10/2016 09:44:30:637

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	06/10/2016 09:37:35	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/10/2016 09:38:10	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/10/2016 09:40:10.
Encerrado	06/10/2016 09:56:29	Item encerrado
Cancelado na aceitação	09/11/2016 10:20:48	Item cancelado na aceitação. Motivo: negociação via chat fracassadfa

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 60 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.173.543/0001-06	JOHN FRIAS - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 130.000,0000	R\$ 260.000,0000	04/10/2016 16:49:01

Marca: /
Fabricante: /
Modelo / Versão: /
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plastômetro Capilar Para Medição De Índice De Fluidez De Termoplásticos (Melt Flow Index) Especificações: Métodos A E B E Mvr E Mfr; Sistema Corte Automático; Temperatura Máxima 400°C; Resolução De Avanço 0,5°C; Resolução Display 0,1°C; Capacidade De Medição (0,1mm - 100mm)G/10min (0,01mm 350mm)Cm3/10mmInch; Atende As Normas Gb-3682 Iso 1133-Jb / T5456 E Astom D-1238 E Astm D 3364; Pesos Para Métodos A E B Até 21,600kg. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 130.000,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:02:19:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/10/2016 09:37:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/10/2016 09:38:10	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/10/2016 09:40:10.
Encerrado	06/10/2016 09:56:29	Item encerrado
Recusa	06/10/2016 10:45:26	Recusa da proposta. Fornecedor: JOHN FRIAS - EPP, CNPJ/CPF: 23.173.543/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 130.000,0000. Motivo: Licitante não indicou marca e nem modelo cotado infringindo assim os item 6.6 e sub item 6.6.3
Cancelado na aceitação	09/11/2016 10:21:46	Item cancelado na aceitação. Motivo: Motivo da Recusa: Licitante não indicou marca e nem modelo cotado infringindo assim os item 6.6 e sub item 6.6.3

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 61 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
58.440.686/0001-11	COMERCIAL MILEUM EIRELI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 3.033,3200	R\$ 6.066,6400	03/10/2016 16:33:13

Marca: Risitec
Fabricante: Risitec
Modelo / Versão: 220V
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Politriz para metalografia Especificações: Velocidades: 300 E 600 rpm Seleccionadas Por Chave Comutadora;Carenagem, Com Cuba Incorporada e Anel Deflector Removível; Cuba de Drenagem Antiaderente; Tampa De Proteção; Prato De Alumínio Intercambiável Com Diâmetro De 200mm;Anel Indeformável Em Alumínio Fundido Para Fixação De Lixas Não Adesivas; Sistema de Irrigação Com Controle deVazão Incorporado a Máquina; Botão de Parada de Emergência, Padrão ABNT; Sistema de Proteção Contra Curto- Circuito; Tensão de Alimentação: -220v 60hz;Potência do Mínima do Motor : 0,25 Cv; Chassi e Carenagem Com Possibilidade de Acoplamento de Dispositivo de Polimento Múltiplo; 01 Prato de Alumínio Diâmetro 200mm; 01 Anel De Fixação de Lixas - Diâmetro 200mm; cabo de alimentação elétrica; Mangueiras para entrada e saída de água; Manuel Técnico em Português Garantia de pelo menos 12 meses, com cobertura em território nacional atestada por carta do fabricante. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

52.274.057/0001-82	FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 3.033,3200	R\$ 6.066,6400	04/10/2016 14:03:46
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Fortel
Fabricante: Fortel Ind e Com Ltda
Modelo / Versão: PLF
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Politriz para metalografia marca Fortel modelo PLF Especificações: Velocidades: 300 e 600 RPM seleccionadas por chave comutadora; carenagem, com cuba incorporada e anel deflector removível; Cuba de drenagem antiaderente; Tampa de proteção; prato de alumínio intercambiável com diâmetro de 200mm; Anel indeformável em alumínio fundido para fixação de lixas não adesivas; Sistema de irrigação com controle de vazão incorporado a máquina; Botão de parada de emergência, Padrão ABNT, norma NR10/NR12; Sistema de proteção contra curto- circuito; Tensão de alimentação: -220v - 60hz; Potência do motor: 0,25 CV; Chassi e carenagem com possibilidade de acoplamento de dispositivo de polimento múltiplo; 01 Prato de alumínio - Diâmetro 200mm; 01 Anel de fixação de Lixas - Diâmetro 200mm; cabo de alimentação elétrica; Mangueiras para entrada e saída de água; Manual técnico em Português garantia de 12 meses, com cobertura em território nacional atestada por carta do fabricante. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

12.849.965/0001-32	ALCRISA COMERCIO DE MAQUINAS E LOCACOES LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	23/09/2016 15:16:11
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Teclago
Fabricante: Teclago Ind e Com Eireli-ME
Modelo / Versão: PL02E
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Politriz para metalografia Especificações: Velocidades: 300 E 600 rpm Seleccionadas Por Chave Comutadora;Carenagem, Com Cuba Incorporada e Anel Deflector Removível; Cuba de Drenagem Antiaderente; Tampa De Proteção; Prato De Alumínio Intercambiável Com Diâmetro De 200mm;Anel Indeformável Em Alumínio Fundido Para Fixação De Lixas Não Adesivas; Sistema de Irrigação Com Controle de Vazão Incorporado a Máquina; Botão de Parada de Emergência, Padrão ABNT; Sistema de Proteção Contra Curto- Circuito; Tensão de Alimentação: -220v - 60hz;Potência do Mínima do Motor : 0,25 Cv; Chassi e Carenagem Com Possibilidade de Acoplamento de Dispositivo de Polimento Múltiplo; 01 Prato de Alumínio - Diâmetro 200mm; 01 Anel De Fixação de Lixas - Diâmetro 200mm; cabo de alimentação elétrica; Mangueiras para entrada e saída de água; Manuel Técnico em Português Garantia de pelo menos 12 meses, com cobertura em território nacional atestada por carta do fabricante. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante. Entrega, Montagem e instalação será realizada no Campus Ministro Petrônio Portella Teresina - PI, - Bloco do Curso de Engenharia de Materiais Centro de Tecnologia, sem custos adicionais.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	12.849.965/0001-32	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 3.033,3200	58.440.686/0001-11	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 3.033,3200	52.274.057/0001-82	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 3.000,0000	52.274.057/0001-82	06/10/2016 09:37:57:063

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/10/2016 09:37:40	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/10/2016 09:38:10	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/10/2016 09:40:10.
Encerrado	06/10/2016 09:56:27	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/11/2016 10:22:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82.
Aceite	09/11/2016 10:31:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/11/2016 17:25:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82.
Habilitado	30/11/2016 11:16:24	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 62 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 19.500,0000	R\$ 39.000,0000	04/10/2016 09:33:36

Marca: SOLAB

Fabricante: SOLAB

Modelo / Versão: SL-11/15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-11/15 Marca: Solab - Prensa Hidráulica com aquecimento - Características: - Gabinete: Construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Estrutura: Construído em aço Nodular. - 2 Hastes: Construídas em aço inox, com porca de ajuste e travamento em bronze. - Plataforma Superior: De prensagem em aço inox polida. - Plataforma Inferior: De prensagem em aço inox polida. - Pressão: 0 a 15 Toneladas - Mesa Inferior Fixa: Com ajuste de altura através de porca em bronze. - Mesa Inferior Móvel: Guiada com curso elevação hidráulica. - Cilindro: Para macaco hidráulico. - Curso: 150 mm. - Sistema Hidráulico: Com acionamento manual. - Manômetro analógico: Com ponteiro de arraste classe A norma ABNT. - 2 Sensores: De temperatura termopar J, tipo Baioneta. - 2 Controladores de temperatura: Microprocessado digitais, na qual 1 controla a placa superior e outro a placa inferior. - Resistência: Tipo bastão em aço inox blindada. - Temperatura: 300°C - Chave Liga/Desliga: Com led vermelho. - Pannel: Adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - 4 Pés: De Borracha. - Cabo de Força: Com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136. - Voltagem: 220 Volts (Opcional 110 Volts - Potência 2000 watts; - Dimensões L=450 x P=420 x A=800 mm; - Peso 110 kg; Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 19.500,0000	11.232.743/0001-03	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 14.900,0000	11.232.743/0001-03	06/10/2016 09:39:23:560

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/10/2016 09:37:43	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/10/2016 09:38:10	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/10/2016 09:40:10.
Encerrado	06/10/2016 09:41:13	Item encerrado
Aceite	18/10/2016 10:11:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 14.900,0000.
Habilitado	30/11/2016 10:59:32	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 14.900,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 63 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 40.000,0000	R\$ 80.000,0000	04/10/2016 10:38:35

Marca: MARTE

Fabricante: MARTE

Modelo / Versão: MVD20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VISCOSÍMETRO DIGITAL MODELO MVD20 - MARCA MARTE GABINETE EM MATERIAL PLÁSTICO ULTRA-RESISTENTE; BASE ESTÁVEL COM TRÊS PÉS NIVELADORES EM FERRO; NÍVEL TIPO BOLHA EMBUTIDO NA UNIDADE DE MEDIÇÃO; PRECISÃO DE MEDIÇÃO DE 0,5%; PRECISÃO DE FUNDO DE ESCALA DE +/- 2%; SENSIBILIDADE +/- 5%. REPRODUTIBILIDADE DE +/- 0,1 mPas, EXATIDÃO DE +/- 2,0% E RESOLUÇÃO DE +/- 0,1mPas. DISPLAY EM LCD COM LUZ DE FUNDO AZUL. DISPLAY INFORMA RELAÇÃO ROTOR/VELOCIDADE, APRESENTA VISCOSIDADE (mPas), TEMPERATURA (°C) E VELOCIDADE (RPM). FAIXA DE MEDIÇÃO: 1 - 6.000.000 mPa. ROTAÇÃO DE 0,1 A 99,9 RPM. SENSOR DE TEMPERATURA DE CERÂMICA, TEMPERATURA DE 0 A 100°C. COM SAÍDA SERIAL RS 232. ACOMPANHA: 04 ROTORES EM AÇO INOX (1, 2, 3 E 4) BASE E HASTE DE SUSTENTAÇÃO, ESTOJO PARA ROTORES E MALETA PARA TRANSPORTE. VOLTAGEM: 110/220V. TEMPO DE LEITURA DE +/- 30 SEGUNDOS. ACOMPANHA SPINDLE DE BAIXA VISCOSIDADE.

02.472.743/0001-90	DJMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 40.000,0000	R\$ 80.000,0000	04/10/2016 17:23:48
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: QUIMIS

Fabricante: QUIMIS

08.806.260/0001-60	LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	Sim	Sim	2	R\$ 40.200,0000	R\$ 80.400,0000	04/10/2016 11:11:11
<p>Marca: HI-TESTER Fabricante: HI-TESTER Modelo / Versão: HI-TESTER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Viscosímetro Rotacional Eletrônico Especificações: Viscosímetro rotacional eletrônico com motor de passo, acoplado a mola de torção calibrada conectada por balancim a um eixo de fixação com sensores de cisalhamento tipo ASTM&#894; com painel de comando de funções indicando a viscosidade, porcentagem do torque, velocidade, código do sensor de cisalhamento e apresentar leituras digitais indicando a leitura display de cristal líquido em unidades de cP e mPa.s&#894; auto zeragem automática&#894; compatível com fluidos newtonianos e não newtonianos&#894; permitir a seleção de múltiplas sub escalas de medição&#894; operar com pelo menos 15 velocidades&#894; acompanhar conjunto com 4 sensores de cisalhamento: LV1(61), LV2(62), LV3(63), LV4(64)&#894; protetor de sensores&#894; suportar torque máximo a 100% de deflexão de mola com pelo menos 760 dinas.s&#894; exatidão mínima de 1%&#894; precisão mínima de 0,2%&#894; resolução mínima de 0,1%&#894; operação em faixa nominal de viscosidade de 15 a 2 milhões centiPoise&#894; frequência 60 Hz&#894; saída RS232 para impressora e PC&#894; acompanhar haste com cremalheira para regulagem da altura do viscosímetro&#894; sensor de temperatura&#894; acessório para medir baixa viscosidade. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.</p>							
60.833.092/0001-12	ALEM MAR COMERCIAL E INDUSTRIAL S A	Não	Não	2	R\$ 47.000,0000	R\$ 94.000,0000	04/10/2016 17:56:37
<p>Marca: Brookfield Fabricante: Brookfield Modelo / Versão: LVDV1 com sensor e Ula-EY Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Viscosímetro tipo giratório com mola de torção, digital, de bancada, com novo design, modelo LVDV1, para medição de viscosidade relativa de fluidos newtonianos e não-newtonianos. Modelo com sensor de temperatura tipo RTD para medir a temperatura das amostras na faixa de - 100 °C a + 300 °C, com precisão de &#61617; 1 °C na faixa de - 100 a + 149 °C e de &#61617; 2 °C na faixa de 150 a 300 °C. Possui 18 (dezoito) diferentes velocidades de operação (100 - 60 - 50 - 30 - 20 - 12 - 10 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2,5 - 2 - 1,5 - 1 - 0,6 - 0,5 - 0,3 rpm) selecionáveis por uma tecla de rolagem no teclado da tampa frontal do equipamento, estojo com 4 (quatro) hastas numeradas de 1 a 4 confeccionadas em aço inox # 302 e protetor de hastas. Faixa de medição de 15 a 2.000.000 mPa.s (cP) subdivididas em 72 faixas de trabalho de acordo com a velocidade e haste escolhidas. Efetua sensoreamento e leitura contínua de dados de medição. Escala de leitura de 0 a 100% de torque e diretamente de viscosidade em mPa.s ou cP (a selecionar). Tampa frontal com teclado de membrana e visor do tipo LCD, que permite a leitura simultânea da viscosidade, da % torque, da velocidade e/ou da haste selecionadas. Possui ainda tecla para ligar/desligar o motor, tecla "auto-range" que permite escolher a faixa de trabalho em função da velocidade e haste escolhidas, duas teclas de rolagem para permitir a escolha da velocidade e da haste a serem utilizadas e mais duas teclas para selecionar a velocidade e haste escolhidas. Mola de torção com torque de 673,7 dina.cm. Funções programáveis embutidas de tempo para torque e tempo para parada e indicação de leituras acima ou abaixo das faixas limite de trabalho. Saída analógica de 0 a 1 VCC para conexão a registrador gráfico, para o torque. Equipamento robusto, silencioso, de fácil utilização e alta precisão, de ± 1% da faixa de trabalho, com repetibilidade de ± 0,2%. Possui nível de bolha para o nivelamento do equipamento. O equipamento vem com interface para PC USB para uso com o software Wingather (opcional), saída para conexão com impressora, bem como, saída para conexão com sensor de temperatura, DVP94Y (opcional). Compatível com todos os acessórios padrões da Brookfield. Vem acompanhado de um suporte modelo "G", em forma de "meio círculo", com dois pés de altura regulável para ajuste do nível. O suporte possui uma haste com cremalheira, ao qual o viscosímetro é fixado, permitindo a movimentação do equipamento no sentido vertical. Pode operar na rede elétrica de 110 ou 220 VAC, 60 Hz. Fornecido em maleta de transporte rígida e resistente e com manual de operação em inglês. Marca Brookfield Engineering Laboratories / USA. Maiores detalhes conforme catálogo. Adaptador para baixas viscosidades UL, catálogo UL Adapter-EY. Desenvolvido para utilização em todos viscosímetros (analógicos, DV-E, DV-I-PRIME, DV2T) e reometro (DV3T) da Brookfield, o Adaptador para Baixas Viscosidades UL, realiza medidas precisas e reproduzíveis de baixas viscosidades em fluidos Newtonianos e não Newtonianos com controle de temperatura entre -15C a 100C. O adaptador para baixas viscosidades UL consiste de uma precisa haste rotacional cilíndrica dentro de uma câmara de amostras, rodeada por uma camisa que permite sua ligação a um banho termostático externo (opcional) para controle da temperatura. A haste cilíndrica concêntrica permite a medida da tensão e taxa de cisalhamento, além da viscosidade. Com sua nova configuração permite que o usuário economize tempo na montagem e execução da análise. Maiores informações conforme catálogo. Faixas de viscosidade (cP / mPa.s) para adaptador UL LVT, LVDV-E, LVDV-I Prime, LVDV1M LVDV2T LVDV3T RVT, RVDV-E, RVDV-I-Prime, RVDV1M RVDV2T RVDV3T HAT, HADV-E, HADV-I Prime, HADV1M HADV2T HADV3T HBT, HBDV-E, HBDV-I-Prime, HBDV1M HBDV2T HBDV3T 1,0 - 2.000 6,4 - 2.000 3,0 - 2.000 12,8 - 2.000 6,0 - 2.000 51,2 - 2.000 24,0 - 2.000</p>							
57.017.774/0001-42	BRASEQ BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	2	R\$ 60.000,0000	R\$ 120.000,0000	30/09/2016 09:44:11
<p>Marca: Brookfield Fabricante: Brookfield Modelo / Versão: LVDV1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Viscosímetro Digital LVDV1 c/ Jogo de Sensores e Protetor de Hastes Viscosímetro Brookfield rotacional digital DV1M com display gráfico, compatível com fluidos newtonianos e não newtonianos. Aplica a técnica de medição que relaciona viscosidade à resistência que o fluido exerce ao movimento rotacional de um corpo geométrico (sensor de cisalhamento) em diversas velocidades (taxas de cisalhamento) e temperatura (°C e°F), resultando na torção proporcional da mola (sensor de tensão). O transdutor mede continuamente em 360° as variações de viscosidade. Instrumento eletrônico microprocessado, desenvolvido com motor de passo, acoplado a mola de torção calibrada conectada por balancim ao eixo de fixação dos sensores de cisalhamento. Display gráfico de cristal líquido que permite ajuste do tamanho da fonte dos valores e alteração da visualização dos parâmetros de preferência do usuário. Possui comando por teclado de membrana com 3 teclas especiais de rápido acesso para de seleção do sensor de cisalhamento, velocidade de teste e outras funções. O display indica: viscosidade (cP, P, Pa.s ou mPa.s), velocidade (rpm), porcentagem de torque, código do sensor de cisalhamento, fundo de escala correspondente a cada uma das combinações e opções de acesso do menu. Possui múltiplos idiomas: Inglês, Português, Espanhol, Francês, Alemão e Russo. Comando para funções de tempo: - Fixa o tempo de espera de forma a reproduzir em igualdade os mesmos tempos eliminando falsos resultados, importantes em materiais tixotrópicos e reopéticos. - Fixa a porcentagem do torque e correspondente viscosidade prevista, indicando o tempo consumido para atingir a viscosidade pré-fixada. - Fixa a temperatura para iniciar a análise de viscosidade (disponível nos modelos com sensor de temperatura incluso) Características técnicas: - Faixa nominal de viscosidade: 15 a 2 Milhões de cP(mPa.s) - Número de velocidades: 18, sendo (RPM) 100; 50; 20; 10; 5; 4; 2,5; 2; 1; 0,5; 60; 30; 12; 6; 3; 1,5; 0,6; 0,3. - Torque máximo a 100% de deflexão da mola: 673,7dinas.cm - Sensor de Torque: Transdutor contínuo 360° - Exatidão: ±1,0% do fundo de escala - Reprodutibilidade: ±0,2% - Resolução: ±0,1% - Tensão elétrica - Frequência: 110/220 VAC - 60 Hz - Jogo de 4 sensores de cisalhamento com configuração industrial (ASTM): LV1 (61), LV2 (62), LV3 (63), LV4 (64) - Protetor de sensores de cisalhamento (GuardLeg) - Haste com cremalheira para regulagem da altura do viscosímetro e base tipo G, para sustentação - Pés niveladores - Nivelamento por bolha - Porta de comunicação USB para comunicação com impressora e computador - Coleta de dados e criação de programações, através do Software Wingather SQ (não incluso) - Sensor de temperatura RTD, tipo PT100, com exatidão: - 100°C a +150°C(±1°C), +150°C a +300°C (±2°C) (acessório NÃO fornecido na configuração básica) Certificado de calibração reconhecido pela REMESP conforme requisitos da Norma NBR ISO/IEC 17025:2005. Todos os nossos serviços de calibração são rastreáveis ao NIST (National Institute for Standards and Technology), cujo órgão é reconhecido pela RBC. Fornecido nas especificações descritas, com instruções de uso nos idiomas português e inglês, certificado de calibração e de garantia. Acondicionado em maleta de segurança. NOTA: O uso de softwares aplicativos para compilação de dados de programações é opcional, e a utilização do equipamento independe dos mesmos para seu funcionamento. Dispositivo para Medir Baixa Viscosidade ULA-EY Dispositivo com cilindros concêntricos que possibilita medições em materiais de baixa viscosidade. Composto por: - Sensor de cisalhamento cilíndrico, concêntrico à câmara tubular, construído em aço inox 304 - Perfil de alinhamento para fixação do dispositivo ao instrumento. - Seis tampas plásticas (resistente até 65°C) usadas para vedar o fundo da câmara tubular e restringir o volume da amostra a 16 mL. - Jaqueta para termostatização por circulação de água proveniente de fonte externa opcional. * Faixa de Viscosidade: «faixa de visc» para instrumento «instrumento modelo» Fornecido com instruções de uso em original (língua inglesa) e portuguesa. Acondicionado em estojo próprio para segurança.</p>							

17.025.823/0001-74 ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, Não Não 2 R\$ 72.000,0000 R\$ 144.000,0000 04/10/2016
EXPORTACAO E COMERCIO DE 14:34:36

Marca: Anton Paar

Fabricante: Anton Paar

Modelo / Versão: RheolabQC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Rheolab QC é um reômetro rotacional que realiza medições de viscosidade e permite a avaliação do comportamento reológico para controle de qualidade. Possui um sistema único de reconhecimento automático do sistema de medição chamado ToolmasterTM e é equipado com um motor dinâmico EC, semelhante a série MCR de reômetros oscilatórios Anton Paar. Realiza verificações rápidas em pontos individuais até investigações complexas de comportamentos reológicos, como por ex. Testes de viscosidade; Curvas de fluxo, taxa de cisalhamento controlada; Medições de início de fluxo (Yield Point); Testes com tensão de cisalhamento controlada; Testes de Tixotropia de 3 intervalos (3 ITT); Testes de viscosidade dependente do tempo; Testes de viscosidade dependente da temperatura; O analisador pode ser equipado com diferentes copos de teste, para análises em diferentes frascos de amostra, além dos sistemas concêntricos padrão. Os sistemas de medição estão disponíveis para uso com controle de temperatura ou em temperatura ambiente. Permite selecionar controle de taxa de cisalhamento (CSR) ou controle de tensão de cisalhamento (CSS) como parâmetros de análise, opções estas que normalmente estão disponíveis apenas em reômetros dedicados à pesquisa de alto nível. Estas opções, juntamente com: amplas faixas de velocidade, torque e respostas rápidas do motor; proporcionam inúmeros benefícios para as aplicações. Assim como curvas de fluxo convencionais e curvas de viscosidade, o Rheolab QC também é ideal para investigações de misturas e comportamento de emulsões e dispersões através da rotação; para testar nivelamento de revestimentos; e para a determinação do ponto de escoamento de géis e pastas, por exemplo. O Rheolab QC pode ainda ser utilizado como um instrumento stand-alone ou controlado pelo software RheoCompassTM. Quando a opção de software é utilizada, a conexão com o computador pode ser realizada através da interface convencional RS232 ou através da interface LAN-Ethernet, havendo a possibilidade de conexão direta com o servidor da empresa ou do laboratório. Especificações Técnicas: Faixa de viscosidade: 1 até 1.000.000.000 mPa.s, dependendo do sistema de medição utilizado; Faixa de temperatura: -20°C até 180°C, dependendo do dispositivo de controle de temperatura utilizado; Velocidade: 0.01 até 1200 1/min; Toque: 0.25 até 75 mNm; Tensão de cisalhamento: 0.5 até 30000 Pa; Taxa de cisalhamento: 10-2 até 4000 1/s; Resolução de ângulo interno: 2µrad; Interface LAN - Ethernet: Para conexão com PC; Interface serial RS 232: Para conexão com PC ou impressora; Interface PS/2: Para conexão com teclado, leitor de código de barra; Dimensões (LxAxP): 300 x 720 x 350; Caract. Sistema ToolmasterTM de reconhecimento automático da geometria utilizada, juntamente com o número de série e suas dimensões, sendo que estas informações estão contidas em um chip na parte superior da geometria; Pode ser utilizado em modo standby-by ou controlado pelo software RheoCompassTM; Possibilidade de determinação de comportamento reológico, como por exemplo: testes de viscosidade; Curvas de fluxo, taxa de cisalhamento controlada; Medições de início de fluxo (Yield Point); Testes com tensão de cisalhamento controlada; Testes de Tixotropia de 3 intervalos (3 ITT); Testes de viscosidade dependente do tempo; Testes de viscosidade dependente da temperatura; Possibilidade de realizar testes controlando a tensão de cisalhamento (CSS) ou a taxa de cisalhamento (CSR); Proteção por senha, permitindo estabelecer diferentes tipos de acessos e permissões; Diferentes sistemas de medição disponíveis: Sistemas de cilindros concêntricos conforme ISO 3219, DIN 53018 e DIN 53019; Sistemas double gap conforme DIN 54453; Geometrias de palhetas e spindles; Sistemas de medição descartáveis; Krebs spindles conforme ASTM D562; Cilindros Sandblasting garantem máximo contato entre a geometria e a amostra, evitando que o produto não perca a aderência durante a rotação; Sistemas helicoidais; Sistemas de medição por bola, para amostras semissólidas ou com partículas de 1mm até 5mm de diâmetro; Dispositivo Peltier para controle de temperatura (acessório opcional); Faixa de Temperatura: 0°C até 180°C o Taxa de aquecimento médio: 8 K/min; Taxa de resfriamento médio: 4 K/min; Memória interna possui capacidade de armazenamento de 100 programas de medição predefinidos e aproximadamente 50.000 pontos de medição em mais de 100 séries de análise; Possibilidade de medição direta (por imersão) no frasco de amostra - configuração opcional e especial de Rheolab QC (13000 RheolabQC Immersion); Jaquetas adequadas a a geometria / sistema de medição, com possibilidade de conexão com banho externo para estabilização de temperatura; Pacote opcional do Pharma Qualification conforme os regulamentos farmacêuticos: GMP, GAMP 5, 21 CFR Parte 11, USP <1058>;

23.173.543/0001-06 JOHN FRIAS - EPP Sim Sim 2 R\$ 80.000,0000 R\$ 160.000,0000 04/10/2016
16:49:58

Marca: /

Fabricante: /

Modelo / Versão: /

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Viscosímetro Rotacional Eletrônico Especificações: Viscosímetro rotacional eletrônico com motor de passo, acoplado a mola de torção calibrada conectada por balancim a um eixo de fixação com sensores de cisalhamento tipo ASTM com painel de comando de funções indicando a viscosidade, porcentagem do torque, velocidade, código do sensor de cisalhamento e apresentar leituras digitais indicando a leitura display de cristal líquido em unidades de cP e mPa.s auto zeragem automática compatível com fluidos newtonianos e não newtonianos permitir a seleção de múltiplas sub escalas de medição operar com pelo menos 15 velocidades acompanhar conjunto com 4 sensores de cisalhamento: LV1(61), LV2(62), LV3(63), LV4(64) protetor de sensores suportar torque máximo a 100% de deflexão de mola com pelo menos 760 dinas.s exatidão mínima de 1% precisão mínima de 0,2% resolução mínima de 0,1% operação em faixa nominal de viscosidade de 15 a 2 milhões centiPoise frequência 60 Hz saída RS232 para impressora e PC acompanhar haste com cremalheira para regulagem da altura do viscosímetro sensor de temperatura acessório para medir baixa viscosidade. Incluir manuais de operação e instrução e relatório de inspeção do fabricante.

18.494.269/0001-37 ALKAHEST CIENTIFICA Sim Sim 2 R\$ 250.000,0000 R\$ 500.000,0000 05/10/2016
09:56:28

Marca: Brookfield

Fabricante: Brookfield

Modelo / Versão: LVDV1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Viscosímetro tipo giratório com mola de torção, digital, de bancada, com novo design, modelo LVDV1, para medição de viscosidade relativa de fluidos newtonianos e não-newtonianos. Modelo com sensor de temperatura tipo RTD para medir a temperatura das amostras na faixa de - 100 °C a + 300 °C, com precisão de  1 °C na faixa de - 100 a + 149 °C e de  2 °C na faixa de 150 a 300 °C. Possui 18 (dezoito) diferentes velocidades de operação (100 - 60 - 50 - 30 - 20 - 12 - 10 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2,5 - 2 - 1,5 - 1 - 0,6 - 0,5 - 0,3 rpm) selecionáveis por uma tecla de rolagem no teclado da tampa frontal do equipamento, estojo com 4 (quatro) hastes numeradas de 1 a 4 confeccionadas em aço inox # 302 e protetor de hastes. Faixa de medição de 15 a 2.000.000 mPa.s (cP) subdivididas em 72 faixas de trabalho de acordo com a velocidade e haste escolhidas. Efetua sensoreamento e leitura contínua de dados de medição. Escala de leitura de 0 a 100% de torque e diretamente de viscosidade em mPa.s ou cP (a selecionar). Tampa frontal com teclado de membrana e visor do tipo LCD, que permite a leitura simultânea da viscosidade, da % torque, da velocidade e/ou da haste selecionadas. Possui ainda tecla para ligar/desligar o motor, tecla "auto-range" que permite escolher a faixa de trabalho em função da velocidade e haste escolhidas, duas teclas de rolagem para permitir a escolha da velocidade e da haste a serem utilizadas e mais duas teclas para selecionar a velocidade e haste escolhidas. Mola de torção com torque de 673,7 dina.cm. Funções programáveis embutidas de tempo para torque e tempo para parada e indicação de leituras acima ou abaixo das faixas limite de trabalho. Saída analógica de 0 a 1 VCC para conexão a registrador gráfico, para o torque. Equipamento robusto, silencioso, de fácil utilização e alta precisão, de  1% da faixa de trabalho, com repetibilidade de  0,2%. Possui nível de bolha para o nivelamento do equipamento. O equipamento vem com interface para PC USB para uso com o software Wingather (opcional), saída para conexão com impressora, bem como, saída para conexão com sensor de temperatura, DVP94Y (opcional). Compatível com todos os acessórios padrões da Brookfield. Vem acompanhado de um suporte modelo "G", em forma de "meio círculo", com dois pés de altura regulável para ajuste do nível. O suporte possui uma haste com cremalheira, ao qual o viscosímetro é fixado, permitindo a movimentação do equipamento no sentido vertical. Pode operar na rede elétrica de 110 ou 220 VAC, 60 Hz. Fornecido em maleta de transporte rígida e resistente e com manual de operação em inglês. Brookfield Engineering Laboratories / USA.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 250.000,0000	18.494.269/0001-37	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 80.000,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 72.000,0000	17.025.823/0001-74	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 60.000,0000	57.017.774/0001-42	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 47.000,0000	60.833.092/0001-12	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 40.200,0000	08.806.260/0001-60	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 40.000,0000	68.886.605/0001-65	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 40.000,0000	02.472.743/0001-90	05/10/2016 10:02:19:483

R\$ 39.998,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:38:19:460
R\$ 39.997,0000	18.494.269/0001-37	06/10/2016 09:39:14:223
R\$ 44.000,0000	57.017.774/0001-42	06/10/2016 09:39:18:067
R\$ 41.000,0000	57.017.774/0001-42	06/10/2016 09:40:25:090
R\$ 39.996,9900	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:40:40:167
R\$ 39.996,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:40:46:520
R\$ 39.996,0000	18.494.269/0001-37	06/10/2016 09:40:48:103
R\$ 39.995,9900	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:41:00:557
R\$ 39.500,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:41:07:973
R\$ 39.500,0000	57.017.774/0001-42	06/10/2016 09:41:13:020
R\$ 39.994,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:41:18:077
R\$ 39.986,0000	18.494.269/0001-37	06/10/2016 09:41:18:280
R\$ 39.490,0000	18.494.269/0001-37	06/10/2016 09:41:38:993
R\$ 39.000,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:41:47:020
R\$ 37.000,0000	57.017.774/0001-42	06/10/2016 09:41:51:173
R\$ 38.999,9900	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:41:57:497
R\$ 36.999,0000	18.494.269/0001-37	06/10/2016 09:42:01:257
R\$ 35.000,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:42:08:210
R\$ 39.490,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:42:13:920
R\$ 34.999,9900	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:42:30:657
R\$ 33.000,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:42:38:337
R\$ 34.996,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:42:39:877
R\$ 36.900,0000	57.017.774/0001-42	06/10/2016 09:42:47:893
R\$ 32.999,9900	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:42:56:910
R\$ 32.000,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:43:05:093
R\$ 31.990,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:43:12:150
R\$ 36.899,0000	18.494.269/0001-37	06/10/2016 09:43:14:203
R\$ 31.989,9900	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:43:22:120
R\$ 31.744,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:43:35:490
R\$ 31.000,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:43:41:793
R\$ 30.999,9900	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:43:48:457
R\$ 30.890,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:44:00:250
R\$ 30.500,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:44:09:320
R\$ 36.800,0000	57.017.774/0001-42	06/10/2016 09:44:11:973
R\$ 30.588,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:44:25:927
R\$ 30.499,9900	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:44:43:350
R\$ 36.798,0000	18.494.269/0001-37	06/10/2016 09:44:46:507
R\$ 30.460,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:44:46:777
R\$ 30.100,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:44:50:270
R\$ 30.099,9900	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:45:05:320
R\$ 30.280,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:45:11:790
R\$ 29.800,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:45:16:680
R\$ 29.600,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:45:40:767
R\$ 29.500,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:46:00:740
R\$ 29.280,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:46:05:053
R\$ 29.499,9900	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:46:05:057
R\$ 34.920,0000	57.017.774/0001-42	06/10/2016 09:46:10:203
R\$ 28.000,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:46:23:230
R\$ 27.999,9900	02.472.743/0001-90	06/10/2016 09:46:27:573
R\$ 29.188,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:46:28:383
R\$ 25.000,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:46:43:333
R\$ 27.890,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:46:50:290
R\$ 24.880,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:47:12:363
R\$ 24.300,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:47:20:490
R\$ 24.299,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:47:33:080
R\$ 23.900,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:47:47:110
R\$ 24.180,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:47:56:347
R\$ 23.700,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:48:26:153
R\$ 23.500,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:48:32:180
R\$ 23.499,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:48:49:250
R\$ 23.100,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:48:56:657
R\$ 23.099,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:49:11:257
R\$ 23.000,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:49:20:200
R\$ 22.999,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:49:32:647
R\$ 22.500,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:49:40:230
R\$ 22.499,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:49:53:690
R\$ 22.300,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:50:00:460
R\$ 22.298,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:50:15:730
R\$ 22.000,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:50:22:903

R\$ 21.998,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:50:36:920
R\$ 21.700,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:50:44:553
R\$ 21.698,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:51:00:707
R\$ 21.400,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:51:07:430
R\$ 21.399,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:51:21:970
R\$ 21.200,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:51:27:940
R\$ 21.199,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:51:54:337
R\$ 21.100,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:52:00:040
R\$ 21.098,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:52:15:660
R\$ 20.000,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:52:22:290
R\$ 19.997,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:52:39:770
R\$ 19.900,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:52:44:287
R\$ 19.889,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:53:03:547
R\$ 19.800,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:53:10:410
R\$ 19.796,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:53:25:993
R\$ 19.700,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:53:31:033
R\$ 19.688,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:53:50:480
R\$ 19.600,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:54:01:487
R\$ 19.499,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:54:15:827
R\$ 19.400,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:54:22:097
R\$ 19.394,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:54:40:480
R\$ 19.300,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:54:46:640
R\$ 19.299,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:55:02:247
R\$ 19.100,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:55:09:210
R\$ 19.098,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:55:25:057
R\$ 19.000,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:55:31:320
R\$ 19.000,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:55:45:913
R\$ 18.998,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:56:15:017
R\$ 18.900,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:56:20:793
R\$ 18.889,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:56:52:763
R\$ 18.800,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:56:59:053
R\$ 18.798,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:57:14:167
R\$ 18.700,0000	68.886.605/0001-65	06/10/2016 09:57:20:080
R\$ 18.698,0000	08.806.260/0001-60	06/10/2016 09:57:40:250

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/10/2016 09:37:46	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/10/2016 09:38:10	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/10/2016 09:40:10.
Encerrado	06/10/2016 09:57:46	Item encerrado
Aceite	18/10/2016 10:12:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 18.698,0000.
Habilitado	01/12/2016 10:39:20	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 18.698,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 64 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.050.687/0001-72	FGM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 217,0000	R\$ 217,0000	04/10/2016 20:49:26
	Marca: FGM Fabricante: FGM DO BRASIL Modelo / Versão: FGM - ESMERILHADEIRA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esmerilhadeira angular 4.1/2 Validade da Proposta: 90 dias Prazo de entrega: 30 dias Garantia:12 meses						
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	05/10/2016 09:06:34
	Marca: DWT Fabricante: DWT Modelo / Versão: WS08-115 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esmerilhadeira angular 4.1/2 Especificações: potência 820 watts; velocidade 11.000 rpm; tensão: 220 v; diâmetro do disco: 4-1/2 deve acompanhar disco abrasivo; chave de aperto; punho auxiliar e protetor de disco. utilizada para desbaste em peças metálicas, acabamentos sobre soldas, remoção de rebarbas de peças fundidas, limpeza de superfícies enferrujadas ou com tinta. referência black decker-g720 ou similar que apresente qualidade e desempenho igual ou superior.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:02:19:483

R\$ 217,0000

17.050.687/0001-72

05/10/2016 10:02:19:483

R\$ 216,9800

24.845.457/0001-65

06/10/2016 10:08:34:917

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	06/10/2016 10:01:09	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/10/2016 10:01:22	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/10/2016 10:03:22.
Encerrado	06/10/2016 10:11:16	Item encerrado
Aceite	16/11/2016 10:20:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ITACA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 216,9800.
Habilitado	30/11/2016 10:38:25	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ITACA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 216,9800.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 65 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	05/10/2016 09:06:34

Marca: Metalcava
Fabricante: Metalcava
Modelo / Versão: 3282

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Torno de bancada fixo nº 8 Especificações: Morsa especial para trabalhos extra pesados; Mordentes temperados, integrados ao corpo garantindo resistência contra o desgaste; Material: Aço forjado.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	24.845.457/0001-65	05/10/2016 10:02:19:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	06/10/2016 10:01:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/10/2016 10:01:22	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/10/2016 10:03:22.
Encerrado	06/10/2016 10:11:16	Item encerrado
Cancelado na aceitação	09/11/2016 10:22:49	Item cancelado na aceitação. Motivo: acima do estimado

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 66 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.290.250/0001-00	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	Não	Não	1	R\$ 129.293,8100	R\$ 129.293,8100	05/10/2016 09:00:13

Marca: AGILENT
Fabricante: AGILENT TECHNOLOGIES LTDA.
Modelo / Versão: FTIR Agilent Cary 630

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTOMETRO INFRAVERMELHO POR TRANSFORMADA DE FOURIER- FTIR CARY 630- Sistema de Espectrofotometria de Infra Vermelho com Transformada de Fourier configurados com janelas de KBr, com módulos para análises de sólidos e líquidos inclusos os módulos : de ATR com cristal de germânico e de transmissão , sistema de aquisição e controle com software de espectrofotometria , com PC, Monitor e impressora. Acompanha maleta com os materiais necessários para análise de líquidos e sólidos , instalação e dois (2) dias de treinamentos com um técnico especialista na técnica de FTIR. 1.1 - Equipamento para análise de compostos químicos e materiais via espectroscopia na região do infravermelho médio por transformada de Fourier, acessórios, hardware e software. 1.2 - Sistema de espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) com varredura espectral na faixa de 7000 a 350 cm-1 com óptica de KBr ; 1.3 - Resolução espectral padrão menor ou igual a 2 cm-1, com seleção via software; 1.4 - Precisão do numero de onda de 0,05 cm-1 medidos via NIST 1921; 1.5 - Divisor de feixes (beamsplitter); 1.6 - Detector tipo DTGS com resfriamento termoelétrico (tipo Peltier) com janela de KBr; 1.7 - Relação sinal-ruído de 30000:1 com coleta de 1 min, 4 cm-1 e open beam; 1.8 - Sistema óptico construído com espelhos rígidos, sem necessidade de ajustes ou alinhamento, selado e dessecado; 1.9 - Interferômetro de Michelson de alto rendimento com espelhos planos fixos e móveis; 1.10 - Capacidade de reconhecimento automático de acessórios via software; 1.11 - Módulos de análise intercambiáveis para análises em geral; 1.12 - Interface USB 2.0 de comunicação para conexão com PC; 1.13 - Tensão de operação de 220 a 110 V (bivolt); 1.14 - 16 x 31 x 13 cm (L x P x A) 2 - ACESSÓRIOS, COMPONENTES E PERIFÉRICOS: 2.1 - Módulos para análise de amostras, intercambiáveis e com reconhecimento automático: 2.1.1 UM (1) módulo amostrador por reflectância total atenuada (ATR) com cristal plano de reflexão única em Germânico e dispositivo pressor ; 2.1.2 UM (1) módulo amostrador por transmissão; 2.2 - Padrão em poliestireno para verificação de desempenho; 2.3 - Software para gerenciamento e controle de dados espectrais, verificação de desempenho e estabilidade, ferramentas gráficas para ajustes e melhoramento espectral, geração automática de relatórios, conversor de formatos espectrais, tutorial, possibilite a subtração, sobreposição de espectros, correção de linha de base, criar e montar banco de dados de espectros e outras funções gráficas; 2.4 - Kit para preparo de amostras sólidas e líquidas, contendo espátula, KBr em pó (100 g), nujol, fluorolube, almofariz e pistilo, prensa manual e molde para obtenção de pastilhas, jogo de presilhas, suporte para pastilha, cela desmontável para líquidos, janelas, espaçadores de teflon, seringa, suporte universal de amostras, suporte magnético de filme, cartão amostrador para filme; 2.6 - Acessórios, suportes, conectores e adaptadores necessários para perfeito funcionamento do equipamento e seus componentes / software / hardware; 2.7 - Computador notebook com tecnologia mínima de cinco núcleos, tela LCD de 19 polegadas, sistema operacional Windows 7 com suas licenças ou opção para desktop; 2.8 - Impressora. 2.9 - manual de instalação e operação em português ou inglês. -Validade da proposta não inferior a 60 dias - Prazo de garantia "on-site" de 12 MESES com garantia especial de 5 anos para o detector e laser, e de 3 anos para a fonte após a instalação. Essa garantia deverá ser "on-site" e cobrir toda mão de obra e peças (exceto consumíveis), além do deslocamento/estadia do técnico, independente do número de ocorrências. Treinamento para 2 funcionários deverá ser realizado no próprio equipamento instalado no local indicado pelo cliente, sem ônus adicional. - A empresa será responsável pela entrega e instalação do equipamento. III - O VALOR INFORMADO NA PROPOSTA

CONSIDERA: - Despesas com os impostos. - Despesas com seguro/transporte para entrega na UFPI - Instalação e Treinamento de aplicação de Todo Sistema FTIR (Hardware e Software).

58.752.460/0001-56 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. Não Não 1 R\$ 157.000,0000 R\$ 157.000,0000 04/10/2016 15:45:48

Marca: Shimadzu

Fabricante: Shimadzu Corporation

Modelo / Versão: IRAffinity-1S

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro Infravermelho por Transformada de Fourier, marca Shimadzu modelo IRAffinity-1S (220V/230V/240V) com as seguintes especificações: 1) HARDWARE * Sistema óptico com interferômetro tipo Michelson com ângulo de incidência de 30°, equipado com sistema de alinhamento dinâmico e compartimento selado e dessecado com sistema automático, composto por membranas sólidas, poliméricas eletrolíticas. (Auto Dryer, controle de umidade automático - Patente Shimadzu) * Sistema óptico composto por feixe único * Divisor de feixe (beam splitter) de KBr revestido com germânio * Fonte de infravermelho de cerâmica de alta energia; * Detector tipo DLATGS (Deuterated Triglycine Sulfate Doped with L-Alanine) de alta sensibilidade equipado com controlador de temperatura. * Faixa espectral de 7800 cm⁻¹ até 350 cm⁻¹ (1.280 - 28.570 nm) * Resolução de 0,5 cm⁻¹, 1 cm⁻¹, 2 cm⁻¹, 4 cm⁻¹, 8 cm⁻¹, 16 cm⁻¹. * Velocidade do espelho: selecionável em 4 etapas (2.0 mm/sec, 2.8 mm/sec, 5 mm/sec, 9 mm/sec) * Relação sinal/ruído maior que 30.000:1 para uma varredura de 1 minuto na resolução de 4 cm⁻¹ em 2100 cm⁻¹, pico a pico. * Laser de He-Ne * Equipado com reconhecimento automático de acessórios. * Com ganho automático ou manual de 1 a 128 vezes. * Interface de comunicação via USB 2.0 (padrão). * Sistema de Alinhamento Dinâmico Avançado (ADA) do espelho móvel que monitora as condições do laser de He-Ne e compara com as condições padrões e corrige automaticamente. * O sistema pode ser disponibilizado na rede através da placa do micro e pode ser controlado de qualquer ponto através da placa de modem e software * Possui auto-diagnóstico na inicialização para verificação das condições ótimas dos sistemas eletrônicos, ópticos e de sinal (IQ/OQ), verificação de laser * Verificação de validação em conformidade com a farmacopeia Japonesa/Européia e ASTM (American Society of Testing and Materials). Verificação de forma e intensidade do espectro, resolução, exatidão de comprimento de onda, reprodutibilidade de comprimento de onda, reprodutibilidade de transmitância e teste de energia. LabSolution IR SOFTWARE * Software Shimadzu modelo LabSolution IR para controle do equipamento e tratamento dos dados, incluindo sistema para validação do equipamento e funções GLP/GMP. Opera em ambiente Microsoft Windows 7 PRO 32/64 bit. Em conformidade com o FDA, CFR 21 Part 11. Cumpre as exigências da Farmacopeia Japonesa/Européia e ASTM. Capacidade de adição, multiplicação, conversão de absorvância/transmitância, normalização, correção de linha de base, conversão logarítmica, derivada, smoothing, correção de ATR e Kubelka-Munk, análise Kramers-Kroning, conversão número de onda/comprimento de onda, detecção de pico, cálculo de área e medida de espessura de filme. Abertura e criação de biblioteca. Geração de relatórios. Acesso através de senha. Histórico de operação rastreável. Relatório do histórico de validação de performance. * Inclui software para busca e identificação de contaminantes que inclui um banco de dados de compostos usualmente caracterizados como contaminantes. Este software permite identificados múltiplos compostos simultaneamente mesmo em misturas com um simples toque em poucos segundos. * Inclui um programa para determinação de pureza que compara dois espectros pelo grau de similaridade, fornecendo um valor numérico e um programa para identificação de aditivos em alimentos. Estes programas comparam os espectros das amostras com os espectros das referências que requerem estes testes e determinam se estas amostras estão aprovadas ou não, baseadas nas posições e intensidades dos picos e no valor numérico selecionado para este produto. * Inclui bibliotecas com mais de 12.000 espectros com os seguintes compostos: Forenses, Agroquímicos, ATR Reagents, Farmacêuticos, Polímeros entre outros. * Inclui software para busca de espectros e para análises quantitativas (método CLS) Suporte magnético para amostragem de pastilhas de 13mm de diâmetro, composto por suporte metálico em aço e borrachas magnéticas. Acessório para confecção de pastilhas de KBr de 13 mm de diâmetro. Pode ser acoplado a bomba de vácuo. Inclui suporte para pastilhas. Prensa hidráulica modelo SSP-10A. Kit de amostragem para FTIR (conjunto de ferramentas com espátulas, bisturi, tesoura, lâminas e pinça entre outros) Filme de poliestireno (não rastreável) Cristais de KBr (100gr) Pistilo de Ágata e almofariz Célula selada para amostras de líquidos voláteis com janela de KBr. Célula desmontável para líquidos pouco volátil com janela de KBr. Com espaçadores de 0,025; 0,05 e 0,1mm. Garantia 12 (doze) meses Validade da proposta 90 (noventa) dias

08.806.260/0001-60 LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME Sim Sim 1 R\$ 159.900,0000 R\$ 159.900,0000 04/10/2016 11:11:11

Marca: SHIMADZU

Fabricante: SHIMADZU

Modelo / Versão: SHIMADZU

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro Infravermelho por Transformada de Fourier Especificações: Espectrofotômetro de infravermelho com sistema óptico com interferômetro tipo Michelson com ângulo de incidência de 30o, equipado com sistema de alinhamento dinâmico e compartimento selado e dessecado com sistema automático controlado por Peltier. Sistema óptico composto por feixe único, divisor de feixe (beam splitter) de KBr revestido com germânio, fonte de infravermelho de cerâmica estabilizada, detector de alta sensibilidade com controlador de temperatura, faixa espectral de 7800 cm±1 até 350 cm±1 (1280 ± 28.570 nm), resolução de 0,5 cm±1, 1 cm±1, 2 cm±1, 4 cm±1, 8 cm±1, 16 cm±1, velocidade do espelho selecionável em 4 etapas, relação sinal/ruído maior que 30.000:1 para uma varredura de 1 minuto na resolução de 4 cm±1 em 2100 cm±1, pico a pico, laser de He±Ne, reconhecimento automático de acessórios, interface de comunicação via USB. O equipamento deve possibilitar a realização de medidas de amostras sólidas e também líquidas.

23.173.543/0001-06 JOHN FRIAS - EPP Sim Sim 1 R\$ 320.000,0000 R\$ 320.000,0000 04/10/2016 16:49:58

Marca: /

Fabricante: /

Modelo / Versão: /

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro Infravermelho por Transformada de Fourier Especificações: Espectrofotômetro de infravermelho com sistema óptico com interferômetro tipo Michelson com ângulo de incidência de 30o, equipado com sistema de alinhamento dinâmico e compartimento selado e dessecado com sistema automático controlado por Peltier. Sistema óptico composto por feixe único, divisor de feixe (beam splitter) de KBr revestido com germânio, fonte de infravermelho de cerâmica estabilizada, detector de alta sensibilidade com controlador de temperatura, faixa espectral de 7800 cm±1 até 350 cm±1 (1280 ± 28.570 nm), resolução de 0,5 cm±1, 1 cm±1, 2 cm±1, 4 cm±1, 8 cm±1, 16 cm±1, velocidade do espelho selecionável em 4 etapas, relação sinal/ruído maior que 30.000:1 para uma varredura de 1 minuto na resolução de 4 cm±1 em 2100 cm±1, pico a pico, laser de He±Ne, reconhecimento automático de acessórios, interface de comunicação via USB. O equipamento deve possibilitar a realização de medidas de amostras sólidas e também líquidas.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 320.000,0000	23.173.543/0001-06	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 159.900,0000	08.806.260/0001-60	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 157.000,0000	58.752.460/0001-56	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 129.293,8100	03.290.250/0001-00	05/10/2016 10:02:19:483
R\$ 128.000,0000	58.752.460/0001-56	06/10/2016 10:06:52:270
R\$ 127.000,0000	03.290.250/0001-00	06/10/2016 10:07:21:513
R\$ 126.000,0000	58.752.460/0001-56	06/10/2016 10:07:34:190
R\$ 125.000,0000	03.290.250/0001-00	06/10/2016 10:07:46:187
R\$ 123.000,0000	58.752.460/0001-56	06/10/2016 10:08:03:300
R\$ 122.500,0000	03.290.250/0001-00	06/10/2016 10:08:14:160
R\$ 121.000,0000	58.752.460/0001-56	06/10/2016 10:08:24:977
R\$ 120.000,0000	03.290.250/0001-00	06/10/2016 10:08:46:513
R\$ 119.000,0000	58.752.460/0001-56	06/10/2016 10:09:03:973
R\$ 118.700,0000	03.290.250/0001-00	06/10/2016 10:09:12:737
R\$ 117.000,0000	58.752.460/0001-56	06/10/2016 10:09:28:720
R\$ 116.900,0000	03.290.250/0001-00	06/10/2016 10:09:47:163
R\$ 116.800,0000	58.752.460/0001-56	06/10/2016 10:10:06:177

R\$ 116.500,0000	03.290.250/0001-00	06/10/2016 10:10:17:743
R\$ 116.000,0000	58.752.460/0001-56	06/10/2016 10:10:32:633
R\$ 115.900,0000	03.290.250/0001-00	06/10/2016 10:10:51:707

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	06/10/2016 10:01:14	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/10/2016 10:01:22	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/10/2016 10:03:22.
Encerrado	06/10/2016 10:11:16	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 10:47:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 03.290.250/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/10/2016 11:30:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 03.290.250/0001-00.
Aceite	18/10/2016 10:12:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 03.290.250/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 115.900,0000.
Habilitado	30/11/2016 10:18:41	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 03.290.250/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 115.900,0000.
Registro de Intenção de Recurso	30/11/2016 10:47:29	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. CNPJ/CPF: 58752460000156. Motivo: Acusamos nossa intenção de recurso, pois a empresa declarada vencedora não atende as seguintes especificações previstas no edital: 1 - Faixa espectral: No edital: 7800-350cm-1 Ofertado
Intenção de Recurso Aceita	01/12/2016 11:43:13	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 58752460000156. Motivo: Aceito a intenção de recurso

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
58.752.460/0001-56	30/11/2016 10:47	01/12/2016 11:43	Aceito
Motivo Intenção: Acusamos nossa intenção de recurso, pois a empresa declarada vencedora não atende as seguintes especificações previstas no edital: 1 - Faixa espectral: No edital: 7800-350cm-1 Ofertado: 7000-350cm-1 2- Resolução: Edital: 0,5cm1, 1 cm1, 2 cm1, 4 cm1, 8 cm1, 16 cm1 Ofertado: 2 cm1 3 - Beam splitter No edital: KBr revestido com germânio Ofertado: Não especificado. Pelo catálogo do equipamento KBr ou ZnSe Portanto, o equipamento ofertado não se assemelha ao equipamento solicitado no edital			
Motivo Aceite ou Recusa: Aceito a intenção de recurso			

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	05/10/2016 10:04:36	Bom dia a todos os licitantes, sou o pregoeiro oficial da UFPI. Informo a todos que as informações sobre o certame constarão no "chat" para ciência e acompanhamento dos licitantes
Pregoeiro	05/10/2016 10:05:07	Srs licitantes, apenas haverá contratação se os produtos atenderem a todas as especificações do objeto.
Sistema	05/10/2016 10:07:28	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/10/2016 10:09:28	O(s) Item(ns) 1, 2, 3, 4, 5 e 6 está(ão) em iminência até 10:11 de 05/10/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	05/10/2016 10:11:21	Srs licitantes, esta administração não contrata com preço acima do valor de referência.
Sistema	05/10/2016 10:31:51	O(s) Item(ns) 7, 8, 9, 10, 11 e 12 está(ão) em iminência até 10:33 de 05/10/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	05/10/2016 10:41:36	ATENÇÃO:Srs licitantes, esta administração não contrata com preço acima do valor de referência.
Sistema	05/10/2016 11:04:34	O(s) Item(ns) 13, 14, 15, 16, 17 e 18 está(ão) em iminência até 11:06 de 05/10/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	05/10/2016 11:05:57	Senhores licitantes!Após o termino destes itens , suspenderemos o pregão e retornaremos dia 05/10/2016 às 15h.
Pregoeiro	05/10/2016 15:02:00	Boa Tarde, senhores licitantes! Daremos continuação a fase de lances, suspensa por causa do horário de almoço. Recomeçaremos os lances.
Sistema	05/10/2016 15:02:21	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/10/2016 15:02:40	O(s) Item(ns) 19, 20, 21, 22, 24 e 25 está(ão) em iminência até 15:04 de 05/10/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	05/10/2016 15:28:06	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/10/2016 15:28:43	O(s) Item(ns) 26, 27, 28, 29, 30 e 31 está(ão) em iminência até 15:30 de 05/10/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	05/10/2016 15:57:25	O(s) Item(ns) 32, 33, 34, 35, 36 e 37 está(ão) em iminência até 15:59 de 05/10/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	05/10/2016 16:22:52	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/10/2016 16:23:36	O(s) Item(ns) 38, 39, 40, 41, 42 e 43 está(ão) em iminência até 16:25 de 05/10/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	05/10/2016 16:55:53	O(s) Item(ns) 44, 45, 46, 47, 48 e 49 está(ão) em iminência até 16:57 de 05/10/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	05/10/2016 16:57:22	Senhores licitantes!Após o termino destes itens , suspenderemos o pregão e retornaremos dia 06/10/2016(amanhã) às 09h..
Pregoeiro	05/10/2016 17:20:43	Suspenderemos o pregão e retornaremos dia 06/10/2016(amanhã) às 09h.

Pregoeiro	06/10/2016 09:05:46	Bom dia, senhores licitantes! reiniciaremos a sessão de lances do pregão.
Sistema	06/10/2016 09:06:02	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/10/2016 09:06:07	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	06/10/2016 09:07:01	Bom dia, senhores licitantes!
Pregoeiro	06/10/2016 09:07:17	Reiniciaremos a sessão de lances
Sistema	06/10/2016 09:08:50	O(s) Item(ns) 51, 52, 53, 54, 56 e 57 está(ão) em iminência até 09:10 de 06/10/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/10/2016 09:37:40	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/10/2016 09:37:46	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/10/2016 09:38:10	O(s) Item(ns) 58, 59, 60, 61, 62 e 63 está(ão) em iminência até 09:40 de 06/10/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/10/2016 10:01:22	O(s) Item(ns) 64, 65 e 66 está(ão) em iminência até 10:03 de 06/10/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/10/2016 10:11:29	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema	06/10/2016 10:21:47	Senhor fornecedor EMBRASOLUTIONS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.411.259/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	06/10/2016 10:22:52	Senhor fornecedor ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.032.320/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	06/10/2016 10:23:19	Senhor fornecedor ITACA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	06/10/2016 10:24:13	Senhor fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	06/10/2016 10:24:27	Senhor fornecedor VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	06/10/2016 10:25:03	Senhor fornecedor ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.887.163/0001-66, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Sistema	06/10/2016 10:26:18	Senhor fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Sistema	06/10/2016 10:26:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LOCCUS DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.094.718/0001-08, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	06/10/2016 10:27:00	Senhor fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 14.
Sistema	06/10/2016 10:27:19	Senhor fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Sistema	06/10/2016 10:27:45	Senhor fornecedor L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 17.
Sistema	06/10/2016 10:29:22	Senhor fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao item 22.
Sistema	06/10/2016 10:32:14	Senhor fornecedor TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.566.757/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 27.
Sistema	06/10/2016 10:34:11	Senhor fornecedor FORTINOX - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.820.314/0001-29, solicito o envio do anexo referente ao item 33.
Sistema	06/10/2016 10:34:26	Senhor fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao item 34.
Sistema	06/10/2016 10:34:44	Senhor fornecedor LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME, CNPJ/CPF: 04.331.090/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 35.
Sistema	06/10/2016 10:35:10	Senhor fornecedor SILVIA PINTO VILARINHO - EPP, CNPJ/CPF: 34.967.265/0001-85, solicito o envio do anexo referente ao item 36.
Sistema	06/10/2016 10:35:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.887.163/0001-66, enviou o anexo para o item 10.
Sistema	06/10/2016 10:36:13	Senhor fornecedor ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.032.320/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao item 39.
Sistema	06/10/2016 10:37:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, enviou o anexo para o item 15.
Sistema	06/10/2016 10:38:16	Senhor fornecedor LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 41.
Sistema	06/10/2016 10:39:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03, enviou o anexo para o item 14.
Sistema	06/10/2016 10:40:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FORTINOX - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.820.314/0001-29, enviou o anexo para o item 33.
Sistema	06/10/2016 10:40:21	Senhor fornecedor L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 46.
Sistema	06/10/2016 10:40:45	Senhor fornecedor FGM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.050.687/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao item 47.
Sistema	06/10/2016 10:42:01	Senhor fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao item 51.
Sistema	06/10/2016 10:42:22	Senhor fornecedor FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82, solicito o envio do anexo referente ao item 52.
Sistema	06/10/2016 10:42:33	Senhor fornecedor DIMALAB ELETROINFORMATICA DO BRASIL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 53.
Sistema	06/10/2016 10:47:02	Senhor fornecedor AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 03.290.250/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 66.
Pregoeiro	06/10/2016 10:49:40	Senhores licitantes, favor encaminhar proposta e catálogos dos itens que os senhores encontram-se em 1º colocado, via sistema. Eles deverao ser enviados até dia 07/10/2016 às 10h.
Pregoeiro	06/10/2016 10:50:22	Continuem logados pois daremos inicio a negociação dos itens que encontram-se acima do estimado.

Sistema	06/10/2016 10:50:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82, enviou o anexo para o item 52.
Pregoeiro	06/10/2016 10:52:48	Para MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP - Senhor licitante, o senhor aceita negociar o item 11, chegando ao valor de referencia 6047,98?
Pregoeiro	06/10/2016 10:53:44	Para MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP - A NÃO RESPOSTA IREMOS CONSIDERAR A DESISTÊNCIA DA NEGOCIAÇÃO
Sistema	06/10/2016 10:55:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EMBRASOLUTIONS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.411.259/0001-37, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	06/10/2016 10:59:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, enviou o anexo para o item 34.
Sistema	06/10/2016 11:00:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.032.320/0001-17, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	06/10/2016 11:01:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.032.320/0001-17, enviou o anexo para o item 39.
Pregoeiro	06/10/2016 11:02:18	SENHORES LICITANTES RETORNAREMOS AS 15H DE 06/10/2016 PARA CONTINUARMOS A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	06/10/2016 11:02:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ITACA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, enviou o anexo para o item 5.
Pregoeiro	06/10/2016 11:02:50	SUSPENDEREMOS E RETORNAREMOS DIA 06/10/2016 ÀS 15H.
Sistema	06/10/2016 11:30:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 03.290.250/0001-00, enviou o anexo para o item 66.
Sistema	06/10/2016 11:32:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, enviou o anexo para o item 22.
Sistema	06/10/2016 11:56:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, enviou o anexo para o item 17.
Sistema	06/10/2016 11:57:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, enviou o anexo para o item 46.
Sistema	06/10/2016 12:01:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	06/10/2016 12:01:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, enviou o anexo para o item 12.
Sistema	06/10/2016 12:15:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60, enviou o anexo para o item 41.
Sistema	06/10/2016 13:41:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, enviou o anexo para o item 51.
Pregoeiro	06/10/2016 14:53:58	Retornaremos dia 07/10/2016 às 10h.
Sistema	06/10/2016 15:09:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FGM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.050.687/0001-72, enviou o anexo para o item 47.
Sistema	06/10/2016 15:52:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90, enviou o anexo para o item 53.
Sistema	06/10/2016 20:33:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.566.757/0001-51, enviou o anexo para o item 27.
Sistema	07/10/2016 09:53:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME, CNPJ/CPF: 04.331.090/0001-54, enviou o anexo para o item 35.
Pregoeiro	07/10/2016 10:00:47	Bom dia!!!Senhores licitantes daremos continuidade a negociação dos itens que está acima do estimado(Valor de Referencia).
Pregoeiro	07/10/2016 10:02:59	Para MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP - Senhor licitante, o senhor aceita negociar o item 11, chegando ao valor de referencia 6047,98?
Pregoeiro	07/10/2016 10:04:36	Para MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP - Caso não responda em 20min vou considerar a negociação fracassada.
05.230.436/0001-90	07/10/2016 10:19:26	Bom Dia!Um momento por favor!
Pregoeiro	07/10/2016 10:32:36	Para MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP - Estou aguardando
Pregoeiro	07/10/2016 10:43:00	Para MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP - Caso não responda vou considerar a negociação fracassada.
Pregoeiro	07/10/2016 10:50:49	Para GOL COMERCIAL EIRELI - EPP - Senhor licitante, o senhor aceita negociar o item 11, chegando ao valor de referencia 6047,98? Caso não responda em 20min vou considerar a negociação fracassada.
14.981.637/0001-10	07/10/2016 10:52:42	Infelizmente não conseguimos chegar no estimado, o valor mínimo que podemos ofertar o item 11 é de R\$ 7.734,87 unitário.
Pregoeiro	07/10/2016 10:55:06	Para GOL COMERCIAL EIRELI - EPP - ok obrigada
Pregoeiro	07/10/2016 10:55:58	Para SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Senhor licitante, o senhor aceita negociar o item 11, chegando ao valor de referencia 6047,98? Caso não responda em 20min vou considerar a negociação fracassada.
11.232.743/0001-03	07/10/2016 10:57:21	bom dia, infelizmente já estamos em nosso limite para esse item.
Pregoeiro	07/10/2016 11:01:12	Para SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - ok obrigada
Pregoeiro	07/10/2016 11:04:13	Para TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME - Senhor licitante, o senhor aceita negociar os itens 1 , 2 e 28, chegando ao valor de referencia 452,56 e 1810,23 e 6006,33 respectivamente? Caso não responda em 20min vou considerar a negociação fracassada.
14.566.757/0001-51	07/10/2016 11:08:02	Bom Dia. Vocês não poderiam esperar até segunda feira cedo ,para eu dar essa resposta de todos os itens?Verificando com os fornecedores.
Pregoeiro	07/10/2016 11:14:29	Para TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME - Senhor licitante, seguindo o principio da ISONOMIA peço que o licitante negocie o item, como pena de negociação fracassada.
14.566.757/0001-51	07/10/2016 11:17:08	Falei com o fornecedor dos itens 1 e 2 e o mesmo pediu um prazo até segunda feira cedo para dar a resposta ,pois o orçamento que eles passaram para universidade é muito antigo e tem que analisar. O item 28 posso dar retorno até as 16hs?
Pregoeiro	07/10/2016 11:22:05	Para TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME - Senhor tenho que ser isonômico com todos os licitantes. A negociação deve ser feita agora. Caso o senhor consiga chegar favor responder.
14.566.757/0001-51	07/10/2016 11:24:39	Vc pode me dar 20 minutos então?
Pregoeiro	07/10/2016 11:27:56	Para TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME - sim
14.566.757/0001-51	07/10/2016 11:29:27	Estamos verificando ok.
14.566.757/0001-51	07/10/2016 11:34:34	Sr. Pregoeiros(a) , Vocês não podem esperar até o retorno do almoço as 14hs,pois o pessoal vai sair para almoçar . E outra equipe esta analisando.

Pregoeiro	07/10/2016 11:38:07	ok
Pregoeiro	07/10/2016 11:38:44	Suspenderemos o pregão e retornaremos às 15h do dia 07/10/2016.
Sistema	07/10/2016 14:10:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SILVIA PINTO VILARINHO - EPP, CNPJ/CPF: 34.967.265/0001-85, enviou o anexo para o item 36.
Pregoeiro	07/10/2016 14:59:59	Boa tarde, Srs. Licitantes!
Pregoeiro	07/10/2016 15:00:39	Srs. Licitantes, daremos continuidade ao Pregão!
Pregoeiro	07/10/2016 15:32:09	Para TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME - Senhor licitante, o senhor aceita negociar os itens 1 , 2 e 28, chegando ao valor de referencia 452,56 e 1810,23 e 6006,33 respectivamente? Caso não responda em 20min vou considerar a negociação fracassada.
14.566.757/0001-51	07/10/2016 15:35:05	Prezado Pregoeiro(a) Boa tarde. O item 28 aceitamos o valor unitário de R\$6.000,00 Quanto aos itens 1 e 2 a empresa fabricante só poderá nos responder na segunda-feira . Se a UFPI não poder esperar pode nos desclassificar para esses itens.
Pregoeiro	07/10/2016 15:36:30	Para TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME - ok
Pregoeiro	07/10/2016 15:40:52	Para SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Senhor licitante, o senhor aceita negociar os itens 18 , 21 chegando ao valor de referencia 1359,67 e 1061,67 respectivamente? Caso não responda em 20min vou considerar a negociação fracassada.
11.232.743/0001-03	07/10/2016 15:43:33	boa tarde. Um instante por favor. Irei verificar
Pregoeiro	07/10/2016 15:45:05	Para SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - ok
11.232.743/0001-03	07/10/2016 15:46:08	consequimos chegar ao seu valor de referência no item 18 (R\$ 1359,00 a unidade), mas no item 21 infelizmente o valor de referência está muito baixo para este equipamento
Pregoeiro	07/10/2016 16:03:25	Para SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - ok
Pregoeiro	07/10/2016 16:05:13	Para VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME - Senhor licitante, o senhor aceita negociar os itens 24 , 26 chegando ao valor de referencia 802,00 e 2496,33 respectivamente? Caso não responda em 20min vou considerar a negociação fracassada.
19.620.377/0001-71	07/10/2016 16:07:19	Boa tarde, um momento por favor
Pregoeiro	07/10/2016 16:09:05	Para VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME - ok
19.620.377/0001-71	07/10/2016 16:12:00	No item 24 podemos fazer por R\$ 1.070,00, não temos com chegar ao valor de referência pois o equipamento solicita uma coluna sobressalente. E no item 26 não temos como reduzir o valor, já estamos no nosso minimo, o valor de referência esta muito abaixo do valor de mercado para este equipamento
Pregoeiro	07/10/2016 16:15:24	Para VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME - Desculpe senhor licitante só conseguimos adquirir pelo valor de referencia.
Pregoeiro	07/10/2016 16:18:02	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Senhor licitante, o senhor aceita negociar os itens 43 , 59 chegando ao valor de referencia 1987,96 e 36806,00 respectivamente? Caso não responda em 20min vou considerar a negociação fracassada.
67.718.783/0001-14	07/10/2016 16:20:37	um momento, por favor. Vou verificar.
67.718.783/0001-14	07/10/2016 16:22:59	Podemos acompanhar o valor de referência para o item 43 (R\$ 1.987,96). Quanto ao item 59 não temos condições de acompanhar.
Pregoeiro	07/10/2016 16:26:41	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - ok
67.718.783/0001-14	07/10/2016 16:27:38	Continuamos a vossa disposição.
Pregoeiro	07/10/2016 16:28:14	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME - Senhor licitante, o senhor aceita negociar o item 56 chegando ao valor de referencia 9.233,57? Caso não responda em 20min vou considerar a negociação fracassada.
Pregoeiro	07/10/2016 16:52:08	Senhores licitantes! Suspenderemos a sessão e continuaremos as negociações dia 10/10/2016 às 10h, logo que retornarmos.
Pregoeiro	11/10/2016 10:03:11	LER Aviso 11/10/2016 10:02:53 Em virtude de não conectividade do pregoeiro no dia 10/10/2016, remarca-se o retorno da sessão para às 09:30h (horário de Brasília) do dia 13/10/2016, na fase de aceitação.
Pregoeiro	13/10/2016 09:19:09	BOM DIA, SENHORES LICITANTES!AINDA NÃO RECEBEMOS AS ANALISES DO SETOR SOLICITANTES. RETORNAREMOS DIA 17/10/2016 ÀS 9H.
Sistema	13/10/2016 09:20:52	Senhor fornecedor LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME, CNPJ/CPF: 04.331.090/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 36.
Sistema	13/10/2016 11:01:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME, CNPJ/CPF: 04.331.090/0001-54, enviou o anexo para o item 36.
Pregoeiro	17/10/2016 10:27:25	Senhores licitantes, em virtude do horário de verão, e de a pregoeira não ter especificado bem qual o horário que o pregão retornaria se de verão ou local. Suspenderemos a sessão e retornaremos dia 18/10/2016 às 10h(HORÁRIO DE BRASÍLIA).
Pregoeiro	18/10/2016 09:55:38	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	18/10/2016 10:21:33	Senhor fornecedor ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.032.320/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	18/10/2016 10:21:59	Senhor fornecedor VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	18/10/2016 10:22:12	Senhor fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Sistema	18/10/2016 10:22:26	Senhor fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Sistema	18/10/2016 10:22:42	Senhor fornecedor L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 17.
Sistema	18/10/2016 10:23:00	Senhor fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao item 22.
Sistema	18/10/2016 10:23:28	Senhor fornecedor FORTINOX - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.820.314/0001-29, solicito o envio do anexo referente ao item 33.
Sistema	18/10/2016 10:23:52	Senhor fornecedor LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME, CNPJ/CPF: 04.331.090/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 35.
Sistema	18/10/2016 10:24:06	Senhor fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 43.
Sistema	18/10/2016 10:24:30	Senhor fornecedor FGM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.050.687/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao item 47.
Sistema	18/10/2016 10:25:06	Senhor fornecedor DIMALAB ELETROINFORMATICA DO BRASIL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 53.
Pregoeiro	18/10/2016 10:26:51	Senhores licitantes a documentação para habilitação deverá ser encaminhada via sistema até dia

24/10/2016 às 10h(Horário de Brasília).

Sistema	18/10/2016 10:29:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	18/10/2016 10:30:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELETRICA MINEIRAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 26.032.320/0001-17, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	18/10/2016 10:30:45	Senhor fornecedor LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME, CNPJ/CPF: 04.331.090/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 35.
Sistema	18/10/2016 10:31:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, enviou o anexo para o item 15.
Sistema	18/10/2016 10:43:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, enviou o anexo para o item 43.
Sistema	18/10/2016 10:53:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, enviou o anexo para o item 22.
Sistema	18/10/2016 10:58:00	Senhor fornecedor FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82, solicito o envio do anexo referente ao item 54.
Sistema	18/10/2016 11:20:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FGM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.050.687/0001-72, enviou o anexo para o item 47.
Sistema	18/10/2016 11:27:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FORTINOX - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.820.314/0001-29, enviou o anexo para o item 33.
Sistema	18/10/2016 12:00:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME, CNPJ/CPF: 04.331.090/0001-54, enviou o anexo para o item 35.
Sistema	18/10/2016 14:44:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82, enviou o anexo para o item 54.
Sistema	18/10/2016 15:43:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, enviou o anexo para o item 12.
Sistema	19/10/2016 10:34:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, enviou o anexo para o item 17.
Sistema	20/10/2016 11:42:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90, enviou o anexo para o item 53.
Pregoeiro	21/10/2016 10:09:21	Bom dia, senhores licitantes! Ainda não recebemos as análises, suspenderemos o pregão e retornaremos dia 25/10/2016 às 10h(horário de Brasília).
Pregoeiro	24/10/2016 16:30:23	Bom dia, senhores licitantes! Ainda não recebemos as análises, suspenderemos o pregão e retornaremos dia 26/10/2016 às 10h(horário de Brasília).
Pregoeiro	26/10/2016 10:13:00	ATENÇÃO: Bom dia, senhores licitantes! Ainda não recebemos as análises, suspenderemos o pregão e retornaremos dia 31/10/2016 às 10h(horário de Brasília).
Pregoeiro	31/10/2016 10:14:09	Bom dia senhores licitantes.
Pregoeiro	31/10/2016 10:46:25	Bom dia, senhores licitantes! Ainda não recebemos as análises, suspenderemos o pregão e retornaremos dia 03/11/2016 às 10h(horário de Brasília).
Pregoeiro	03/11/2016 09:56:54	Bom dia, senhores licitantes! Ainda não recebemos as análises, suspenderemos o pregão e retornaremos dia 07/11/2016 às 10h(horário de Brasília).
Pregoeiro	08/11/2016 10:14:16	Bom dia, senhores licitantes! Ainda não recebemos as análises, suspenderemos o pregão e retornaremos dia 09/11/2016 às 10h(horário de Brasília).
Pregoeiro	09/11/2016 10:06:55	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	09/11/2016 10:08:00	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Sistema	09/11/2016 10:21:25	Senhor fornecedor LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 58.
Sistema	09/11/2016 10:22:00	Senhor fornecedor FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82, solicito o envio do anexo referente ao item 61.
Sistema	09/11/2016 10:23:11	Senhor fornecedor EMBRASOLUTIONS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.411.259/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	09/11/2016 10:26:33	Senhores licitantes, favor encaminhar catalogo, via sistema, para analise, dos itens negociados.
Sistema	09/11/2016 10:27:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EMBRASOLUTIONS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.411.259/0001-37, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	09/11/2016 10:33:11	Senhor fornecedor TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.566.757/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 28.
Sistema	09/11/2016 10:36:35	Senhor fornecedor VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao item 42.
Sistema	09/11/2016 10:36:39	Senhor fornecedor VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao item 42.
Sistema	09/11/2016 10:41:42	Senhor fornecedor TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.566.757/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 28.
Sistema	09/11/2016 10:44:19	Senhor fornecedor VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao item 42.
Pregoeiro	09/11/2016 10:46:53	Senhores Licitantes! aguardaremos os anexos convocados, via sistema, até dia 11/11/2016 às 10h(horário de Brasília).
Pregoeiro	09/11/2016 10:48:13	Retornaremos dia 11/11/2016 às 10h(horário de Brasília).
Sistema	09/11/2016 17:25:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82, enviou o anexo para o item 61.
Sistema	10/11/2016 18:59:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TEK-LICI COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.566.757/0001-51, enviou o anexo para o item 28.
Pregoeiro	11/11/2016 10:05:56	Bom dia senhores licitantes! Daremos continuidade a sessão.
Sistema	11/11/2016 10:07:57	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	11/11/2016 10:08:47	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	11/11/2016 10:24:47	Encaminhamos os anexos para o setor solicitante. Retornaremos dia 16/11/2016 às 10(Horário de Brasília).
Pregoeiro	16/11/2016 10:12:55	Bom dia, senhores licitantes!
Pregoeiro	16/11/2016 10:28:53	Estamos aguardando a analise dos itens 41 e 6, retornaremos dia 21/11/2016 às 10h(horário de Brasília).

Pregoeiro	21/11/2016 10:00:35	Ainda não recebemos as análises dos itens 41 e 6, retornaremos dia 23/11/2016 às 10h(horário de Brasília).
Pregoeiro	23/11/2016 09:57:14	Ainda não recebemos a análise do item 6, retornaremos dia 29/11/2016 às 10h(horário de Brasília).
Pregoeiro	29/11/2016 15:53:37	Ler o Aviso 29/11/2016 15:53:09 - Senhores licitantes, tendo em vista a não conexão do pregoeiro hoje, dia 29/11/2016 às 10h(horário de Brasília), adia-se o retorno da sessão para o dia 30/11/2016 às 10h(horário de Brasília).
Pregoeiro	30/11/2016 09:54:54	Bom dia!Senhores licitantes.
Sistema	30/11/2016 11:34:22	Senhor fornecedor ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.887.163/0001-66, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Pregoeiro	30/11/2016 11:49:40	Senhor licitante que solicitamos anexado, favor enviar documentação para habilitação.
Pregoeiro	30/11/2016 11:50:26	Retornaremos amanhã, dia 01/12/2016 às 10h(horário de Brasília) para darmos continuação ao pregão.
Sistema	30/11/2016 12:16:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.887.163/0001-66, enviou o anexo para o item 10.
Pregoeiro	01/12/2016 10:13:28	Bom dia, senhores licitantes!
Pregoeiro	01/12/2016 11:02:18	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 01/12/2016 às 11:30:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	05/10/2016 09:54:11	Pregoeiro Anterior: 02707907308-LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA . Pregoeiro Atual: 83888535387-MARIA LARA CRISTINA SANTOS DE MACEDO . Justificativa: Por determinação do pregoeiro
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	06/10/2016 14:14:59	Pregoeiro Anterior: 83888535387-MARIA LARA CRISTINA SANTOS DE MACEDO . Pregoeiro Atual: 02707907308-LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA . Justificativa: Para acompanhar as propostas anexadas.
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	06/10/2016 14:52:12	Pregoeiro Anterior: 02707907308-LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA . Pregoeiro Atual: 83888535387-MARIA LARA CRISTINA SANTOS DE MACEDO . Justificativa: Por determinação do coordenador
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	07/10/2016 20:16:34	Pregoeiro Anterior: 83888535387-MARIA LARA CRISTINA SANTOS DE MACEDO . Pregoeiro Atual: 02707907308-LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA . Justificativa: Para acompanhar recebimento de propostas.
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	13/10/2016 09:16:51	Pregoeiro Anterior: 02707907308-LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA . Pregoeiro Atual: 83888535387-MARIA LARA CRISTINA SANTOS DE MACEDO . Justificativa: pOR DETERMINAÇÃO DA COORDENADORIA
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	25/10/2016 22:05:57	Pregoeiro Anterior: 83888535387-MARIA LARA CRISTINA SANTOS DE MACEDO . Pregoeiro Atual: 02707907308-LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA . Justificativa: Para acompanhar a fase de aceitação.
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	26/10/2016 10:12:25	Pregoeiro Anterior: 02707907308-LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA . Pregoeiro Atual: 83888535387-MARIA LARA CRISTINA SANTOS DE MACEDO . Justificativa: Por determinação da coordenação.
Abertura de Prazo	09/11/2016 10:08:00	Abertura de prazo para intenção de recurso
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	29/11/2016 15:51:49	Pregoeiro Anterior: 83888535387-MARIA LARA CRISTINA SANTOS DE MACEDO . Pregoeiro Atual: 02707907308-LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA . Justificativa: Para colocar aviso.
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	30/11/2016 09:53:57	Pregoeiro Anterior: 02707907308-LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA . Pregoeiro Atual: 83888535387-MARIA LARA CRISTINA SANTOS DE MACEDO . Justificativa: Por determinação da coordenadoria
Informado Fechamento de Prazo	01/12/2016 11:02:18	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 01/12/2016 às 11:30:00.

Data limite para registro de recurso: 06/12/2016.
 Data limite para registro de contra-razão: 09/12/2016.
 Data limite para registro de decisão: 16/12/2016.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:44 horas do dia 01 de dezembro de 2016, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARIA LARA CRISTINA SANTOS DE MACEDO
Pregoeiro Oficial

ALEX DOS SANTOS ALVES
Equipe de Apoio

LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA
Equipe de Apoio

[Ver Ata Posterior](#)



[Voltar](#)

CONSULTA ATA DE PREGÃO

Este pregão possui 2 Atas Complementares

[Ver Ata Original](#) [Ver Ata Posterior](#)

154048.932015.68257.4540.1369549092.404



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do Piauí

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1 Nº 00093/2015 (SRP)

Às 16:00 horas do dia 19 de dezembro de 2016, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal ATO DA REITORA Nº. 1480/2016 de 26/08/2016, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23111020729201535, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00093/2015. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de medidores de energia elétrica e demais equipamentos multidisciplinar para os campi da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos., tendo em vista Recurso precedente..

Item: 13

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Balança Semi-Analítica, Cap. 400g - 500g, 3 Casas Decimais Especificações: Balança semi-analítica com capacidade entre 400g a 500g, precisão de 0,001g, repetitividade de _ 0,001g, linearidade: _ 0,002g, tempo de resposta 1,5 a 2,5 segundos, dimensões do prato em inox: 108 x 105 mm, relógio interno em conformidade com GLP/GMP/ISO, display de cristal líquido, conversão de unidades, função contagem de Peças, função Windows Direct, saída RS232, bivolt automático. CONFORMIDADE COM INMETRO, COM SELO DE AFERIÇÃO. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. . '

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 2.760,2700

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 31

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Microscópio Biológico Trinocular com Câmera Especificações: Microscópio Biológico Trinocular com câmera: com ótica de correção infinita UIS, composto de estática com design moderno e confortável para o usuário fornecendo posicionamento ergonômico dos controles coaxiais de focalização macro/micrométrico, suporte para mãos traseiro para facilitar o transporte, platina retangular de 188mm x 134mm com controle do movimento XY no lado direito, movimento do charriot 76mm no eixo X e 50mm no eixo Y, presilha para duas lâminas e pegador de borracha para aumentar a sensibilidade, revólver porta objetivas fixo quádruplo e diafragma de campo incorporado, transformador de baixa voltagem e chave liga/desliga com ajuste graduado da intensidade luminosa, voltagem automática 100~240V 50/60 Hz. Tubo de observação trinocular com inclinação de 30°, com prismas de alta transmissão tipo SIEDENTOPF com tratamento anti-fungo, número de campo F.N. 20, ajuste de distância interpupilar de 48mm - 75mm, correção de dioptria na ocular esquerda de _5, aceita retículo de 25mm de diâmetro com movimento giratório em 360°. Par de ocular de 10x, de campo amplo e ponto focal alto, número de campo F.N.20, 25mm diâmetro fixas no tubo de observação. Condensador

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 30.392,0000

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 27.800,0000 e a quantidade de 10 UND .

Histórico

Item: 13 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	15/12/2016 16:49:25	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	19/12/2016 16:12:43	Recusa da proposta. Fornecedor: MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 2.700,0000. Motivo: capacidade

divergente.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/12/2016 16:12:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor CSX COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90.
Recusa	21/12/2016 10:14:54	Recusa da proposta. Fornecedor: CSX COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 2.760,0000. Motivo: Não enviou o anexo.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/12/2016 10:14:54	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CSX COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90.
Cancelado na aceitação	21/12/2016 10:19:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: acima do estimado

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 31 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	15/12/2016 16:49:25	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	19/12/2016 16:13:22	Recusa da proposta. Fornecedor: MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 4.680,0000. Motivo: especificações divergentes.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/12/2016 16:13:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82.
Recusa	21/12/2016 10:15:38	Recusa da proposta. Fornecedor: FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000. Motivo: Não enviou anexo
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/12/2016 10:15:38	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/12/2016 10:16:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABORSUL COMERCIO DE MATERIAIS CIENTIFICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.427.698/0001-26.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/12/2016 10:16:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/12/2016 10:16:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/12/2016 10:16:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor CARL ZEISS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 33.131.079/0001-49.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/12/2016 10:16:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.993.655/0001-57.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/12/2016 10:16:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT, CNPJ/CPF: 63.067.904/0002-35.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/12/2016 10:17:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor TPS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ANALITICOS L, CNPJ/CPF: 12.098.152/0001-58.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/12/2016 10:17:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor CSX COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/12/2016 10:17:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/12/2016 10:23:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor TPS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ANALITICOS L, CNPJ/CPF: 12.098.152/0001-58.

Convocação -
Anexo

Encerramento
do prazo de 21/12/2016 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TPS BRASIL COMERCIO E
Convocação - 12:31:52 SERVICOS DE PRODUTOS ANALITICOS L, CNPJ/CPF: 12.098.152/0001-58.
Anexo

Encerramento
do prazo de 21/12/2016 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CSX COMERCIAL EIRELI - EPP,
Convocação - 13:32:42 CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90.
Anexo

Encerramento
do prazo de 22/12/2016 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABORSUL COMERCIO DE
Convocação - 09:23:03 MATERIAIS CIENTIFICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.427.698/0001-26.
Anexo

Abertura do
prazo de 22/12/2016 Convocado para envio de anexo o fornecedor TPS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE
Convocação - 10:26:35 PRODUTOS ANALITICOS L, CNPJ/CPF: 12.098.152/0001-58.
Anexo

Encerramento
do prazo de 22/12/2016 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TPS BRASIL COMERCIO E
Convocação - 10:30:34 SERVICOS DE PRODUTOS ANALITICOS L, CNPJ/CPF: 12.098.152/0001-58.
Anexo

Encerramento
do prazo de 22/12/2016 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP,
Convocação - 15:43:35 CNPJ/CPF: 07.993.655/0001-57.
Anexo

Encerramento
do prazo de 27/12/2016 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIFE TECHNOLOGIES BRASIL
Convocação - 14:22:39 COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT, CNPJ/CPF: 63.067.904/0002-35.
Anexo

Recusa 02/01/2017 Recusa da proposta. Fornecedor: LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA
10:10:10 LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 9.800,0000. Motivo: Não
atendeu convocação do anexo com proposta conforme solicitado pelo pregoeiro.

Encerramento
do prazo de 02/01/2017 Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LUPE INDUSTRIA
Convocação - 10:10:10 TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50.
Anexo

Recusa 02/01/2017 Recusa da proposta. Fornecedor: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-
10:10:18 21, pelo melhor lance de R\$ 12.900,0000. Motivo: Não atendeu convocação do anexo com
proposta conforme solicitado pelo pregoeiro.

Encerramento
do prazo de 02/01/2017 Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor V.L.CARVALHO - EIRELI
Convocação - 10:10:18 - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Anexo

Recusa 02/01/2017 Recusa da proposta. Fornecedor: CARL ZEISS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 33.131.079/0001-
10:10:26 49, pelo melhor lance de R\$ 13.900,0000. Motivo: Não atendeu convocação do anexo com
proposta conforme solicitado pelo pregoeiro.

Encerramento
do prazo de 02/01/2017 Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CARL ZEISS DO BRASIL
Convocação - 10:10:26 LTDA, CNPJ/CPF: 33.131.079/0001-49.
Anexo

Recusa 02/01/2017 Recusa da proposta. Fornecedor: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF:
10:10:35 02.472.743/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 30.392,0000. Motivo: Não atendeu convocação
do anexo com proposta conforme solicitado pelo pregoeiro.

Encerramento
do prazo de 02/01/2017 Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DIMALAB ELETRONICS
Convocação - 10:10:35 DO BRASIL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90.
Anexo

Recusa 09/01/2017 Recusa da proposta. Fornecedor: LABORSUL COMERCIO DE MATERIAIS CIENTIFICOS LTDA -
16:04:48 ME, CNPJ/CPF: 00.427.698/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 9.700,0000. Motivo: O item
apresentado pela empresa, NÃO ATENDE amplamente a nossa solicitação, conforme estabelece
o Termo de Referência anexo do Edital, pois na proposta não é indicado que o respectivo item
acompanha prismas de alta transmissão tipo SIEDENTOPF com tratamento anti-fungo, nem
filtro azul LBD.

Recusa 09/01/2017 Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.993.655/0001-
16:05:59 57, pelo melhor lance de R\$ 27.800,0000. Motivo: A proposta apresentada pela empresa, NÃO
ATENDE amplamente a nossa solicitação, conforme estabelece o Termo de Referência anexo do
Edital, pois na proposta não é indicado o número de campo F.N 20.

Recusa 09/01/2017 Recusa da proposta. Fornecedor: LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE
16:07:01 PRODUT, CNPJ/CPF: 63.067.904/0002-35, pelo melhor lance de R\$ 30.300,0000. Motivo: NÃO
ATENDE amplamente a nossa solicitação, conforme estabelece o Termo de Referência anexo do
Edital, pois na proposta não é indicado o número de campo F.N 20, nem óleo de imersão, nem

a inclusão de prismas de alta transmissão tipo SIEDENTOPF com tratamento anti-fungo, nem filtro de luz azul.

Aceite	09/01/2017 16:07:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TPS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ANALITICOS L, CNPJ/CPF: 12.098.152/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 30.385,1500.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/01/2017 16:09:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor TPS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ANALITICOS L, CNPJ/CPF: 12.098.152/0001-58.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/01/2017 09:29:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TPS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ANALITICOS L, CNPJ/CPF: 12.098.152/0001-58.
Recusa	12/01/2017 10:44:35	Recusa da proposta. Fornecedor: TPS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ANALITICOS L, CNPJ/CPF: 12.098.152/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 30.385,1500. Motivo: Após nova análise das propostas pelo setor solicitante foi constatado que, a proposta remetida pela licitante BIOMA CIENTIFICA LTDA – EPP, ATENDE amplamente a nossa solicitação, conforme estabelece o Termo de Referência anexo do Edital.
Aceite	12/01/2017 10:45:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.993.655/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 27.800,0000. Motivo: Após nova análise das propostas pelo setor solicitante foi constatado que, a proposta remetida pela licitante BIOMA CIENTIFICA LTDA – EPP, ATENDE amplamente a nossa solicitação. Desta forma, a desclassificação da licitante em sessão no dia 09/01/2017, foi indevida.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/01/2017 10:46:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.993.655/0001-57.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/01/2017 17:29:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.993.655/0001-57.
Habilitado	13/01/2017 16:41:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.993.655/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 27.800,0000.
Registro Intenção de Recurso	13/01/2017 16:49:31	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: TPS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ANALITICOS L CNPJ/CPF: 12098152000158. Motivo: Vimos por meio deste manifestar a intenção de recurso para fundamentação das razões, tendo em vista ao não atendimento do licitante ao descritivo do produto conforme
Intenção de Recurso Aceita	13/01/2017 17:29:22	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: TPS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ANALITICOS L, CNPJ/CPF: 12098152000158. Motivo: Ressaltamos, atente-se ao prazo de razão estipulado no pregão.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
12.098.152/0001-58	13/01/2017 16:49	13/01/2017 17:29	Aceito

Motivo Intenção:Vimos por meio deste manifestar a intenção de recurso para fundamentação das razões, tendo em vista ao não atendimento do licitante ao descritivo do produto conforme o edital.

Motivo Aceite ou Recusa:Ressaltamos, atente-se ao prazo de razão estipulado no pregão.

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	15/12/2016 16:49:25	Sr(s) fornecedor(es), os itens 13 e 31 estão retornando à fase de Aceitação.
Sistema	15/12/2016 16:49:25	Este pregão foi reagendado para 19/12/2016 16:00.
Pregoeiro	19/12/2016 16:12:10	Boa tarde,senhores licitantes.
Sistema	19/12/2016 16:12:52	Senhor fornecedor CSX COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Sistema	19/12/2016 16:13:29	Senhor fornecedor FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 52.274.057/0001-82, solicito o envio do anexo referente ao item 31.
Pregoeiro	19/12/2016 16:14:32	Senhores Licitantes, favor anexar os catálogos para analise do setor solicitante até dia 21/12/2016 às 10h.
Pregoeiro	19/12/2016 16:14:50	Retornaremos dia 21/12/2016 às 10h.
Pregoeiro	21/12/2016 10:14:20	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	21/12/2016 10:14:54	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

Sistema	21/12/2016 10:15:38	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	21/12/2016 10:16:15	Senhor fornecedor LABORSUL COMERCIO DE MATERIAIS CIENTIFICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.427.698/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Sistema	21/12/2016 10:16:24	Senhor fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Sistema	21/12/2016 10:16:31	Senhor fornecedor V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Sistema	21/12/2016 10:16:37	Senhor fornecedor CARL ZEISS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 33.131.079/0001-49, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Sistema	21/12/2016 10:16:44	Senhor fornecedor BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.993.655/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Sistema	21/12/2016 10:16:53	Senhor fornecedor LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT, CNPJ/CPF: 63.067.904/0002-35, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Sistema	21/12/2016 10:17:06	Senhor fornecedor TPS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ANALITICOS L, CNPJ/CPF: 12.098.152/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Sistema	21/12/2016 10:17:16	Senhor fornecedor CSX COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Sistema	21/12/2016 10:17:25	Senhor fornecedor DIMALAB ELETROINFORMATICA DO BRASIL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Pregoeiro	21/12/2016 10:18:10	Favor encaminhar anexo para análise do setor solicitante.
Pregoeiro	21/12/2016 10:18:48	Retornaremos dia 22/12/2016 às 10h (Horário de Brasília)
Sistema	21/12/2016 10:19:09	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Sistema	21/12/2016 10:23:40	Senhor fornecedor TPS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ANALITICOS L, CNPJ/CPF: 12.098.152/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Sistema	21/12/2016 12:31:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TPS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ANALITICOS L, CNPJ/CPF: 12.098.152/0001-58, enviou o anexo para o ítem 31.
Sistema	21/12/2016 13:32:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CSX COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90, enviou o anexo para o ítem 31.
Sistema	22/12/2016 09:23:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LABORSUL COMERCIO DE MATERIAIS CIENTIFICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.427.698/0001-26, enviou o anexo para o ítem 31.
Sistema	22/12/2016 10:26:35	Senhor fornecedor TPS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ANALITICOS L, CNPJ/CPF: 12.098.152/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Pregoeiro	22/12/2016 10:29:28	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	22/12/2016 10:30:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TPS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ANALITICOS L, CNPJ/CPF: 12.098.152/0001-58, enviou o anexo para o ítem 31.
Pregoeiro	22/12/2016 10:33:42	Enviaremos as propostas para o setor solicitante analisar, e retornaremos dia 02/01/2017 às 10h(horário de Brasília).
Sistema	22/12/2016 15:43:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.993.655/0001-57, enviou o anexo para o ítem 31.
Sistema	27/12/2016 14:22:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT, CNPJ/CPF: 63.067.904/0002-35, enviou o anexo para o ítem 31.
Pregoeiro	02/01/2017 10:07:23	Bom dia senhores licitantes. Daremos continuidade a sessão.
Sistema	02/01/2017 10:10:10	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	02/01/2017 10:10:18	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	02/01/2017 10:10:26	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	02/01/2017 10:10:35	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	02/01/2017 10:35:55	Ainda estamos aguardando o parecer do setor solicitante. Suspendemos a sessão e retornaremos no dia 03/01/2017, às 15:00h (horário de Brasília), na fase de aceitação.
Pregoeiro	03/01/2017 15:04:57	Boa tarde senhores licitantes. Ainda estamos aguardando o parecer do setor solicitante. A sessão será retornada no dia 04/01/2017, às 15:00h (horário de Brasília), na fase de aceitação.
Pregoeiro	04/01/2017 15:06:28	Boa tarde senhores licitantes. O setor solicitante ainda não nos passou o parecer, por isso a sessão será retornada no dia 05/01/2017, às 15:30h (horário de Brasília), na fase de aceitação.

Pregoeiro	05/01/2017 15:41:51	Boa tarde senhores licitantes. Ainda estamos aguardando o parecer do setor solicitante. Suspendemos a sessão e retornaremos no dia 09/01/2017, às 16:00h (horário de Brasília), na fase de aceitação.
Pregoeiro	09/01/2017 16:02:28	Boa tarde a todos os licitantes, vamos dar prosseguimento ao certame PE 93/2015 da Universidade Federal do Piauí, na fase de aceitação das propostas do item pendente "Item:31".
Pregoeiro	09/01/2017 16:02:41	Senhores(as), solicito que acompanhem a aceitação/recusa das propostas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	09/01/2017 16:09:25	Senhores(as), para fins de habilitação, convocaremos anexo para inserção da documentação pertinente a fase de habilitação que deverá ser atendida exclusivamente via sistema até as 10h30min (horário de Brasília) do dia 10/01/2017, sob pena de desclassificação.
Sistema	09/01/2017 16:09:36	Senhor fornecedor TPS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ANALITICOS L, CNPJ/CPF: 12.098.152/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao item 31.
Pregoeiro	09/01/2017 16:12:10	Para TPS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ANALITICOS L - Senhor licitante na condição de convocado, verifique se há a necessidade de atualizar o SICAF. Caso já tenham anexado a documentação de habilitação junto com as propostas, atente-se: examine se tem de substituir alguma certidão que possa estar vencida, ou se algum documento exigido no edital que rege este pregão ainda não foi anexado.
Pregoeiro	09/01/2017 16:15:30	Para TPS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ANALITICOS L - Senhor licitante, atender a convocação de anexo ao Item 31 com a inserção de toda documentação pertinente a fase de habilitação que, deverá ser enviada, exclusivamente, via sistema até as 10h30min (horário de Brasília) do dia 10/01/2017, sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	09/01/2017 16:20:43	Sendo o que tínhamos para o momento suspendemos esta sessão pública e retornaremos às 10:30h (horário de Brasília) do dia 10/01/2017, na fase de habilitação.
Sistema	10/01/2017 09:29:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TPS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ANALITICOS L, CNPJ/CPF: 12.098.152/0001-58, enviou o anexo para o item 31.
Pregoeiro	10/01/2017 10:31:36	Bom dia, senhores licitantes!
Pregoeiro	10/01/2017 10:38:38	Senhores(as), informamos que, suspendemos a presente sessão pública e retornaremos às 15h00min do dia 11/01/2017, na fase de habilitação.
Pregoeiro	10/01/2017 11:06:22	Aviso 10/01/2017 11:05:55 - Informamos que, todas as referências de tempo durante a sessão pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF.
Pregoeiro	11/01/2017 15:02:53	Boa tarde, senhores licitantes!
Pregoeiro	11/01/2017 15:13:05	Senhores licitantes, informamos que, em virtude da indisponibilidade do Pregoeiro a presente sessão será retomada na fase de habilitação às 10:00h (horário de Brasília) do dia 12/01/2017.
Pregoeiro	12/01/2017 10:01:31	Bom dia, senhores licitantes!
Pregoeiro	12/01/2017 10:40:16	Senhores(as), após nova análise das propostas pelo setor solicitante foi constatado que, a proposta remetida pela licitante BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP, ATENDE amplamente a nossa solicitação, conforme estabelece o Termo de Referência anexo do Edital. Desta forma, a desclassificação da licitante em sessão no dia 09/01/2017, sob o fundamento de não indicar em proposta o número de campo F.N 20, foi indevida.
Pregoeiro	12/01/2017 10:41:29	Sendo assim, atendo-se ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e aos princípios constitucionais da isonomia e impessoalidade no julgamento objetivo do certame, além do poder de autotutela da administração, a proposta mencionada será aceita e a licitante classificada como primeira colocada do "Item 31".
Pregoeiro	12/01/2017 10:41:43	Logo, por diferença de preço a empresa TPS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ANALITICOS L, será classificada como segunda colocada.
Pregoeiro	12/01/2017 10:42:12	Seguidamente convocaremos a licitante, BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP, para apresentar documentação pertinente a habilitação até o dia 13/01/2017 às 10h00min (horários de Brasília), sob pena de desclassificação no não cumprimento do prazo estabelecido via chat.
Pregoeiro	12/01/2017 10:42:55	Solicito que acompanhem, justificadamente, a habilitação/desclassificação das propostas mencionadas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade".
Sistema	12/01/2017 10:46:31	Senhor fornecedor BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.993.655/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 31.
Pregoeiro	12/01/2017 10:47:22	Para BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP - Senhor licitante, atender a convocação de anexo ao Item 31 com a inserção de toda documentação pertinente a fase de habilitação que, deverá ser enviada, exclusivamente, via sistema até as 10h00min (horário de Brasília) do dia 13/01/2017, sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	12/01/2017 10:48:09	Para BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP - Senhor licitante na condição de convocado, verifique se há a necessidade de atualizar o SICAF. Caso já tenham anexado a documentação de habilitação junto com as propostas, atente-se: examine se tem de substituir alguma certidão que possa estar vencida, ou se algum documento exigido no edital que rege este pregão ainda não foi anexado.

Pregoeiro	12/01/2017 10:48:42	Para BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP - Sendo o que tínhamos para o momento suspenderemos esta sessão pública e retornaremos às 10h00min0h (horário de Brasília) do dia 13/01/2017, na fase de habilitação.
Pregoeiro	12/01/2017 10:49:22	Sendo o que tínhamos para o momento suspenderemos esta sessão pública e retornaremos às 10h00min (horário de Brasília) do dia 13/01/2017, na fase de habilitação.
Sistema	12/01/2017 17:29:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.993.655/0001-57, enviou o anexo para o item 31.
Pregoeiro	13/01/2017 10:00:38	Bom dia, senhores licitantes!
Pregoeiro	13/01/2017 10:01:19	Continuaremos o PE 93/2015 da Universidade Federal do Piauí, na fase de habilitação.
Pregoeiro	13/01/2017 10:03:26	Senhores licitantes, iniciaremos a habilitação dos fornecedores na condição de aceite.
Pregoeiro	13/01/2017 10:06:57	Neste momento, estamos colhendo informações da documentação comprobatória enviada pelo licitante com proposta classificada em primeiro lugar e na condição de aceite. Desta forma, solicito aos interessados que permaneçam "logados".
Pregoeiro	13/01/2017 11:02:50	Senhores licitantes, neste momento, suspenderemos a sessão e retornaremos às 16h30min (horário de Brasília) do dia 13/01/2017 (hoje), com o resultado da habilitação para o item 31.
Pregoeiro	13/01/2017 16:32:31	Boa tarde a todos os licitantes!
Pregoeiro	13/01/2017 16:32:50	Continuaremos o PE 93/2015 da Universidade Federal do Piauí, na fase de habilitação.
Pregoeiro	13/01/2017 16:38:59	Realizada as análises necessárias, verificamos que a empresa classificada em primeiro lugar e com proposta aceita para o item 31 está com a documentação regular, anexa a esta sessão pública, e sem proibições de contratar com a Administração Pública, conforme exigido no Edital.
Pregoeiro	13/01/2017 16:39:20	Desta forma, o pregoeiro considera a empresa 07.993.655/0001-57 – BIOMA CIENTIFICA LTDA EPP habilitada no item 31 do PE 93/2015.
Pregoeiro	13/01/2017 16:39:29	Solicito que acompanhem a habilitação da proposta através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	13/01/2017 16:40:40	Ressaltamos, atentem-se ao prazo final para intenção de recurso que será informado quando do encerramento desta sessão.
Pregoeiro	13/01/2017 16:42:03	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 13/01/2017 às 17:15:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Volta de Fase	15/12/2016 16:49:25	Recurso procedente.. Reagendado para: 19/12/2016 16:00
Abertura de Prazo	21/12/2016 10:19:09	Abertura de prazo para intenção de recurso
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	26/12/2016 09:46:44	Pregoeiro Anterior: 83888535387-MARIA LARA CRISTINA SANTOS DE MACEDO . Pregoeiro Atual: 02707907308-LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA . Justificativa: Para acompanhar a fase de aceitação.
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	09/01/2017 11:32:06	Pregoeiro Anterior: 02707907308-LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA . Pregoeiro Atual: 01437979300-ALEX DOS SANTOS ALVES. Justificativa: Por determinação da comissão de licitação.
Informado Fechamento de Prazo	13/01/2017 16:42:03	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 13/01/2017 às 17:15:00.

Data limite para registro de recurso: 18/01/2017.

Data limite para registro de contra-razão: 23/01/2017.

Data limite para registro de decisão: 30/01/2017.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:36 horas do dia 13 de janeiro de 2017, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ALEX DOS SANTOS ALVES
Pregoeiro Oficial

LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA
Equipe de Apoio

MARIA LARA CRISTINA SANTOS DE MACEDO
Equipe de Apoio

[Ver Ata Original](#) [Ver Ata Posterior](#)



Imprimir o
Relatório

Voltar



CONSULTA ATA DE PREGÃO

Este pregão possui 2 Atas Complementares

[Ver Ata Original](#) [Ver Ata Anterior](#)

154048.932015.69876.4559.2145852909.633



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do Piauí

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 2 Nº 00093/2015 (SRP)

Às 16:05 horas do dia 31 de janeiro de 2017, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal ATO DA REITORIA Nº 1185/2016 de 07/07/2016, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23111020729201535, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00093/2015. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de medidores de energia elétrica e demais equipamentos multidisciplinar para os campi da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos., tendo em vista Retornar por causa do recurso..

Item: 31

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Complementar: Microscópio Biológico Trinocular com Câmera Especificações: Microscópio Biológico Trinocular com câmera: com ótica de correção infinita UIS, composto de estática com design moderno e confortável para o usuário fornecendo posicionamento ergonômico dos controles coaxiais de focalização macro/micrométrico, suporte para mãos traseiro para facilitar o transporte, platina retangular de 188mm x 134mm com controle do movimento XY no lado direito, movimento do charriot 76mm no eixo X e 50mm no eixo Y, presilha para duas lâminas e pegador de borracha para aumentar a sensibilidade, revólver porta objetivas fixo quádruplo e diafragma de campo incorporado, transformador de baixa voltagem e chave liga/desliga com ajuste graduado da intensidade luminosa, voltagem automática 100~240V 50/60 Hz. Tubo de observação trinocular com inclinação de 30°, com prismas de alta transmissão tipo SIEDENTOPF com tratamento anti-fungo, número de campo F.N. 20, ajuste de distância interpupilar de 48mm - 75mm, correção de dioptria na ocular esquerda de -5, aceita retículo de 25mm de diâmetro com movimento giratório em 360°. Par de ocular de 10x, de campo amplo e ponto focal alto, número de campo F.N.20, 25mm diâmetro fixas no tubo de observação. Condensador

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: UND

Valor estimado: R\$ 30.392,0000

Situação: Cancelado na aceitação

Histórico

Item: 31 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	30/01/2017 16:06:18	Volta de Fase para Aceitação
Cancelado na aceitação	31/01/2017 16:12:50	Item cancelado na aceitação. Motivo: por determinação da Administração resolve pedir o cancelamento do item por causa em divergências na especificação do item 31.
Registro Intenção de Recurso	31/01/2017 16:17:48	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP CNPJ/CPF: 07993655000157. Motivo: Sr(a) Pregoeiro(a) boa tarde. Vimos respeitosamente apresentar nossa intenção de recurso, pelo fato de nossa proposta comercial e documentação de habilitação atender plenamente o Edital.
Intenção de Recurso Recusada	31/01/2017 16:47:55	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07993655000157. Motivo: O setor solicitante pediu a desistência do item. Não quer mais adquirir o item.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
07.993.655/0001-57	31/01/2017 16:17	31/01/2017 16:47	Recusado
Motivo Intenção: Sr(a) Pregoeiro(a) boa tarde. Vimos respeitosamente apresentar nossa intenção de recurso, pelo fato de nossa proposta comercial e documentação de habilitação atender plenamente o			

Edital.

Motivo Aceite ou Recusa:O setor solicitante pediu a desistência do item. Não quer mais adquirir o item.

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	30/01/2017 16:06:18	Sr(s) fornecedor(es), o item 31 está retornando à fase de Aceitação.
Sistema	30/01/2017 16:06:18	Este pregão foi reagendado para 31/01/2017 16:05.
Pregoeiro	31/01/2017 16:10:46	Boa Tarde.
Sistema	31/01/2017 16:12:50	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceite e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	31/01/2017 16:13:52	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 31/01/2017 às 16:43:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Volta de Fase	30/01/2017 16:06:18	Retornar por causa do recurso.. Reagendado para: 31/01/2017 16:05
Abertura de Prazo	31/01/2017 16:12:50	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	31/01/2017 16:13:52	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 31/01/2017 às 16:43:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:48 horas do dia 31 de janeiro de 2017, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARIA LARA CRISTINA SANTOS DE MACEDO
Pregoeiro Oficial

LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA
Equipe de Apoio

DANIELLE ALVES DA SILVA
Equipe de Apoio

ALMIR BEZERRA DA LUZ
Equipe de Apoio

[Ver Ata Original](#) [Ver Ata Anterior](#)

 **Imprimir o Relatório**

Voltar

